
Bài thực hành số 6

1. Mục tiêu

+ Truyền dữ liệu giữa các component
+ Tổ chức và sử dụng Service trong Angular

2. Nội dung thực hành

Với ứng dụng Stock Market ở các bài trước, hãy tổ chức lưu trữ danh sách cổ phiếu để sử dụng chung cho các component và hiển thị lên các component như hình sau:



Yêu cầu:

a. StockService: thành phần dịch vụ để lưu trữ dữ liệu dùng chung, gồm: danh sách cổ phiếu và các phương thức CRUD
b. Xử lý bất đồng bộ dữ liệu bằng cách sử dụng Observable
c. Thay đổi hình thức hiển thị danh sách cổ phiếu dưới dạng listview với các nút lệnh xóa, update, và xem chi tiết trên mỗi dòng của listview
d. Màn hình hiển thị danh sách cổ phiếu có chức năng tìm kiếm, và khi thực hiện tìm thì kết quả tìm được sẽ hiển trên listview
e. Chức năng cập nhật và xem chi tiết hiển thị dưới dạng dialog

Hướng dẫn: xem slide nội dung bài giảng (Bài 2.9_Service)

Cập nhật phiên bản mới: Dưới đây là **code đã được chuyển sang cú pháp RxJS mới (v6+)**

- Thay ObservableOf → of()
- Thay ObservableThrow → throwError()

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { Observable, of, throwError } from 'rxjs';
import { Stock } from 'app/model/stock';
@Injectable()
export class StockService {
  private stocks: Stock[];
  constructor() {
    this.stocks = [
      new Stock('Test Stock Company', 'TSC', 85, 80, 'NASDAQ'),
      new Stock('Second Stock Company', 'SSC', 10, 20, 'NSE'),
      new Stock('Last Stock Company', 'LSC', 876, 765, 'NYSE')
    ];
  }
  getStocks(): Observable<Stock[]> {
    return of(this.stocks);
  }
```

```
  createStock(stock: Stock): Observable<any> {
    const foundStock = this.stocks.find(s => s.code === stock.code);
    if (foundStock) {
      return throwError(() => new Error('Stock with code ' + stock.code + ' already exists'));
    }
    this.stocks.push(stock);
    return of({ msg: 'Stock with code ' + stock.code + ' successfully created' });
  }
  toggleFavorite(stock: Stock): Observable<Stock> {
    const foundStock = this.stocks.find(s => s.code === stock.code);
    if (!foundStock) {
      return throwError(() => new Error('Stock not found'));
    }
    foundStock.favorite = !foundStock.favorite;
    return of(foundStock);
  }
}
```