Bài thực hành số 9


A. Mục tiêu

+ Sử dụng thư viện Material để xây dựng giao diện.

+ Hiểu và sử dụng được kỹ thuật định dạng dữ liệu pipe

B. Nội dung thực hành

1. Thư viện Material:
    a. Tài liệu tham khảo: https://material.angular.io/
    b. Cài đặt thư viện vào ứng dụng: ng add @angular/material
2. Yêu cầu: sử dụng thư viện Material để xây dựng lại giao diện cho ứng dụng StockMarket
    a. Hệ thống Menu ngang
    b. Menu dọc



3. Hướng dẫn: xem trên slide bài giảng
   Code cho trang app.component.html

```
<mat-toolbar color="primary" class="nav-height">
        <mat-toolbar-row>
          <button mat-icon-button>
            <mat-icon (click)="openLeftSide()">menu</mat-icon>
          </button>
          <h1>Stock Market</h1>
          <span class="menu-spacer" style="width: 100px;"></span>
          <div>
            <a mat-button [routerLink]="['/stocks/list']"
[routerLinkActive]="'active-link'">
              <mat-icon mat-list-icon>home</mat-icon> Home
            </a>
            <a mat-button [routerLink]="['/account/login']"
[routerLinkActive]="'active-link'">
              <mat-icon>person</mat-icon> Login
            </a>
          </div>
        </mat-toolbar-row>
      </mat-toolbar>
      <mat-sidenav-container>
        <mat-sidenav #sidenav (closed)="closeLeftSide()">
          <mat-nav-list>
            <a mat-list-item [routerLink]="['stocks/list']" >
              <mat-icon mat-list-icon>home</mat-icon> Home
            </a>
```

```
            <a mat-list-item [routerLink]="['stocks/create']"
(click)="sidenav.toggle()"> Create Stock </a>
            <a mat-list-item [routerLink]="['/stocks/post-data']"
(click)="sidenav.toggle()"> Post data </a>
            <a mat-list-item [routerLink]="['/stocks/get-data']"
(click)="sidenav.toggle()"> Get data </a>
            <a mat-list-item (click)="sidenav.toggle()" mat-list-item>
              <mat-icon>close</mat-icon> Close </a>
          </mat-nav-list>
        </mat-sidenav>
        <mat-sidenav-content>
          <div
            style="
              height: 90vh;
              margin-top: 20px;
              margin-right: 10px;
              margin-left: 10px;
            "
            [ngClass]="{
              'content-move-left': !isOpened,
              'content-move-right': isOpened
            }"
          >
            <router-outlet></router-outlet>
          </div>
        </mat-sidenav-content>
      </mat-sidenav-container>
```

Code trang app.component.ts

```ts
import { ViewChild, OnInit } from '@angular/core';
import { MatSidenav } from '@angular/material/sidenav';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent  {
  title = 'Stock Market';

  @ViewChild(MatSidenav) 'sidenav': MatSidenav;

  public isOpened = false;

  public openLeftSide() {
    this.isOpened = !this.isOpened;
    this.sidenav.toggle();
  }

  public closeLeftSide() {
    this.isOpened = false;
  }
}
```

Code trang app.component.css

```css
.link, .link a{
    padding: 10px;
}
.link, a.active {
    background-color: grey;
}
.nav-height {
    min-height: 50px !important;
    height: 50px !important;
  }

  .content-move-right {
    margin-left: 170px !important;
    transition: ease 0.2s;
  }
```

```css
.content-move-left {
  margin-left: 10px !important;
  transition: ease 0.1s;
}

.active-link {
  background: blue;
  color: white;
}

.mat-button:hover {
  background: blue;
  color: white;
}
```

Yêu cầu thêm: tùy chỉnh giao diện theo các thành phần hiện có trong ứng dụng.