

ใบประเมินข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย Massive PE

ติดสติ๊กเกอร์ผู้ป่วย

ยาละลายลิ่มเลือด o Streptokinase o rt-PA

ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือดเด็ดขาด	ใช่	ไม่ใช่
มีประวัติเลือดออกในสมอง(Hemorrhagic stroke) หรือ Stroke of unknown origin		
มีประวัติสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) ภายใน 6 เดือน		
ได้รับการบาดเจ็บรุนแรงหรือผ่าตัดใหญ่ภายใน 3 สัปดาห์		
Active bleeding		
Central nervous system neoplasm		
ห้ามใช้ยา Streptokinase เข้าในกรณีเคยได้รับยา Streptokinase มาก่อน ภายใน 6 เดือน		
ภาวะที่ไม่ควรให้ยาละลายลิ่มเลือด		
มีประวัติเป็น Transient ischemic stroke(TIA) ภายใน 6 เดือน		
ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant therapy)		
ได้รับการเจาะในตำแหน่งที่ไม่สามารถหยุดเลือดได้ภายใน 24 ชั่วโมง เช่น การเจาะชั้นเนื้อตับ การเจาะตรวจตรวจน้ำไขสันหลัง		
Traumatic resuscitation		
มีความดันโลหิตสูงมากกว่า > 180 mmHg		
มีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ (infective endocarditis)		
ผู้ป่วยตั้งครรภ์ หรือ First post-partum week		
Advanced liver disease		
Active peptic ulcer		

ผู้ประเมิน _____ วันที่ _____