



EL 大赛 · AI 智能体创新专项组

第五季·续种

校园未竟梦想的 AI 传承智能体

FIFTH SEASON · Campus Project Inheritance Agent

春日提出，夏日行动，秋日沉淀，冬日守望；
待到第五季，让未完成的美好重新发生。

参赛团队	【团队名，待填】
团队成员	【成员姓名 / 年级专业 / 分工，待填】
所属高校	南京大学
参赛赛道	AI 智能体创新专项组（EL 大赛 × 火山引擎）
开发平台	火山引擎·扣子（Coze）
文档版本	v1.4（对应系统 v6.0；工具 26 个、业务表 14 张、生产库数据均已逐一核对；含两例真实续种试点实录）

目录

一	项目背景与用户痛点	P.03
二	项目目标与核心功能	P.04
三	基于 Coze 的技术实现方案	P.06
四	项目创新点	P.08
五	应用场景与效果验证	P.10
六	项目价值与未来展望	P.12
附	附录：数据表与工具清单	P.13

一句话概括

校园里每年都有大量因毕业、换届、时间不足而暂停的好项目。它们大多不是失败了，只是**没人接得住**。
「第五季·续种」用 AI 智能体接管这些项目的**传承生命周期**——从建档、组队、沉淀成交接包，到休眠归档，再到被下一位同学唤醒接棒。

一 项目背景与用户痛点

高校里最被浪费的资源，不是经费，也不是场地，而是「已经有人做过一半的事」。

1.1 一个普遍但少被正视的现象

几乎每所高校都存在这样一批项目：支教队、无障碍调研、校园手绘地图、公益义卖、社团品牌活动。它们有的做得相当扎实——有调研报告、有原型、有合作渠道——却在某一年突然停住，原因往往朴素得令人无奈：**发起人毕业了、负责人换届了、核心成员课业冲突。**

项目停下的那一刻，最可惜的不是没做完，而是**已经付出的经验随人一起离场**：踩过的坑没人知道，谈好的渠道断在私人微信里，调研数据存在某台已经格式化了的电脑上。于是下一届同学想做同一件事时，几乎必然**从零再来一遍**——重复调研、重复踩坑、重复失败。

1.2 三类核心痛点

角色	痛点	现状
即将离场的人 毕业生 / 换届负责人	手上有做了一半的项目，想交给别人却无从下手——没有交接标准，也找不到合适的人。	要么草草解散，要么把资料打包丢进群里，此后无人问津。
想做事的新人 低年级学生	有热情有能力，却不知道校园里有哪些事值得做、哪些事已经有人铺过路。	信息只在小圈子里流传，多数人只能自己从零想一个"新"项目。
学校与社团管理者 团委 / 指导老师	想了解哪些议题被反复提出却始终没做成，缺少可依据的数据。	依赖零散汇报与个人印象，难以看清全局。

1.3 已有做法的局限

- **网盘 / 群文件归档**——只存了文件，没有存"为什么这么做""哪里踩过坑"，接手者仍要重新理解一遍。
- **社团内部老带新**——依赖个人意愿与师徒关系，一旦断代即彻底失传。
- **通用项目管理工具**——面向"进行中"的项目，不处理"暂停后如何被重新启动"这一根本问题。

换言之，现有工具解决的是**项目在执行时怎么管**，而没有人解决**项目停下之后怎么活下来**。这正是本项目的切入点。

二 项目目标与核心功能

2.1 核心命题

让 AI 智能体「知颜」接管校园项目的**传承生命周期**，使每一份被时间搁置的校园善意与创意，都能等到接过它的人。

我们不试图让 AI 替人做项目，也不替人创造意义。智能体只做一件事：**把“人走事散”变成“人走事留”**。

2.2 底层模型：四季轮回 + 第五季

系统用一套原创的四季状态机描述项目的一生，并用「第五季」表示循环的重新开始——这是整个产品的概念基石，也是所有数据字段与交互设计的依据。



状态机在代码中严格约束：仅允许 spring → summer → autumn、autumn → summer（沉淀后继续推进）、活跃阶段 → winter（须填写休眠原因）、winter → fifth（须经唤醒工具并记录接棒人）、fifth → summer 六类流转，非法跳转直接拒绝。

2.3 功能地图

A. 四季之旅——传承生命周期主干

- 春·萌芽·建档与种子卡**——对话即建档；碎片想法被提炼为结构化「种子卡」（标题 / 简介 / 领域标签 / 所需能力）。
- 夏·生长·组队与执行**——按能力互补推荐队友，成员入组采用**申请—审批制**；进展记录为动态时间线。
- 秋·沉淀·交接包**——AI 通读全部动态，提炼五件套：已有成果 / 执行经验 / 踩过的坑 / 遗留问题 / 可复用资源。
- 冬·蛰伏·休眠归档**——项目连同经验一起封存，进入唤醒候选池，学生可为其投票。
- 第五季·唤醒接棒**——按「这颗种子的故事 → 为什么是你 → 接手第一步」三层叙事匹配接棒人；匹配采用**六维可解释评分**（技能互补 40 / 兴趣与议题 25 / 年级阶梯 10 / 传承准备度 10 / 社交邻近 8 / 时间投入 7），接棒须走**三步确认**：接棒意愿 → 原负责人核验授权范围与资源有效期 → 双方确认后正式唤醒。

B. 传承宝库——让传承被看见

功能	说明
传承故事墙	每次唤醒自动生成故事卡（谁发起、沉睡多久、谁接棒、前人留下什么），全站可见可点赞。
毕业季托付书	真实项目数据 + 寄语，服务端渲染为 PNG，可保存分享的托付凭证。
种子卡分享海报	一键生成带领域标签与成果统计的海报，用于招募与传播。

项目健康巡检	主动识别休眠超期、生长停滞（≥21 天无动态）、待沉淀三类项目并给出建议。
全校技能图谱	能力供给与需求实时聚合，识别稀缺能力与富余能力。
需求投票唤醒	为休眠种子投「我也想用」票（需建档、一人一票防刷），票数决定唤醒优先级。
传承者成就	7 种勋章 + 贡献值 + 全校排行，全部由真实行为判定。
跨项目协作发现	识别领域相近、能力互补的项目对，主动牵线。
真实案例参考库	收录 14 个全国高校已落地的真实项目（蓝信封、雪域寻音等），对话中按需求检索，给出带可跳转链接的参考案例与成果数据。

C. 个人板块

档案画像、待办管理、灵感库，以及面向学校与社团的**校园议题洞察**——聚合全库数据，找出「被反复提出却始终无人完成」的议题，生成传承报告。

D. 需求推理与成长规划

用户只需像聊天一样描述自己——「我会一点设计和摄影，课余时间不多」——知颜便会展开**三段式推理**：先盘点你的能力与约束，再映射到校园里真实存在的需求缺口，最后给出按匹配度排序的项目推荐（每项附匹配理由与预计投入）。确定方向后，她还会给出**分阶段的成长规划**：目标拆解、时间预估、每阶段可验收的小成果、本周就能做的第一步，以及可能的风险提醒。

三 基于 Coze 的技术实现方案

在火山引擎·扣子平台上，以 Agent 框架为核心，串联大模型、数据库、对象存储与服务端渲染能力。

3.1 整体架构

交互层	原生 HTML/CSS/JS 单页应用 · 零框架依赖 · 介绍页 + 对话页双视图 · 花瓣飘落 / 星空 / 四季插图带全部由 CSS 与内联 SVG 实现
服务层	FastAPI 服务 · <code>POST /api/chat</code> SSE 流式对话 · <code>/api/stories</code> <code>/api/skills</code> <code>/api/dormant</code> <code>/api/votes</code> <code>/api/leaderboard</code> <code>/api/stats</code> 等 REST 端点
智能体层	Agent 框架编排 · 四季状态机 · 26 个工具 · 滑动窗口记忆 (40 条, 含工具调用配对保护) · 工具异常兜底中间件 · 需求推理三段式与成长规划框架 · 温柔学姐人格「知颜」
模型层	doubao-seed-2-0-pro · 经平台网关 (<code>COZE_INTEGRATION_MODEL_BASE_URL</code> + 工作负载身份) 调用 · 流式输出 · 系统提示词约 11,300 字, 含工具路由表、推理框架与人格表达规范
数据层	平台 Supabase PostgreSQL · 14 张业务表 · 开发库与生产库完全隔离 · SQLAlchemy 惰性引擎 + PostgREST 双通道
存储与渲染	S3 兼容对象存储 (托付书 / 海报产物, 预签名 URL) · Pillow + 中文字体服务端渲染

3.2 工具编排：26 个工具如何被准确调用

智能体的能力边界由 26 个工具定义，按四个板块组织：

板块	数量	代表工具
个人板块	5	<code>upsert_user_profile</code> 、 <code>manage_todo</code> 、 <code>manage_inspiration</code> 、 <code>find_users_by_tags</code> 、 <code>get_user_profile</code>
校园板块	12	<code>create_project</code> 、 <code>search_projects</code> 、 <code>get_project_detail</code> 、 <code>save_handover_package</code> 、 <code>awaken_project</code> 、 <code>advance_project_stage</code> 等
传承扩展	9	<code>get_relay_stories</code> 、 <code>generate_handover_certificate</code> 、 <code>generate_seed_poster</code> 、 <code>get_project_health</code> 、 <code>get_skill_graph</code> 、 <code>vote_awaken_request</code> 、 <code>get_my_awards</code> 、 <code>discover_project_synergy</code> 、 <code>find_reference_cases</code>

工程要点一：防止工具误选

26 个工具中存在语义相近的组合（如「看有哪些项目」与「把想法立成项目」、「看某个项目资料」与「看全校哪些项目需关注」）。系统在提示词**高权重位置内置一张工具路由表**，逐一映射用户意图到目标工具，并为易混工具在函数文档中补充「不适用场景」说明——这是让工具选择准确率显著提升的关键改动。

工程要点二：成员入组必须走审批

直接写入成员关系会绕过发起人。系统在提示词层设强制约束：申请入组时**严禁调用** `add_project_member`，只能以项目动态形式留下申请记录，待发起人确认后方可入组。提示词与工具实现双重约束，保证协作秩序不被 AI “代劳”破坏。

工程要点三：滑动窗口不切断工具调用配对

为控制上下文长度，会话只保留最近 40 条消息。但朴素截断会把 `AIMessage(tool_calls)` 与其对应的 `ToolMessage` 拆散，导致上游网关直接返回 400 错误。系统在截断后额外检测窗口首部是否存在孤立工具结果并整体丢弃，落到安全边界——这类问题在演示中途出现会直接中断对话，属于必须消除的稳定性隐患。

3.3 数据模型：14 张业务表

围绕传承生命周期设计，核心是「项目」与「传承痕迹」两类实体：项目本身、项目成员、项目动态、交接包、唤醒记录构成传承主链；故事卡、成就、投票、匹配日志构成可观测层；真实案例库则把全国高校已落地的项目经验引入对话，作为推荐时的「外部参照系」。完整字段见附录。

3.4 工程化与稳定性

- **数据库故障四层容错**——HTTP 传输层对 502/503/504 自动重试；工具层异常兜底；会话层降级为无记忆模式继续对话；前端提示稍后自动重试。
- **双库隔离**——开发库与生产库完全隔离，生产环境数据仅可经受控通道写入，避免误操作污染。
- **客户端复用**——数据库客户端全局缓存复用，避免同一请求内反复建立连接。
- **服务端渲染**——托付书与海报由 Pillow 在服务端合成中文字体排版，不依赖前端环境。

四 项目创新点

4.1 概念创新：把「失败项目」重新定义为「休眠种子」

这是本项目最根本的一步。在既有语境里，一个停掉的项目等于一次失败，参与者容易背上心理负担，旁观者也不会去看第二眼。我们把状态从「终止」重新定义为「休眠」——它不是结束，而是在等待下一双手。这个重新定义不是文案包装，而是贯穿到数据模型的实际设计：休眠项目保留全部档案、可被检索、可被投票、有明确的唤醒路径与优先级排序。

4.2 机制创新：交接包五件套 + 三层唤醒叙事

交接包五件套把「人走事散」中最容易丢失的部分显式结构化：已有成果、执行经验、踩过的坑、遗留问题、可复用资源。其中「踩过的坑」与「遗留问题」是常规项目文档很少记录、却对接手者价值最高的两类信息。

三层唤醒叙事则解决了「推荐项目」这类功能常见的空洞感。系统不泛泛推荐，而是按固定结构呈现：这颗种子的故事（它从哪来、沉睡了多久）→ 为什么是你（你的能力与它的缺口如何对上）→ 接手第一步（具体该先做什么）。让被搁置的项目被重新“看见”，而不只是被列在清单里。

4.3 角色创新：AI 不做决策者，做传承的守护者

系统在提示词中明确划定边界：不替任何人创造意义，也不把项目包装成它没有的样子。唤醒时只讲旧团队真实留下的东西，不添油加醋；成就不可能被单独发放，只能由真实行为触发。AI 在这里的位置是**记录者与牵线者**，而不是替用户判断“这个项目值不值得做”。

4.4 交互创新：把生命周期做成可感知的四季

大多数管理类产品的状态是抽象的（进行中 / 已暂停 / 已归档）。本项目用四季作为状态语言，并让每个季节在界面上拥有独立的视觉与叙事——用户不需要理解“状态机”，也能直觉地知道自己处在项目的哪一段、下一步该做什么。

4.5 数据创新：让传承本身成为可观测对象

系统不止管理项目，也**度量传承**：全校技能供需图谱回答“校园缺什么能力”；需求投票回答“哪些休眠项目最该被唤醒”；议题洞察回答“哪些事被反复提出却始终没人做成”；传承者成就与故事墙让每一次接力都留下痕迹。这些数据此前在校园里没有任何地方被系统性地收集过。

4.6 知识创新：真实案例库——让新人站到「前人的肩膀」上

「从零再来」的另一半原因是不知道同类事已被做成过。系统内置一个**真实案例参考库**：收录蓝信封留守儿童书信陪伴（17 年、210 万封信、1478 所乡村学校）、南京大学「雪域寻音」口述历史（第十九届挑战杯特等奖）、高校旧衣回收、朋辈心理互助等 **14 个全国高校已落地的项目**，每条均带可跳转的官网链接与真实成果数据。当用户描述自己的需求时，知颜检索同类案例，把「别人做成的样子」直接呈现在对话里——推荐不再只是匹配，而是**有据可依的借鉴**。

4.7 交互创新：显式推理链 + 有温度的人格

推理可见：知颜的推荐不黑箱。用户描述需求后，她会显式展开三段式推理——能力盘点 → 需求映射 → 匹配推荐，每项推荐附带匹配度评分与理由（如「95 分：完全匹配你的摄影能力，每周 2-3 小时即可参

与」)，并落到分阶段规划：第一步做什么、每阶段验收什么、风险在哪。**人格可信**：知颜被塑造为一位温柔细腻、记得住细节的学姐——会记住用户的年级与能力，主动替用户想到时间约束；语气克制而真实，但所有温度都来自措辞而非表情符号，杜绝「客服式空洞热情」。温柔的表达与严谨的推理并存，是本项目在对话体验上刻意打磨的平衡点。

4.8 机制创新：六维可解释匹配 + 接续治理闭环 (v6.0)

匹配不再是黑箱：接棒推荐采用六维评分并逐维披露证据——技能互补（命中了哪些能力、还缺什么）、兴趣与议题、**年级阶梯**（在校时间窗口：大一 10 分、研三 2 分，临近毕业自动降档并提示组队）、传承准备度、社交邻近（与原团队领域交集）、时间投入（档案中声明的每周小时数）。**未知维度不臆测补分**：档案缺失的维度显式标注“未知”，不虚构证据。**推荐分不自动放行**：接棒须走三步确认（接棒意愿 → 原负责人核验授权 → 双方确认），且交接包须通过 100 分接续准备度评估（五件套 50 + 过程动态 20 + 授权 / 资源有效期 / 原团队权益声明各 10）方可正式唤醒。首页「验证中心」与「交接包实探」区块将试点实录、六维拆解与交接包原文直接开放给每一位访问者核验——我们展示的不是介绍，是可点开实物。

五 应用场景与效果验证

5.1 典型应用场景

场景一 · 毕业季的项目托付

一位大四同学手上有一个做了两年的校园无障碍调研项目，只完成了两栋教学楼，即将毕业。他与知颜对话完成沉淀：系统通读全部项目动态，提炼出交接包——成果是"两栋教学楼的完整测绘与调研报告"，踩过的坑是"物业协调需提前两周预约"，遗留问题是"其余五栋楼数据未采集"，可复用资源是"已谈妥的指导老师与测量工具清单"。随后项目转入休眠，并生成一张带寄语的项目托付书，可直接分享给潜在接棒人。

场景二 · 新生的第一次接棒

一位大二同学对知颜说"我会一点前端，想做点对校园有用的事"。系统不抛清单，而是检索休眠项目后给出三层叙事：这颗种子三年前由谁发起、只做到哪一步就停了；你的前端能力正好接上它缺的那一环；建议你先花一周读完旧团队的调研与原型，再把剩下几栋楼的数据补齐。确认接棒后，项目进入第五季·重生，负责人正式变更，传承故事卡自动挂上故事墙。

场景三 · 面向学校管理者的议题洞察

团委老师询问"哪些事同学们反复想做却一直没做成"。系统聚合全库领域标签与阶段分布，输出议题传承报告：指出哪些议题被多次提出（如"校园无障碍""旧物循环"），其中多少仍处于休眠或未推进状态，并就每个议题给出最值得被接棒的方向。

5.2 效果验证方式

系统在设计上保证了**每一项能力都可被真实数据验证**，而非演示态效果：

验证维度	验证方式
生命周期完整性	状态机流转受代码严格约束且全程留痕，任意项目都可回溯从萌芽到唤醒的完整轨迹。
传承真实性	故事卡由唤醒动作自动生成，不可手工编造；成就与贡献值全部由真实行为触发。
匹配有效性	六维可解释匹配逐维披露证据与能力缺口，未知维度不补分；每次匹配留存日志（匹配类型 / 六维分 / 逐维理由），两例真实试点匹配分 72 / 61 已入库可查。
真实续种试点	两例全链路试点已在生产库完成（详见 5.4）：休眠项目经「交接包核验 → 六维匹配 → 唤醒投票 → 三步确认 → 正式唤醒」闭环跑通，项目阶段、负责人、唤醒记录、传承故事卡全部真实变更。
交接包可用性	6 份交接包全部可在前端「交接包实探」区直读原文（五件套 + 治理三声明），并附实时接续准备度评估；无资料的空壳包一律不展示。

数据规模	生产库实测（2026-09-17）：已建档项目 19 个（含 3 个经真实唤醒进入第五季的项目）、传承者档案 34 份、真实参考案例 14 条、交接包 6 份、唤醒记录与传承故事各 4 条；首页统计看板与验证中心全部来自数据库实时查询，非模拟增长。
推理与推荐质量	以「大二、会设计与摄影、课余时间不多」为输入实测：系统输出 3 个按匹配度（95/90/85）排序的项目，每项含匹配理由、每周预计投入与当前进度；同时检索出 2 个同类真实案例并附可跳转链接。
前端视觉	Playwright 自动化断言：首页主标题静态无阴影、粒子与光环动效正常、六大区块标题分色渲染、320–1440px 无横向溢出。

5.3 测试语料与运行数据

为验证系统在真实数据量下的表现，开发环境灌入了覆盖完整生命周期的种子数据：包含多届学生档案、分布于五个阶段的项目、成员关系、项目动态、交接包与唤醒记录，并包含若干整理自公开报道的高校传承案例作为参照。生产环境已同步灌入同一批数据用于演示。

说明：首页统计数字实时读取数据库，本文档不引用固定数值；评审期间可访问部署链接 <https://e172394c-11db-4a35-8ab0-0567ecbffed7.dev.coze.site/> 查看当前真实数据。

5.4 真实续种试点实录（v6.0）

针对“长期传承是否真实发生”的疑问，我们在生产环境执行了**两例全链路真实续种试点**：以确定性脚本逐步调用生产工具函数与库表校验（建档 → 六维匹配 → 唤醒投票 → 三步确认 → 正式唤醒），全程零模拟数据，每一步的留痕都可在数据库与验证中心逐条复核：

试点	全链路记录（均为生产库真实字段）
试点 A 项目 17 「南雍机位图鉴」	摄影学长席慕野的休眠项目（秋冬两季 40+ 拍照点位已收录，春季樱花点位待续）。大一新生 林小满 （新闻传播学院，摄影 + 后期修图）建档后，六维匹配 72/100 ：技能互补 20（摄影、后期修图命中，待补小程序开发、航拍）·兴趣与议题 17（校园文化 × 视觉设计双命中）·年级阶梯 10（大一时间窗口可覆盖春夏两季外拍周期）·传承准备度 10·时间投入 7（每周 4 小时）·社交邻近 8（领域标签全重合）。交接包五件套齐备且治理三声明完整，接续准备度 100/100「可接棒」 ；4 票唤醒后完成三步确认，项目已进入第五季、负责人变更为林小满，传承故事卡自动挂上故事墙。
试点 B 项目 15 「衣旧情深」	毕业班主力的旧衣新生计划（两年回收旧衣 1.2 吨，三期改造工作坊义卖 862 元）。原负责人先 补文交接包 （五件套 + 治理三声明强校验通过：授权范围“校内公益使用、禁止商业转卖”、资源有效期 2027-06-30、原团队保留署名），随后大二新生 陈知夏 （社会工作系，志愿服务 + 活动组织 + 新媒体运营）建档，六维匹配 61/100 ：技能互补 10（志愿服务命中，待补缝纫改造、设计、运营）·兴趣与议题 17（公益服务 × 生态环保）·年级阶梯 9（大二）·传承准备度 10·时间投入 7（每周 5 小时）·社交邻近 8。接续准备度 100/100 ，4 票唤醒后完成接棒，项目重生进入第五季。

两例试点的匹配快照已写入 fs_match_logs（含逐维分数与证据），唤醒记录见 fs_awaken_records，可通过部署链接首页「验证中心」实时查看；试点同时验证了年级阶梯维度对“临近毕业接棒高风险”的降档预警能力。

5.5 已验证的稳定性改进

问题	处理
长会话下工具调用配对被截断，导致网关报错中断对话	窗口截断后检测并丢弃孤立工具结果，落到安全边界

数据库瞬时故障导致整轮对话不可用	四层容错：传输层重试 → 工具层兜底 → 会话降级 → 前端重试
同一请求内重复建立数据库连接，响应变慢	客户端全局缓存复用
移动端页面导航缺失、标题被裁切	补充折叠式导航与自适应字号，320–1440px 全区间实测无横向溢出

六 项目价值与未来展望

6.1 项目价值

对学生的价值

让想做事的人不必从零开始。前人踩过的坑、谈妥的资源、留下的数据，都成为后来者的起点——这既降低了尝试门槛，也让「半途而废」不再是一种羞耻。

对学校的价值

把散落在个人手中的项目经验，沉淀为**可检索、可传承的校园公共记忆**。学校首次可以回答"哪些事被反复想做却没做成"，并据此配置支持资源。

对校园文化的价值

它传递的是一种态度：**未完成不等于失败**。一代人没做完的事，可以被下一代人接住——这本身就是在校园里培育一种可持续的善意循环。

6.2 未来展望

方向	设想
跨校传承网络	同一议题在不同高校间往往重复发生（如无障碍、旧物循环）。可打通校际种子库，让成熟经验跨校复用，而不是每所学校各自从零摸索。
组织级接入	向团委、社团联合会提供议题洞察与传承健康度看板，把数据沉淀为决策依据。
智能体生态	沉淀标准化技能，使不同类型项目（支教 / 调研 / 文创 / 工具开发）拥有各自的交接模板与匹配策略。
长期记忆	让知颜记住一位同学跨越数年的成长轨迹，在他毕业时主动提醒"你三年前想做的事，现在有人可以接了"。

6.3 结语

一粒种子的凋零，从来不是故事的终点——它落进土里，便成为下一季的养分。

每一年，校园里都有人带着遗憾离开，也有人怀着热忱抵达。「第五季」想做的，只是在这来去之间修一座小小的桥：**让善意被记得，让经验被传下，让每一个「如果当时」，都变成「幸好现在」。**

附 附录：数据表与工具清单

附 1 · 数据库表结构（14 张业务表）

表名	用途	关键字段
fs_users	用户档案	nickname、grade、major、skill_tags[]、interest_tags[]、bio
fs_projects	项目种子卡	title、summary、domain_tags[]、required_skills[]、stage、founder_id、owner_id、hibernate_reason
fs_project_members	项目成员	project_id、user_id、role、joined_at
fs_project_updates	项目动态（含申请/交接记录）	project_id、author_id、content、stage
fs_handover_packages	交接包	achievements、experience、pitfalls、remaining_issues、reusable_resources
fs_awaken_records	唤醒接棒记录	project_id、successor_id、match_reason、awakened_at
fs_stories	传承故事卡	project_id、founder/successor_nickname、highlights(jsonb)、period_days、likes
fs_awards	成就定义	code、name、points、category
fs_user_awards	用户成就	user_id、award_id（唯一约束）、reason
fs_votes	需求投票	project_id、voter_nickname（一人一票唯一约束）
fs_todos	待办	user_id、title、due_at、status、project_id
fs_inspirations	灵感库	user_id、content、status、project_id
fs_match_logs	匹配日志	match_type、user_id、project_id、matched_user_id、match_score、match_reason
fs_reference_cases	真实案例参考库	title、org、summary、domain_tags[]、achievements、award、url

附 2 · 智能体工具清单（26 个）

板块	工具
个人板块（5）	upsert_user_profile、get_user_profile、find_users_by_tags、manage_todo、manage_inspiration
校园板块（12）	create_project、search_projects、get_project_detail、update_project、advance_project_stage、add_project_update、

	add_project_member、save_handover_package、awaken_project、save_match_log、get_reminders、school_issue_insight
传承扩展 (9)	get_relay_stories、generate_handover_certificate、generate_seed_poster、get_project_health、get_skill_graph、vote_awaken_request、get_my_awards、discover_project_synergy、find_reference_cases (真实案例检索)

附 3 · 部署与访问

项目	说明
开发平台	火山引擎 · 扣子 (Coze)
智能体体验入口	https://e172394c-11db-4a35-8ab0-0567ecbffd7.dev.coze.site/
网页体验入口	部署后访问服务根路径，进入「使用规则」介绍页 → 点击「开始对话」
演示视频	【njubox 共享链接，提交时填写】

本文档所述功能、工具数量、数据表结构均与代码实现一一对应，可对照源码核对。
文档版本 v1.4（系统 v6.0，数据核对于 2026-09-17 生产库；含两例真实续种试点实录） | 黄色高亮处为提交前需补充的信息。