



EL 大赛 · AI 智能体创新专项组

# 第五季·续种

校园未竟梦想的 AI 传承智能体

FIFTH SEASON · Campus Project Inheritance Agent

春日提出，夏日行动，秋日沉淀，冬日守望；  
待到第五季，让未完成的美好重新发生。

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 参赛团队 | 第五个季节                                              |
| 团队成员 | 以赛事报名信息为准                                          |
| 所属高校 | 南京大学                                               |
| 参赛赛道 | AI 智能体创新专项组 (EL 大赛 × 火山引擎)                         |
| 开发平台 | 火山引擎·扣子 (Coze)                                     |
| 文档版本 | v2.0 (对应当前 v10.0 项目；37 个智能体工具、20 张业务表、41 个 API 路由) |

# 目录

|   |                 |    |
|---|-----------------|----|
| 一 | 项目背景与用户痛点       | 正文 |
| 二 | 项目目标与核心功能       | 正文 |
| 三 | 基于 Coze 的技术实现方案 | 正文 |
| 四 | 项目创新点           | 正文 |
| 五 | 应用场景与效果验证       | 正文 |
| 六 | 项目价值与未来展望       | 正文 |
| 附 | 附录：数据表与工具清单     | 正文 |

## 一句话概括

校园里每年都有大量因毕业、换届、时间不足而暂停的好项目。它们大多不是失败了，只是**没人接得住**。

「第五季·续种」用 AI 智能体接管这些项目的**传承生命周期**——从建档、组队、沉淀成交接包，到休眠归档，再到被下一位同学唤醒接棒。

# 一 项目背景与用户痛点

高校里最被浪费的资源，不是经费，也不是场地，而是「已经有人做过一半的事」。

## 1.1 一个普遍但少被正视的现象

几乎每所高校都存在这样一批项目：支教队、无障碍调研、校园手绘地图、公益义卖、社团品牌活动。它们有的做得相当扎实——有调研报告、有原型、有合作渠道——却在某一年突然停住，原因往往朴素得令人无奈：**发起人毕业了、负责人换届了、核心成员课业冲突。**

项目停下的那一刻，最可惜的不是没做完，而是**已经付出的经验随人一起离场**：踩过的坑没人知道，谈好的渠道断在私人微信里，调研数据存在某台已经格式化了的电脑上。于是下一届同学想做同一件事时，几乎必然**从零再来一遍**——重复调研、重复踩坑、重复失败。

## 1.2 三类核心痛点

| 角色                           | 痛点                                      | 现状                            |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>即将离场的人</b><br>毕业生 / 换届负责人 | 手上有做了一半的项目，想交给别人却无从下手——没有交接标准，也找不到合适的人。 | 要么草草解散，要么把资料打包丢进群里，此后无人问津。    |
| <b>想做事的新人</b><br>低年级学生       | 有热情有能力，却不知道校园里有哪些事值得做、哪些事已经有人铺过路。       | 信息只在小圈子里流传，多数人只能自己从零想一个"新"项目。 |
| <b>学校与社团管理者</b><br>团委 / 指导老师 | 想了解哪些议题被反复提出却始终没做成，缺少可依据的数据。            | 依赖零散汇报与个人印象，难以看清全局。           |

## 1.3 已有做法的局限

- **网盘 / 群文件归档**——只存了文件，没有存"为什么这么做""哪里踩过坑"，接手者仍要重新理解一遍。
- **社团内部老带新**——依赖个人意愿与师徒关系，一旦断代即彻底失传。
- **通用项目管理工具**——面向"进行中"的项目，不处理"暂停后如何被重新启动"这一根本问题。

换言之，现有工具解决的是**项目在执行时怎么管**，而没有人解决 **项目停下之后怎么活下来**。这正是本项目的切入点。

## 二 项目目标与核心功能

### 2.1 核心命题

让 AI 智能体「知颜」接管校园项目的**传承生命周期**，使每一份被时间搁置的校园善意与创意，都能等到接过它的人。

我们不试图让 AI 替人做项目，也不替人创造意义。智能体只做一件事：**把"人走事散"变成"人走事留"**。

### 2.2 底层模型：四季轮回 + 第五季

系统用一套原创的四季状态机描述项目的一生，并用「第五季」表示循环的重新开始——这是整个产品的概念基石，也是所有数据字段与交互设计的依据。



状态机在代码中严格约束：仅允许 spring→summer→autumn、autumn→summer（沉淀后继续推进）、活跃阶段→winter（须填写休眠原因）、winter→fifth（须经唤醒工具并记录接棒人）、fifth→summer 六类流转，非法跳转直接拒绝。

### 2.3 功能地图

#### A. 四季之旅——传承生命周期主干

- 春·萌芽·建档与种子卡**——对话即建档；碎片想法被提炼为结构化「种子卡」（标题 / 简介 / 领域标签 / 所需能力）。
- 夏·生长·组队与执行**——按能力互补推荐队友，成员入组采用**申请一审批制**；进展记录为动态时间线。
- 秋·沉淀·交接包**——AI 通读全部动态，提炼五件套：已有成果 / 执行经验 / 踩过的坑 / 遗留问题 / 可复用资源。
- 冬·蛰伏·休眠归档**——项目连同经验一起封存，进入唤醒候选池，学生可为其投票。
- 第五季·唤醒接棒**——按「这颗种子的故事 → 为什么是你 → 接手第一步」三层叙事匹配接棒人；匹配采用**六维可解释评分**（技能互补 40 / 兴趣与议题 25 / 年级阶梯 10 / 传承准备度 10 / 社交邻近 8 / 时间投入 7），接棒须走**三步确认**：接棒意愿 → 原负责人核验授权范围与资源有效期 → 双方确认后正式唤醒。

#### B. 传承宝库——让传承被看见

| 功能      | 说明                                        |
|---------|-------------------------------------------|
| 传承故事墙   | 每次唤醒自动生成故事卡（谁发起、沉睡多久、谁接棒、前人留下什么），全站可见可点赞。 |
| 毕业季托付书  | 真实项目数据 + 寄语，服务端渲染为 PNG，可保存分享的托付凭证。        |
| 种子卡分享海报 | 一键生成带领域标签与成果统计的海报，用于招募与传播。                |

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 项目健康巡检  | 主动识别休眠超期、生长停滞（≥21 天无动态）、待沉淀三类项目并给出建议。                       |
| 全校技能图谱  | 能力供给与需求实时聚合，识别稀缺能力与富余能力。                                    |
| 需求投票唤醒  | 为休眠种子投「我也想用」票（需建档、一人一票防刷），票数决定唤醒优先级。                        |
| 传承者成就   | 7 种勋章 + 贡献值 + 全校排行，全部由真实行为判定。                               |
| 跨项目协作发现 | 识别领域相近、能力互补的项目对，主动牵线。                                       |
| 真实案例参考库 | 收录 14 个全国高校已落地的真实项目（蓝信封、雪域寻音等），对话中按需求检索，给出带可跳转链接的参考案例与成果数据。 |

C. 个人板块

档案画像、待办管理、灵感库，以及面向学校与社团的**校园议题洞察**——聚合全库数据，找出「被反复提出却始终无人完成」的议题，生成传承报告。

D. 需求推理与成长规划

用户只需像聊天一样描述自己——「我会一点设计和摄影，课余时间不多」——知颜便会展开**三段式推理**：先盘点你的能力与约束，再映射到校园里真实存在的需求缺口，最后给出按匹配度排序的项目推荐（每项附匹配理由与预计投入）。确定方向后，她还会给出**分阶段的成长规划**：目标拆解、时间预估、每阶段可验收的小成果、本周就能做的第一步，以及可能的风险提醒。

## 新 当前新版能力（v7.0—v10.0）

---

本页为原项目文档之后新增的产品闭环，内容逐项对应当前源码、页面与 API。

### 账号、画像与跨设备记忆

- 昵称 + 六位传承码注册登录；登录身份自动注入对话，不必反复自报昵称。
- 个人画像可选择公开，支持按技能、兴趣和经历寻找伙伴或前辈。
- 个人会话绑定用户线程；数据库不可用时退化为内存记忆，保证服务仍可启动。

### 种子卡生态与资料导入

- 个人灵感卡、公开种子库和已引入项目统一呈现，支持引入与移除。
- 可从 GitHub 仓库或上传的 TXT、Markdown、CSV、JSON、PDF、DOCX 等文件提取资料，由知颜整理建档。
- 公开种子编号为 FS-#N；个人项目编号为 PJ-#N，便于检索和交接。

### 团队空间与站内协作

- 创建团队、发布招募海报、申请加入、队长审批或拒绝；团队详情关联项目现状与所需能力。
- 团队共享对话使用独立线程，成员可查看共同历史；团队消息写入数据库。
- 站内留言与信箱支持给伙伴、前辈和团队成员发起联系。

### 个人项目库与交接授权

- 个人项目库保存完整描述、状态、标签和交接包，仅项目主人可管理。
- 知颜基于真实资料生成“成果、经验、踩坑、遗留问题、可复用资源”五段式交接包，并强制填写授权范围、资源有效期和原团队权益。
- 项目主人可独立控制交接包是否公开；他人只能凭 FS/PJ 编号获取已公开授权的内容。

### 三 基于 Coze 的技术实现方案

在火山引擎·扣子平台上，以 Agent 框架为核心，串联大模型、数据库、对象存储与服务端渲染能力。

#### 3.1 整体架构

|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交互层   | 原生 HTML/CSS/JS 单页应用 · 零框架依赖 · 介绍页 + 对话页双视图 · 花瓣飘落 / 星空 / 四季插图带全部由 CSS 与内联 SVG 实现                                                                                                                                                                 |
| 服务层   | FastAPI 服务 · <b>41 个 API 路由</b> · <code>POST /api/chat</code> SSE 流式对话 · <code>/api/stories</code><br><code>/api/skills</code> <code>/api/dormant</code> <code>/api/votes</code> <code>/api/leaderboard</code> <code>/api/stats</code> 等 REST 端点 |
| 智能体层  | Agent 框架编排 · 四季状态机 · <b>37 个工具</b> · 滑动窗口记忆 (40 条, 含工具调用配对保护) · 工具异常兜底中间件 · 需求推理三段式与成长规划框架 · 温柔学姐人格「知颜」                                                                                                                                          |
| 模型层   | doubao-seed-2-0-lite-260215 · 经平台网关 ( <code>COZE_INTEGRATION_MODEL_BASE_URL</code> + 工作负载身份) 调用 · 流式输出 · 系统提示词内置完整工具路由、协作与传承 SOP, 含工具路由表、推理框架与人格表达规范                                                                                             |
| 数据层   | 平台 Supabase PostgreSQL · <b>20 张业务表</b> · 开发库与生产库完全隔离 · SQLAlchemy 惰性引擎 + PostgREST 双通道                                                                                                                                                          |
| 存储与渲染 | S3 兼容对象存储 (托付书 / 海报产物, 预签名 URL) · Pillow + 中文字体服务端渲染                                                                                                                                                                                             |

#### 3.2 工具编排：37 个工具如何被准确调用

智能体的能力边界由 37 个工具定义，覆盖个人档案、项目生命周期、传承扩展、种子卡生态、协作沟通与个人项目库。

| 板块      | 数量 | 能力范围                                             |
|---------|----|--------------------------------------------------|
| 个人与校园项目 | 17 | 档案、待办、灵感、建项目、检索、阶段流转、动态、成员、交接包、唤醒、匹配日志、校园洞察      |
| 传承扩展    | 11 | 故事、托付书、海报、巡检、技能图谱、投票、成就、协作发现、真实案例、GitHub 项目、前辈检索 |
| 沟通与种子生态 | 7  | 站内留言与信箱、GitHub/文件导入、个人画像、互补伙伴匹配、团队总览             |
| 个人项目库   | 2  | 个人完整项目管理、五段式交接包生成、公开授权与凭编号获取                     |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程要点一：防止工具误选                                                                                            |
| 37 个工具中存在语义相近的组合（如「看有哪些项目」与「把想法立成项目」、「看某个项目资料」与「看全校哪些项目需关注」）。系统在提示词 <b>高权重位置内置一张工具路由表</b> ，逐一映射用户意图到目标工 |

具，并为易混工具在函数文档中补充「不适用场景」说明——这是让工具选择准确率显著提升的关键改动。

### 工程要点二：成员入组必须走审批

直接写入成员关系会绕过发起人。系统在提示词层设强制约束：申请入组时**严禁调用** `add_project_member`，只能以项目动态形式留下申请记录，待发起人确认后方可入组。提示词与工具实现双重约束，保证协作秩序不被 AI "代劳"破坏。

### 工程要点三：滑动窗口不切断工具调用配对

为控制上下文长度，会话只保留最近 40 条消息。但朴素截断会把 `AIMessage(tool_calls)` 与其对应的 `ToolMessage` 拆散，导致上游网关直接返回 400 错误。系统在截断后额外检测窗口首部是否存在孤立工具结果并整体丢弃，落到安全边界——这类问题在演示中途出现会直接中断对话，属于必须消除的稳定性隐患。

## 3.3 数据模型：20 张业务表

当前源码实际引用 20 张 `fs_` 业务表，覆盖项目、传承痕迹、协作团队、站内消息、个人项目和档案故事：项目本身、项目成员、项目动态、交接包、唤醒记录构成传承主链；故事卡、成就、投票、匹配日志构成可观测层；真实案例库则把全国高校已落地的项目经验引入对话，作为推荐时的「外部参照系」。完整字段见附录。

## 3.4 工程化与稳定性

- **数据库故障四层容错**——HTTP 传输层对 502/503/504 自动重试；工具层异常兜底；会话层降级为无记忆模式继续对话；前端提示稍后自动重试。
- **双库隔离**——开发库与生产库完全隔离，生产环境数据仅可经受控通道写入，避免误操作污染。
- **客户端复用**——数据库客户端全局缓存复用，避免同一请求内反复建立连接。
- **服务端渲染**——托付书与海报由 Pillow 在服务端合成中文字体排版，不依赖前端环境。

## 四 项目创新点

### 4.1 概念创新：把「失败项目」重新定义为「休眠种子」

这是本项目最根本的一步。在既有语境里，一个停掉的项目等于一次失败，参与者容易背上心理负担，旁观者也不会去看第二眼。我们把状态从「终止」重新定义为「休眠」——它不是结束，而是在等待下一双手。这个重新定义不是文案包装，而是贯穿到数据模型的实际设计：休眠项目保留全部档案、可被检索、可被投票、有明确的唤醒路径与优先级排序。

### 4.2 机制创新：交接包五件套 + 三层唤醒叙事

**交接包五件套**把「人走事散」中最容易丢失的部分显式结构化：已有成果、执行经验、踩过的坑、遗留问题、可复用资源。其中「踩过的坑」与「遗留问题」是常规项目文档很少记录、却对接手者价值最高的两类信息。

**三层唤醒叙事**则解决了「推荐项目」这类功能常见的空洞感。系统不泛泛推荐，而是按固定结构呈现：这颗种子的故事（它从哪来、沉睡了多久）→ 为什么是你（你的能力与它的缺口如何对上）→ 接手第一步（具体该先做什么）。让被搁置的项目被重新“看见”，而不只是被列在清单里。

### 4.3 角色创新：AI 不做决策者，做传承的守护者

系统在提示词中明确划定边界：**不替任何人创造意义，也不把项目包装成它没有的样子**。唤醒时只讲旧团队真实留下的东西，不添油加醋；成就不可能被单独发放，只能由真实行为触发。AI 在这里的位置是**记录者与牵线者**，而不是替用户判断“这个项目值不值得做”。

### 4.4 交互创新：把生命周期做成可感知的四季

大多数管理类产品的状态是抽象的（进行中 / 已暂停 / 已归档）。本项目用四季作为状态语言，并让每个季节在界面上拥有独立的视觉与叙事——用户不需要理解“状态机”，也能直觉地知道自己处在项目的哪一段、下一步该做什么。

### 4.5 数据创新：让传承本身成为可观测对象

系统不止管理项目，也**度量传承**：全校技能供需图谱回答“校园缺什么能力”；需求投票回答“哪些休眠项目最该被唤醒”；议题洞察回答“哪些事被反复提出却始终没人做成”；传承者成就与故事墙让每一次接力都留下痕迹。这些数据此前在校园里没有任何地方被系统性地收集过。

### 4.6 知识创新：真实案例库——让新人站到「前人的肩膀」上

「从零再来」的另一半原因是不知道同类事已被做成过。系统内置一个**真实案例参考库**：收录蓝信封留守儿童书信陪伴（17 年、210 万封信、1478 所乡村学校）、南京大学「雪域寻音」口述历史（第十九届挑战杯特等奖）、高校旧衣回收、朋辈心理互助等**14 个全国高校已落地的项目**，每条均带可跳转的官网链接与真实成果数据。当用户描述自己的需求时，知颜检索同类案例，把「别人做成的样子」直接呈现在对话里——推荐不再只是匹配，而是**有据可依的借鉴**。

### 4.7 交互创新：显式推理链 + 有温度的人格

**推理可见**：知颜的推荐不黑箱。用户描述需求后，她会显式展开三段式推理——能力盘点 → 需求映射 → 匹配推荐，每项推荐附带匹配度评分与理由（如「95 分：完全匹配你的摄影能力，每周 2-3 小时即可参

与」)，并落到分阶段规划：第一步做什么、每阶段验收什么、风险在哪。**人格可信**：知颜被塑造为一位温柔细腻、记得住细节的学姐——会记住用户的年级与能力，主动替用户想到时间约束；语气克制而真实，但所有温度都来自措辞而非表情符号，杜绝「客服式空洞热情」。温柔的表达与严谨的推理并存，是本项目在对话体验上刻意打磨的平衡点。

#### 4.8 机制创新：六维可解释匹配 + 接续治理闭环 (v6.0)

**匹配不再是黑箱**：接棒推荐采用六维评分并逐维披露证据——技能互补（命中了哪些能力、还缺什么）、兴趣与议题、**年级阶梯**（在校时间窗口：大一 10 分、研三 2 分，临近毕业自动降档并提示组队）、传承准备度、社交邻近（与原团队领域交集）、时间投入（档案中声明的每周小时数）。**未知维度不臆测补分**：档案缺失的维度显式标注"未知"，不虚构证据。**推荐分不自动放行**：接棒须走三步确认（接棒意愿 → 原负责人核验授权 → 双方确认），且交接包须通过 100 分接续准备度评估（五件套 50 + 过程动态 20 + 授权 / 资源有效期 / 原团队权益声明各 10）方可正式唤醒。首页「验证中心」与「交接包实探」区块将试点实录、六维拆解与交接包原文直接开放给每一位访问者核验——我们展示的不是介绍，是可点开的实物。

## 五 应用场景与效果验证

### 5.1 典型应用场景

场景一 · 毕业季的项目托付

一位大四同学手上有一个做了两年的校园无障碍调研项目，只完成了两栋教学楼，即将毕业。他与知颜对话完成沉淀：系统通读全部项目动态，提炼出交接包——成果是"两栋教学楼的完整测绘与调研报告"，踩过的坑是"物业协调需提前两周预约"，遗留问题是"其余五栋楼数据未采集"，可复用资源是"已谈妥的指导老师与测量工具清单"。随后项目转入休眠，并生成一张带寄语的项目托付书，可直接分享给潜在接棒人。

场景二 · 新生的第一次接棒

一位大二同学对知颜说"我会一点前端，想做点对校园有用的事"。系统不抛清单，而是检索休眠项目后给出三层叙事：这颗种子三年前由谁发起、只做到哪一步就停了；你的前端能力正好接上它缺的那一环；建议你先花一周读完旧团队的调研与原型，再把剩下几栋楼的数据补齐。确认接棒后，项目进入第五季·重生，负责人正式变更，传承故事卡自动挂上故事墙。

场景三 · 面向学校管理者的议题洞察

团委老师询问"哪些事同学们反复想做却一直没做成"。系统聚合全库领域标签与阶段分布，输出议题传承报告：指出哪些议题被多次提出（如"校园无障碍""旧物循环"），其中多少仍处于休眠或未推进状态，并就每个议题给出最值得被接棒的方向。

### 5.2 当前可复核证据

| 验证对象     | 当前证据与边界                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 工具与接口    | 从源码注册表静态解析得到 37 个智能体工具；从 FastAPI 装饰器解析得到 41 个 API 路由。       |
| 数据模型     | 当前源码实际引用 20 张 fs_ 业务表；会话记忆另使用 memory schema，不计入业务表。         |
| 匹配与接续准备度 | 六维匹配纯函数、接续准备度强校验和检索兜底冒烟测试均已通过。推荐分只解释已知证据，不代表接棒成功概率。         |
| 交接治理     | 五件套 50 分、过程动态 20 分、授权范围/资源有效期/原团队权益各 10 分；达到 100 分才允许正式唤醒。  |
| 运行数据     | 首页统计、验证中心、故事墙、技能图谱和投票均由数据库实时查询。文档不固化可能变化的线上数量。              |
| 真实跨周期效果  | 8 周真实社团试点仍属于后续验证计划；80% 资料可用率、60% 的 30 天活跃率等均为目标口径，不作为已达成结论。 |

### 5.3 本次文档更新核验

已运行三项无需生产凭据的核心测试：六维可解释匹配、交接准备度和检索兜底，结果全部通过。当前环境没有连接生产数据库，也未重新部署线上服务，因此本文不新增生产数据结论。

## 5.4 真实试点计划

计划招募 3—5 个真实校园项目，按 8 周周期跟踪交接资料可用率、接棒确认率、30 天活跃率、首个里程碑完成率与权益争议。样本少于 10 时只报告案例性结果，并保留失败项目用于修订匹配与交接模板。

## 5.5 已验证的稳定性改进

| 问题                       | 处理                                  |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 长会话下工具调用配对被截断，导致网关报错中断对话 | 窗口截断后检测并丢弃孤立工具结果，落到安全边界             |
| 数据库瞬时故障导致整轮对话不可用         | 四层容错：传输层重试 → 工具层兜底 → 会话降级 → 前端重试    |
| 同一请求内重复建立数据库连接，响应变慢      | 客户端全局缓存复用                           |
| 移动端页面导航缺失、标题被裁切          | 补充折叠式导航与自适应字号，320–1440px 全区间实测无横向溢出 |

## 六 项目价值与未来展望

### 6.1 项目价值

#### 对学生的价值

让想做事的人不必从零开始。前人踩过的坑、谈妥的资源、留下的数据，都成为后来者的起点——这既降低了尝试门槛，也让「半途而废」不再是一种羞耻。

#### 对学校的价值

把散落在个人手中的项目经验，沉淀为**可检索、可传承的校园公共记忆**。学校首次可以回答"哪些事被反复想做却没做成"，并据此配置支持资源。

#### 对校园文化的价值

它传递的是一种态度：**未完成不等于失败**。一代人没做完的事，可以被下一代人接住——这本身就是在校园里培育一种可持续的善意循环。

### 6.2 未来展望

| 方向     | 设想                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 跨校传承网络 | 同一议题在不同高校间往往重复发生（如无障碍、旧物循环）。可打通校际种子库，让成熟经验跨校复用，而不是每所学校各自从零摸索。 |
| 组织级接入  | 向团委、社团联合会提供议题洞察与传承健康度看板，把数据沉淀为决策依据。                           |
| 智能体生态  | 沉淀标准化技能，使不同类型项目（支教 / 调研 / 文创 / 工具开发）拥有各自的交接模板与匹配策略。           |
| 长期记忆   | 让知颜记住一位同学跨越数年的成长轨迹，在他毕业时主动提醒"你三年前想做的事，现在有人可以接了"。              |

### 6.3 结语

一粒种子的凋零，从来不是故事的终点——它落进土里，便成为下一季的养分。

每一年，校园里都有人带着遗憾离开，也有人怀着热忱抵达。「第五季」想做的，只是在这来去之间修一座小小的桥：**让善意被记得，让经验被传下，让每一个「如果当时」，都变成「幸好现在」。**

# 附 附录：当前源码清单

## 附 1 • 20 张业务表

| 领域      | 表名                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用户与个人管理 | fs_users、fs_todos、fs_inspirations、fs_personal_projects                                                 |
| 项目生命周期  | fs_projects、fs_project_members、fs_project_updates、fs_handover_packages、fs_awaken_records、fs_match_logs |
| 传承与公共内容 | fs_stories、fs_curated_stories、fs_reference_cases、fs_votes、fs_awards、fs_user_awards                     |
| 协作与沟通   | fs_messages、fs_teams、fs_team_members、fs_team_chat_messages                                             |

## 附 2 • 37 个智能体工具

upsert\_user\_profile、get\_user\_profile、find\_users\_by\_tags、manage\_todo、manage\_inspiration、create\_project、search\_projects 、 get\_project\_detail 、 update\_project 、 advance\_project\_stage 、 add\_project\_update 、 add\_project\_member、save\_handover\_package、awaken\_project、save\_match\_log、get\_reminders、school\_issue\_insight、get\_relay\_stories、generate\_handover\_certificate、generate\_seed\_poster、get\_project\_health、get\_skill\_graph、vote\_awaken\_request、get\_my\_awards、discover\_project\_synergy、find\_reference\_cases、search\_github\_projects、find\_mentors 、 send\_message 、 check\_my\_inbox 、 import\_from\_github 、 read\_upload 、 upsert\_profile 、 match\_seed\_partners、team\_overview、manage\_personal\_project、get\_public\_handover。

## 附 3 • 当前运行配置

| 项目    | 当前值                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 模型    | doubao-seed-2-0-lite-260215                                    |
| 生成参数  | temperature 0.4, top_p 0.9, max_tokens 8192, thinking disabled |
| 服务    | FastAPI + SSE; 41 个 API 路由; 原生 HTML/CSS/JS 前端                  |
| 数据与存储 | Supabase PostgreSQL; S3 兼容对象存储, 无桶配置时本地存档                      |
| 自部署   | 支持 FS_LLM_API_KEY / OPENAI_API_KEY 及兼容端点; 平台凭据作为回退             |

文档版本 v2.0 | 依据 2026-09-19 当前工作区源码更新。在线统计以评审访问时数据库实时结果为准。