



Documentation Utilisateur

CNRS

Amélioration TimeLineJs



Sommaire

Sommaire	1
Version du document	2
Gérer l'ordre des catégories et leurs couleurs.	3
Attribution de l'ordre et couleur des catégories.	3
Choisir la couleur des catégories.	4
Choisir la couleur des événements	4
Mise en avant des événements et ses impacts.	5
Relation	5
Multi-Relations	6
Définir le zoom des événements	7
Mise en place du filtrage	8

Version du document

1.0	version initiale	J.Doussain, L.Roger	09-2022
1.1	Mise en place du filtrage	J.Doussain, L.Roger	09-2024

Gérer l'ordre des catégories et leurs couleurs.

Attribution de l'ordre et couleur des catégories.

L'ordre des catégories est à définir dans le GoogleSheet au début du tableau à partir de la ligne n°1. Il faut créer les lignes, les nommer puis ajouter l'ordre.

Pour ajouter un ordre, il suffit de remplir le champ **GroupOrder** comme dans l'exemple ci-dessous avec votre ordre.

Year	Group	GroupColor	GroupOrder	Background
1728	Législation	#EFE1C2	11	
1728	Gestion		10	
1728	Opinions	#EFE1C2	9	
1728	Etat des ressources naturelles		4	
1728	Activités de pêche	#EFE1C2	5	
1728	Activités agricoles		6	
1728	Activités industrielles	#EFE1C2	7	
1728	Démographie		8	
1728	Pollutions	#EFE1C2	1	
1728	Evènements météorologiques		2	
1728	Evènements politiques	#EFE1C2	3	
1728	Etat des ressources naturelles			https://www-iuem.univ-brest.fr/wa
1845	Etat des ressources naturelles			https://www-iuem.univ-brest.fr/wa

N'oubliez pas de remplir une date dans la colonne YEAR, celle-ci ne s'affiche pas sur la timeline mais elle détermine la date de début de la timeline.

Choisir la couleur des catégories.

Dans le GoogleSheet, vous avez la possibilité de choisir la couleur de la ligne.

R
GroupColor
#EFE1C2
#EFE1C2
#EFE1C2
#EFE1C2
#EFE1C2
#EFE1C2

Cette couleur est définie dans la colonne GroupColor, la couleur doit être au format hexadécimal #RRVVBB.

Dans l'exemple à gauche, 1 ligne sur 2 aura la couleur marron #EFE1C2.

Choisir la couleur des événements

Semblable à la couleur des lignes, la couleur des événements peut être changée via le Google GoogleSheet.

La couleur est définie dans la colonne MarkerColor, elle doit aussi être au format hexadécimal #RRVVBB, par exemple #8db5a1

Dans le cas où aucune couleur n'est précisée, les événements seront gris.

AC
MarkerColor
#8db5a1
#b18869
#b16972
#b16972
#b18869
#b18869
#8db5a1
#8db5a1
#8db5a1

Mise en avant des événements et ses impacts.

Pour pouvoir mettre en avant les événements, il faut d'abord comprendre le lien de parenté des événements.

Relation

Chaque événement peut être un parent ou un enfant d'un autre.
Cette relation est définie dans le GoogleSheet via 2 colonnes :

- La colonne **parentOf** (parent de)
- La colonne **childOf** (enfant de)


Dans l'image ci-dessous, **E0035** sera le parent de **E0034** et **E0034** l'enfant de **E0035**

Y	Z	AA
n°ID	parentOf	childOf
E0034		E0035
E0035	E0034	

Cela veut dire que lors d'un clique sur l'événement (**E0035**) dans la Timeline, tous les autres événements seront cachés pour faire ressortir seulement les événements présents dans **childOf**.

Exemple ci-dessous :

- **E0034** est La pêche au.....
- **E0035** est Engouement pour la prairie en r...



Note : **E0035** est surligné en **bleu**, car c'est un parent, cela permet de distinguer les parents des enfants.

Multi-Relations

Un événement peut avoir plusieurs relations parent ou enfant.

Pour cela, il suffit de rajouter une virgule ou un point-virgule entre chaque événement.

E0034		E0035
E0035	E0034,E0036	
E0036		E0035


Note : Si l'utilisateur clique sur un des enfants de E0035, par exemple E0036, cela mettra en avant tous les enfants de E0035.

Relation Nommée

Pour pouvoir nommer une relation entre un parent et un enfant, il faut dans le GoogleSheet remplir la colonne se nommant TypeOfLink.

Y	Z	AA	AB
n°ID	parentOf	childOf	TypeOfLink
E0033			
E0034		E0035	Cause indirecte
E0035	E0034,E0036		Cause indirecte
E0036		E0035	Cause direct

Si l'on clique sur l'événement E0035, puis l'on passe la souris sur l'événement E0036, une **Tooltip** apparaît pour décrire la relation.



Définir le zoom des événements

Pour définir un niveau de zoom lors d'un clic sur un événement, il faut spécifier le zoom dans la colonne **ZoomOnClick** du GoogleSheet avec des valeurs entre 0 et 10 :

AD
ZoomOnClick
10
2
4
10

Pour avoir des valeurs supplémentaires de zoom, par exemple de 0 à 14, il faut ajouter dans les options du fichier index.html la ligne **zoom_sequence**.

Dans l'exemple ci-dessous, l'intervalle est entre 0 et 14 avec la valeur de **zoom_sequence**: [0.5,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610]

```
var options = {  
  language: 'fr',  
  debug: true,  
  height: 650,  
  soundcite: true,  
  hash_bookmark: true,  
  start_at_end: false,  
  autolink: false,  
  start_at_slide:11,  
  zoom_sequence: [0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,144, 233,377,610]  
}
```

Note : Vous avez le choix de la valeur pour chacun des niveaux de zoom. Nous recommandons de suivre la suite de [Fibonacci](#).

Mise en place du filtrage

La mise en place d'un filtrage basé sur les titres, descriptions, thèmes et dates des événements est désormais disponible.

Pour cela, il vous suffira d'ajouter un nouveau paramètre **"enable_filter: true|false"**.

Pour activer les filtres, il faudra utiliser **"enable_filter: true"** et **"false"** pour les désactiver
Comme ci-dessous :

```
var options = {  
  language: 'fr',  
  debug: true,  
  height: 650,  
  soundcite: true,  
  hash_bookmark: true,  
  start_at_end: false,  
  autolink: false,  
  start_at_slide: 11,  
  sheets_proxy: 'https://sheets-proxy.knightlab.com/proxy/',  
  zoom_sequence: [0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610],  
  ga_measurement_id: 'G-LVEFKMG087',  
  max_range: "year",  
  enable_filter: true,  You, 1 second ago • Uncommitted changes  
}
```

En cas de **"enable_filter:true"**, une nouvelle barre de filtrage apparaîtra sur la Timeline.

The screenshot displays the Knight Lab Timeline interface. At the top, a historical map of Brest is shown with a timeline overlay. A text box on the right of the map reads: "1728 SIGNES D'APPAUVRISSMENT DES HUITRIÈRES DE LA RADE DE BREST 'Il se faisoit autrefois dans le fond de la Baye, par le travers de l'Albaie [de Landévennec] une pesche considerable d'huîtres, les huîtres ont été tellement défoncées qu'il ne s'en trouve plus à présent.' Archives Nationales, Marine, C521, Amiral de Quimper, 1728, cité dans Levasseur Olivier, Histoire de l'huître, p. 13." Below the map, a search bar is visible. A list of themes is shown on the left, with "ACTIVITÉS DE PÊCHE" selected. A table of filtered events is displayed on the right, with the following entries:

Thème	de	à	Chercher	Réinitialiser
LÉGISLATION				
GESTION				
OPINIONS				
ÉTAT DES RESSOURCES NATURELLES				
ACTIVITÉS DE PÊCHE				
ACTIVITÉS AGRICOLES				
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES				
DÉMOGRAPHIE				
POLLUTIONS				
ÉVÈNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES				
ÉVÈNEMENTS POLITIQUES				

Elle vous permet de filtrer par mots-clés sur les titres/descriptions, sur les thèmes, et sur une période.