Manual do Usuário — Sistema NUSP

Acesso ao Sistema

Link para acesso ao sistema: **https://senado-nusp.cloud/**



Figura 1 — Tela de login

Página Principal

Após o login, o operador é direcionado para a Página Principal, que apresenta os acessos rápidos aos formulários e as tabelas com os registros do operador logado.



Figura 2 — Página Principal (itens 1 a 27)

Item 1 — **Card “Formulário de Verificação de Plenários”** — Ao clicar em “Abrir”, o sistema direciona o usuário para o formulário de verificação de itens das salas (plenários). É por esse formulário que o operador registra quais itens estão OK e quais apresentaram falha.
Item 2 — **Card “Registro de Operação de Áudio”** — Ao clicar em “Abrir”, o sistema direciona o usuário para o formulário de registro de operação de áudio. É por esse formulário que o operador registra os dados da operação (sala, horários, pauta e eventuais anormalidades).

Verificação de Salas

Item 3 — **Seção “Verificação de Salas”** — Exibe a tabela com todas as verificações de plenários registradas pelo operador logado. Cada linha representa um formulário de verificação preenchido.
Item 4 — **Coluna Sala** — Nome da sala (plenário) verificada. Pode ser ordenada (A-Z / Z-A) e filtrada.
Item 5 — **Coluna Data** — Data em que a verificação foi realizada. Corresponde à data selecionada no momento do preenchimento do formulário (por padrão, o sistema preenche com a data do dia atual). Pode ser ordenada e filtrada.
Item 6 — **Coluna Qtde. OK** — Quantidade de itens marcados como **OK** no formulário de verificação. O valor é exibido em **verde** quando há pelo menos um item OK.
Item 7 — **Coluna Qtde. Falha** — Quantidade de itens marcados como **Falha** no formulário de verificação. O valor é exibido em **vermelho e negrito** quando há pelo menos uma falha registrada.
Item 8 — **Coluna Ação** — Contém o botão "Formulário". Ao clicar, o sistema abre em uma nova aba o formulário de verificação preenchido em modo de visualização (somente leitura).
Item 9 — **Botão “Gerar Relatório”** — Gera e abre um relatório em formato .pdf com os dados da tabela de Verificação de Salas. Se algum filtro de coluna estiver ativo, o relatório será gerado apenas com os dados filtrados.
Item 10 — **Botão “<<”** — Navega diretamente para a **primeira página** da tabela, independentemente de qual página o usuário está. Fica desabilitado quando o usuário já está na primeira página.
Item 11 — **Botão “<”** — Retrocede **uma página** em relação à página atual. Fica desabilitado quando o usuário já está na primeira página.
Item 12 — **Campo numérico de navegação por página** — Exibe o número da página atual. O usuário pode digitar manualmente o número de qualquer página e pressionar Enter ou clicar no botão "Ir" (13) para navegar diretamente até ela.
Item 13 — **Botão “Ir”** — Confirma a navegação para o número de página digitado no campo (12).
Item 14 — **Botão “>”** — Avança **uma página** em relação à página atual. Fica desabilitado quando o usuário já está na última página.
Item 15 — **Botão “>>”** — Navega diretamente para a **última página** da tabela. Fica desabilitado quando o usuário já está na última página.

Registros de Operação de Áudio

Item 16 — **Seção “Registros de Operação de Áudio”** — Exibe a tabela com todos os registros de operação de áudio realizados pelo operador logado.
Item 17 — **Coluna Sala** — Nome da sala onde a operação de áudio foi realizada. Pode ser ordenada e filtrada.
Item 18 — **Coluna Data** — Data em que a operação de áudio ocorreu. Pode ser ordenada e filtrada.
Item 19 — **Coluna Pauta** — Horário de início previsto para a pauta/sessão. Exibe -- quando não informado.
Item 20 — **Coluna Início** — Horário em que a operação de áudio efetivamente começou.
Item 21 — **Coluna Fim** — Horário em que o operador encerrou sua atuação na operação de áudio. Quando exibe --, significa que o campo “Horário do término” foi deixado em branco no formulário,

indicando que o operador saiu da operação (por exemplo, ao fim do seu turno) enquanto o evento ainda estava em andamento — ou seja, a operação de áudio continua, mas será assumida por outro operador.
Item 22 — **Coluna Anormalidade?** — Indica se houve alguma anormalidade durante a operação. Pode exibir dois indicadores distintos (itens 23 e 24). Pode ser ordenada e filtrada.
Item 23 — **Indicador "Não"** (em verde) — Exibido quando não houve nenhuma anormalidade registrada durante a operação.
Item 24 — **Botão "SIM"** (em vermelho) — Exibido quando houve anormalidade registrada. Ao clicar, o sistema abre em uma nova aba a tela com o **detalhamento da anormalidade**.
Item 25 — **Coluna Ação** — Contém o botão "Formulário". Ao clicar, o sistema abre em uma nova aba o formulário completo da operação de áudio em modo de visualização (somente leitura).
Item 26 — **Botão "Gerar Relatório"** — Gera e abre um relatório em formato .pdf com os dados da tabela de Registros de Operação de Áudio. Se algum filtro de coluna estiver ativo, o relatório será gerado apenas com os dados filtrados.
Item 27 — **Informações de paginação e controles de navegação** da tabela de Operações de Áudio — Exibe a página atual, o total de páginas e o total de registros (ex.: "Página 1 de 1 (Total: 2)"). Contém os mesmos botões de navegação descritos nos itens 10 a 15.

Filtros de Coluna

As colunas Sala, Data, Qtde. OK, Qtde. Falha (tabela de Verificação de Salas) e Sala, Data, Pauta, Início, Fim, Anormalidade? (tabela de Registros de Operação de Áudio) possuem uma opção de filtro semelhante ao Excel.



Figura 3 — Painel de filtro de coluna

Para abrir o painel de filtro de uma coluna, clique na **seta** localizada no canto inferior direito do cabeçalho da coluna desejada. O painel exibe três seções:

Classificar por: permite ordenar os dados da tabela de forma **Crescente** ou **Decrescente** com base nessa coluna (para colunas de texto: A-Z ou Z-A; para datas e números: do menor para o maior ou vice-versa).

Filtro: campo de busca por texto. Digite uma palavra ou valor para localizar rapidamente um item na lista de valores abaixo.

Valores: lista com todos os valores existentes nessa coluna, cada um com uma caixa de seleção. Por padrão, todos estão marcados (nenhum filtro ativo). Desmarque os valores que deseja **ocultar** da tabela — apenas as linhas com os valores marcados serão exibidas. A opção **(Selecionar tudo)** marca ou desmarca todos os valores de uma vez.

Para remover o filtro aplicado e voltar a exibir todos os dados, clique em **Limpar filtro** na parte inferior do painel.

Importante: quando um filtro está ativo em alguma coluna, o botão "Gerar Relatório" exporta apenas os dados que estão sendo exibidos na tabela, respeitando os filtros aplicados.

Formulário de Verificação de Plenários

O Formulário de Verificação de Plenários é utilizado pelo operador para registrar, item a item, as condições de cada sala antes de uma sessão. O formulário é dividido em três etapas: seleção do local, verificação dos itens e observações finais.

Etapa 1 — Seleção do local

Figura — Tela inicial do formulário (itens 1 a 4)

Item 1 — Campo "Data"
Campo obrigatório para informar a data em que a verificação está sendo realizada. O sistema preenche automaticamente com a data do dia atual, mas o operador pode alterá-la se necessário.

Item 2 — Campo "Local"
Lista suspensa obrigatória para selecionar a sala (plenário) que será verificada. O botão "Avançar" (item 4) só é habilitado após a seleção de um local. Os itens de verificação carregados na etapa seguinte são específicos para a sala escolhida.

Item 3 — Botão "← Voltar"
Retorna o operador para a Página Principal sem salvar nenhuma informação.

Item 4 — Botão "Avançar →"
Inicia a verificação para o local selecionado. O sistema carrega os itens de verificação da sala e exibe o primeiro deles. O botão permanece desabilitado até que um local seja selecionado no campo (2).

Etapa 2 — Verificação dos itens



Figura — Item de verificação Ok/Falha (itens 5 a 9)

Item 5 — Nome do item de verificação
Exibe o nome do item que está sendo avaliado neste momento. O formulário apresenta os itens um a um, em sequência, para que o operador avalie cada um individualmente antes de avançar.

Item 6 — Opções "✅ Ok" / "❌ Falha"
Seleção obrigatória para indicar o estado do item verificado. Ao selecionar Ok, o botão "Confirmar e Avançar" (item 8) é habilitado imediatamente. Ao selecionar Falha, o campo de descrição da falha (item 10) é exibido e precisa ser preenchido antes de avançar.

Item 7 — Botão "← Voltar"
Retorna para o item anterior da verificação, preservando a resposta já registrada. Se o operador estiver no primeiro item, o botão retorna para a tela de seleção de data e local (itens 1 e 2) sem apagar as respostas já registradas.

Item 8 — Botão "Confirmar e Avançar →"
Salva a resposta do item atual e avança para o próximo. O botão permanece desabilitado enquanto nenhuma opção for selecionada, ou enquanto a descrição da falha (item 10) não atingir o mínimo exigido. Ao confirmar o último item, o sistema avança para a tela de observações finais (item 12).

Item 9 — Contador de progresso
Indica a posição atual dentro da sequência de itens (ex.: "Item 1 de 16"). O total varia de acordo com a configuração da sala selecionada.

Figura — Campo de descrição da falha (item 10)

Item 10 — Campo "Descrição da falha"

Aparece automaticamente ao selecionar ❌ Falha no item 6. É obrigatório e exige no mínimo 10 caracteres para descrever o problema encontrado. O botão "Confirmar e Avançar" (item 8) só é habilitado após esse requisito ser atendido.



Figura — Item de texto livre (item 11)

Item 11 — Item de Texto Livre
Alguns itens de verificação possuem um campo de texto livre em vez das opções Ok/Falha. Nesses casos, o operador digita um valor diretamente (como um número, uma leitura ou uma informação específica). O preenchimento é opcional — o campo pode ser deixado em branco e o operador pode avançar normalmente.

Etapa 3 — Observações e salvamento



Figura — Tela de observações finais (itens 12 e 13)

Item 12 — Campo "Observações"
Campo de texto livre exibido após a conclusão de todos os itens de verificação. Permite registrar qualquer observação geral sobre a verificação que não se encaixou nos itens anteriores. O preenchimento é opcional.
Item 13 — Botão "Salvar Verificação"
Envia todas as respostas registradas ao longo do formulário para o sistema. Durante o envio, o botão exibe "Salvando..." e fica desabilitado para evitar envios duplicados.



Figura — Confirmação de salvamento (item 14)

Item 14 — Confirmação de salvamento
Mensagem exibida pelo sistema ao concluir o salvamento com sucesso: "Checklist salvo com sucesso!". Ao clicar em OK, o operador é redirecionado automaticamente para a Página Principal.

Formulário de Registro de Operação de Áudio

Campos do formulário

O Formulário de Registro de Operação de Áudio é utilizado pelos operadores para registrar as operações de áudio realizadas nos locais do Senado Federal. Todos os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.



Figura — Formulário de Registro de Operação de Áudio (itens 1 a 12)

Item 1 — Campo "Local"

Campo obrigatório para selecionar o local onde a operação de áudio está sendo realizada. Ao clicar, é exibida uma lista com os locais disponíveis (veja item 13). Dependendo do local selecionado, o campo "Atividade Legislativa" poderá ser exibido (veja item 14). Ao selecionar um local que possua um evento em andamento (isto é, cujo último registro está sem horário de término), alguns campos serão preenchidos automaticamente com os dados do último registro salvo. Os campos preenchidos automaticamente são: Descrição do Evento, Responsável pelo Evento, Data, Horário da Pauta e Horário de início. Esses campos permanecem editáveis. Os campos Horário do término, Trilha do Gravador 01, Trilha do Gravador 02, Observações e Houve anormalidade ficam em branco para novo preenchimento.

Item 2 — Campo "Descrição do Evento"
Campo obrigatório para descrever o evento. Exemplo: “37ª reunião”, “Sessão deliberativa”. Se houver um evento em andamento no local selecionado, este campo será preenchido automaticamente, mas poderá ser editado.
Item 3 — Campo "Responsável pelo Evento"
Campo obrigatório para informar o responsável pelo evento. Exemplo: “Secretário da Reunião” ou “Secretário da Mesa”. Se houver um evento em andamento, será preenchido automaticamente, mas poderá ser editado.
Item 4 — Campo "Data"
Campo obrigatório com a data da operação. É preenchido automaticamente com a data do dia. Pode ser alterado se necessário.
Item 5 — Campo "Horário da Pauta"
Campo opcional para informar o horário previsto na pauta para o início do evento.
Item 6 — Campo "Horário de início"
Campo obrigatório para informar o horário em que o operador iniciou a operação de áudio.
Item 7 — Campo "Horário do término"
Campo opcional, porém de grande importância. Deve ser preenchido com o horário em que o operador encerrou a operação de áudio.
Deixar este campo em branco significa que o evento ou reunião está em andamento e que o operador está encerrando seu turno sem que o evento tenha sido finalizado. O próximo operador que selecionar este local dará continuidade ao evento.
Isso representa uma mudança na forma de registrar as operações de áudio. Atualmente, quando um evento está em andamento e ocorre uma troca de turno, somente o último operador registra a operação. Com a implementação deste sistema, todo operador, ao final do seu turno, deverá preencher o formulário, mesmo que o evento ou reunião não tenha se encerrado.
Atenção: se um operador deixar este campo em branco ao final de um dia, no dia seguinte, ao escolher a mesma sala, o sistema entenderá que o evento está em andamento desde o dia anterior, ou seja, durou mais de um dia. Portanto, é fundamental preencher o horário de término sempre que o evento for encerrado.
Quando um operador seleciona uma sala cujo último registro está sem horário de término, os seguintes campos são preenchidos automaticamente: Descrição do Evento, Responsável pelo Evento, Data, Horário da Pauta e Horário de início. Todos esses campos permanecem editáveis. Já os campos Horário do término, Trilha do Gravador 01, Trilha do Gravador 02, Observações e Houve anormalidade são apresentados em branco para novo preenchimento.
Item 8 — Campo "Trilha do Gravador 01"
Campo opcional para informar a trilha do primeiro gravador utilizado na operação.
Item 9 — Campo "Trilha do Gravador 02"
Campo opcional para informar a trilha do segundo gravador, quando houver.
Item 10 — Campo "Observações"
Campo opcional para registrar observações relevantes sobre a operação de áudio.
Item 11 — Opção "Houve anormalidade?"
Pergunta se houve alguma anormalidade durante a operação de áudio. Por padrão, a opção “Não” vem selecionada.
Cada registro de anormalidade é vinculado a um Formulário de Registro de Operação de Áudio. Mesmo que o evento não tenha se encerrado (campo Horário do término em branco), se houve alguma anormalidade durante o turno do operador, ele deverá marcar “Sim”.
Ao marcar “Sim” e clicar em “Salvar registro”, o operador será redirecionado ao Formulário de Registro de Anormalidade. Caso saia desse formulário sem salvá-lo (por exemplo, fechando a janela ou clicando

em Voltar), o registro de operação de áudio salvo anteriormente não constará anormalidade — ficará com a opção marcada como “Não”.

Item 12 — Botão “Voltar”

retorna à página principal sem salvar os dados.

Seleção do Local

Ao clicar no campo “Local”, é exibida uma lista com todos os locais onde podem ser realizadas operações de áudio.



Figura — Opções do campo Local (item 13)

Item 13 — Lista de locais disponíveis

Ao expandir o campo “Local”, são exibidos todos os locais disponíveis. Os locais estão divididos em três categorias:

• Auditório Petrônio Portella: destinado a eventos realizados no auditório do Senado Federal.

• Plenário: refere-se ao plenário principal do Senado Federal.

• Plenários numerados (Plenário 02, Plenário 03, etc.): são as salas de comissões. Somente ao selecionar um plenário numerado é que o campo “Atividade Legislativa” será exibido (veja item 14). Se um dos plenários numerados for selecionado, o campo Atividade Legislativa deverá ser obrigatoriamente preenchido.

Atividade Legislativa



Figura — Campo Atividade Legislativa (item 14)

Item 14 — Campo "Atividade Legislativa"
Campo que aparece somente quando um plenário numerado é selecionado no campo “Local” (por exemplo, Plenário 02, Plenário 03, etc.). Nesse caso, o preenchimento é obrigatório.
O campo exibe uma lista com as comissões e atividades legislativas que utilizam aquele plenário. Se já existir um evento em andamento no local selecionado, este campo poderá estar bloqueado com o valor da sessão anterior, impedindo a alteração. Isso garante que todos os operadores de um mesmo evento registrem a mesma atividade legislativa.
Este campo não é exibido quando o local selecionado for “Plenário” (plenário principal) ou “Auditório Petrônio Portella”.

Botões de ação

Figura — Botões de ação do formulário (item 15)

Item 15 — Botões "Voltar", "Limpar" e "Salvar registro"
• Voltar: retorna à página principal sem salvar os dados.
• Limpar: apaga todos os campos do formulário, mantendo o local selecionado.
• Salvar registro: salva os dados da operação de áudio. Se o campo “Horário do término” estiver em branco, será exibida uma confirmação perguntando se o evento está em andamento. Se “Houve anormalidade?” estiver marcado como “Sim”, após o salvamento o operador será redirecionado ao Formulário de Registro de Anormalidade.

Situações ao salvar o formulário

Evento em andamento (sem horário de término)



Figura — Confirmação de evento em andamento

Quando o operador clica em “Salvar registro” sem preencher o campo “Horário do término”, o sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Sem horário de término. Confirma evento em andamento?”. Ao clicar em “OK”, o registro é salvo com o evento marcado como em andamento. Ao clicar em “Cancelar”, o operador retorna ao formulário para continuar o preenchimento.

Salvamento com anormalidade



Figura — Registro salvo com redirecionamento para Registro de Anormalidade

Quando o operador marca “Sim” em “Houve anormalidade?” e clica em “Salvar registro”, o sistema salva os dados e exibe a mensagem: “Registro salvo com sucesso. Redirecionando para Registro de Anormalidade.” Ao clicar em “OK”, o operador é direcionado ao Formulário de Registro de Anormalidade para descrever a ocorrência.

Salvamento sem anormalidade



Figura — Registro salvo com sucesso

Quando o operador marca “Não” em “Houve anormalidade?” (ou a opção permanece com o valor padrão) e clica em “Salvar registro”, o sistema salva os dados e exibe a mensagem: “Registro salvo com sucesso.” Ao clicar em “OK”, o operador é direcionado à página principal.