


VARAOSAKIRJA PART LIST DELLISTA ERSATZTEILLISTE



Ĺ.

Vesipumppu, takakiinnitys, Dynaset HPW 200 High pressure washer HPW 200 Hogtrycktvatt, Bakm HPW Hochdruckreiniger HPW 200

A35457


30.1.2015



Ylötie 1 33470 Ylöjärvi FINLAND Tel. +358 3 347 8800 Fax +358 3 348 5511


A35457 DYNASET HPW 200/ 30-45 VESIPUMPPU KP

NRO REF POS TEIL	OSAN NRO PART NO BESTÄLL.NR BEST.NR	KPL QTY ST ST	NIMITYS	DESCRIPTION	BENÄMNING	BEZEICHNUNG
1	A35453	1	DYNASET TELINE TAKA	MOUNTING SYSTEM, REA	MONTERINGSSYSTEM BAK	GESTELL, KOMPLETT, H
2	65634	1	LETKUKELA LK-9021-20	HOSE REEL WITH WATER	SLANGRULLE MED VATTE	SCHLAUCHROLLE MIT WA
3	65632	1	KORKEAPAINEVESIPUMPP	WATER PUMP, HIGH PRE	VATTENPUMP, HÖGTRYCK	WASSERPUMPE, HOCHDRU
4	65635	1	PESUPISTOOLI	WATER SPRAY GUN, HIG	HÖGTRYCKSPISTOL KOMP	HOCHDRUCKLANZE KOMPL
5	65172	2	PUTKENKIINNITIN STD	PIPE CLAMP STD 542	RÖRKLÄMMARE STD 542	ROHRKLEMME STD 542
6	a414399	1	PIKALIITINPIDIKE	MOUNTING BRACKET, S	FÄSTE, STD. SNABBKO	AUFNAHME, STD. SCHNE
7	A 4 15 0 2 6	1	LETKUTUS	HYDR. HOSES, KIT, RE	HYDR. SLANGAR, SATS,	HYDR. SCHLÄUCHE, KIT
8	A414794	1	HYDR.LETKU L=900	HYDR. HOSE L=900	HYDRAULSLANG L=900	HYDR. SCHLAUCH L=900
9	63944	4	ALUSLEVYPARI M 8	WASHER, PAIR, NORD-L	BRICKA NORD-LOCK M8,	UNTERLEGSCHEIBE, PAA
10	73039	4	KUUSIORUUVI ZN	HEXAGONAL SCREW M 8	SEXKANTSKRUV M 8×16	SECHSKANTSCHRAUBE M
11	73379	1	USIT-TIIVISTE R3/8"	USIT-COMPRESSION 3/8	USIT-PACKNING 3/8"	USIT-DICHTUNG 3/8"
12	74481	2	KUUSIOKOLORUUVI ZN	HEXAGONAL HEAD SCREW	SEXKANTHÅLSKRUV M8×2	INNEN-SECHSKANTSCHRA
13	72320	2	KUUSIOMUTTERI ZN	NUT M8 NYLOC DIN 98	SEXKANTMUTTER M8 NY	SECHSKANTMUTTER M 8
14	72150	4	KUUSIORUUVI ZN	HEXAGONAL SCREW M10×	SEXKANTSKRUV M10×25	SECHSKANTSCHRAUBE M1
15	72322	4	KUUSIOMUTTERI	HEXAGONAL NUT M 10 N	SEXKANTMUTTER M 10 N	SECHSKANTMUTTER M10
16	73121	8	ALUSLEVY M10 A10,5	WASHER M10 A10,	BRICKA M10 A	UNTERLEGSCHEIBE M10
17	A46771	1	TARRA, LUE KÄYTTÖOHJ	DECAL PICTOGR. READ	DEKAL PIKTOGR. LÄS I	AUFKLEBER PIKTOGR. B
18	_konekilpi	1	KONEKILPI	SERIAL NUMBER PLATE	TYPSKYLT AVANT TECNO	TYPENSCHILD AVANT TE
19	A410132	4	TARRA	DECAL "LIFTING POINT	DEKAL "LYFTPUNKT"	AUFKLEBER HEBEPUNKT
20	73408	1	SUPISTUSNIPPA R3/8"U	REDUCTOR NIPPLE R3/8	REDUCERINGSNIPPEL R3	REDUZIERNIPPEL R3/8"




A35453 DYNASET TELINE TAKA KOKOONPANO

NRO REF POS TEIL	OSAN NRO PART NO BESTÄLL.NR BEST.NR	KPL QTY ST ST	NIMITYS	DESCRIPTION	BENÄMNING	BEZEICHNUNG
1	A414836	1	ALARUNKO	LOWER PART, MOUNTING	LÄGRE RAM, MONTERING	UNTERTEIL, GESTELL,
2	A414837	1	KIINNITYSALUSTA	MOUNTING PLATE, REAR	FÄSTEPLATTA, BAKMONT	MONTAGEPLATTE, HECKM
3	65642	2	PAIKOITUSNAPPI	INDEXING PLUNGER GN8	INSTÄLLNINGSBULT GN8	RASTBOLZEN GN817 F10
4	A414846	1	KIINNITYSAISAT	BRACKETS, REAR MOUNT	FÄSTEN, BAKMONTERING	HALTERUNGEN, GESTELL
5	65492	4	LIUKULAAKERI PDE-F	SLIDE BEARING F	GLIDLAGER F23/F2	GLEITLAGER F23/F2
6	74842	2	KUUSIORUUVI ZN	HEXAGONAL SCREW M12×	SEXKANTSKRUV M12× 10	SECHSKANTSCHRAUBE M1
7	73322	4	KUUSIORUUVI ZN	HEXAGONAL SCREW M12×	SEXKANTSKRUV M12×40	SECHSKANTSCHRAUBE M1
8	71691	8	ALUSLEVY M12	WASHER M12 DIN 125	BRICKA M12 DIN 125	UNTERLEGSCHEIBE M12
9	72324	4	KUUSIOMUTTERI	HEXAGONAL NUT M 12	SEXKANTMUTTER M 12	SECHSKANTMUTTER M12
10	A414114	2	TAPPI KP F20-70	PIVOT PIN F20 L=7	TAPP F20 L=70	GELENKBOLZEN F20 L
11	72319	2	KUUSIOMUTTERI ZN	HEXAGONAL NUT M8 DI	SEXKANTMUTTER M8 DIN	SECHSKANTMUTTER M8 D
12	63944	4	ALUSLEVYPARI M 8	WASHER, PAIR, NORD-L	BRICKA NORD-LOCK M8,	UNTERLEGSCHEIBE, PAA
13	72132	2	KUUSIORUUVI ZN	HEXAGONAL SCREW M 8	SEXKANTSKRUV M 8×2	SECHSKANTSCHRAUBE M8
14	73006	2	ALUSLEVY M12	WASHER M12 DIN 440	BRICKA M12 DIN 440	UNTERLEGSCHEIBE M12
15	a46803	2	TARRA, ÄLÄ KURKOTT.	DECAL PICTOGRAM DO N	DEKAL PIKTOGRAMM STR	AUFKLEBER PIKTOGRAMM



A415026 LETKUTUS

NRO REF POS TEIL	OSAN NRO PART NO BESTÄLL.NR BEST.NR	KPL QTY ST ST	NIMITYS	DESCRIPTION	BENÄMNING	BEZEICHNUNG
1	a47024	2	HYDR.LETKU L=1200	HYDR. HOSE L=1200	HYDRAULSLANG L=1200	HYDR. SCHLAUCH L=12
2	64889	1	PUTKENKIINNITINPUOLI	PIPE CLAMP 322/22-PP	RÖRKLAMMER 322/22-PP	ROHRSCHELLE 322/22-P
3	64890	1	PUTKENKIINNITIN, PEI	COVER PLATE GD3-D, P	TÄCKPLATTA GD3-D, RÖ	DECKPLATTE GD3-D, RO
4	64045	2	KULMALIITIN 90 AST	ELBOW FITTING 90 DE	VINKELKOPPLING 90 G	WINKEL EINSCHRAUBVER
5	64878	1	SUOJUS SININEN SPAV.	COVER, BLUE, QUICK C	HATT, BLÅ, TILL SNAB	HUT, BLAU, SCHNELLKU
6	73409	2	PIKALIITINNIPPA 1/2"	QUICK COUPLER NIPPLE	SNABBKOPPL. NIPPEL 1	SCHNELLKUPPLUNG 1/2"
7	a412416	1	SUOJASPIRAALI SP-032	HOSE PROTECTOR SPIRA	SLANGSKYDD, SPIRAL,	SCHLAUCHSCHUTZ SPIRA
8	72139	1	KUUSIORUUVI ZN	HEXAGONAL SCREW M 8	SEXKANTSKRUV M 8×6	SECHSKANTSCHRAUBE M
9	72320	1	KUUSIOMUTTERI ZN	NUT M8 NYLOC DIN 98	SEXKANTMUTTER M8 NY	SECHSKANTMUTTER M 8
10	73122	1	ALUSLEVY M 8	WASHER M8 A8	BRICKA M8 A8,	UNTERLEGSCHEIBE M8
11	64058	2	PERUSLIITIN	BASIC FITTING F40XS1	RAK KOPPLING F40XS12	GERADE EINSCHRAUBVER
12	73753	1	SUOJUS MUSTA SPAV.13	COVER 1/2" TO MALE Q	HATT 1/2" TILL SNABB	HUT 1/2", SCHNELLKUP








Korkeapainepumppu HPW 200/30-45 (-ST)

KORKEAPAINEPUMPPU HPW 200/30-45

ULKO- JA ASENNUSMITAT









LIITÄNNÄT				
HYDRAULIIKKA PUMPPAUSNESTE				
paine P	paluu T	paine WP	imu S	
BSP 1/2"	BSP 1/2"	BSP 3/8"	BSP 3/4"	

KORKEAPAINEPUMPPU HPW 200/30-45-ST






Puh.: 03 3488200

Fax: 03 3488222

E-mail: info @dynaset.com
DYNASET OY PIDÄTTÄÄ OIKEUDET MUUTOKSIIN



Korkeapainepumppu HPW 200/30-45 (-ST)








OSALUETTELO

Pos	OSANUMERO	NIMIKE	LISÄTIEDOT	MÄÄRÄ	
	<u></u>			HPW200/30-45	
1	04230231	HPW-PUMPPU, KOKOONPANO	HPW200/30-45		
1.1 1.1.1 1.1.2	04201737 04000221 17027050	KESKIRUNKO, KOKOONPANO RUNKO 63 HF-TULPPA	HPW 200 R 3/8"	1 1 3 (2, 1)	
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4	04001122 04200222 17026950 22040840 85004098	P/T LAIPPA, KOKOONPANO LOHKO HF-TULPPA TIIVISTE RUUVI, 6-KOLO	R 1/2" R 1/4" Sisältyy tiivistesarjaan M6x40 8.8	1 1 2 2 4	
1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4	04201741 04230820 21045240 22040940 17027600	VESIPÄÄTY VASEN, KOKOONPANO VESIPÄÄTY VASEN VESIMÄNNÄN TIIVISTE, 2T TIIVISTE TULPPA, 6-KOLO	L 30 Sisältyy tiivistesarjaan Sisältyy tiivistesarjaan RK3/8"	1 1 1 2 2	
1.5 1.5.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4	04201028 04200219 21045240 22040940 17027600	VESIPÄÄTY OIKEA, KOKOONPANO VESIPÄÄTY OIKEA VESIMÄNNÄN TIIVISTE TIIVISTE TULPPA, 6-KOLO	R 30 Sisältyy tiivistesarjaan Sisältyy tiivistesarjaan RK3/8"	1 1 1 2 2	
1.6 1.6.1 1.6.2 1.4.2 1.6.3	04201027 04230218 21045140 21045240 22043040	TIIVISTELAIPPA RUNKO VESIMÄNNÄN TIIVISTE, 1T VESIMÄNNÄN TIIVISTE, 2T TIIVISTELAIPAN TIIVISTE	HPW 200/30-45 Sisältyy tiivistesarjaan Sisältyy tiivistesarjaan Sisältyy tiivistesarjaan	2 2 2 2 2 2	
1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5	04000949-I 61063700 04000854 22041490	IMUVENTTIILI ISTUKKA LAUTANEN JOUSEN PIDIN JOUSI, IMU VESIVENTTIILIN TIIVISTE	D25-22 Sisältyy tiivistesarjaan	2 2 2 2 2 2 2	
1.8 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8.4 1.7.5	04000949-P 61063700 04000855 22041490	PAINEVENTTIILI ISTUKKA LAUTANEN JOUSEN PIDIN JOUSI, PAINE VESIVENTTIILIN TIIVISTE	D25-22 Sisältyy tiivistesarjaan	2 2 2 2 2 2 2	
1.9 1.9.1	04000886-	HYDRAULI-VESIMÄNTÄASENNELMA HYDRAULIMÄNTÄ	HPW200 55/44,3	1 1	
1.9.1.3 1.9.2 1.9.2.1 1.9.2.2 1.9.3 1.9.4 1.9.4.1	85006524 21046395 04421679 04421680 04230887 04001062 21045940 04200217 22043040	PIDÄTINRUUVI TIIVISTE 2T VAIHTOVENTTIILI VENTTIILIN KARA VENTTIILIN ISTUKKA VESIMÄNTÄ VAIHTOVENTTIILIN OHJAIN TIIVISTE 2T SYLINTERIHOLKKI TIIVISTE 57,00x3,00	6-kolo, M5x10 Sisältyy tiivistesarjaan EI SIS.TIIV. SARJAAN 44,3 Sisältyy tiivistesarjaan	2 1 1 1 1 2 1 1 1	
1.10	85004156	RUUVI, 6-KOLO	M10x45 8.8	10	
2	630637xx 15013010	VESIPAINE-JA VAPAAKIERTO- VENTTIILI, TÄYDELLINEN PAINEMITTARI, TÄYDELLINEN	DST-261 D63, 250 bar, 1/4	1	
4	17032750	KYNSILIITIN KUMITYYNY	25- R 3/4" 40/30-M8	1 4	

Puh.: 03 3488200



VESIPAINE- JA VAPAAKIERTOVENTTIILIKOKOONPANO



Internet: http://www.dynaset.com

M6x40 8.8

M10x45 8.8

4

10

TIIVISTE

RUUVI, 6-KOLO

RUUVI, 6-KOLO

22040940

85004098

85004156

Puh.: 03 3488200

RUUVISARJA

1.4.3

1.3.4

1.10



TEKNISET TIEDOT

PARAMETRIT			W 200/30-45
VESITEHO VESIVIRTAUS VESIPAINE VEDEN LÄMPÖTILA PUMPPAUSTEHO NOSTOKORKEUS VEDEN SYÖTTÖPAINE PAINESUHDE KÄYNTINOPEUS	max max max max max max min-max vesi - hydraulineste isku	l/min bar °C kW m bar	30 200 70 °C 10 3 -0,310 1,18 750
VESIMÄNNÄT VESILIITÄNNÄT PAINELINJA IMU / SYÖTTÖLINJA PAINELETKU IMULETKU	ulkohalkaisija suositus suositus	mm	D 30 BSP 3/8" BSP 3/4" 3/8" 3/4"
VESISUODATIN	min.	mesh	80
HYDRAULILIITÄNNÄT PAINELINJA PALUULINJA APULINJA	p-mittari/LS	P T S	BSP 1/2" BSP 1/2" BSP 1/4"
HYDRAULIIKKANESTEVAATIMU VISKOSITEETTI LÄMPÖTILA SUODATUSKYKYSUOSITUS JÄÄHDYTYSTEHO	JKSET suositus	cSt °C um kW	10 - 200 / optimi 25 - 35 max. 70 min. 25 2
HYDRAULITEHOVAATIMUKSET HYDRAULIIKKANESTEVIRTAUS TOIMINTAPAINE MAKSIMIPAINE JOUTOKÄYNTIPAINE PAINE PALUULINJASSA	Dp max	l/min bar bar bar bar	45 185 210 10 210
PAINO		kg	8
PAINEMITTARI KEVENNINVENTTIILI LS-VENTTIILI	ST LS		LISÄVARUSTE LISÄVARUSTE LISÄVARUSTE

Internet: http://www.dynaset.com

Puh.: 03 3488200