






TR,TRH



BE, E



ROAD


**japa 305**

# Japa 305 runko kokonaisuus A


**B**




**C**



**D**





**E**




B=Puuntoppari  
C=Sahaus  
D=Turvalaitteet  
E=Jatkorulla  
F=Suojat  
G=Halkaisu  
H=Koneen siirto


**F**



**G**




**H**




| A    | CODE  | RUNKO                     | RAM                               | FRAME                            | RAHMEN                           | SPECS.                           |
|------|-------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A1   | 96086 | SUODATIN                  | Filterhus med filterpatron        | Filter house incl.filter element | Filtergehäuse inkl. Filterpatron | Mpf 100/2 / HF502-20.122         |
| A1.1 | 94134 | SUODATINPATRUUNA          | Filterpatron 2                    | Oil filter element 2             | Filterpatrone 2                  | MF 100-2-P25                     |
| A1.2 | 94133 | SUODATTIMEN TIIVISTESARJA | O-ring serie till filterhus 100-2 | Filter house o-ring series       | O-Ringsatz für das Filtergehäuse | MP FILTRI 02050057               |
| A2   | 95142 | MITTATIKKU                | Oljekork med mätsticka            | Vented oil cap with meter        | Öldeckel - mit 200mm Messtab     | TSDG 26R-0-A-A/A                 |
| A3   | 95166 | NOEUTUSVENTTIILI          | Höghastighetsventil               | Acceleration valve               | Au. Beschleunigungsven           | LU006.151.000.1/A-VRSP01-CC-34-L |
| A4   | 96098 | HYDRAULIPUMPPU (E/TR)     | Hydraulpump                       | Hydraulic pump                   | Hydraulikpumpe                   | PLP 20/20/8Do-82E2               |
| A4   | 96101 | HYDRAULIPUMPPU (BE)       | Hydraul pump                      | Hydralic pump                    | Hydraulikpumpe                   | PLP 20/8/1.5Do-82E2              |
| A4.1 | 94140 | PUMPUN TIIVISTESARJA      | Tätningssats till pump            | Seal series pump                 | Dichtungsatz für Sägemotor pumpe | PLP 20 GR2                       |
| A6   | 96085 | VAIHDE HYDR. PUMPULLE     | Växel                             | Gearbox                          | Getriebe                         | Mp2/m 1:3,8                      |
| A6.1 | 94131 | RIHLAHOLKKI               | Holk till växel                   | Gear sleeve                      | Buchse für das Getriebe          | TR-MODEL                         |
| A7   | 96025 | SÄHKÖMOOTTORI             | Elmotor 4kW/1500 rpm              | Electric motor 4kW/1500 rpm      | Elektromotor 4kW/1500 rpm        | B5 1500rpm 4kW                   |
| A7.1 | 96083 | SÄHKÖMOOTTORIN LAIPPA     | Fläns till elmotor (LS 252)       | electric motor flange            | Elektro motor Flansch            | LS 252                           |
| A7.2 | 96089 | SAKARAKYTKIN              | Klokoppling                       | Claw clutch                      | Koppler                          | E-MODEL                          |
| A7.3 | 96087 | SAKARAKYTKIN              | Klokoppling                       | Claw clutch                      | Kupplung BE 25 mm                | BE-MODEL                         |

## B Puuntoppari




| B  | CODE    | PUUNTOPPARI                | LÄNGDINDIKATOR     | LOG STOPPER        | HOLZLÄNGE          | SPECS.                           |
|----|---------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| B1 | 93071   | SILMUKKARUUVI              | Lyftöglä M12x40    | Lifting eye M12x40 | Hebeose M12x40     | M12x40 DIN 444                   |
| B2 | 505513  | TOPPARIN KIINNITYSLEVY     | Fästplatta         | Fastening plate    | Befestigungsplatte | PL 5x80x80                       |
| B3 | 505500B | TOPPARIN RUNKO             | Vedlängdsindikator | Log length limiter | Holzlängebegrenzer | Puunpituuden rajoitin kokoonpano |
| B4 | 505514  | PUUNTOPPARIN AKSELI        | Axel               | Axle               | Achse              | PT 10-375                        |
| B5 | 93277   | LUKITUSRENGAS              | Låsring            | Lock ring          | Haltering          | 10mm                             |
| B6 | 505512  | PUUNTOPPARIN ALALEVY       | Underplatta        | Under plate        | Untere Platte      | PL 5x80x168                      |
| B7 | 505516  | PUUNTOPPARIN MYÖTÄVÄ LATTA | Stopplatta         | Stop plate         | Stopplatte         | PL 6x60x140                      |




| C     | CODE     | SAHAUS                     | SÄG                             | SAW                                 | SÄGEANLAGE                          | SPECS.                            |
|-------|----------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| C1    | 508400   | VOITELUÖLJYSÄILIÖ          | Smörjningoljetank               | Lubrication oil tank                | Schmierölbehälter                   | kokoonpano                        |
| C1.1  | 95142    | ÖLJYN MITTATIKKU           | Oljekork med mätsticka          | Vented oil cap with meter           | Öldeckel - mit 200mm Messtab        | TSDG 26R-0-A-A/A                  |
| C2    | 20008050 | SAHAUSKAHVA                | Handtag till sågaxel 320/370    | Saw shaft angle 320/370             | Handgriff für Sägeachse             | Sahauskahva 320/370/300           |
| C3    | 97056    | KÄDENSIIJA                 | Handtaggummi                    | Handle rubber                       | Handgriffgummi                      | no 21 124/25                      |
| C4    | 96149    | SAHA-AKSELIN LAAKERI       | Lager UCFL-204                  | Bearing UCFL-204                    | Flanschlager UCFL-204 (450)         | UCFL-204                          |
| C5    | 96230    | SAHA-AKSELIN PALAUTUSJOUSI | Sågaxels återgångsfjäder        | Saw axle return spring              | Zugfeder Sägeaxel                   | 4x25-220 (300)                    |
| C5    | 93083    | SILMUKKARUUVI              | Skruvögla M8x40                 | Eye-bolt M8x40                      | Augenschraube M8                    | M8x40 DIN 444                     |
| C5    | 508111   | JOUSEN KIRISTYSTANKO       | Spännstång för fjäder           | Clamping bar for spring             | Lochenstange für Feder              | kierretanko M10-120               |
| C6    | 96106    | SAHAVENTTIILI              | Såg-/stopventil                 | Saw/Stop valve                      | Säge-/stopventil                    | SD 4/1 (KG3-180) 118L180XXL1/2cvn |
| C6.1  | 94101    | NIVELKOTELO                | Ledhus SD5/SD4                  | U-joint casing SD5/SD4              | Gelenkgehäuse SD5/SD4 Spaltung 375  | VCD 20/25./SD5/SD4                |
| C7    | 508100C  | SAHA-AKSELI                | Sågaxel                         | Saw shaft                           | Sägeachse                           | Saha-akseli kokoonpano            |
| C8    | 508109   | VOITELUPUMPUN ALAKIINNIKE  | Pumpfäste                       | Pump fastening                      | Pumpbefestigung                     | PL 4x60x70                        |
| C9    | 95052    | TERÄVOITELUPUMPPU          | Smörjningspump                  | Chain lubrication pump              | Kettenschmierungpumpe               | P1000C-8/4-80                     |
| C10   | 508108   | TERÄAKSELIN NOUSUNESTO     | Stöd                            | Support                             | Stutz                               | PL 3x65x70                        |
| C11   | 370601   | VÄLILEVY                   | Mellanplatta till sågmotor      | Sawmotor mounting plate             | Abstandsplatte                      | PL 1X94X127                       |
| C12   | 96095    | SAHAMOOTTORI               | Sågmotor PLM 20 4.8S            | Chainsaw motor PLM 20.4.8 S         | Sägemotor PLM 20 4.8S (375, 370)    | PLM 20 4,8S Variseal              |
| C12.1 | 94138    | TIIVISTESARJA              | Tätningssats till gavel         | Sawmotor flange sealing             | Dichtung für den Sägemotorflansch   | PLM 20/5 Variseal                 |
| C13   | 96040    | TERÄLAIPPA 13"             | Sågsvärd 13" (1,3mm)            | Saw flange 13" (1,3mm)              | Sägeflansch 13" (1,3mm)             | 325 13" 130 Mlb                   |
| C13.1 | 96043    | TERÄKETJU 13"              | Sågkedja 13" 56 länkar          | Saw chain 13" 56 links              | Sägekette 13" 56 lenk               | 325 95 VP 056E 56 lenkkiä         |
| C13.2 | 370602   | TERÄKETJUN VOITELULEVY     | Smörplatta till kedja           | Chain lubrication plate             | Schmierscheibe der Sägekette 375    | PL 5x45x57 (375)                  |
| C14   | 20008301 | KIRISTYSTAPPI              | Kedjespännartapp                | Chain tensioning tap                | Spannstift für die Kette            | PT ø10 - 17 (300, 320, 370, 375)  |
| C14.1 | 93226    | KUUSIOKOLORUUVI            | Kedjespännarskruv, insex M5x45  | Chain tightener coach screw, M5x45  | Spannschraube für die Kette 375,370 | 912/12,9 M5X45 (300/355/375)      |
| C15   | 20008111 | VETORATAS                  | Drivhjul Z=9                    | Drive pulley Z=9                    | Kettenrad Z=9 375                   | Vetopyörä 325/Z=9                 |
| C15.1 | 94113    | KIILA                      | Kil, hydraulpump/motor          | Sawmotor shaft key                  | Keil des motors                     | PLP20 GR 2 KEY                    |
| C15.2 | 94114    | MUTTERI                    | Mutter, hydraulpump/motor       | Lock nut for drive pulley           | Schliessmutter des Antriebsrads     | PLP20                             |
| C15.3 | 94125    | OHJAUSLEVY                 | Styrplatta till drivhjul Q50/17 | Guide plate for drive pulley Q50/17 | Führungsscheibe des Antriebsrads Q5 | Aluslevy Q50/17                   |

D Turvalaitteet




| D    | CODE    | HALKAISUVENTTIILI        | KLYVNINGVENTIL                  | SPLITTING VALVE                  | SPALTUNGVENTIL                     | SPECS.                         |
|------|---------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| D1   | 507400  | YHDYSHOLKKI              | Föreningshylsa                  | Connecting sleeve                | Übertragenhülse                    | Yhdysholkki kokoonpano         |
| D2   | 507302  | HALKAISUSUOJAN VÄLITANKO | Klyvskyddets mellanstång        | Splitter guard connecting bar    | Stab                               |                                |
| D3   | 96109   | HALKAISUVENTTIILI SD5    | Klyningventil                   | Splitting valve                  | Spaltungventil                     | SD5/1-D(kg3-140)/1XL7L180 cvn  |
| D3.1 | 94101   | NIVELKOTELO              | Ledhus SD5/SD4                  | U-joint casing SD5/SD4           | Gelenkgehäuse SD5/SD4 Spaltung 375 | VCD 20/25./SD5/SD4             |
| D4   | 507700  | TURVALUKITUSKAHVA        | Spärrhandtag                    | Security lock handle             | Arretierungshebel                  | Kokoonpano                     |
| D5   | 507500  | EPÄKESKO                 | Excenterskiva                   | Eccentric plate                  | Exzentrerscheibe                   | Epäkesko kokoonpano            |
| D6   | 507600  | PERUUTUKSEN LUKITUS      | Säkerhetsspärr                  | Reversing lock                   | Steckscheibe                       | Peruutuksen lukitus kokoonpano |
| D7   | 507250A | PERUUTUS/PYSÄYTYSKAHVA   | Stopp/Back handtag              | Pusher stop/reverse handle       | Spaltheckscheibe                   | Peruutus/pysäytyskahva         |
| D8   | 507304  | SÄÄTÖPALA                | Justeringsplatta                | Adjustment plate                 | Justierungplatte                   | PL 5x41x80                     |
| D9   | 507210A | PERUUTUSTANKO            | Stopphandtagets förbindelsespak | Pusher stop/reverse coupling bar | Spaltheckstange                    |                                |
| D10  | 6008111 | NIVELHOLKKI              | Ledhylsa                        | U-joint sleeve                   | Gelenkhülse                        | PT10-50                        |
| D11  | 320540  | NIVELHAARUKKA            | Ledgaffel                       | U-joint fork                     | Gelenkgabel                        | kokoonpano                     |
| D12  | 96008   | NIVELHAARUKAN JOUSI      | Fjäder 2x14x100                 | Release spring 2x14x100          | Feder 2x14x100                     | SF-TF 2*14*100                 |
| D13  | 6008300 | KEINUVIPU                | Vippstång                       | Tappet                           | Schwinghebel                       | Kokoonpano                     |
| D15  | 506302B | LUKKOTANKO               | Dragstång                       | Splitter guard drawbar           | Zugstange des Spaltschutzes        | Halkaisusuojan vetotanko       |
| D16  | 507200B | LAUKAISUVASTE            | Utlösningsspärr                 | Trigger                          | Auslöseanschlag                    | Laukaisuvaste kokoonpano       |
| D17  | 507010D | VENTTIILIN PETI          | Ventilbädd                      | Valve mounting frame             | Ventilbefestigungsplatte           | Venttiilin peti                |

## E Jatkorulla




| E  | CODE     | JATKORULLA | FÖRLÄNGNINGSROLLE        | EXTENSION ROLLER             | VERLÄNGERUNGSROLLE   | SPECS.                           |
|----|----------|------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| E1 | 97132    | KÖLIRULLA  | Stodrulle                | Support roller               | Stutzrolle           | 74/20 - 187                      |
| E2 | 504500A  | JATKORULLA | Förlängningsrulle        | Extention roller             | Verlängerungsrolle   | Jatkorulla kokoonpano            |
| E3 | 504509A  | TUKIJALKA  | Stödben till förlängning | Support for extension roller | Stutze fur Holzrulle | NP 40X40X3-580                   |
| E4 | 20104707 | TAPPI      | Tapp                     | Shaft tap                    | Zapfen               | Kuljettimen tappi japa 2010, 300 |

F Suojat




| F  | CODE    | SUOJAT                    | SKYDD                  | COVER             | SCHUTZ                    | SPECS.                              |
|----|---------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| F1 | 506100A | HALKAISUALUEEN SUOJA      | Skydd för klyvzonen    | Splitter guard    | Spaltzonenschutz          | Suojahäkki kokoonpano               |
| F2 | 506010A | TERÄSUOJA                 | Sågkedjeskydd          | Blade guard       | Blattschutz               | Teräsuoja kokoonpano                |
| F3 | 98517   | KÄYNNISTIN                | Motorstarter           | Electric box      | Motoranlasser             | 4kW/380V Moottorikäynnistin         |
| F4 | 508360  | PUUN LÄPPÄ                | Klaff                  | Clapper           | Klappe                    | Puun läppä kokoonpano (300)         |
| F5 | 504011  | KULJETTIMEN JALAN LUKITUS | Vinkeljärn för stödben | Support angle bar | Befestigung für Stutzfuss | LT 5x50-110                         |
| F6 | 504020  | HÄTÄPYSÄYTIN (TR)         | Nödstopp               | Emergency stop    | Notstopp                  | Traktorin hätäpysäytinkahva(TR/TRH) |
| F7 | 504010B | SYÖTTÖPÖYTÄ               | Inmatningsbord         | Feeding table     | Beschickungstisch         | PL 3x756x875                        |
| F8 | 504100  | ETUPANEELI                | Främre panel           | Front panel       | Vorder Paneel             | PL 1,5x323x1398                     |

G Halkaisu






| G    | CODE    | HALKAISU                  | KLYVNING                | SPLITTING                    | SPALTUNGANLAGE                  | SPECS.                       |
|------|---------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| G1   | 94191   | 4-OSA KIRVES              | Klyvyxa 4-del, 12mm     | Splitter knife 4-parts, 12mm | Spaltkreuz 4-fach, 12mm         | 2000 vm.2000-, 300, 700, 60  |
| G2   | 94202   | 5-OSA KIRVES              | Klyvyxa 5-del, 12mm     | 5-part knife, 12mm           | Spaltkreuz 5-fach, 12mm         | 2000 vm.2000-                |
| G3   | 94197   | 6-OSA KIRVES              | Klyvyxa 6-del, 12mm     | 6-part knife, 12mm           | Spaltkreuz 6-fach, 12mm         | 2000 vm.2000- (370/700)      |
| G4   | 505600  | KIRVEENNOSTAJAN KÄSIKAHVA | Handtag för klyvyxan    | Splitter knife handle        | Handgriff der Splatklinge       | Kokoonpano                   |
| G5   | 505400A | KIRVEENNOSTAJA            | Lyftspak för klyvyxan   | Splitter knife lifting rod   | Hebemachanismus der Spaltklinge | Kokoonpano                   |
| G6   | 502013A | KÄÄNTÄJÄVASTE             | Vändstoppare            | Turner adjuster              | Wendeinsteller                  | LT 5x40-90                   |
| G7   | 96060   | HALKAISUSYLINTERI         | Cylinder                | Cylinder                     | Zylinder                        | 60/40-570 (5,6t)             |
| G7.1 | 94079   | TIIVISTESARJA             | Tätningssats Q60mm/5,6t | Seal series Q60mm/5.6t       | Dichtsatz Q60mm/5,6t            | Q60x40x35mm                  |
| G8   | 502100A | TYÖNNIN                   | Klyvkv                  | Pusher                       | Schieber                        | Työnnin kokoonpano (300/700) |

# H Koneen siirto



| H    | CODE    | KONEEN SIIRTO         | TRANSPORT                | TRANSPORT             | TRANSPORT           | SPECS.                              |
|------|---------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| H1   | 509025C | KULJETTIMEN TUKIJALKA | Stödben till elevator    | Conveyor support      | Haltestange         | Tukijalka JA300                     |
| H2   | 94260   | OIKEA TAKAVALO        | Lins                     | Lens                  | Linse               | Valosarja (JA300) RH                |
| H3   | 94261   | VASEN TAKAVALO        | Lins                     | Lens                  | Linse               | Valosarja (JA300) LH                |
| H4   | 541300  | VALOPANEELI           | Ljuspanel                | Light panel           | Leuchtepaneel       | kokoonpano                          |
| H5   | 97024   | LOKASUOJA             | Stänkskärmar (V&H, road) | Mudguards (L&R, road) | Kotfänger           | lokas. v/o 1aks 13"                 |
| H6   | 541100A | AKSELISTON RUNKO      | Axelfäste                | Wheel shaft frame     | Achsefäste          | kokoonpano (ROAD)                   |
| H6.1 | 97023   | AKSELI, JOUSITETTU    | Axel                     | Wheel shaft           | Achse               | Kumivääntö jousin ROAD              |
| H7   | 501048  | VETOAISA              | Dragstång                | Draw bar              | Deichsel            | NP 50X50X3-1980                     |
| H8   | 97459   | LUKITUSSALPA          | Klämman                  | Clamp                 | Klammer             | 09048 WW KLE/48 WINTERHOFF          |
| H9   | 96169   | KUULAKYTKIN           | Dragkoppling 50x50mm     | Coupling hook 50x50mm | Anhängerkupplung    |                                     |
| H10  | 97458   | AISAPYÖRÄSTÖ          | Stödhjul                 | Support wheel         | Nockenrad           | 09002 WW200X40 halk48 umpikumipyörä |
| H11  | 501020A | KEVYT AKSELISTO       | Hjulaxel, lätt           | Wheel shaft, light    | Reifenachse, Leicht | Kokoonpano                          |
| H12  | 97016   | PYÖRÄ                 | Hjul                     | Wheel                 | Reifen              | 501020A                             |
| H13  | 501046  | TUKIJALKA             | Stödben, vänster         | Support leg, left     | Stutzbein, Links    | kokoonpano                          |
| H14  | 501030  | TUKIJALKA             | Stödben                  | Support leg           | Stutzbein           | Jalka kokoonpano                    |
| H15  | 97464   | PYÖRÄ                 | Hjul                     | Wheel                 | Reifen              | 155R13 ROAD                         |
| H16  | 506700  | PIKAKIINNITYSLEVY     | Snabb fäste              | Quick fastener        | Schnelltragbalken   | kokoonpano (AVANT)                  |
| H17  | 506400  | NOSTOKOLMIO           | Lyfttriangel             | Lifting triangle      | Hebetriangel        | Nostokolmio kokoonpano TRH/TR       |

## X – CONVEYOR JAPA 730



| X    | Code     | POISTOKULJETIN        | TRANSPORTÖR                 | CONVEYOR                    | ABZUNGSFÖRDERER                  | Specs.                        |
|------|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| X1   | 730055   | ALAOSA                | Transportörränna, nedre del | Conveyor chute, lower part  | Rahmen des unteren Endes         | Kokoonpano                    |
| X2   | 730060   | KULJETINHIHNA         | Transportörband, komplett   | Conveyor belt, complete     | Laschenband, Komplett            | 3,8m-200 Kokoonpano           |
| X3   | 430071   | KIINNITYSLENKKI       | Fästbygel                   | Mounting clamp              | Befestigungsschlinge             | PL 5x151x60                   |
| X4   | 430130   | VAIJERIPYÖRÄN LENKKI  | Vajer-schackel              | Wire shackle                | Seilrad                          | kokoonpano                    |
| X5   | 20001020 | VAIJERIPYÖRÄ          | Vinschens svänghjul         | Turning wheel for winch     | Seilenrad                        | Vinssivaijerin pyörä PT 40-17 |
| X6   | 96181    | VINSSI                | Vinsch monterad             | Winch set-up                | Winde komplett                   | BHW-1200 Special              |
| X7   | 730065   | YLÄOSA                | Transportörränna, övre del  | Conveyor chute, higher part | Rahmen des oberen Endes          | Kokoonpano                    |
| Y    | Code     | TAITTORULLA           | ÖVRE RULLE                  | END ROLLER                  | ROLLE                            | Specs.                        |
| Y1   | 730022   | YLÄRULLAN RUNKO       | Ram till övre rulle         | Frame, higher roll          | Rahmen für oberen Rolle          | PL 3x370x811                  |
| Y3   | 730024   | HIHNANKIRISTIMEN TUKI | Stödplatta                  | Support plate               | Stützplatte                      | PL 3x60x68                    |
| Y4   | 730090   | YLÄRULLA, täydellinen | Övre rulle, komplett        | End roller, complete        | Rolle des oberen Endes, komplett | Kokoonpano                    |
| Y5   | 93077    | LUKKORUUVI M6x16      | Låsskruv DIN603, M6x16      | Lock screw DIN603, M6x16    | Feststellschraube                | M6x16 - DIN 603               |
| Y6   | 93147    | ALUSLAATTA M6         | Bricka DIN125-B, M6         | Washer DIN125-B, M6         | Scheibe                          | M6 - DIN 125-B                |
| Y7   | 93148    | LUKITUSMUTTERI M6     | Låsmutter DIN985, M         | Lock nut DIN985, M6         | Schlossmutter                    | M6 - DIN 985 ZN               |
| Y8   | 93105    | KUUSIOMUTTERI M10     | Mutter DIN934, M10          | Nut DIN934, M10             | Sechskantmutter                  | M10 - DIN 934/8 ZN            |
| Y9   | 95376    | KAHVA                 | Handtag                     | Handle                      | Griff                            | HT 133 40 S                   |
| Y11  | 93061    | KUUSIOKOLORUUVI M8x25 | Insexbult M8x25             | Hexagon socket screw M8x25  | Innensechskantschraube M8x25     | DIN 912/8,8 ZN M8x25          |
| Y12  | 93160    | LUKITUSMUTTERI M8     | Mutter DIN985,M8 (nyloc)    | Nyloc nut DIN985, M8 nylock | Nylocmutter M8                   | M8 - DIN 985 ZN               |
| Z    | Code     | VETOPÄÄ               | DRIVRULLE                   | DRIVE ROLLER                | TREIBROLLE                       | Specs.                        |
| Z2   | 730100   | VETOPÄÄ               | Drivrulle                   | Drive roller                | Treibrolle                       | Kokoonpano                    |
| Z2.1 | 96072    | HYDRAULIMOOTTORI      | Hydraulmotor                | Hydraulic motor             | Hydraulikmotor                   | 200CD                         |
| Z2.1 | 96074    | HYDRAULIMOOTTORI      | Hydraulmotor                | Hydraulic motor             | Hydraulikmotor                   | 50CD (305BE/E/TR)             |
| Z7   | 730023   | KUMILEVY              | Gummiplåt                   | Rubber plate                | Gummi des unteren Endes          | Kumimatto                     |
| Z8   | 730035   | LIITOSRAUTA           | Fastjärn                    | Fastening plate             | Befestigungseisen                | PL 3x30x354                   |