	Oxide (%)					Oxide to element conversions					Element (%)				
Fertili	% N	$\%P_2O_5$	$\%K_2O$	$\%SO_3$	multip	%N to %N	$\%P_2O_5$	$\%K_2O$	$\%SO_3$	equals	%N	%P	%K	%S	
Nitrar	34.5	0	0	0		1	0.44	0.83	0.4		34.5	0	0	0	
29-0-(	29	0	0	20		1	0.44	0.83	0.4		29	0	0	8	then multiply
27-0-(	27	0	0	30		1	0.44	0.83	0.4		27	0	0	12	% element
27-0-(	27	0	0	12		1	0.44	0.83	0.4		27	0	0	4.8	by kilograms
27-4-4	27	4	4	7		1	0.44	0.83	0.4		27	1.7	3.3	2.8	applied
27-0-(	27	0	0	6		1	0.44	0.83	0.4		27	0	0	2.4	
25-0-1	25	0	13	7		1	0.44	0.83	0.4		25	0	11	2.8	
24-8-8	24	8	8	8		1	0.44	0.83	0.4		24	3.5	6.6	3.2	
23-4-1	24	4	13	7		1	0.44	0.83	0.4		24	1.7	10.8	2.8	
20-8-1	20	8	12	7		1	0.44	0.83	0.4		20	3.5	10.0	2.8	
25-10	25	10	0	0		1	0.44	0.83	0.4		25	4.4	0.0	0	
25-5-9	25	5	5	0		1	0.44	0.83	0.4		25	2.2	4.2	0	
22-6-8	22	6	8	0		1	0.44	0.83	0.4		22	2.6	6.6	0	
20-10	20	10	10	0		1	0.44	0.83	0.4		20	4.4	8.3	0	
17-17	17	17	17	0		1	0.44	0.83	0.4		17	7.4	14.1	0	
15-15	15	15	20	0		1	0.44	0.83	0.4		15	6.5	16.6	0	
MOP	0	0	60	0		1	0.44	0.83	0.4		0	0	49.8	0	
SOP	0	0	50	45		1	0.44	0.83	0.4		0	0	41.5	18	
TSP	0	46	0	0		1	0.44	0.83	0.4		0	20.1	0	0	
Urea	46	0	0	0		1	0.44	0.83	0.4		46	0	0	0	
22-4-1	22	4	14	7		1	0.44	0.83	0.4		22	1.7	11.6	2.8	
0-24-2	0	24	24	0		1	0.44	0.83	0.4		0	10.5	19.9	0	
Calciif	0	0	0	56		1	0.44	0.83	0.4		0	0.0	0	22.4	
21-8-1	21	8	11	0		1	0.44	0.83	0.4		21	3.5	9.1	0	
25-0-1	25	0	13	0		1	0.44	0.83	0.4		25	0.0	10.8	0	
16-16	16	16	16	0		1	0.44	0.83	0.4		16	7.0	13.3	0	
0-20-3	0	20	30	0		1	0.44	0.83	0.4		0	8.7	24.9	0	
0-20-3	0	20	30	4		1	0.44	0.83	0.4		0	8.7	24.9	1.6	