

## Mesure bruit à l'arrêt

Mesure statique pour contrôle de police ou immatriculation (OETV A6 :4)

CoursA1b/20251104\_PrésentationBRUIT.pdf

## Réglage et utilisation Sonomètre

Type 2240 (Domdidier, Bulle) / type 2232 (Fribourg)

Mesure avec temps de réponse rapide *Fast*

Vérifié tous les deux ans par le METAS

| Type 2240 Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Type 2232 Gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etalonner, calibrer avec résistance</li> <li>• Mettre pare-vent</li> <li>• Temps de réponse rapide (fast) avec bouton flèche</li> <li>• Mettre au régime désiré la voiture et demander mettre cligno quand régime stable (3%)</li> <li>• Appuyer sur play</li> <li>• Attendre regime au ralenti et appuyer à nouveau play</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etalonner, calibrer avec résistance</li> <li>• Mettre pare-vent</li> <li>• Power : ON</li> <li>• Réglage dB selon RT</li> <li>• Reset : Manuel</li> <li>• Mettre au régime désiré la voiture et demander mettre cligno quand régime stable (3%)</li> <li>• Bouton droit (env. 10s mesuré)</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VHC SOUMIS</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>OETV et OCE1977-1979</li> <li>Non-soumis : voitures auto travail, chariots à moteur, vhc vmax 25 km/h.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RT</b>                       | Lettre Z = Zept mètre = 7m ou 2 lettre dans la RT (ex. <b>1FH748</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CODE 148<br/>PERMIS CIR.</b> | 148<br>Mesure du bruit à proximité de l'échappement:<br>..... dB(A)<br>à ..... min <sup>-1</sup><br>Mesures d'insonorisation: .....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annexe 6 chiffre 43 OETV<br>I OFROU 27.02.2014 | L'inscription sera faite pour les véhicules non réceptionnés ou dispensés de la RT d'une façon générale ou individuellement; le résultat de la mesure, le nombre de tours ainsi que les éventuelles mesures d'insonorisation doivent être indiqués.<br><br>Les véhicules suivants sont concernés:<br>- du 1.1.1977 - 31.12.1979 selon l'OCE<br>- dès le 1.10.1995 selon l'OETV<br><br><b>Exceptions:</b><br>- véhicules avec inscription du chiffre 103. |
| <b>BRUIT AMBIANT</b>            | Max 10db(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TOLÉRANCE VALEUR</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>CH : 5dB (= 50% volume plus élevé) dans RT (OETV A6 :112)</li> <li>EU : 2dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SONOMÈTRE</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temps de réponse fast (OETV A6 :212)</li> <li>Max 2ans vérification METAS</li> <li>Etalonnage avant mesure</li> <li>Filtre anti vent (OETV A6 :412.2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DISTANCES</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sortie échappement : min 0.5m, 45° / h min 0.2m (R51.3 :A3 fig.2 p.56)</li> <li>Autour de la voiture : &gt;3m</li> <li>Sonomètre : min 0.5m du corps</li> <li>Aucuns objets réfléchissant autour de la voiture dans rayon 20m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MESURES</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur chaud / poser compte tour / surface béton, asphalte (<del>neige, pluie</del>)</li> <li>3x avec écart max de 2dB (valeur la plus haute)</li> <li>Attention au clappet (voir constructeur)</li> <li>Régime moteur: (RT ou COC / Stabiliser et relâcher brusquement les gaz)             <ul style="list-style-type: none"> <li>75% du régime (avant 06.07.2008)</li> <li>75% régime est &lt; 5000 t/min.</li> <li>3750 t/min régime est entre 5000 et 7500 t/min.</li> <li>50% régime est &gt; 7500 t/min.</li> <li>Ou le régime maximum possible si limité par le Constructeur</li> </ul> </li> </ul> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GRAPHIQUE</b>                | <p><b>Légende:</b><br/>         T = vue supérieure<br/>         S = vue latérale<br/>         1 = point de référence<br/>         2 = revêtement de la route<br/>         A = tuyau à coupe en biseau<br/>         B = tuyau courbé<br/>         C = tuyau droit<br/>         D = tuyau vertical       </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Mesure à 7m (concerné vhc OCE sauf 1977-1979)

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VHC SOUMIS</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>OCE 1968-1994, excl 1977-1979 (une seule lettre FH)</li> <li>Non soumis : voitures auto travail, chariots à moteur, vhc vmax 25 km/h.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RT</b>                       | Lettre Z = Zept mètre = 7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CODE 151<br/>PERMIS CIR.</b> | 151<br>Mesure du bruit selon la méthode de mesure à 7 mètres:<br>..... dB(A)<br>à ..... min <sup>-1</sup><br>Mesures d'insonorisation: .....<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Annexe 6 chiffre 42 OETV<br>I OFROU 27.02.2014 | L'inscription sera faite pour les véhicules non réceptionnés/non homologués ou dispensés de la RT/de l'homologation d'une façon générale ou individuellement; le résultat de la mesure, le nombre de tours ainsi que les éventuelles mesures d'insonorisation doivent être indiqués.<br><b>Exceptions:</b><br>- le chiffre 152 doit être inscrit pour les véhicules de travail qui relèvent du champ d'application de l'annexe 1, chiffre 11, de l'ordonnance sur le bruit des machines (OBMa, RS 814.412.2), pour autant que leurs moteurs soient soumis à l'OBMa.<br>- véhicules avec inscription du chiffre 103 |
| <b>BRUIT AMBIANT</b>            | Max 10db(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TOLÉRANCE VALEUR</b>         | CH : 2dB (OETV A6 :112)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SONOMÈTRE</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temps de réponse fast (OETV A6 :212)</li> <li>Max 2ans vérification METAS</li> <li>Etalonnage avant mesure</li> <li>Filtre anti vent (OETV A6 :412.2)</li> </ul>                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DISTANCES</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Véhicule : côté = 7m / hauteur = 1.2m</li> <li>Aucuns objets réfléchissant autour de la voiture dans rayon 20m</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MESURES</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur chaud / poser compte-tour / surface béton, asphalte (<del>neige, pluie</del>)</li> <li><sup>3</sup>/<sub>4</sub> du régime de la puissance max selon FH (stabilisé max 3% variation)</li> <li>2x / côté avec écart max de 1dB =&gt; valeur la plus haute</li> <li>(vétérane si pas de valeur = 84dB)</li> </ul> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GRAPHIQUE</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |