




Type 2240 (Domdidier, Bulle) / type 2232 (Fribourg)



Mesure à proximité (concernés vhc OETV et OCE 1977-79)

VHC SOUMIS	- OETV et OCE1977-1979 - Non-soumis : voitures auto travail, chariots à moteur, vhc vmax 25 km/h.		
RT	Lettre Y = proximité ou 2 lettre dans la RT (ex. 1FH748)		
CODE 148 PERMIS CIR.	148 Mesure du bruit à proximité de l'échappement: dB(A) à min ⁻¹ Mesures d'insonorisation:	Annexe 6 chiffre 43 OETV I OFROU 27.02.2014	L'inscription sera faite pour les véhicules non réceptionnés ou dispensés de la RT d'une façon générale ou individuellement; le résultat de la mesure, le nombre de tours ainsi que les éventuelles mesures d'insonorisation doivent être indiqués. Les véhicules suivants sont concernés: - du 1.1.1977 - 31.12.1979 selon l'OCE - dès le 1.10.1995 selon l'OETV Exceptions: - véhicules avec inscription du chiffre 103.
BRUIT AMBIANT	Max 10db(A)		
TOLÉRANCE VALEUR	- CH : 5dB (= 50% volume plus élevé) dans RT (OETV A6 :112) - EU : 2dB		
SONOMÈTRE	- Temps de réponse fast (OETV A6 :212) - Max 2ans vérification METAS - Etalonnage avant mesure - Filtre anti vent (OETV A6 :412.2)		
DISTANCES	- Sortie échappement : min 0.5m, 45° / h min 0.2m (R51.3 :A3 fig.2 p.56) - Autour de la voiture : >3m - Sonomètre : min 0.5m du corps - Aucuns objets réfléchissant autour de la voiture dans rayon 20m		
MESURES	- Moteur chaud / poser compte tour / surface béton, asphalte (neige, pluie) 3x avec écart max de 2dB (valeur la plus haute) - Attention au clappet (voir constructeur) - Régime moteur: (RT ou COC / Stabiliser et relâcher brusquement les gaz) 75% du régime (avant 06.07.2008) 75% régime est < 5000 t/min. 3750 t/min régime est entre 5000 et 7500 t/min. 50% régime est > 7500 t/min. - Ou le régime maximum possible si limité par le Constructeur		
GRAPHIQUE	  Légende: T = vue supérieure S = vue latérale 1 = point de référence 2 = revêtement de la route A = tuyau à coupe en biseau B = tuyau courbé C = tuyau droit D = tuyau vertical		

Mesure à 7m (concerné vhc OCE sauf 1977-1979)

VHC SOUMIS	- OCE 1968-1994, excl 1977-1979 (une seule lettre FH) - Non soumis : voitures auto travail, chariots à moteur, vhc vmax 25 km/h.		
RT	Lettre Z = Zept mètre = 7m		
CODE 151 PERMIS CIR.	151 Mesure du bruit selon la méthode de mesure à 7 mètres: dB(A) à min ⁻¹ Mesures d'insonorisation:	Annexe 6 chiffre 42 OETV I OFROU 27.02.2014	L'inscription sera faite pour les véhicules non réceptionnés/non homologués ou dispensés de la RT/de l'homologation d'une façon générale ou individuellement; le résultat de la mesure, le nombre de tours ainsi que les éventuelles mesures d'insonorisation doivent être indiqués. Exceptions: - le chiffre 152 doit être inscrit pour les véhicules de travail qui relèvent du champ d'application de l'annexe 1, chiffre 11, de l'ordonnance sur le bruit des machines (OBMa, RS 814.412.2), pour autant que leurs moteurs soient soumis à l'OBMa. - véhicules avec inscription du chiffre 103
BRUIT AMBIANT	Max 10db(A)		
TOLÉRANCE VALEUR	CH : 2dB (OETV A6 :112)		
SONOMÈTRE	- Temps de réponse fast (OETV A6 :212) - Max 2ans vérification METAS - Etalonnage avant mesure - Filtre anti vent (OETV A6 :412.2)		
DISTANCES	- Véhicule : côté = 7m / hauteur = 1.2m - Aucuns objets réfléchissant autour de la voiture dans rayon 20m		
MESURES	- Moteur chaud / poser compte-tour / surface béton, asphalte (neige, pluie) ³/₄ du régime de la puissance max selon FH (stabilisé max 3% variation) 2x / côté avec écart max de 1dB => valeur la plus haute (vétérans si pas de valeur = 84dB)		
GRAPHIQUE			