


СТРУКТУРА ПРОЕКТА



ИСХОДНЫЙ КОД ФАЙЛОВ

=== ФАЙЛ: .gitignore ===

See <https://help.github.com/articles/ignoring-files/> for more about ignoring files.

```
# dependencies
/node_modules
/.pnp
.pnp.js

# testing
/coverage

# production
/build

# misc
.DS_Store
.env.local
.env.development.local
.env.test.local
.env.production.local

npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*
```

=== ФАЙЛ: Dockerfile ===

```
FROM node:18-slim

WORKDIR /app

# Копируем конфигурационные файлы менеджера пакетов
COPY package*.json /app/

# Устанавливаем зависимости
RUN npm install

# Копируем остальной код фронтенда
COPY . /app/

# Открываем порт для React dev-сервера
EXPOSE 3000

# Запуск React приложения
CMD ["npm", "start"]
```

=== ФАЙЛ: README.md ===

Getting Started with Create React App

This project was bootstrapped with [Create React App](<https://github.com/facebook/create-react-app>).

Available Scripts

In the project directory, you can run:

`npm start`

Runs the app in the development mode.
Open [\[http://localhost:3000\]](http://localhost:3000)(<http://localhost:3000>) to view it in your browser.

The page will reload when you make changes.
You may also see any lint errors in the console.

`npm test`

Launches the test runner in the interactive watch mode.
See the section about [\[running tests\]](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/running-tests)(<https://facebook.github.io/create-react-app/docs/running-tests>) for more information.

`npm run build`

Builds the app for production to the `build` folder.
It correctly bundles React in production mode and optimizes the build for the best performance.

The build is minified and the filenames include the hashes.
Your app is ready to be deployed!

See the section about [\[deployment\]](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/deployment)(<https://facebook.github.io/create-react-app/docs/deployment>) for more information.

`npm run eject`

****Note:** this is a one-way operation. Once you `eject`, you can't go back!**

If you aren't satisfied with the build tool and configuration choices, you can `eject` at any time. This command will remove the single build dependency from your project.

Instead, it will copy all the configuration files and the transitive dependencies (webpack, Babel, ESLint, etc) right into your project so you have full control over them. All of the commands except `eject` will still work, but they will point to the copied scripts so you can tweak them. At this point you're on your own.

You don't have to ever use `eject`. The curated feature set is suitable for small and middle deployments, and you shouldn't feel obligated to use this feature. However we understand that this tool wouldn't be useful if you couldn't customize it when you are ready for it.

Learn More

You can learn more in the [\[Create React App documentation\]](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/getting-started)(<https://facebook.github.io/create-react-app/docs/getting-started>).

To learn React, check out the [\[React documentation\]](https://reactjs.org/)(<https://reactjs.org/>).

Code Splitting

This section has moved here: [\[https://facebook.github.io/create-react-app/docs/code-splitting\]](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/code-splitting)(<https://facebook.github.io/create-react-app/docs/code-splitting>)

Analyzing the Bundle Size

This section has moved here: [\[https://facebook.github.io/create-react-app/docs/analyzing-the-bundle-size\]](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/analyzing-the-bundle-size)(<https://facebook.github.io/create-react-app/docs/analyzing-the-bundle-size>)

Making a Progressive Web App

This section has moved here: [\[https://facebook.github.io/create-react-app/docs/making-a-progressive-web-app\]](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/making-a-progressive-web-app)(<https://facebook.github.io/create-react-app/docs/making-a-progressive-web-app>)

Advanced Configuration

This section has moved here: [\[https://facebook.github.io/create-react-app/docs/advanced-configuration\]](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/advanced-configuration)(<https://facebook.github.io/create-react-app/docs/advanced-configuration>)

Deployment

This section has moved here: [\[https://facebook.github.io/create-react-app/docs/deployment\]](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/deployment)(<https://facebook.github.io/create-react-app/docs/deployment>)

`npm run build` fails to minify

This section has moved here: [\[https://facebook.github.io/create-react-app/docs/troubleshooting#npm-run-build-fails-to-minify\]](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/troubleshooting#npm-run-build-fails-to-minify)

minify](https://facebook.github.io/create-react-app/docs/troubleshooting#npm-run-build-fails-to-minify)

=== ФАЙЛ: package.json ===

```
{
  "name": "tech_matcher",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "@emotion/react": "^11.13.3",
    "@emotion/styled": "^11.13.0",
    "@mui/material": "^6.1.1",
    "@mui/styles": "^6.1.0",
    "@reduxjs/toolkit": "^2.2.7",
    "@testing-library/jest-dom": "^5.17.0",
    "@testing-library/react": "^13.4.0",
    "@testing-library/user-event": "^13.5.0",
    "axios": "^1.7.7",
    "notistack": "^3.0.1",
    "react": "^18.3.1",
    "react-dom": "^18.3.1",
    "react-dropdown": "^1.11.0",
    "react-redux": "^9.1.2",
    "react-router-dom": "^6.26.1",
    "react-scripts": "^5.0.1",
    "react-select": "^5.8.1",
    "react-window": "^1.8.10",
    "redux": "^5.0.1",
    "web-vitals": "^2.1.4"
  },
  "scripts": {
    "start": "react-scripts start",
    "build": "react-scripts build",
    "test": "react-scripts test",
    "eject": "react-scripts eject"
  },
  "eslintConfig": {
    "extends": [
      "react-app",
      "react-app/jest"
    ]
  },
  "browserslist": {
    "production": [
      ">0.2%",
      "not dead",
      "not op_mini all"
    ],
    "development": [
      "last 1 chrome version",
      "last 1 firefox version",
      "last 1 safari version"
    ]
  }
}
```

=== ФАЙЛ: public/index.html ===

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <link rel="icon" href="%PUBLIC_URL%/favicon.png"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
  <meta name="theme-color" content="#000000"/>
  <meta
    name="description"
    content="Web site created using create-react-app"
  />

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
    crossorigin="anonymous">
```

```

    <title>TechMatcher</title>
  </head>
  <body>
    <noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript>
    <div id="root"></div>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
      integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jleHz"
      crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>

```

=== ФАЙЛ: public/manifest.json ===

```

{
  "short_name": "React App",
  "name": "Create React App Sample",
  "icons": [
    {
      "src": "favicon.ico",
      "sizes": "64x64 32x32 24x24 16x16",
      "type": "image/x-icon"
    },
    {
      "src": "logo192.png",
      "type": "image/png",
      "sizes": "192x192"
    },
    {
      "src": "logo512.png",
      "type": "image/png",
      "sizes": "512x512"
    }
  ],
  "start_url": ".",
  "display": "standalone",
  "theme_color": "#000000",
  "background_color": "#ffffff"
}

```

=== ФАЙЛ: src/Api.js ===

```

import axios from "axios";
import { postReq } from "../Api"; // Подключаем функцию запросов

export const baseUrl = "http://localhost:8000/api";

const apiClient = axios.create({
  baseUrl: baseUrl,
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
  },
});

// Автоматически прикрепляем актуальный токен к каждому исходящему запросу
apiClient.interceptors.request.use(
  (config) => {
    const token = localStorage.getItem("accessToken");
    if (token) {
      config.headers["Authorization"] = `Bearer ${token}`;
    } else {
      delete config.headers["Authorization"];
    }
    return config;
  },
  (error) => {
    return Promise.reject(error);
  },
);

// Универсальные обертки для запросов
const postReq = async (endpoint, data, config = {}) => {
  try {
    const response = await apiClient.post(endpoint, data, config);
    return response.data;
  }

```

```

    } catch (error) {
      throw error;
    }
  };

const getReq = async (endpoint, config = {}) => {
  try {
    const response = await apiClient.get(endpoint, config);
    return response.data;
  } catch (error) {
    throw error;
  }
};

const putReq = async (endpoint, data, config = {}) => {
  try {
    const response = await apiClient.put(endpoint, data, config);
    return response.data;
  } catch (error) {
    throw error;
  }
};

const deleteReq = async (endpoint, config = {}) => {
  try {
    const response = await apiClient.delete(endpoint, config);
    return response.data;
  } catch (error) {
    throw error;
  }
};

export { postReq, getReq, putReq, deleteReq };

```

=== ФАЙЛ: src/ProtectedRoute.js ===

```

import React from "react";
import { Navigate } from "react-router-dom";
import { useAuth } from "../components/AuthContext";

const ProtectedRoute = ({ children }) => {
  const { isAuthenticated } = useAuth();

  // Если пользователь не авторизован, перенаправляем его на страницу логина
  if (!isAuthenticated()) {
    return <Navigate to="/login" replace />;
  }

  // Если всё хорошо, рендерим дочерние компоненты (Профиль или Корзину)
  return children;
};

export default ProtectedRoute;

```

=== ФАЙЛ: src/components/AuthContext.jsx ===

```

import React, { createContext, useState, useContext } from "react";

const AuthContext = createContext(null);

// Безопасная функция для парсинга JWT токена
const parseJwt = (token) => {
  if (!token) return null;
  try {
    const base64Url = token.split(".")[1]; // Добавили индекс, чтобы брать именно полезную нагрузку
    const base64 = base64Url.replace(/-/g, "+").replace(/_/g, "/");
    const jsonPayload = decodeURIComponent(
      window
        .atob(base64)
        .split("")
        .map((c) => "%" + ("00" + c.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2))
        .join("")
    );
    return JSON.parse(jsonPayload);
  }
};

```

```

    } catch (error) {
      console.error("Ошибка при декодировании JWT токена.", error);
      return null;
    }
  };

export const AuthProvider = ({ children }) => {
  const [user, setUser] = useState() => {
    const accessToken = localStorage.getItem("accessToken");
    return parseJwt(accessToken);
  };

  const login = (accessToken, refreshToken) => {
    localStorage.setItem("accessToken", accessToken);
    localStorage.setItem("refreshToken", refreshToken);
    const decodedUser = parseJwt(accessToken);
    setUser(decodedUser);
  };

  const logout = () => {
    localStorage.removeItem("accessToken");
    localStorage.removeItem("refreshToken");
    setUser(null);
  };

  const isAuthenticated = () => {
    return user !== null;
  };

  return (
    <AuthContext.Provider value={{ user, login, logout, isAuthenticated }}>
      {children}
    </AuthContext.Provider>
  );
};

export const useAuth = () => {
  const context = useContext(AuthContext);
  if (!context) {
    throw new Error("useAuth должен использоваться внутри AuthProvider");
  }
  return context;
};

```

=== ФАЙЛ: src/components/Footer.jsx ===

```

import React from "react";
import "../style/footer.css";

const Footer = () => {
  const currentYear = new Date().getFullYear();

  return (
    <footer className="footer mt-auto py-3 bg-dark text-white border-top border-secondary">
      <div className="container text-center">
        <span className="text-muted small">
          &copy; {currentYear}{" "}
          <strong style={{ color: "#F18805" }}>TechMatcher</strong>. Все права
          защищены. Сервис умного подбора гаджетов.
        </span>
      </div>
    </footer>
  );
};

export default Footer;

```

=== ФАЙЛ: src/components/Header.jsx ===

```

import React, { useEffect, useState } from "react";
import { useNavigate, NavLink } from "react-router-dom";
import { Menu, MenuItem, Button } from "@mui/material";
import { useAuth } from "../components/AuthContext";
import { getReq } from "../Api";

```

```

import "../style/header.css";

const Header = () => {
  const navigate = useNavigate();
  const { user, logout, isAuthenticated } = useAuth();

  // Локальное состояние для данных профиля и управления MUI-меню
  const [profileData, setProfileData] = useState(null);
  const [anchorEl, setAnchorEl] = useState(null);

  const handleClick = (event) => {
    setAnchorEl(event.currentTarget);
  };

  const handleClose = () => {
    setAnchorEl(null);
  };

  const logoutFunction = () => {
    logout();
    handleClose();
    navigate("/login");
  };

  const capitalize = (string) => {
    if (!string) return "";
    return string.charAt(0).toUpperCase() + string.slice(1);
  };

  // Подгружаем имя пользователя при изменении состояния авторизации
  useEffect(() => {
    const fetchUserProfile = async () => {
      if (user && user.user_id) {
        try {
          const response = await getReq(`users/${user.user_id}/`);
          setProfileData(response);
        } catch (error) {
          console.error("Ошибка при получении профиля в Header:", error);
        }
      } else {
        setProfileData(null);
      }
    };

    fetchUserProfile();
  }, [user, isAuthenticated]);

  // Формируем красивое отображение имени (Имя + первая буква Фамилии)
  const getUserDisplayName = () => {
    if (profileData && profileData.first_name && profileData.last_name) {
      return `${capitalize(profileData.first_name)} ${profileData.last_name.charAt(0).toUpperCase()}.`;
    }
    return user?.email || "Пользователь";
  };

  return (
    <header className="header">
      <div className="header-logo" onClick={() => navigate("/")}>
        <div className="left-logo">Tech</div>
        <div className="right-logo">Matcher</div>
      </div>

      <nav className="header-chapters">
        <NavLink
          to="/"
          className={({ isActive }) =>
            `header-chapter-button ${isActive ? "active-chapter-button" : ""}`
          >
          </NavLink>
        <NavLink
          to="/headphones"
          className={({ isActive }) =>

```

```

        `header-chapter-button ${isActive ? "active-chapter-button" : ""}`
    }
    >
    Наушники
    </NavLink>
    <NavLink
    to="/fitness-bracelets"
    className={{ isActive }} =>
        `header-chapter-button ${isActive ? "active-chapter-button" : ""}`
    </NavLink>
    >
    Фитнес браслеты
    </NavLink>
    <NavLink
    to="/chargers"
    className={{ isActive }} =>
        `header-chapter-button ${isActive ? "active-chapter-button" : ""}`
    </NavLink>
    >
    Зарядные устройства
    </NavLink>
</nav>

<div className="header-profile">
    {isAuthenticated() ? (
        <div className="header-profile-btn-container">
            <Button
                aria-controls="simple-menu"
                aria-haspopup="true"
                className="header-user-name btn"
                onClick={handleClick}
            >
                {getUserDisplayName()}
            </Button>
            <Menu
                id="simple-menu"
                anchorEl={anchorEl}
                keepMounted
                open={Boolean(anchorEl)}
                TransitionProps={{ timeout: 300 }}
                onClose={handleClose}
            >
                <MenuItem
                    onClick={() => {
                        navigate("/profile");
                        handleClose();
                    }}
                >
                    Профиль
                </MenuItem>
                <MenuItem
                    onClick={() => {
                        navigate("/basket");
                        handleClose();
                    }}
                >
                    Корзина
                </MenuItem>
                <MenuItem onClick={logoutFunction}>Выход</MenuItem>
            </Menu>
        </div>
    ) : (
        <button
            className="to-login-button btn btn-primary"
            onClick={() => navigate("/login")}
        >
            Вход
        </button>
    )}
</div>
</header>
);
};

```

```
export default Header;
```

=== ФАЙЛ: src/components/Loading.jsx ===

```
import "../style/loading.css"
```

```
const Loading = () => {
```

```
  return (  
    <div className="loading">  
      <div className="loading-rect"></div>  
    </div>  
  )  
};
```

```
export default Loading;
```

=== ФАЙЛ: src/components/LoginForm.jsx ===

```
import React, { useState } from "react";  
import { useNavigate } from "react-router-dom";  
import { useSnackbar } from "notistack";  
import { useAuth } from "../AuthContext";  
import {  
  Box,  
  Button,  
  TextField,  
  Typography,  
  Link,  
  CircularProgress,  
} from "@mui/material";  
import { postReq } from "../Api"; // Подключаем функцию запросов
```

```
// Предполагается, что функция postReq у вас импортируется из Api.js или аналогичного файла:  
// import { postReq } from "../Api";
```

```
const LoginForm = ({ onToggleRegister }) => {  
  const { enqueueSnackbar } = useSnackbar();  
  const { login } = useAuth();  
  const navigate = useNavigate();  
  const [credentials, setCredentials] = useState({ email: "", password: "" });  
  const [loading, setLoading] = useState(false);  
  
  const handleChange = (e) => {  
    const { name, value } = e.target;  
    setCredentials((prev) => ({ ...prev, [name]: value }));  
  };  
  
  const handleSubmit = async (e) => {  
    e.preventDefault();  
    if (!credentials.email || !credentials.password) {  
      enqueueSnackbar("Пожалуйста, заполните все поля", { variant: "warning" });  
      return;  
    }  
  
    setLoading(false);  
    try {  
      setLoading(true);  
      // Замените на реальный вызов вашей функции запроса, если нужно  
      const response = await postReq("token/", credentials);  
      if (response && response.access) {  
        login(response.access, response.refresh);  
        enqueueSnackbar("Вход успешно выполнен!", { variant: "success" });  
        navigate("/");  
      }  
    } catch (error) {  
      console.error("Ошибка авторизации:", error);  
      enqueueSnackbar("Неверный логин и (или) пароль", { variant: "error" });  
    } finally {  
      setLoading(false);  
    }  
  };  
};
```

```

return (
  <Box
    component="form"
    onSubmit={handleSubmit}
    noValidate
    sx={{ width: "100%" }}
  >
    <Typography
      component="h1"
      variant="h5"
      sx={{ fontWeight: 700, mb: 2, textAlign: "center", color: "#1e293b" }}
    >
      С возвращением!
    </Typography>

    <TextField
      margin="normal"
      required
      fullWidth
      id="email"
      label="Электронная почта"
      name="email"
      autoComplete="email"
      autoFocus
      value={credentials.email}
      onChange={handleChange}
    />

    <TextField
      margin="normal"
      required
      fullWidth
      name="password"
      label="Пароль"
      type="password"
      id="password"
      autoComplete="current-password"
      value={credentials.password}
      onChange={handleChange}
    />

    <Button
      type="submit"
      fullWidth
      variant="contained"
      color="primary" // Автоматически возьмет #ea580c из темы
      disabled={loading}
      sx={{
        mt: 3,
        mb: 2,
        py: 1.5,
        borderRadius: 2, // Красивые скругления углов
      }}
    >
      {loading ? <CircularProgress size={24} color="inherit" /> : "Войти"}
    </Button>

    <Box sx={{ textAlign: "center", mt: 1 }}>
      <Link
        component="button"
        type="button"
        variant="body2"
        onClick={onToggleRegister}
        sx={{
          color: "#ea580c",
          textDecoration: "none",
          "&:hover": { textDecoration: "underline" },
        }}
      >
        Ещё нет аккаунта? Зарегистрироваться
      </Link>
    </Box>
  </Box>
);

```

```
};
```

```
export default LoginForm;
```

=== ФАЙЛ: src/components/LoginHeader.jsx ===

```
import '../style/loginHeader.css'
import { useSelector } from 'react-redux';
import { useNavigate, useLocation } from 'react-router-dom';
import { showLoginForm, hideLoginForm } from '../redux/store';

const LoginHeader = () => {
  let isVisible = useSelector((state) => state.loginForm.isVisible);
  const navigate = useNavigate();

  const toHome = () => {
    navigate("/");
  }

  return (
    <header className={`login-header ${isVisible ? 'login-header-active' : ''}`>
      <div className='header-logo' onClick={toHome}>
        <div className='left-logo'>Tech</div>
        <div className='right-logo'>Matcher</div>
      </div>
    </header>
  );
};
```

```
export default LoginHeader;
```

=== ФАЙЛ: src/components/MainContent.jsx ===

```
import React, { useEffect, useState, useCallback } from "react";
import { getReq } from "../Api";
import ProductCard from "../ProductCard";
import Loading from "../Loading";
import '../style/mainContent.css';

const MainContent = () => {
  const [smartphones, setSmartphones] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  // Поисковые стейты
  const [searchItem, setSearchItem] = useState("");
  const [debouncedSearch, setDebouncedSearch] = useState("");

  // Стейты пагинации (DRF возвращает count, next, previous)
  const [currentPage, setCurrentPage] = useState(1);
  const [totalPages, setTotalPages] = useState(1);

  // Эффект для безопасного дебаунса ввода поиска
  useEffect(() => {
    const handler = setTimeout(() => {
      setDebouncedSearch(searchItem);
      setCurrentPage(1); // Сбрасываем страницу на первую при новом поиске
    }, 500); // Задержка в 500мс

    return () => {
      clearTimeout(handler); // Очищаем таймаут, если пользователь продолжает вводить текст
    };
  }, [searchItem]);

  // Функция запроса данных с бэкенда
  const fetchSmartphones = useCallback(async () => {
    setLoading(true);
    try {
      // Формируем параметры запроса
      let url = `smartphones/?page=${currentPage}`;
      if (debouncedSearch) {
        url += `&search=${encodeURIComponent(debouncedSearch)}`;
      }
    }
  }, [currentPage, debouncedSearch]);
```

```

const data = await getReq(url);

// DRF возвращает список в ключе results, если включена пагинация
if (data && data.results) {
  setSmartphones(data.results);
  // Вычисляем общее количество страниц (по 24 элемента на страницу, как настроено в Django)
  setTotalPages(Math.ceil(data.count / 24) || 1);
} else {
  setSmartphones(data || []);
  setTotalPages(1);
}
} catch (error) {
  console.error("Ошибка при загрузке каталога смартфонов:", error);
  setSmartphones([]);
} finally {
  setLoading(false);
}
}, [currentPage, debouncedSearch]);

// Триггер загрузки данных при смене страницы или поискового запроса
useEffect(() => {
  fetchSmartphones();
}, [fetchSmartphones]);

const handlePageChange = (pageNumber) => {
  if (pageNumber >= 1 && pageNumber <= totalPages) {
    setCurrentPage(pageNumber);
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" }); // Плавный скролл вверх
  }
};

return (
  <main className="main-content-container">
    {/* Левая панель с фильтрами */}
    <aside className="main-filters">
      <h4 className="filters-title">Фильтрация</h4>
      <div className="search-box">
        <input
          type="text"
          className="form-control search-input"
          placeholder="Поиск по названию или бренду..."
          value={searchItem}
          onChange={(e) => setSearchItem(e.target.value)}
        />
      </div>
      {/* Сюда далее можно лаконично встроить фильтры по цене и ОЗУ */}
    </aside>

    {/* Правая панель со списком товаров */}
    <section className="main-products">
      {loading ? (
        <Loading />
      ) : smartphones.length > 0 ? (
        <>
          <div className="products-grid">
            {smartphones.map((phone) => (
              <ProductCard key={phone.id} product={phone} />
            ))}
          </div>

          {/* Блок пагинации */}
          {totalPages > 1 && (
            <div className="pagination-container">
              <button
                className="btn btn-outline-secondary pagination-btn"
                disabled={currentPage === 1}
                onClick={() => handlePageChange(currentPage - 1)}
              >
                Назад
              </button>
              <span className="pagination-info">
                Страница <strong>{currentPage}</strong> из {totalPages}
              </span>
              <button

```

```

        className="btn btn-outline-secondary pagination-btn"
        disabled={currentPage === totalPages}
        onClick={() => handlePageChange(currentPage + 1)}
      >
        Вперед
      </button>
    </div>
  )}
</>
): (
  <div className="no-products-message">
    <h3>Смартфоны не найдены</h3>
    <p>Попробуйте изменить параметры поиска или фильтрации.</p>
  </div>
  )}
</section>
</main>
);
};

export default MainContent;

```

=== ФАЙЛ: src/components/NotFound.jsx ===

```

import React from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import "../style/notFound.css";

const NotFound = () => {
  const navigate = useNavigate();

  return (
    <div
      className="container d-flex flex-column align-items-center justify-content-center text-center"
      style={{ minHeight: "75vh" }}
    >
      <div
        className="display-1 fw-bold"
        style={{ color: "#985277", fontSize: "8rem" }}
      >
        404
      </div>
      <h2 className="fw-bold mb-3">Страница не найдена</h2>
      <p className="text-muted mb-4 max-w-md fs-5">
        К сожалению, запрашиваемая вами страница переехала, удалена или никогда
        не существовала на сервере TechMatcher.
      </p>
      <button
        className="btn btn-primary btn-lg px-4 py-2.5 fw-bold"
        onClick={() => navigate("/")}
        style={{ backgroundColor: "#F18805", borderColor: "#F18805" }}
      >
        Вернуться на главную
      </button>
    </div>
  );
};

export default NotFound;

```

=== ФАЙЛ: src/components/ProductCard.jsx ===

```

import React, { useState } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import { useAuth } from "../AuthContext";
import { postReq } from "../Api";
import "../style/productCard.css";

const ProductCard = ({ product }) => {
  const navigate = useNavigate();
  const { isAuthenticated } = useAuth();
  const [isAdding, setIsAdding] = useState(false);

  // Форматирование вывода цены

```

```

const formatPrice = (price) => {
  if (!price) return "Цена не указана";
  return `${parseFloat(price).toLocaleString("ru-RU")} ₽`;
};

const handleAddToBasket = async (e) => {
  e.stopPropagation(); // Предотвращаем переход на страницу деталей при клике на кнопку

  if (!isAuthenticated()) {
    navigate("/login");
    return;
  }

  setIsAdding(true);
  try {
    // Отправляем ID смартфона на наш новый эндпоинт корзины
    await postReq("basket/", {
      smartphone_id: product.id,
      quantity: 1,
    });
    alert("Товар успешно добавлен в корзину!");
  } catch (error) {
    console.error("Ошибка при добавлении в корзину:", error);
    alert("Не удалось добавить товар в корзину. Попробуйте позже.");
  } finally {
    setIsAdding(false);
  }
};

return (
  <div
    className="product-card"
    onClick={() => navigate(`/smartphones/${product.id}`)}
  >
    <div className="product-image-container">
      <img
        src={product.image_url || "/default-phone.png"}
        alt={product.title}
        className="product-image"
        loading="lazy"
      />
    </div>

    <div className="product-info">
      <span className="product-brand">{product.brand}</span>
      <h3 className="product-title">{product.title}</h3>

      <div className="product-meta">
        {product.launch_year && (
          <span className="product-year">{product.launch_year} г.</span>
        )}
        {product.ram_size && product.rom_size && (
          <span className="product-specs">
            {product.ram_size}/{product.rom_size} ГБ
          </span>
        )}
      </div>

      <div className="product-footer">
        <span className="product-price">{formatPrice(product.price)}</span>
        <button
          className="btn btn-primary add-to-basket-btn"
          onClick={handleAddToBasket}
          disabled={isAdding}
        >
          {isAdding ? "Добавление..." : "В корзину"}
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
);
};

export default ProductCard;

```

=== ФАЙЛ: src/components/ProductDetails.jsx ===

```
import React, { useEffect, useState } from "react";
import { useParams, useNavigate } from "react-router-dom";
import { getReq, postReq } from "../Api";
import { useAuth } from "../AuthContext";
import Loading from "../Loading";
import "../style/productDetails.css";

const ProductDetails = () => {
  const { id } = useParams();
  const navigate = useNavigate();
  const { isAuthenticated } = useAuth();

  const [product, setProduct] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [isAdding, setIsAdding] = useState(false);

  useEffect(() => {
    const fetchProductDetails = async () => {
      try {
        const data = await getReq(`smartphones/${id}/`);
        setProduct(data);
      } catch (error) {
        console.error("Ошибка при загрузке деталей смартфона:", error);
      } finally {
        setLoading(false);
      }
    };
    fetchProductDetails();
  }, [id]);

  const handleAddToBasket = async () => {
    if (!isAuthenticated()) {
      navigate("/login");
      return;
    }
    setIsAdding(true);
    try {
      await postReq("basket/", { smartphone_id: product.id, quantity: 1 });
      alert("Смартфон добавлен в корзину!");
    } catch (error) {
      console.error(error);
      alert("Ошибка при добавлении.");
    } finally {
      setIsAdding(false);
    }
  };

  if (loading) return <Loading />;
  if (!product)
    return (
      <div className="text-center mt-5">
        <h3>Смартфон не найден</h3>
      </div>
    );

  const renderRow = (label, value) => {
    if (value === undefined || value === null || value === "") return null;
    if (typeof value === "boolean") value = value ? "Есть" : "Нет";
    return (
      <tr key={label}>
        <td className="text-muted w-50 pb-2">{label}</td>
        <td className="fw-medium pb-2">{value}</td>
      </tr>
    );
  };

  return (
    <div className="container my-5 product-details-page">
      <div className="row g-5">
        { /* Левая колонка: Изображение и покупка */ }
        <div className="col-md-5 text-center">
          <div className="sticky-md-top" style={{ top: "100px" }}>
            <img
```

```

src={product.image_url || "/default-phone.png"}
alt={product.title}
className="img-fluid rounded shadow-sm mb-4"
style={{ maxHeight: "450px", objectFit: "contain" }}
/>
<h2 className="fw-bold mb-3">
  {product.brand} {product.title}
</h2>
<div className="fs-3 fw-bold text-primary mb-4">
  {product.price
    ? `${parseFloat(product.price).toLocaleString("ru-RU")} ₽`
    : "Цена не указана"}
</div>
<button
  className="btn btn-primary btn-lg w-100 py-3 fw-bold"
  onClick={handleAddToBasket}
  disabled={isAdding}
>
  {isAdding ? "Добавление..." : "Добавить в корзину"}
</button>
</div>
</div>

{/* Правая колонка: Таблица характеристик */}
<div className="col-md-7">
  <h3 className="fw-bold mb-4">Технические характеристики</h3>

  <div className="specification-group mb-4">
    <h5 className="text-uppercase text-primary fw-bold border-bottom pb-2 mb-3">
      Основное
    </h5>
    <table className="w-100">
      <tbody>
        {renderRow("Год релиза", product.launch_year)}
        {renderRow("Операционная система", product.os_version)}
        {renderRow("Материал задней панели", product.back_material)}
        {renderRow("Материал граней", product.edges_material)}
        {renderRow("Цвет", product.back_color)}
        {renderRow("Класс защиты", product.protection)}
      </tbody>
    </table>
  </div>

  <div className="specification-group mb-4">
    <h5 className="text-uppercase text-primary fw-bold border-bottom pb-2 mb-3">
      Дисплей
    </h5>
    <table className="w-100">
      <tbody>
        {renderRow(
          "Диагональ экрана",
          product.screen_size ? `${product.screen_size}` : null,
        )}
        {renderRow("Разрешение", product.screen_res)}
        {renderRow("Тип матрицы", product.screen_type)}
        {renderRow(
          "Частота обновления",
          product.screen_fps ? `${product.screen_fps} Гц` : null,
        )}
        {renderRow(
          "Плотность пикселей",
          product.ppi ? `${product.ppi} PPI` : null,
        )}
      </tbody>
    </table>
  </div>

  <div className="specification-group mb-4">
    <h5 className="text-uppercase text-primary fw-bold border-bottom pb-2 mb-3">
      Процессор и Память
    </h5>
    <table className="w-100">
      <tbody>
        {renderRow("Процессор (CPU)", product.cpu)}

```

```

      {renderRow("Техпроцесс", product.tech_process)}
      {renderRow("Графика (GPU)", product.gpu)}
      {renderRow(
        "Объем оперативной памяти",
        product.ram_size ? `${product.ram_size} ГБ` : null,
      )}
      {renderRow("Тип ОЗУ", product.ram_type)}
      {renderRow(
        "Объем встроенной памяти",
        product.rom_size ? `${product.rom_size} ГБ` : null,
      )}
      {renderRow("Тип накопителя", product.rom_type)}
    </tbody>
  </table>
</div>

<div className="specification-group mb-4">
  <h5 className="text-uppercase text-primary fw-bold border-bottom pb-2 mb-3">
    Батарея и интерфейсы
  </h5>
  <table className="w-100">
    <tbody>
      {renderRow(
        "Емкость аккумулятора",
        product.accum_volume ? `${product.accum_volume} МАч` : null,
      )}
      {renderRow(
        "Мощность зарядки",
        product.charging_power
          ? `${product.charging_power} Вт`
          : null,
      )}
      {renderRow("Беспроводная зарядка", product.wireless_charging)}
      {renderRow("Поддержка NFC", product.nfc)}
      {renderRow("Поддержка 5G", product.has_5g)}
      {renderRow("Интерфейс зарядки", product.charge_port)}
      {renderRow("Аудиоразъем", product.audio_port)}
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
);
};

```

```
export default ProductDetails;
```

=== ФАЙЛ: src/components/Profile.jsx ===

```

import React, { useEffect, useState } from "react";
import { useAuth } from "../AuthContext";
import { getReq, putReq } from "../Api";
import { useSnackbar } from "notistack";
import Loading from "../Loading";
import "../style/profile.css";

const Profile = () => {
  const { user } = useAuth();
  const { enqueueSnackbar } = useSnackbar();

  const [profile, setProfile] = useState({
    first_name: "",
    last_name: "",
    patronymic: "",
    phone_number: "",
    image: null,
  });

  const [previewImage, setPreviewImage] = useState("default_user.svg");
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [saving, setSaving] = useState(false);

  useEffect(() => {
    const fetchProfileData = async () => {

```

```

    if (user && user.user_id) {
      try {
        const data = await getReq(`users/${user.user_id}/`);
        setProfile({
          first_name: data.first_name || "",
          last_name: data.last_name || "",
          patronymic: data.patronymic || "",
          phone_number: data.phone_number || "",
          image: null, // Файл оставляем null, пока пользователь не выберет новый
        });
        if (data.image) {
          setPreviewImage(data.image);
        }
      } catch (error) {
        console.error("Ошибка при загрузке профиля:", error);
        enqueueSnackbar("Не удалось загрузить данные профиля", {
          variant: "error",
        });
      } finally {
        setLoading(false);
      }
    }
  };

  fetchProfileData();
}, [user, enqueueSnackbar]);

const handleInputChange = (e) => {
  const { name, value } = e.target;
  setProfile((prev) => ({ ...prev, [name]: value }));
};

const handleFileChange = (e) => {
  const file = e.target.files[0];
  if (file) {
    setProfile((prev) => ({ ...prev, image: file }));
    setPreviewImage(URL.createObjectURL(file)); // Создаем временную ссылку для превью
  }
};

const handleFormSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  setSaving(true);

  // Используем FormData для отправки файлов и текстовых полей одновременно
  const formData = new FormData();
  formData.append("first_name", profile.first_name);
  formData.append("last_name", profile.last_name);
  formData.append("patronymic", profile.patronymic);
  formData.append("phone_number", profile.phone_number);

  if (profile.image) {
    formData.append("image", profile.image);
  }

  try {
    const updatedData = await putReq(`users/${user.user_id}/`, formData, {
      headers: {
        "Content-Type": "multipart/form-data", // Переопределяем тип контента для Axios
      },
    });
    enqueueSnackbar("Профиль успешно обновлен!", { variant: "success" });
    if (updatedData.image) {
      setPreviewImage(updatedData.image);
    }
  } catch (error) {
    console.error("Ошибка при обновлении профиля:", error);
    enqueueSnackbar("Ошибка при сохранении данных", { variant: "error" });
  } finally {
    setSaving(false);
  }
};

if (loading) return <Loading />;

```

```

return (
  <div className="container my-5 profile-page">
    <div className="card p-4 shadow-sm border-0">
      <h2 className="fw-bold mb-4">Личный кабинет</h2>
      <form onSubmit={handleSubmit} className="row g-4">
        {/* Левая колонка: Аватар */}
        <div className="col-md-4 text-center border-end">
          <div
            className="avatar-container mb-3 mx-auto"
            style={{ width: "150px", height: "150px" }}
          >
            <img
              src={previewImage}
              alt="Аватар"
              className="rounded-circle img-fluid w-100 h-100"
              style={{ objectFit: "cover" }}
            />
          </div>
          <div className="mb-3">
            <label
              htmlFor="avatar-upload"
              className="btn btn-outline-primary btn-sm"
            >
              Изменить фото
            </label>
            <input
              type="file"
              id="avatar-upload"
              accept="image/*"
              onChange={handleFileChange}
              style={{ display: "none" }}
            />
          </div>
        </div>

        {/* Правая колонка: Данные формы */}
        <div className="col-md-8">
          <div className="row g-3">
            <div className="col-sm-6">
              <label className="form-label text-muted small">Фамилия</label>
              <input
                type="text"
                name="last_name"
                className="form-control"
                value={profile.last_name}
                onChange={handleInputChange}
                required
              />
            </div>
            <div className="col-sm-6">
              <label className="form-label text-muted small">Имя</label>
              <input
                type="text"
                name="first_name"
                className="form-control"
                value={profile.first_name}
                onChange={handleInputChange}
                required
              />
            </div>
            <div className="col-sm-6">
              <label className="form-label text-muted small">Отчество</label>
              <input
                type="text"
                name="patronymic"
                className="form-control"
                value={profile.patronymic}
                onChange={handleInputChange}
              />
            </div>
            <div className="col-sm-6">
              <label className="form-label text-muted small">Телефон</label>
              <input

```

```

        type="text"
        name="phone_number"
        className="form-control"
        value={profile.phone_number}
        onChange={handleInputChange}
      />
    </div>
  </div>

  <div className="mt-4 text-end">
    <button
      type="submit"
      className="btn btn-primary px-4 py-2"
      disabled={saving}
    >
      {saving ? "Сохранение..." : "Сохранить изменения"}
    </button>
  </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
);
};

```

export default Profile;

=== ФАЙЛ: src/components/RegistrationForm.jsx ===

```

import React, { useState } from "react";
import { postReq } from "../Api";
import { useSnackbar } from "notistack";
import {
  Button,
  TextField,
  Box,
  Typography,
  Container,
  Paper,
} from "@mui/material";

const RegistrationForm = ({ onToggleLogin }) => {
  const { enqueueSnackbar } = useSnackbar();
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const [formData, setFormData] = useState({
    email: "",
    first_name: "",
    last_name: "",
    patronymic: "",
    password: "",
    phone_number: "",
  });

  const handleChange = (e) => {
    const { name, value } = e.target;
    setFormData((prev) => ({ ...prev, [name]: value }));
  };

  const handleSubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();

    // Базовая валидация обязательных полей
    if (
      !formData.email ||
      !formData.first_name ||
      !formData.last_name ||
      !formData.password
    ) {
      enqueueSnackbar(
        "Заполните обязательные поля (Email, Имя, Фамилия, Пароль)",
        { variant: "warning" },
      );
      return;
    }
  }
}

```

```

setLoading(true);
try {
  // Отправляем структурированные данные на эндпоинт регистрации бэкенда
  await postReq("register/", formData);
  enqueueSnackbar(
    "Регистрация успешно завершена! Теперь вы можете войти.",
    { variant: "success" },
  );
  onToggleLogin(); // Переключаем пользователя на форму входа
} catch (error) {
  console.error("Ошибка при регистрации:", error);
  enqueueSnackbar("Ошибка регистрации. Возможно, такой Email уже занят.", {
    variant: "error",
  });
} finally {
  setLoading(false);
}
};

```

```

return (
  <Container
    component="main"
    maxWidth="xs"
    style={{ marginTop: "5vh", marginBottom: "5vh" }}
  >
    <Paper elevation={3} style={{ padding: "30px", borderRadius: "12px" }}>
      <Box component="form" onSubmit={handleSubmit} noValidate>
        <Typography
          component="h1"
          variant="h4"
          className="fw-bold text-center mb-4"
          style={{ color: "#985277" }}
        >
          Регистрация
        </Typography>

        <TextField
          margin="dense"
          required
          fullWidth
          id="email"
          label="Email"
          name="email"
          autoComplete="email"
          value={formData.email}
          onChange={handleChange}
        />

        <TextField
          margin="dense"
          required
          fullWidth
          id="last_name"
          label="Фамилия"
          name="last_name"
          value={formData.last_name}
          onChange={handleChange}
        />

        <TextField
          margin="dense"
          required
          fullWidth
          id="first_name"
          label="Имя"
          name="first_name"
          value={formData.first_name}
          onChange={handleChange}
        />

        <TextField
          margin="dense"
          fullWidth

```

```

      id="patronymic"
      label="Отчество (необязательно)"
      name="patronymic"
      value={formData.patronymic}
      onChange={handleChange}
    />

    <TextField
      margin="dense"
      fullWidth
      id="phone_number"
      label="Номер телефона"
      name="phone_number"
      value={formData.phone_number}
      onChange={handleChange}
    />

    <TextField
      margin="dense"
      required
      fullWidth
      name="password"
      label="Пароль"
      type="password"
      id="password"
      value={formData.password}
      onChange={handleChange}
    />

    <Button
      type="submit"
      fullWidth
      variant="contained"
      disabled={loading}
      style={{
        backgroundColor: "#985277",
        color: "#fff",
        marginTop: "24px",
        padding: "10px",
      }}
    >
      {loading ? "Создание аккаунта..." : "Зарегистрироваться"}
    </Button>

    <Box
      className="text-center mt-4"
      style={{ cursor: "pointer" }}
      onClick={onToggleLogin}
    >
      <Typography variant="body2" color="textSecondary">
        Уже есть аккаунт?{" "}
        <span style={{ color: "#985277", fontWeight: "bold" }}>
          Войти
        </span>
      </Typography>
    </Box>
  </Box>
</Paper>
</Container>
);
};

export default RegistrationForm;

```

=== ФАЙЛ: src/index.css ===

```

body {
  margin: 0;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', 'Roboto', 'Oxygen',
    'Ubuntu', 'Cantarell', 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue',
  sans-serif;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

```

```
code {
  font-family: source-code-pro, Menlo, Monaco, Consolas, 'Courier New',
    monospace;
}
```

=== ФАЙЛ: src/index.js ===

```
import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom/client";
import { Provider } from "react-redux";
import { BrowserRouter } from "react-router-dom";
import { SnackbarProvider } from "notistack";
import { createTheme, ThemeProvider } from "@mui/material/styles"; // Импортируем утилиты темы
import store from "../redux/store";
import { AuthProvider } from "../components/AuthContext";
import "../index.css";
```

// 1. Создаем кастомную палитру и настройки компонентов

```
const techMatcherTheme = createTheme({
  palette: {
    primary: {
      main: "#ea580c", // Основной сбалансированный оранжевый цвет
      dark: "#c2410c", // Цвет при наведении (hover)
      light: "#fedd5", // Нежный светло-оранжевый (для бэкграундов выделения)
      contrastText: "#fff", // Текст на кнопках будет белым
    },
    background: {
      default: "#f8f9fa", // Мягкий светлый фон для страниц
      paper: "#ffffff", // Белый фон для карточек
    },
    text: {
      primary: "#1e293b", // Темно-серый цвет для основного текста
      secondary: "#64748b", // Спокойный серый для подписей
    },
  },
  typography: {
    fontFamily: '"Inter", "Roboto", "Helvetica", "Arial", sans-serif', // Современные шрифты
    h5: {
      fontWeight: 700,
    },
    button: {
      textTransform: "none", // Убираем автоматический CAPS LOCK на кнопках
      fontWeight: 600,
    },
  },
});
```

```
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root"));
```

```
root.render(
  <React.StrictMode>
    <Provider store={store}>
      {/* 2. Оборачиваем все приложение в ThemeProvider */}
      <ThemeProvider theme={techMatcherTheme}>
        <BrowserRouter>
          <SnackbarProvider
            maxSnack={3}
            anchorOrigin={{ vertical: "bottom", horizontal: "right" }}
          >
            <AuthProvider>
              <App />
            </AuthProvider>
          </SnackbarProvider>
        </BrowserRouter>
      </ThemeProvider>
    </Provider>
  </React.StrictMode>,
);
```

=== ФАЙЛ: src/pages/Basket.js ===

```
import React, { useEffect, useState, useCallback } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import { getReq, deleteReq } from "../Api";
```

```

import Loading from "../components/Loading";
import "../style/general.css"; // Общие стили или кастомный basket.css если создадите

const Basket = () => {
  const navigate = useNavigate();
  const [basket, setBasket] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  // Получение актуального состояния корзины с бэкенда
  const fetchBasket = useCallback(async () => {
    try {
      const data = await getReq("basket/");
      setBasket(data);
    } catch (error) {
      console.error("Ошибка при загрузке корзины:", error);
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  }, []);

  useEffect(() => {
    fetchBasket();
  }, [fetchBasket]);

  // Удаление смартфона из корзины
  const handleRemoveItem = async (smartphoneId) => {
    try {
      // Наш новый DELETE эндпоинт принимает smartphone_id в параметрах или body
      // Для консистентности передаем в конфигурации запроса данные
      const updatedBasket = await deleteReq(
        `basket/?smartphone_id=${smartphoneId}`,
      );
      setBasket(updatedBasket);
    } catch (error) {
      console.error("Ошибка при удалении товара:", error);
      alert("Не удалось удалить товар. Попробуйте еще раз.");
    }
  };

  const formatPrice = (price) => {
    return `${parseFloat(price || 0).toLocaleString("ru-RU")} ₽`;
  };

  if (loading) {
    return <Loading />;
  }

  return (
    <div className="container mt-5 basket-page" style={{ minHeight: "70vh" }}>
      <h2 className="mb-4 fw-bold">Ваша корзина</h2>

      {!basket || basket.items.length === 0 ? (
        <div className="text-center py-5">
          <h4 className="text-muted">В корзине пока ничего нет</h4>
          <button
            className="btn btn-primary mt-3 px-4"
            onClick={() => navigate("/")}
          >
            Перейти к покупкам
          </button>
        </div>
      ) : (
        <div className="row">
          {/* Список товаров */}
          <div className="col-lg-8">
            {basket.items.map((item) => {
              const phone = item.smartphone;
              return (
                <div
                  key={item.id}
                  className="card mb-3 p-3 shadow-sm border-0 d-flex flex-row align-items-center justify-content-between"
                >
                  <div
                    className="d-flex align-items-center"

```

```

        style={{ cursor: "pointer" }}
        onClick={() => navigate(`/smartphones/${phone.id}`)}
      >
      <img
        src={phone.image_url || "/default-phone.png"}
        alt={phone.title}
        style={{
          width: "80px",
          height: "80px",
          objectFit: "contain",
        }}
        className="me-4"
      />
      <div>
        <h5 className="mb-1 fw-bold">{phone.title}</h5>
        <p className="mb-0 text-muted small">
          Бренд: {phone.brand}
        </p>
        <p className="mb-0 text-muted small">
          Количество: <strong>{item.quantity} шт.</strong>
        </p>
      </div>
    </div>

    <div className="text-end d-flex flex-column align-items-end">
      <span className="fs-5 fw-bold text-primary mb-2">
        {formatPrice(phone.price * item.quantity)}
      </span>
      <button
        className="btn btn-sm btn-outline-danger px-3"
        onClick={() => handleRemoveItem(phone.id)}
      >
        Удалить
      </button>
    </div>
  </div>
);
}}
</div>

{/* Итоговая панель */}
<div className="col-lg-4">
  <div className="card p-4 shadow-sm border-0 bg-light">
    <h4 className="fw-bold mb-4">Детали заказа</h4>
    <div className="d-flex justify-content-between mb-3 fs-5">
      <span>Итого:</span>
      <span className="fw-bold text-success">
        {formatPrice(basket.total_price)}
      </span>
    </div>
  </div>
  <hr />
  <button
    className="btn btn-success w-100 py-2.5 fw-bold text-uppercase tracking-wider"
    onClick={() =>
      alert(
        "Оформление заказа в данной версии проекта не реализовано.",
      )
    }
  >
    Оформить заказ
  </button>
</div>
</div>
</div>
)}
</div>
);
};

export default Basket;

```

=== ФАЙЛ: src/pages/Home.js ===

// import React, { useState } from 'react'; // Импортируйте React и useState

```
import Footer from "../components/Footer";
import Header from "../components/Header";
import MainContent from "../components/MainContent";
```

```
const Home = () => {
```

```
  return (
    <div className='app'>
      <Header></Header>
      <MainContent></MainContent>
      <Footer></Footer>
    </div>
  );
};
```

```
export default Home;
```

=== ФАЙЛ: src/pages/Login.js ===

```
import React, { useState } from "react";
import { Box, Container, Paper, Tab, Tabs } from "@mui/material";
import LoginHeader from "../components/LoginHeader";
import LoginForm from "../components/LoginForm";
import RegistrationForm from "../components/Registration Form"; // Проверьте точное имя файла в проекте
```

```
const Login = () => {
  const [isLogin, setIsLogin] = useState(true);

  return (
    <Box
      sx={{
        backgroundColor: "#f8f9fc",
        minHeight: "100vh",
        display: "flex",
        flexDirection: "column",
      }}
    >
      <LoginHeader />

      <Container maxWidth="xs" sx={{ mt: 8, mb: 4 }}>
        <Paper
          elevation={3}
          sx={{
            p: 4,
            borderRadius: 3,
            display: "flex",
            flexDirection: "column",
            alignItems: "center",
          }}
        >
          {/* Переключатель вкладок Вход / Регистрация */}
          <Tabs
            value={isLogin ? 0 : 1}
            onChange={(e, newValue) => setIsLogin(newValue === 0)}
            textColor="primary"
            indicatorColor="primary"
            sx={{ mb: 3, width: "100%" }}
            variant="fullWidth"
          >
            <Tab label="Войти" />
            <Tab label="Регистрация" />
          </Tabs>

          {/* Условный рендеринг нужной формы */}
          {isLogin ? (
            <LoginForm onToggleRegister={() => setIsLogin(false)} />
          ) : (
            <RegistrationForm onToggleLogin={() => setIsLogin(true)} />
          )}
        </Paper>
      </Container>
```

```

    </Box>
  );
};

export default Login;

```

=== ФАЙЛ: src/pages/NotFound.js ===

```

import Footer from "../components/Footer";
import LoginHeader from "../components/LoginHeader";
import NotFound from "../components/NotFound";

```

```

const NotFoundPage = () => (
  <div className="app">
    <LoginHeader></LoginHeader>
    <NotFound></NotFound>
    <Footer></Footer>
  </div>
);

```

```

export default NotFoundPage

```

=== ФАЙЛ: src/pages/Product.js ===

```

import Footer from "../components/Footer";
import Header from "../components/Header";
import ProductDetails from "../components/ProductDetails";

```

```

const Product = () => {

  return (
    <div className='app'>
      <Header></Header>
      <ProductDetails></ProductDetails>
      <Footer></Footer>
    </div>
  );
};

```

```

export default Product;

```

=== ФАЙЛ: src/pages/Profile.js ===

```

import Footer from "../components/Footer";
import Header from "../components/Header";
import ProfileComp from "../components/Profile";

```

```

const Profile = () => {

  return (
    <div className='app'>
      <Header></Header>
      <ProfileComp></ProfileComp>
      <Footer></Footer>
    </div>
  );
};

```

```

export default Profile;

```

=== ФАЙЛ: src/redux/activeSlice.js ===

```

import {createSlice} from '@reduxjs/toolkit';

```

```

const activeSlice = createSlice({
  name: 'active',
  initialState: {
    isActive: false,

```

```

    },
    reducers: {
      toggleActive(state){
        state.isActive = !state.isActive;
      },
      setActive(state, action) {
        state.isActive = action.payload;
      },
    },
  },
});

```

```

export const {toggleActive, setActive} = activeSlice.actions;
export default activeSlice.reducer;

```

=== ФАЙЛ: src/redux/smartphoneSlice.js ===

```

import { createSlice, current } from '@reduxjs/toolkit';

```

```

const smartphoneSlice = createSlice({
  name: 'smartphone',
  initialState: {
    smartphone: null,
  },
  reducers: {
    setSmartphone: (state, action) => {
      state.smartphone = action.payload;
    },
  },
});

```

```

export const {setSmartphone} = smartphoneSlice.actions;
export default smartphoneSlice.reducer;

```

=== ФАЙЛ: src/redux/store.js ===

```

import { configureStore, createSlice, applyMiddleware } from '@reduxjs/toolkit';
import activeReducer from './activeSlice';
import smartphoneReducer from './smartphoneSlice';

```

```

const loginFormSlice = createSlice({
  name: 'login-form',
  initialState: {
    isVisible: false
  },
  reducers: {
    showLoginForm(state) {
      state.isVisible = true;
    },
    hideLoginForm(state) {
      state.isVisible = false;
    },
  },
});

```

```

export const { showLoginForm, hideLoginForm } = loginFormSlice.actions;

```

```

const store = configureStore({
  reducer: {
    active: activeReducer,
    loginForm: loginFormSlice.reducer,
    smartphone: smartphoneReducer
  },
});

```

```

export default store;

```

=== ФАЙЛ: src/reportWebVitals.js ===

```

const reportWebVitals = onPerfEntry => {
  if (onPerfEntry && onPerfEntry instanceof Function) {
    import('web-vitals').then(({ getCLS, getFID, getFCP, getLCP, getTTFB }) => {
      getCLS(onPerfEntry);
      getFID(onPerfEntry);
    });
  }
};

```

```

    getFCP(onPerfEntry);
    getLCP(onPerfEntry);
    getTTFB(onPerfEntry);
  });
}
};

export default reportWebVitals;

```

=== ФАЙЛ: src/setupTests.js ===

```

// jest-dom adds custom jest matchers for asserting on DOM nodes.
// allows you to do things like:
// expect(element).toHaveTextContent(/react/i)
// learn more: https://github.com/testing-library/jest-dom
import '@testing-library/jest-dom';

```

=== ФАЙЛ: src/style/footer.css ===

```

.footer{
  display: flex;
  height: 50vh;
  background-color: #F0A202;
  position: absolute;
  bottom: -50vh;
  width: 100%;
  transition-duration: 0.5s;
}

.footer-button{
  position: relative;
  right: -90vw;
  width: 100px;
  height: 150px;
  top: -150px;
  background-color: blueviolet;
  transition-duration: 0.3s;
}

.footer-button:hover{
  background-color: #F0A202;
  cursor: pointer;
}

.footer-button:hover p{
  color: blueviolet;
}

.footer-button p {
  transform: rotate(-90deg);
  font-size: 30px;
  width: 150px;
  height: 100px;
  font-weight: 700;
  color: #F0A202;
}

.footer-visible{
  bottom: 0;
  z-index: 3;
}

.footer-curtains{
  z-index: -10;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
}

.curtains-visible{

```

```
opacity: 0.2;
background-color: black;
transition-duration: 0.5s;
height: 50%;
}
```

```
.footer-container{
width: 70%;
margin: 40px auto;
display: flex;
gap: 10vw;
}
```

```
.footer-left-col, .footer-right-col{
height: 100%;
width: 100%;
}
```

```
.footer-left-col h1, .footer-right-col h1{
margin-bottom: 20px;
}
```

```
.footer-left-col{
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: space-between;
align-items: end;
}
```

```
.footer-right-col{
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: space-between;
}
```

```
.footer-left-col div{
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: end;
}
```

```
.footer-left-col p{
font-size: 20px;
font-weight: 700;
}
```

```
.footer-right-col div{
display: flex;
flex-direction: column;
}
```

```
.footer-right-col p{
font-size: 20px;
font-weight: 700;
}
```

```
.footer-right-col a{
font-size: 20px;
font-weight: 700;
color: #833c64;
}
```

```
.footer-left-col a{
font-size: 20px;
font-weight: 700;
color: #833c64;
}
```

```
.link-container{
display: flex;
gap: 20px;
```

```
}

.link-icon svg g g path{
  fill: azure;
}
```

```
.footer-margin{
  width: 100px;
}
```

=== ФАЙЛ: src/style/general.css ===

```
@font-face {
  font-family: 'Blazma';
  src: url('../fonts/SofiaSans-VF.ttf') format('ttf');
  font-weight: normal;
  font-style: normal;
}
```

```
:root{
  --variant-textBg: #985277;
}
```

```
body {
  margin: 0;
  background-color: #ffdfdf;
  color: #5c374c;
  min-height: 100vh;
  /* font-family: 'Blazma', sans-serif; */
}
```

```
.app {
  /* display: flex; */
  flex-direction: column;
  height: 100vh;
  width: 100%;
}
```

```
h1,
h2,
h3,
h4,
h5,
h6 {
  margin: 0;
  font-weight: bold;
}
```

```
.btn {
  display: inline-block !important;
  border: 0 !important;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease;
  background-color: #985277;
  color: #F0A202 !important;
  text-transform: none !important;
  font-weight: 700 !important;
  border-radius: 0 !important;
  padding: 15px 50px !important;
  font-size: 16px;
}
```

```
.btn:hover, .btn:active, .btn:hover:focus {
  background-color: #5c374c;
  color: #F0A202;
}
```

```
.btn-sec {
  background-color: #6c757d;
  color: white;
}
```

```

.btn-sec:hover {
  background-color: #5a6268;
}

.form-group {
  position: relative;
  margin-bottom: 20px;
}

.input-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  margin-top: 20px;
}

.input-label {
  font-size: 18px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 5px;
  transition: color 0.3s ease;
}

.form-input {
  padding: 12px;
  border: 0;
  border-radius: 0;
  background-color: #ce6a85;
  max-width: 600px;
  width: 100%;
  margin: 0 20px;
  font-size: 18px;
  border-left: 20px solid #985277;
  /* border-right: 6px solid #985277; */
  color: #5c374c;
  transition-duration: 0.25s;
  font-weight: 700;
}

.form-input:hover{
  background-color: #985277;
  border-left: 10px solid #5c374c;
  color: #F0A202;
}

.form-input::placeholder{
  color: #985277;
  font-weight: 700;
}

/* .vert-line{
  background-color: #eeaace;
  width: 2px;
  height: 100%;
  margin: 0 20px;
} */

.form-input:focus {
  outline: none;
}

.card {
  background-color: white;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}

a {

```

```
    color: #007bff;
    text-decoration: none;
}

a:hover {}

.container {}
```

=== ФАЙЛ: src/style/header.css ===

```
.header {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  height: 15vh;
}

.header-logo {
  font-size: 24px;
  font-weight: 700;
  width: 15vw;
  background-color: #5C374C;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  margin-top: 4vh;
  margin-bottom: 3vh;
}

.left-logo {
  width: 40%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 20px;
  background-color: #985277;
  color: #F0A202;
  transition-duration: 0.25s;
}

.right-logo {
  width: 60%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 20px;
  background-color: #F18805;
  color: #5C374C;
  transition-duration: 0.25s;
}

.header-logo:hover .right-logo {
  background-color: #985277;
  color: #F0A202;
  cursor: pointer;
}

.header-logo:hover .left-logo {
  background-color: #F18805;
  color: #5C374C;
  cursor: pointer;
}

.header-chapters {
  background-color: #F18805;
  width: 60vw;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  align-items: center;
  margin-bottom: 8vh;
}
```

```
.header-profile {
  background-color: #833c64;
  width: 15vw;
  margin-bottom: 6vh;
}

.header-chapter-button {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  color: #F0A202;
  font-size: 18px;
  padding: 20px;
  width: 100%;
  height: 100%;
  font-weight: 700;
  text-align: center;
  color: #5C374C;
  border-bottom: 8px solid #F18805;
  border-top: 8px solid #F18805;
  transition-duration: 0.3s;
}

.header-chapter-button:hover {
  background-color: #985277;
  color: #F0A202;
  border-top: 8px solid #985277;
  border-bottom: 8px solid #985277;
  cursor: pointer;
}

.active-chapter-button {
  background-color: #5C374C;
  color: #ffdece;
  color: #F0A202;
  border-top: 8px solid #5C374C;
}

.active-chapter-button:hover {
  background-color: #5C374C;
  border-top: 8px solid #5C374C;
  cursor: default;
  border-bottom: 8px solid #F18805;
}

.header-user-name {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: 100%;
  height: 100%;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-size: 18px;
  color: #F0A202;
  font-weight: 700;
}

.to-login-button {
  width: 100%;
  height: 100%;
}

.header-profile-btn-container {
  height: 100%;
}

.MuiMenu-list {
  width: 15vw;
  box-shadow: none !important;
}

.MuiPaper-root.MuiMenu-paper {
  box-shadow: none !important;
}
```

```

/* Убираем тень */
left: 85vw !important;
background-color: #833c64;
border-radius: 0;
}

.MuiMenuItem-root {
display: flex !important;
justify-content: center !important;
align-items: center !important;
color: #F0A202 !important;
font-weight: 700 !important;
padding: 10px 0 !important;
transition-duration: 0.2s;
}

.MuiMenuItem-root:hover {
background-color: #F18805 !important;
color: #5C374C !important;
}

```

=== ФАЙЛ: src/style/loading.css ===

```

.loading{
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: center;
position: absolute;
margin: auto;
width: 10vw;
height: 10vw;
/* background-color: blueviolet; */
left: 45vw;
top: 35vh;
border: 10px solid #833c64;
border: 10px solid #833c64;
border-radius: 5vw;
}

.loading-rect{
position: relative;
left: 5vw;
background-color: #ffdfdf;
width: 7vw;
height: 7vw;
animation: spin 1s linear infinite;
transform-origin: -1vw;
}

@keyframes spin {
0% {
transform: rotate(0deg);
}
100% {
transform: rotate(360deg);
}
}

```

=== ФАЙЛ: src/style/login.css ===

```

body {

overflow: hidden;
}

.login-app{
background-image: url('../images/login4-removebg.png');
background-size: 80%;
background-position: left bottom;
background-repeat: no-repeat;
}

```

```
.component-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: flex-end;
  height: 100%;
}

.login-form {

  position: relative;
  width: 50vw;
  height: 50vh;
  left: 50vw;
  /* background-color: #ce6a85; */
  background-color: #F18805;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  transition-duration: 0.5s;
}

.login-form-active {
  left: 0;
}

.login-part-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  width: 70%;
  padding: 40px;
}

.main-login-text {
  font-size: 36px;
}

.input-label {
  color: #F18805;
}

.login-form-inputs {
  padding: 20px;
}

.login-button {
  justify-self: end;
  align-self: flex-end;
  margin-bottom: 20px;
}

.to-register-part-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  margin-left: 40px;
  padding: 40px;
  background-color: #985277;
  width: 30%;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  transition-duration: 0.5s;
}

.to-register-text {
  width: 70%;
  color: #F0A202;
  font-weight: 700;
  font-size: 20px;
}

.to-register-part-container:hover {
  width: 40%;
}
```

```
background-color: #5C374C;
cursor: pointer;
}
```

=== ФАЙЛ: src/style/loginHeader.css ===

```
.login-header{
  position: absolute;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  top: 50px;
  transition-duration: 0.5s;
  left: -30vw;
}

.login-header-active{
  left: 0;
}

.header-logo{
  font-size: 36px;
  font-weight: 700;
  background-color: antiquewhite;
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

.left-logo{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 20px;
  background-color: #985277;
  color: #F0A202;
  transition-duration: 0.25s;
}

.right-logo{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 20px;
  background-color: #F18805;
  color: #5C374C;
  transition-duration: 0.25s;
}

.header-logo:hover .right-logo{
  background-color: #985277;
  color: #F0A202;
  cursor: pointer;
}

.header-logo:hover .left-logo{
  background-color: #F18805;
  color: #5C374C;
  cursor: pointer;
}
```

=== ФАЙЛ: src/style/mainContent.css ===

```
.main-content {
  width: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
}

.main-filters {
  margin-top: 15vh;
  width: 15%;
  height: 60vh;
}
```

```

/* background-color: #985277; */
}

.center-container {
  width: 60%;
  background-color: #fff3f3;

  padding: 20px;
  /* height: 600px; */
}

.search-product {
  width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.search-product-input {
  max-width: none;
  margin: 0;
}

.products-list {
  margin-top: 5vh;
  height: 70vh;
  overflow-y: auto;
  overflow-x: hidden;
  scrollbar-width: none;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 2vh;
}

.right-panel {
  /* background-color: #985277; */
  /* margin-top: 10vh; */
  width: 15%;
  height: 70vh;
  opacity: 0.5;
}

.pagination-buttons{
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 100px;
}

```

=== ФАЙЛ: src/style/notFound.css ===

```

.not-found{
  height: 40vh;
  width: 40vw;
  background-color: #F0A202;
  margin: 20vh 0 40vh 60vw;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  font-weight: 700;
  font-size: 64px;
}

.nf-left-part{
  width: 30%;
  padding: 40px;
  background-color: #833c64;
  color: #F18805;

  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: start;
}

```

```
.nf-right-part{
  padding: 40px;
  width: 70%;
}
```

```
.login-header{
  left: 0;
}
```

=== ФАЙЛ: src/style/notistack.css ===

```
.notistack-SnackbarContainer {
  right: 0;
}
```

```
.notistack-MuiContent {
  box-shadow: none;
  border-radius: 0;
  font-weight: 700;
  padding: 10px 30px;
}
```

```
.notistack-MuiContent-error {
  background-color: #e0004b;
}
```

=== ФАЙЛ: src/style/productCard.css ===

```
.product-card{
  position: relative;
  height: 30vh;
  min-height: 30vh;
  background-color: #F0A202;
  width: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: row;
}
```

```
.card-image-container{
  display: flex;
  box-sizing: border-box;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 40px;
  background-color: #fff;
  height: 100%;
  width: 30%;
  overflow: hidden;
}
```

```
.card-text-container{
  width: 70%;
  padding: 40px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}
```

```
.card-info-container{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  /* align-self: flex-end; */
  height: 100%;
  justify-content: end;
  padding: 20px;
}
```

```

.card-btn{
  align-self: flex-end;
}

.card-btn-container{
  position: absolute;
  right: 40px;
  bottom: 40px;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: end;
  gap: 20px;
}

.card-header-text{
  font-size: 24px;
}

.card-p{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  margin: 10px 0 0 20px;
  /* font-weight: 700; */
  width: 10vw;
  justify-content: flex-end;
}

```

=== ФАЙЛ: <src/style/productDetails.css> ===

```

.pd-container {
  overflow-y: auto;
  overflow-x: hidden;
  scrollbar-width: none;
  gap: 40px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 85%;
  padding-bottom: 20vh;
}

.dt-section {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  /* min-height: 50vh; */

  width: 70vw;
  margin: 0 15vw 0 15vw;
}

.image-part {
  width: 40%;
  height: 100%;
  padding: 40px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  background-color: #F0A202;
}

.text-part {
  width: 60%;
  height: 100%;
  padding: 40px;
  background-color: #833c64;
  color: #F18805;
  font-weight: 700;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

/* main info */

```

```

.section-name {
  color: #F0A202;
  font-size: 18px;
  margin-bottom: 20px;
}

.main-info {
  display: flex;
  min-height: 50vh;
}

.main-info .image-part {
  background-color: #fff;
}

.main-info-text-cont {
  margin-top: 40px;
  padding: 20px;
}

.main-info-parts {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

.left-info {
  padding-left: 20px;
}

.right-info {
  padding-left: 20px;
}

.main-sec-btn {
  /* position: relative; */
  right: 20px;
  bottom: 80px;
  align-self: flex-end;
  justify-content: end;
  background-color: #F18805 !important;
  color: #5C374C !important;
}

.main-sec-btn:hover {
  background-color: #cf7405 !important;
}

/* display */
.display-sc .text-part,
.camera-sc .text-part,
.soc-sc .text-part,
.body-sc .text-part,
.accum-sc .text-part,
.interfaces-sc .text-part {
  background-color: #985277;
  align-items: end;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.display-sc .section-name,
.camera-sc .section-name,
.soc-sc .section-name,
.body-sc .section-name,
.accum-sc .section-name,
.interfaces-sc .section-name {
  font-size: 28px;
  margin-bottom: 40px;
}

.display-sc p,
.camera-sc p,
.soc-sc p,
.body-sc p,

```

```

.accum-sc p,
.interfaces-sc p {
  font-weight: 700;
  font-size: 20px;
}

/* camera */
.camera-sc .text-part,
.body-sc .text-part,
.interfaces-sc .text-part {
  background-color: #833c64;
  align-items: start;
  color: #F0A202;
}

.camera-sc .section-name,
.body-sc .section-name,
.interfaces-sc .section-name {
  color: #cf7405;
}

.image-part svg path,
.image-part svg rect,
.image-part svg line,
.image-part svg circle {
  stroke: #5C374C;
}

.soc-sc .image-part svg path, .accum-sc .image-part svg path{
  fill: #5C374C;
}

```

=== ФАЙЛ: src/style/profile.css ===

```

.profile {
  /* background-color: brown; */
  width: 60vw;
  height: 60vh;
  margin: 0 20vw;
  display: flex;
  gap: 30px;
}

.img-container {
  width: 40%;
  height: 23vw;
  background-color: #fff;
}

.user-info-container {
  width: 60%;
  height: 100%;
  background-color: #F0A202;
  padding: 40px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.user-info-container h2{
  margin-bottom: 40px;
}

.user-info {
  font-weight: 700;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  margin: 10px;
}

.user-info-question {
  color: #833c64;
  font-size: 18px;
}

```

```
.user-info-answer {
  font-size: 18px;
}

.profile-controls{
  display: flex;
  gap: 20px;
  margin-top: auto;
  align-self: flex-end;
}
```

=== ФАЙЛ: src/style/registration.css ===

```
.registration-form-container {
  position: relative;
  width: 70vw;
  bottom: 75vh;
  left: 100vw;
  height: 50vh;
  background-color: #985277;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  transition-duration: 0.5s;
}

.active-form {
  left: 30vw;
}

.left-fields {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  background-color: #F0A202;
  width: 20%;
}

.center-fields {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  width: 40%;
  padding: 40px;
  padding-bottom: 70px;
}

.right-fields {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  background-color: #F18805;
  padding: 40px;
  width: 40%;
  padding-bottom: 70px;
}

.register-header-text {
  background-color: #833c64;
  color: #F18805;
  font-weight: 700;
  font-size: 28px;
  padding: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 30%;
}

.close-registration{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
```

```
padding: 20px;
font-weight: 700;
font-size: 20px;
height: 70%;
transition-duration: 0.25s;
}

.close-registration:hover{
  background-color: #F18805;
  cursor: pointer;
}

.registration-form-input {
  background-color: #F0A202;
  border-left: 20px solid #F18805;
  width: 90%;
  box-sizing: border-box;
}

.registration-form-input:hover::placeholder{
  color: #F18805;
}

.registration-form-input:hover {
  background-color: #F18805;
  color: #5c374c;
}

.registration-form-right-input{
  width: 90%;
}

.registration-form-label {
  color: #985277;
}

.register-button {
  margin: 30px 5% 0 5% !important;
  padding: 12px 50px;
  align-self: flex-end;
}
```