

Укажите верно написанный стиль:

=====

{body;color:black;}

=====

#body {color: black;}

=====

body:color=black;

=====

{body:color=black;}

++++++

Осуществляет вставку содержимого в текст страницы

=====

direction

=====

empty-cells

=====

#content

=====

font

++++++

Как сделать текст жирным?

=====

font:bold;

=====

style:bold;

=====

#font-weight:bold;

=====

style:italic-bold

++++++

Задаёт с какой стороны запрещено обтекание

=====

#clear

=====

color

=====

counter-reset

=====

counter-increment

++++++

Задаёт оформление элемента при наведении курсора

=====

first-line

=====

#hover

=====
:visited
=====
background

+++++

Вывод текста перед элементом

=====
hover
=====
link
=====
#before
=====
first-letter

+++++

Увеличивает приоритет стиля

=====
after
=====
first-child
=====
active
=====
#important

+++++

Определяет настройки для язык документа или его фрагмента

=====
#lang
=====
before
=====
first-line
=====
important

+++++

Устанавливает положение элементов по оси Z (друг над другом)

=====
#z-index
=====
white-space
=====
first-child
=====
color

+++++

Как изменить шрифт элемента?

=====

#оба варианта верны

=====

оба варианта неверны

=====

font

=====

font-family

+++++

Какое свойство отвечает за отображение внешнего левого отступа?

=====

padding-left

=====

#margin-left

=====

indent

=====

margin-right

+++++

Как правильно писать комментарии в CSS?

=====

/* это комментарий */

=====

// это комментарий

=====

‘ это комментарий

=====

// это комментарий //

+++++

Как задать цвет фона для всех элементов h1?

=====

h1.all {background-color:#FFFFFF;}

=====

all.h1 {background-color:#FFFFFF;}

=====

#h1 {background-color:#FFFFFF;}

=====

h2.all {background-color:#FFFFF;}

+++++

Какой из следующих свойств следует использовать для изменения фонового цвета?

=====

#background-color

=====

bgcolor
====
color
====
text-color

+++++

Какое из CSS свойств используется для выставления цвета текста элементов?

====
fgcolor
====
text-color
====
#color
====
bgcolor

+++++

HTML – это аббревиатура от?

====
Hyperlinks and Text Markup Language
====
#Hyper Text Markup Language
====
Home Tool Markup Language
====
Hyper Technology Markup Language

+++++

Кто задаёт Web стандарты?

====
Microsoft
====
Mozilla
====
#Консорциум Всемирной паутины
====
Google

+++++

Указывает оформление элемента, получившего фокус

====
font-face
====
active
====
hover
====
#focus

+++++

Задаёт размещение верхнего края элемента

=====

z-index

=====

unicode-bidi

=====

width

=====

#top

+++++

Позволяет задать несколько свойств внешней границы элемента

=====

padding

=====

page-break-after

=====

#outline

=====

quotes

+++++

Определяет характер отображения не поместившегося содержимого

=====

page-break-before

=====

#overflow

=====

padding

=====

text-decoration

+++++

Устанавливает область содержимого элемента

=====

font-family

=====

font-weight

=====

#clip

=====

height

+++++

Как с помощью CSS сделать так чтобы каждое слово начиналось с заглавной буквы?

=====

```
#text-transform:capitalize
```

=====

```
text-transform:uppercase
```

=====

это невозможно

=====

это возможно

++++++

Как убрать подчёркивание у ссылок?

=====

```
#a {text-decoration:none;}
```

=====

```
a {decoration:no-underline;}
```

=====

```
a {underline:none;}
```

=====

```
a {text-decoration:no-underline;}
```

++++++

Как выставить квадраты элементам списка?

=====

```
#list-style-type: square;
```

=====

```
list-type: square;
```

=====

```
list: square;
```

=====

```
list: type;
```

++++++

Как выставить следующие параметры рамки: сверху = 10 px снизу = 5 px слева = 20 px справа = 1 px?

=====

```
border-width:10px 20px 5px 1px;
```

=====

```
border-width:10px 1px 5px 20px;
```

=====

```
#border-width:10px 5px 20px 1px;
```

=====

```
border-width:5px 20px 10px 1px;
```

++++++

Выберите правильный способ создания ссылки?

=====

<a>http://www.w3schools.com

=====

#W3Schools

=====

W3Schools.com

=====

W3Schools.com

=====

++++++

На сайте внутри папки pages находится файл page.html. А внутри папки images находится файл foto.jpg. Причём папки images и pages лежат в корне сайта. Как правильно написать путь к foto.jpg из файла page.html

=====

pages/images/foto.jpg

=====

#../images/foto.jpg

=====

../images/pages/foto.jpg

=====

images/foto.jpg

=====

++++++

Размер окна браузера 1000 пикселей. На страницу добавили блок с шириной 40%. Затем в этот блок добавили таблицу с шириной 50%. Какова будет ширина таблица в пикселях?

=====

Недостаточно данных.

=====

250 пикселей.

=====

500 пикселей.

=====

#200 пикселей.

=====

++++++

Указывает стиль активной ссылки

=====

#active

=====

link

=====

focus

=====

background-repeat

=====

++++++

Как сделать текст жирным?

=====

font:bold;

=====

=====
style:bold;
=====
#font-weight:bold;
=====
style:italic-bold

+++++

Как выставить квадраты элементам списка?

=====
#list-style-type: square;
=====
list-type: square;
=====
list: square;
=====
list: type;

+++++

Определяет преобразование текста в прописные или заглавные символы

=====
#text-transform
=====
width
=====
vertical-align
=====
z-index

+++++

Какое свойство используется для задания полей у блока?

=====
#padding
=====
position
=====
margin
=====
direction

+++++

Как изменить цвет фона для всех элементов h1 на странице?

=====
#h1 {background-color: #ccc;}
=====
h1.all {background-color: #ccc;}
=====
h1[all] {background-color: #ccc;}
=====
h1:all {background-color: #ccc;}
+++++

Содержимое какого элемента можно увидеть в окне браузера?


```
=====  
#<title>  
=====  
<link>  
=====  
<meta>  
=====  
<!DOCTYPE>  
++++++
```

Виктору надо, чтобы при наведении курсора мыши на ссылку, она меняла цвет. Какой псевдоэлемент нужно использовать Виктору?

```
=====  
#hover  
=====  
link  
=====  
onmouseover  
=====  
active  
++++++
```

Что не относится в WEB-технологиям

```
=====  
#SQL  
=====  
JavaScript  
=====  
Jquery  
=====  
Bootstrap  
++++++
```

1. Расшифруйте аббревиатуру HTML:

✓ HyperText Markup Language

2. Какой объект в DOM описывает свойства и методы для работы со списком URL документов, которые загружались в окно браузера?

✓ window.history

3. Какой объект в DOM содержит иерархию объектов, построенных браузером по HTML-коду, загруженному в окно документа?

✓ window.document

4. Укажите правильно указанную относительную единицу измерения в CSS:

✓ ch

5. Выберите неверно указанный логический компонент Интернет-технологий:

✓ цифровые линии связи

6. Какое ключевое слово используется для обозначения ширины границы 4px (средняя толщина границы)?

✓ medium

7. Как обозначается массив в JavaScript?

✓ с помощью скобок []

8. Выберите неверное определение социальной сети:

✗ онлайн-сообщество пользователей, имеющих общие интересы

9. Найдите правильный способ формирования массива в JavaScript:

✓ все ответы верны

10. Найдите неверный ответ: Браузер выполнит код JavaScript в два этапа. На этапе выделения памяти JavaScript -

✗ выделяет память для всех переменных

11. Какое событие jQuery запускается, когда передвигается указатель мыши по странице?

✓ .mousemove()

12. Что такое jQuery?

✓ библиотека JavaScript

13. HTML - это

✓ язык разметки гипертекста

14. Какой из следующих эффектов трансформации CSS используется, чтобы увеличить 2 раза?

✓ transform: scale(2)

15. Каким способом можно объявить переменную в JavaScript:

✓ все способы являются правильными

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	BATISHEV BOGDAN KUDRATOVICH
Boshlandi	22.04.2023 11:26
Tugadi	22.04.2023 11:35
To'g'ri	13
Foiz	86.7

1. Как выбрать элемент на веб-странице с помощью jQuery?

✓ с помощью функции `$()`

2. Укажите обязательный элемент раздела `head`:

✓ `<title>`

3. Что нужно указывать обязательно при создании CSS-правила перед именем класса?

✓ `.`(точка)

4. Найдите неверный ответ: раздел `head` содержит:

✗ метаданные

5. Найдите неверно указанный простой тип данных в JavaScript:

✓ `object`

6. Выберите неверно указанный физический компонент Интернет-технологий:

✓ Интернет - сервисы

7. Что такое BOM?

✓ Browser Object Model

8. В «модели коробки» CSS как называется область за пределами границы?

✓ `margin`

9. Выберите правильную запись свойства «`border-width`», если верхняя граница — 2px, левая и правая — 4px, нижняя — 6px:

✓ `border-width: 2px 4px 6px`

10. Как подключить jQuery к веб-странице?

- ✓ с помощью тега `<script>` и ссылки на файл с библиотекой

11. Какое событие jQuery запускается, когда изменяется размер окна браузера?

- ✓ `.resize()`

12. Какой объект в DOM описывает свойства и методы для работы со списком URL документов, которые загружались в окно браузера?

- ✓ `window.history`

13. Найдите верный способ размещения JavaScript кода:

- ✓ все способы являются верными

14. Выберите неверное определение:

- ✓ Библиотека jQuery не дает доступ к элементам DOM

15. Какой объект в DOM описывает свойства и методы для доступа к данным, описывающих браузер?

- ✓ `window.navigator`

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	KARIMOV KAMRONBEK BAXRIDDIN O'G'LI
Boshlandi	24.04.2023 18:01
Tugadi	24.04.2023 18:15
To'g'ri	14
Foiz	93.3

1. Найдите неверное определение:

✗ у длины массива JavaScript - динамический характер

2. Какой объект в Объектной Модели Документа (DOM) является родителем всех других объектов?

✓ window

3. Какой объект в DOM описывает свойства и методы для работы со списком URL документов, которые загружались в окно браузера?

✓ window.history

4. Как подключить jQuery к веб-странице?

✓ с помощью тега `<script>` и ссылки на файл с библиотекой

5. Какое событие jQuery запускается, когда нажать и отпустить кнопку мыши?

✓ `.click()`

6. К каким событиям jQuery относится событие `.hover()`?

✗ события документа/окна

7. Выберите неверное определение:

✗ библиотека jQuery производит манипуляции с html-элементами, управляя их поведением

8. Аргументами функции в JS могут быть:

✓ все ответы верны

9. Какое событие jQuery запускается, когда передвигается указатель мыши по странице?

✓ .mousemove()

10. В «модели коробки» CSS как называется область за пределами границы?

✓ margin

11. Укажите формат видеофайла, который не поддерживают браузеры:

✓ avi

12. В «модели коробки» CSS как называется граница, которая идет вокруг заполнения и содержимого?

✗ margin

13. Каким языком является JavaScript?

✗ не типизированным

14. Как выбрать элемент на веб-странице с помощью jQuery?

✓ с помощью функции \$()

15. К каким событиям jQuery относится событие .resize()?

✓ события документа/окна

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	JIYANBOYEV BUNYOD BEKZOD O'G'LI
Boshlandi	24.04.2023 11:06
Tugadi	24.04.2023 11:20
To'g'ri	10
Foiz	66.7

1. Какое событие jQuery запускается, когда используются клавиши клавиатуры (pg up, pg dn, home, end)?

✗ .resize()

2. Какой метод двумерного преобразования в CSS позволяет двигать объект по оси X — вправо/влево и Y—вверх/вниз?

✓ translate

3. Какой из следующих эффектов трансформации CSS используется, чтобы перевернуть элемент на 45 градусов?

✓ transform: rotate(45deg)

4. Каких событий не существует в jQuery?

✓ события монитора

5. Укажите правильно указанную абсолютную единицу измерения в CSS:

✓ in

6. Какое свойство CSS устанавливает начертание шрифта (нормальное, полужирное)?

✓ font-weight

7. Выберите неверно указанный физический компонент Интернет-технологий:

✓ Интернет - сервисы

8. К каким событиям jQuery относится событие .hover()?

✗ события «мышь»

9. Какой объект в DOM содержит иерархию объектов, построенных браузером по HTML-коду, загруженному в окно документа?

✓ window.document

10. Укажите обязательный элемент раздела head:

✓ <title>

11. Укажите неправильную единицу области просмотра:

✗ vmax

12. Как выбрать элемент на веб-странице с помощью jQuery?

✓ с помощью функции \$()

13. Найдите верно указанный составной тип данных в JavaScript:

✓ object

14. Универсальные селекторы CSS обозначаются -

✓ * (звездочка)

15. Выберите правильно указанный селектор в jQuery:

✓ все ответы верны

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	ERGASHEV TEMIRXON ALISHER O'G'LI
Boshlandi	23.04.2023 19:37
Tugadi	23.04.2023 19:52
To'g'ri	12
Foiz	80.0

1. Укажите правильно указанную абсолютную единицу измерения в CSS:

✓ in

2. Выберите верно указанный физический компонент Интернет-технологий:

✓ цифровые линии связи

3. Укажите неправильно указанную абсолютную единицу измерения в CSS:

✓ em

4. Какие новые виды элементов управления поддерживает HTML5?

✓ все перечисленные виды

5. Выберите основное свойство Интернет-технологий:

✓ все ответы верны

6. Выберите неверно указанный физический компонент Интернет-технологий:

✓ Интернет - сервисы

7. Найдите верный способ размещения JavaScript кода:

✓ все способы являются верными

8. Какое ключевое слово используется для обозначения ширины границы 2px (тонкая граница)?

✗ medium

9. Какой объект в DOM описывает свойства и методы для доступа к данным, описывающих браузер?

✓ window.navigator

10. Какое свойство CSS определяет приоритетный список из одного или нескольких названий семейства шрифтов и/или общее имя шрифта для выбранного элемента?

✓ font-family

11. Какой объект в DOM описывает свойства и методы для работы со списком URL документов, которые загружались в окно браузера?

✓ window.history

12. Укажите формат видеофайла, который не поддерживают браузеры:

✓ avi

13. Какое событие jQuery запускается, когда передвигается указатель мыши по странице?

✗ .load()

14. Как выбрать элемент на веб-странице с помощью jQuery?

✗ с помощью функции querySelector()

15. Укажите неверное значение свойства «color»:

✓ двоичные коды цветов

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	UMAROV MUKARRAMBOY FAXRIDDIN O'G'LI
Boshlandi	23.04.2023 19:16
Tugadi	23.04.2023 19:31
To'g'ri	12
Foiz	80.0

1. Найдите правильный способ формирования массива в JavaScript:

✓ все ответы верны

2. Какое ключевое слово используется для обозначения ширины границы brx (толстая граница)?

✓ thick

3. Найдите верно указанный простой тип данных в JavaScript:

✓ null

4. Основой Интернета является протокол TCP/IP. Кто является создателем данного протокола?

✓ Винт Серф

5. Какое событие jQuery запускается, когда браузер загрузит все файлы веб-страницы: html-файлы, внешние css и javascript файлы, медиа-файлы?

✓ .load()

6. Что такое BOM?

✓ Browser Object Model

7. Какие селекторы CSS описывают состояния элементов при совершении над ними какого-либо действия?

✓ селекторы псевдоклассов

8. Регулярные выражения в JS позволяют:

✓ все ответы верны

9. Аргументами функции в JS могут быть:

✓ все ответы верны

10. Сколько символов может содержать шестнадцатеричный код цвета?

✗ 6

11. Продолжите выражение: Формат GIF (Graphics Interchange Format) - сжатие изображения без потерь -

✓ 8-битный цвет

12. Какой метод двумерного преобразования в CSS задает скос элемента, (превращая из прямоугольника в параллелограмм)?

✓ skew

13. Что нужно ставить перед селектором псевдоэлементов в CSS-правилах?

✓ :: (двойное двоеточие)

14. Выберите правильную запись свойства «border-width», если все 4 границы имеют ширину 2px:

✓ border-width: 2px

15. Глобальный объект в Объектной Модели Документа (DOM) - это

✓ window

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	AHMADALIYEV DIYORBEEK BAHRIDDIN O'G'LI
Boshlandi	23.04.2023 16:10
Tugadi	23.04.2023 16:18
To'g'ri	14
Foiz	93.3

1. Укажите неправильно указанную абсолютную единицу измерения в CSS:

✓ em

2. Когда появился Интернет?

✓ 1969 г.

3. Свойство CSS-анимации, которое задаёт направление анимации:

✓ animation-direction

4. Что может иметь тэг?

✓ все ответы верны

5. Найдите неверный способ размещения JavaScript кода:

✓ включение кодов JavaScript между тэгами <SCRIPT-HTML> и </SCRIPT-HTML/>

6. Какой из элементов раздела head содержит информацию об авторах?

✓ <meta>

7. Выберите неверно указанный логический компонент Интернет-технологий:

✓ цифровые линии связи

8. Укажите неправильно указанное свойство «border-style»:

✓ dark blue

9. Укажите неправильно указанный атрибут тега <audio> в HTML5:

✓ height

10. К каким событиям jQuery относится событие .click()?

✓ события «мышь»

11. Продолжите выражение: Формат JPEG (Joint Photographic Experts Group) - сжатие регулируемой глубины с потерями -

✗ 24-битный цвет

12. В DOM веб-страницы представляются в виде

✓ иерархического дерева элементов

13. Выберите правильное определение социальной сети:

✓ все определения верны

14. При помощи какого языка записывается разметка веб-страниц?

✓ язык разметки гипертекста

15. Какой метод двумерного преобразования в CSS задает скос элемента, (превращая из прямоугольника в параллелограмм)?

✓ skew

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	DULATOV NAZIM RUSTAMOVICH
Boshlandi	22.04.2023 19:41
Tugadi	22.04.2023 19:53
To'g'ri	14
Foiz	93.3

1. Какое событие jQuery запускается, когда используются клавиши клавиатуры (pg up, pg dn, home, end)?

✗ .resize()

2. Какой метод двумерного преобразования в CSS позволяет двигать объект по оси X — вправо/влево и Y—вверх/вниз?

✓ translate

3. Какой из следующих эффектов трансформации CSS используется, чтобы перевернуть элемент на 45 градусов?

✓ transform: rotate(45deg)

4. Каких событий не существует в jQuery?

✓ события монитора

5. Укажите правильно указанную абсолютную единицу измерения в CSS:

✓ in

6. Какое свойство CSS устанавливает начертание шрифта (нормальное, полужирное)?

✓ font-weight

7. Выберите неверно указанный физический компонент Интернет-технологий:

✓ Интернет - сервисы

8. К каким событиям jQuery относится событие .hover()?

✗ события «мышь»

9. Какой объект в DOM содержит иерархию объектов, построенных браузером по HTML-коду, загруженному в окно документа?

✓ window.document

10. Укажите обязательный элемент раздела head:

✓ <title>

11. Укажите неправильную единицу области просмотра:

✗ vmax

12. Как выбрать элемент на веб-странице с помощью jQuery?

✓ с помощью функции \$()

13. Найдите верно указанный составной тип данных в JavaScript:

✓ object

14. Универсальные селекторы CSS обозначаются -

✓ * (звездочка)

15. Выберите правильно указанный селектор в jQuery:

✓ все ответы верны

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	ERGASHEV TEMIRXON ALISHER O'G'LI
Boshlandi	23.04.2023 19:37
Tugadi	23.04.2023 19:52
To'g'ri	12
Foiz	80.0

1. Укажите правильно указанную абсолютную единицу измерения в CSS:

✓ in

2. Выберите верно указанный физический компонент Интернет-технологий:

✓ цифровые линии связи

3. Укажите неправильно указанную абсолютную единицу измерения в CSS:

✓ em

4. Какие новые виды элементов управления поддерживает HTML5?

✓ все перечисленные виды

5. Выберите основное свойство Интернет-технологий:

✓ все ответы верны

6. Выберите неверно указанный физический компонент Интернет-технологий:

✓ Интернет - сервисы

7. Найдите верный способ размещения JavaScript кода:

✓ все способы являются верными

8. Какое ключевое слово используется для обозначения ширины границы 2px (тонкая граница)?

✗ medium

9. Какой объект в DOM описывает свойства и методы для доступа к данным, описывающих браузер?

✓ window.navigator

10. Какое свойство CSS определяет приоритетный список из одного или нескольких названий семейства шрифтов и/или общее имя шрифта для выбранного элемента?

✓ font-family

11. Какой объект в DOM описывает свойства и методы для работы со списком URL документов, которые загружались в окно браузера?

✓ window.history

12. Укажите формат видеофайла, который не поддерживают браузеры:

✓ avi

13. Какое событие jQuery запускается, когда передвигается указатель мыши по странице?

✗ .load()

14. Как выбрать элемент на веб-странице с помощью jQuery?

✗ с помощью функции querySelector()

15. Укажите неверное значение свойства «color»:

✓ двоичные коды цветов

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	UMAROV MUKARRAMBOY FAXRIDDIN O'G'LI
Boshlandi	23.04.2023 19:16
Tugadi	23.04.2023 19:31
To'g'ri	12
Foiz	80.0

1. Найдите правильный способ формирования массива в JavaScript:

✓ все ответы верны

2. Какое ключевое слово используется для обозначения ширины границы брх (толстая граница)?

✓ thick

3. Найдите верно указанный простой тип данных в JavaScript:

✓ null

4. Основой Интернета является протокол TCP/IP. Кто является создателем данного протокола?

✓ Винт Серфф

5. Какое событие jQuery запускается, когда браузер загрузит все файлы веб-страницы: html-файлы, внешние css и javascript файлы, медиа-файлы?

✓ .load()

6. Что такое BOM?

✓ Browser Object Model

7. Какие селекторы CSS описывают состояния элементов при совершении над ними какого-либо действия?

✓ селекторы псевдоклассов

8. Регулярные выражения в JS позволяют:

✓ все ответы верны

9. Аргументами функции в JS могут быть:

✓ все ответы верны

10. Сколько символов может содержать шестнадцатеричный код цвета?

✗ 6

11. Продолжите выражение: Формат GIF (Graphics Interchange Format) - сжатие изображения без потерь -

✓ 8-битный цвет

12. Какой метод двумерного преобразования в CSS задает скос элемента, (превращая из прямоугольника в параллелограмм)?

✓ skew

13. Что нужно ставить перед селектором псевдоэлементов в CSS-правилах?

✓ :: (двойное двоеточие)

14. Выберите правильную запись свойства «border-width», если все 4 границы имеют ширину 2px:

✓ border-width: 2px

15. Глобальный объект в Объектной Модели Документа (DOM) - это

✓ window

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	AHMADALIYEV DIYORBEEK BAHRIIDDIN O'G'LI
Boshlandi	23.04.2023 16:10
Tugadi	23.04.2023 16:18
To'g'ri	14
Foiz	93.3

1. Укажите неправильно указанную абсолютную единицу измерения в CSS:

✓ em

2. Когда появился Интернет?

✓ 1969 г.

3. Свойство CSS-анимации, которое задаёт направление анимации:

✓ animation-direction

4. Что может иметь тэг?

✓ все ответы верны

5. Найдите неверный способ размещения JavaScript кода:

✓ включение кодов JavaScript между тэгами <SCRIPT-HTML> и </SCRIPT-HTML/>

6. Какой из элементов раздела head содержит информацию об авторах?

✓ <meta>

7. Выберите неверно указанный логический компонент Интернет-технологий:

✓ цифровые линии связи

8. Укажите неправильно указанное свойство «border-style»:

✓ dark blue

9. Укажите неправильно указанный атрибут тега <audio> в HTML5:

✓ height

10. К каким событиям jQuery относится событие .click()?

✓ события «мышь»

11. Продолжите выражение: Формат JPEG (Joint Photographic Experts Group) - сжатие регулируемой глубины с потерями -

✗ 24-битный цвет

12. В DOM веб-страницы представляются в виде

✓ иерархического дерева элементов

13. Выберите правильное определение социальной сети:

✓ все определения верны

14. При помощи какого языка записывается разметка веб-страниц?

✓ язык разметки гипертекста

15. Какой метод двумерного преобразования в CSS задает скос элемента, (превращая из прямоугольника в параллелограмм)?

✓ skew

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	DULATOV NAZIM RUSTAMOVICH
Boshlandi	22.04.2023 19:41
Tugadi	22.04.2023 19:53
To'g'ri	14
Foiz	93.3

1. Укажите неправильно указанную абсолютную единицу измерения в CSS:

✓ em

2. Когда появился Интернет?

✓ 1969 г.

3. Свойство CSS-анимации, которое задаёт направление анимации:

✓ animation-direction

4. Что может иметь тэг?

✓ все ответы верны

5. Найдите неверный способ размещения JavaScript кода:

✓ включение кодов JavaScript между тэгами <SCRIPT-HTML> и </SCRIPT-HTML/>

6. Какой из элементов раздела head содержит информацию об авторах?

✓ <meta>

7. Выберите неверно указанный логический компонент Интернет-технологий:

✓ цифровые линии связи

8. Укажите неправильно указанное свойство «border-style»:

✓ dark blue

9. Укажите неправильно указанный атрибут тега <audio> в HTML5:

✓ height

10. К каким событиям jQuery относится событие .click()?

✓ события «мышь»

11. Продолжите выражение: Формат JPEG (Joint Photographic Experts Group) - сжатие регулируемой глубины с потерями -

✗ 24-битный цвет

12. В DOM веб-страницы представляются в виде

✓ иерархического дерева элементов

13. Выберите правильное определение социальной сети:

✓ все определения верны

14. При помощи какого языка записывается разметка веб-страниц?

✓ язык разметки гипертекста

15. Какой метод двумерного преобразования в CSS задает скос элемента, (превращая из прямоугольника в параллелограмм)?

✓ skew

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	DULATOV NAZIM RUSTAMOVICH
Boshlandi	22.04.2023 19:41
Tugadi	22.04.2023 19:53
To'g'ri	14
Foiz	93.3

1. Найдите правильный способ формирования массива в JavaScript:

✓ все ответы верны

2. Какое ключевое слово используется для обозначения ширины границы брх (толстая граница)?

✓ thick

3. Найдите верно указанный простой тип данных в JavaScript:

✓ null

4. Основой Интернета является протокол TCP/IP. Кто является создателем данного протокола?

✓ Винт Серф

5. Какое событие jQuery запускается, когда браузер загрузит все файлы веб-страницы: html-файлы, внешние css и javascript файлы, медиа-файлы?

✓ .load()

6. Что такое BOM?

✓ Browser Object Model

7. Какие селекторы CSS описывают состояния элементов при совершении над ними какого-либо действия?

✓ селекторы псевдоклассов

8. Регулярные выражения в JS позволяют:

✓ все ответы верны

9. Аргументами функции в JS могут быть:

✓ все ответы верны

10. Сколько символов может содержать шестнадцатеричный код цвета?

✗ 6

11. Продолжите выражение: Формат GIF (Graphics Interchange Format) - сжатие изображения без потерь -

✓ 8-битный цвет

12. Какой метод двумерного преобразования в CSS задает скос элемента, (превращая из прямоугольника в параллелограмм)?

✓ skew

13. Что нужно ставить перед селектором псевдоэлементов в CSS-правилах?

✓ :: (двойное двоеточие)

14. Выберите правильную запись свойства «border-width», если все 4 границы имеют ширину 2px:

✓ border-width: 2px

15. Глобальный объект в Объектной Модели Документа (DOM) - это

✓ window

Topshiriq	Тесты по предмету "Введение в Веб-технологии"
Talaba	AHMADALIYEV DIYORBEEK BAHRIIDDIN O'G'LI
Boshlandi	23.04.2023 16:10
Tugadi	23.04.2023 16:18
To'g'ri	14
Foiz	93.3

1. Документ, с уникальным адресом, который можно открыть и посмотреть с помощью программы просмотра (браузера)-...

✓ Web-страница

2. какое переменная VAR в Javascript?

✓ Глобальный;

3. Какой тэг содержит навигацию?

✓ <nav>

4. В какой строке правильно указано расширение MVC?

✓ Model View Controller

5. Какая функция используется для создания файла cookie?

✓ Setcookie()

6. Выберите вариант корректной установки цвета фона страницы.

✓ <Body bgcolor="yellow">

7. В каком ответе приведены атрибуты работы с видео в HTML5?

✓ controls, src, autoplay

8. Для чего применяется тег <p> в html

✓ Для разделения текста на параграфы

9. Какой оператор останавливает выполнение операторов цикла for или while?

✓ Break;

10. Какая строка содержит расширение CMS?

✓ Content Management System

11. HTML – это?

✓ Язык разметки

12. Что означает тег input в HTML?

✓ Поле ввода

13. Какая команда в php применяется для вывода любой информации в веб-странице?

✓ Echo

14. Какие типы видеофайлов могут быть размещены на странице в HTML5?

✓ mp4, ogg, webm

15. Гипертекст – это?

✓ структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам

16. Укажите, какой элемент HTML 5 отвечает за воспроизведение видео:

✓ <video>

17. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется?

✓ Браузер

18. Какой тег обозначает оглавление html документа?

✗ Title

19. Какой язык программирования создал Расмус Лерддорф?

✓ PHP

20. С какого символа начинается переменные в языке php?

✓ \$

Topshiriq	тест
Talaba	BATISHEV BOGDAN KUDRATOVICH
Boshlandi	01.06.2023 09:06
Tugadi	01.06.2023 09:10
To'g'ri	19
Foiz	95.0

1. В каком ответе приведены атрибуты работы со звуком в HTML5?

✓ controls, src, autoplay

2. Какой ответ дает фреймворк для frontend?

✓ Bootstrap, Metro UI

3. Какой HTML-тэг используется для определения футера документа или раздела?

✓ <footer>

4. Какой тэг обозначает html документ?

✓ Html

5. Отметить теги для работы со видео в HTML5?

✓ <video>, < source>, <track>

6. Найдите обязательный атрибут тега

✗ Alt

7. В каком ответе указан признак объединения строк таблицы?

✓ rowspan

8. Укажите, какой элемент HTML 5 отвечает за воспроизведение видео:

✓ <video>

9. Какой тэг содержит навигацию?

✓ <nav>

10. Какой тэг используется для обозначения стиля документа?

✓ Style

11. Какая команда в php применяется для вывода любой информации в веб-странице?

✓ Echo

12. Найдите период развития Web 3.0?

✗ 2020-2030 гг.

13. `function myFunction() { document.getElementById("demo").innerHTML = Math.cbrt(125); }` какое значение записать в demo id,

✓ 5

14. Какие теги являются тегами форматирования текста?

✓ small, I, B, U

15. Какой элемент используется в HTML для очистки значений, введенных в элементы формы?

✓ reset

16. Какой ответ содержит непарные теги?

✓ <hr>,

17. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется?

✓ Браузер

18. Какой элемент используется для тайной отправки значения в HTML-форме?

✓ hidden

19. Найдите строку, которая показывает ссылку правильно.

✓ ` ссылка `

20. Отметить теги для работы со аудио в HTML5?

✗ `<audios>`, `<object>`, `<source>`

Topshiriq	тест
Talaba	BOLTOV DANIL STANISLAVOVICH
Boshlandi	01.06.2023 09:19
Tugadi	01.06.2023 09:23
To'g'ri	17
Foiz	85.0

1. Найдите период разработки Web 4.0?

✓ 2020-2030 гг.

2. Какой код SQL используется для чтения необходимых данных из таблиц в базе данных?

✓ Read

3. Какой оператор останавливает выполнение операторов цикла for или while?

✓ Break;

4. В каком ответе указан признак объединения столбцов таблицы?

✓ colspan

5. Какой тэг при создании страницы добавляет имя страницы, которое будет отображаться в строке заголовка в браузере пользователя?

✓ <title> ... </title>

6. function myFunction() { document.getElementById("demo").innerHTML = Math.cbrt(125); } какое значение записать в demo id,

✓ 5

7. Какой HTML-тэг используется для определения футера документа или раздела?

✓ <footer>

8. Какой язык программирования создал Расмус Лерддорф?

✓ PHP

9. Какую функцию мы используем для связи PHP и MySQL?

✓ mysql_connect()

10. Какую форму тега использует пользователь для выбора одного из нескольких вариантов при вводе информации?

✗ С атрибутом <input type = "checkbox">

11. Для выравнивания текста в документе используется атрибут?

✓ align

12. Кто является основателем WWW?

✓ Tim Berners-Lee

13. Найдите обязательный атрибут тега

✓ Src

14. Какой тег обозначает оглавление html документа?

✓ Head

15. Какой атрибут тега body применяется для обозначения цвета страницы?

✓ Bgcolor

16. d=new date() Что такое d?

✓ Равен сегодняшней дате и времени;

17. Найдите строку, которая показывает ссылку правильно.

✓ ссылка

18. Язык сценариев, обрабатываемые сервером это...

✓ Php

19. В каком ответе приведены атрибуты работы со звуком в HTML5?

✓ controls, src, autoplay

20. Какой тэг обозначает тело html документа?

✓ Body

Topshiriq	тест
Talaba	KARIMOV KAMRONBEK BAXRIDDIN O'G'LI
Boshlandi	01.06.2023 09:05
Tugadi	01.06.2023 09:18
To'g'ri	19
Foiz	95.0

1. Какие из перечисленных тэгов относятся к созданию таблицы?

✓ `<table>` `<tr>` `<td>`

2. В каком ответе есть элемент выбора цвета в HTML5?

✓ `<input type="color">`

3. Найдите ответ, заданный атрибутами элементов HTML-формы.

✗ value, border, size, rowspan, colspan

4. Найдите период разработки Web 4.0?

✓ 2020-2030 гг.

5. Что представляет собой список однотипных элементов?

✓ Массив

6. Что из перечисленного является системой управления базами данных?

✓ Microsoft SQL Server

7. Какой тэг обозначает html документ?

✓ `Html`

8. Документ, с уникальным адресом, который можно открыть и посмотреть с помощью программы просмотра (браузера)-...

✓ Web-страница

9. Кто является основателем WWW?

✓ Tim Berners-Lee

10. В какой строке правильно указано расширение MVC?

✗ Markup View Controller

11. Для просмотра Web-страниц в Интернете используются программы?

✗ Internet Explorer или NetScape Navigator

12. Какой тег можно использовать для рисования графики на веб-странице с помощью JavaScript?

✓ <canvas>

13. Какие типы видеофайлов могут быть размещены на странице в HTML5?

✓ mp4, ogg, webm

14. Какие единицы измерения могут использоваться для атрибута ширины?

✓ Пиксели и %

15. Отметить теги для работы со видео в HTML5?

✓ <video>, < source>, <track>

16. Перед изучением языка php требуется знание каких языков?

✓ Html

17. В каком ответе приведены атрибуты работы с видео в HTML5?

✗ controls, poster, video

18. Какой элемент используется для тайной отправки значения в HTML-форме?

✓ hidden

19. В каком ответе указан признак объединения столбцов таблицы?

✓ `colspan`

20. Какие тэги делают шрифт текста жирным?

✓ `` и ``

Задача	тест
Студенты	MURATOV DANIS TAXIROVICH
Начало	01.06.2023 09:05
Конец	01.06.2023 09:15
Правильно	16
Процент	80.0

1. Документ, с уникальным адресом, который можно открыть и посмотреть с помощью программы просмотра (браузера)-...

✓ Web-страница

2. какое переменная VAR в Javascript?

✓ Глобальный;

3. Какой тэг содержит навигацию?

✓ <nav>

4. В какой строке правильно указано расширение MVC?

✓ Model View Controller

5. Какая функция используется для создания файла cookie?

✓ Setcookie()

6. Выберите вариант корректной установки цвета фона страницы.

✓ <Body bgcolor="yellow">

7. В каком ответе приведены атрибуты работы с видео в HTML5?

✓ controls, src, autoplay

8. Для чего применяется тег <p> в html

✓ Для разделения текста на параграфы

9. Какой оператор останавливает выполнение операторов цикла for или while?

✓ Break;

10. Какая строка содержит расширение CMS?

✓ Content Management System

11. HTML – это?

✓ Язык разметки

12. Что означает тег input в HTML?

✓ Поле ввода

13. Какая команда в php применяется для вывода любой информации в веб-странице?

✓ Echo

14. Какие типы видеофайлов могут быть размещены на странице в HTML5?

✓ mp4, ogg, webm

15. Гипертекст – это?

✓ структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам

16. Укажите, какой элемент HTML 5 отвечает за воспроизведение видео:

✓ <video>

17. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется?

✓ Браузер

18. Какой тег обозначает оглавление html документа?

✗ Title

19. Какой язык программирования создал Расмус Лерддорф?

✓ PHP

20. С какого символа начинается переменные в языке php?

✓ \$

Topshiriq	тест
Talaba	BATISHEV BOGDAN KUDRATOVICH
Boshlandi	01.06.2023 09:06
Tugadi	01.06.2023 09:10
To'g'ri	19
Foiz	95.0

1. В каком ответе приведены атрибуты работы со звуком в HTML5?

✓ controls, src, autoplay

2. Какой ответ дает фреймворк для frontend?

✓ Bootstrap, Metro UI

3. Какой HTML-тэг используется для определения футера документа или раздела?

✓ <footer>

4. Какой тэг обозначает html документ?

✓ Html

5. Отметить теги для работы со видео в HTML5?

✓ <video>, < source>, <track>

6. Найдите обязательный атрибут тега

✗ Alt

7. В каком ответе указан признак объединения строк таблицы?

✓ rowspan

8. Укажите, какой элемент HTML 5 отвечает за воспроизведение видео:

✓ <video>

9. Какой тэг содержит навигацию?

✓ <nav>

10. Какой тэг используется для обозначения стиля документа?

✓ Style

11. Какая команда в php применяется для вывода любой информации в веб-странице?

✓ Echo

12. Найдите период развития Web 3.0?

✗ 2020-2030 гг.

13. `function myFunction() { document.getElementById("demo").innerHTML = Math.cbrt(125); }` какое значение записать в demo id,

✓ 5

14. Какие теги являются тегами форматирования текста?

✓ small, I, B, U

15. Какой элемент используется в HTML для очистки значений, введенных в элементы формы?

✓ reset

16. Какой ответ содержит непарные теги?

✓ <hr>,

17. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется?

✓ Браузер

18. Какой элемент используется для тайной отправки значения в HTML-форме?

✓ hidden

19. Найдите строку, которая показывает ссылку правильно.

✓ ` ссылка `

20. Отметить теги для работы со аудио в HTML5?

✗ `<audios>`, `<object>`, `<source>`

Topshiriq	тест
Talaba	BOLTOV DANIL STANISLAVOVICH
Boshlandi	01.06.2023 09:19
Tugadi	01.06.2023 09:23
To'g'ri	17
Foiz	85.0

1. Какие тэги используются для определения заголовков?

✓ h1-h6

2. Найдите период разработки Web 4.0?

✓ 2020-2030 гг.

3. Отметить теги для работы со видео в HTML5?

✓ <video>, < source>, <track>

4. Какой HTML-тэг используется для определения футера документа или раздела?

✓ <footer>

5. Какой элемент используется в HTML для очистки значений, введенных в элементы формы?

✓ reset

6. С помощью какого параметра определяется ширина рамки рисунка?

✓ Border

7. Найдите ответ, заданный атрибутами элементов HTML-формы.

✗ value, readonly, size, rowspan, colspan

8. Что является основным объектом браузера в Javascript?

✓ Window;

9. Укажите, какой элемент HTML 5 отвечает за воспроизведение видео:

✓ <video>

10. HTML-тэг, позволяющий воспроизводить аудиозаписи – это?

✓ <audio>

11. Какой ответ дает фреймворк для frontend?

✓ Bootstrap, Metro UI

12. В каком формате хранится javascript?

✓ Js

13. Какие условные операторы есть в Javascript?

✓ If ,else if;

14. Какой тег используется для создания таблицы?

✓ <table>

15. Какие тэги делают шрифт текста жирным?

✓ и

16. Какая строка содержит расширение CMS?

✓ Content Management System

17. Что представляет собой <!DOCTYPE html>?

✓ Указывает, что документ находится в формате HTML5.

18. Сколько версий WWW существует сегодня?

✗ 5

19. Что означает тег
?

✓ [Перейти на новую строку](#)

20. Какие типы видеофайлов могут быть размещены на странице в HTML5?

✓ mp4, ogg, webm

Topshiriq	тест
Talaba	BOLTOV DANIL STANISLAVOVICH
Boshlandi	01.06.2023 09:26
Tugadi	01.06.2023 09:29
To'g'ri	18
Foiz	90.0

1. В каком редакторе удобно писать программу в языке javascript?

✓ Notepad

2. Отметить теги для работы со видео в HTML5?

✓ <video>, < source>, <track>

3. В каком ответе указан признак объединения строк таблицы?

✓ rowspan

4. Какой HTML-тэг используется для определения футера документа или раздела?

✓ <footer>

5. Какие типы аудиофайлов можно размещать на странице в HTML5?

✓ mp3, ogg, wav

6. Какой тег обозначает оглавление html документа?

✗ Title

7. С помощью какого параметра определяется ширина рамки рисунка?

✓ Border

8. Какой тэг обозначает тело html документа?

✓ Body

9. Найдите период развития Web 3.0?

✗ 2020-2030 гг.

10. Для просмотра Web-страниц в Интернете используются программы?

✗ Internet Explorer или NetScape Navigator

11. Какие тэги используются для определения заголовков?

✓ h1-h6

12. Правильное синтаксис комментариев в HTML?

✓ <!-- это комментарий -->

13. Web-страница это...

✓ Документ с единой адресацией, который (с помощью браузера) можно открыть и посмотреть

14. Документ, с уникальным адресом, который можно открыть и посмотреть с помощью программы просмотра (браузера)-...

✓ Web-страница

15. Как установить атрибут BORDER тега TABLE, чтобы создать таблицу без границ?

✓ 0

16. Для чего используется тег <p>?

✓ разделить текст на абзацы

17. Какой ответ содержит непарные теги?

✓ <hr>,

18. Какой тэг при создании страницы добавляет имя страницы, которое будет отображаться в строке заголовка в браузере пользователя?

✓ <title> ... </title>

19. HTML-тэг, позволяющий воспроизводить аудиозаписи – это?

✓ <audio>

20. Что такое web-сайт?

✓ Совокупность web-страниц, объединенных по смыслу и навигационно

Задача	тест
Студенты	ABDULLAYEV ASADBЕК ABDULAZIZ O‘G‘LI
Начало	01.06.2023 09:05
Конец	01.06.2023 09:13
Правильно	17
Процент	85.0

1. С какого символа начинаются переменные в языке php?

✓ \$

2. В какой строке правильно указано расширение MVC?

✓ Model View Controller

3. Какой элемент используется в HTML для очистки значений, введенных в элементы формы?

✓ reset

4. Какая функция используется для создания файла cookie?

✓ Setcookie()

5. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется?

✓ Браузер

6. Какой тэг используется для обозначения стиля документа?

✓ Style

7. Найдите период развития Web 2.0?

✓ 2000-2010 гг.

8. Для просмотра Web-страниц в Интернете используются программы?

✗ Internet Explorer или NetScape Navigator

9. С помощью какого параметра определяется ширина рамки рисунка?

✓ Border

10. Какие тэги делают шрифт текста жирным?

✓ `` и ``

11. `function myFunction() { document.getElementById("demo").innerHTML = Math.cbrt(125); }` какое значение записать в demo id,

✓ 5

12. Что из следующего верно относительно компонентов WWW?

✓ Программное / аппаратное обеспечение, HTML, HTTP, URI

13. Найдите строку, которая показывает ссылку правильно.

✓ `` ссылка ``

14. Что представляет собой список однотипных элементов?

✓ Массив

15. Какой атрибут HTML указывает альтернативный текст для изображения, если данное изображение не отобразится?

✓ alt

16. Какие типы аудиофайлов можно размещать на странице в HTML5?

✓ mp3, ogg, wav

17. Какой HTML-тэг используется для определения футера документа или раздела?

✓ `<footer>`

18. Документ, с уникальным адресом, который можно открыть и посмотреть с помощью программы просмотра (браузера)-...

✓ Web-страница

19. Язык javascript – это...

✘ Инструментальный набор для разработки веб-приложений

20. Какой оператор останавливает выполнение операторов цикла for или while?

✔ Break;

Задача	тест
Студенты	ABDULLAYEV ASADBEK ABDULAZIZ O'G'LI
Начало	01.06.2023 09:14
Конец	01.06.2023 09:25
Правильно	18
Процент	90.0

1. Какие типы аудиофайлов можно размещать на странице в HTML5?

✗ audio, ogg, mp3

2. В каком ответе указан признак объединения столбцов таблицы?

✓ colspan

3. В каком ответе даны теги для работы с картинками?

✓ img, map, area, picture

4. Какой оператор останавливает выполнение операторов цикла for или while?

✓ Break;

5. В каком ответе есть элемент выбора цвета в HTML5?

✓ <input type="color">

6. Какой элемент используется для выбора одного из нескольких списков в форме?

✓ <select>

7. Из скольких компонентов состоит WWW?

✓ 4

8. Найдите период разработки Web 4.0?

✓ 2020-2030 гг.

9. Что означает тег <hr>?

✓ Рисование горизонтальную линию

10. Какую форму тега использует пользователь для выбора одного из нескольких вариантов при вводе информации?

✓ С атрибутом `<input type="radio">`

11. Что представляет собой список однотипных элементов?

✓ Массив

12. С какого символа начинается переменные в языке php?

✓ \$

13. Какие тэги используются для определения заголовков?

✓ h1-h6

14. Какой атрибут HTML указывает альтернативный текст для изображения, если данное изображение не отобразится?

✓ alt

15. Для чего применяется тег `<p>` в html

✓ Для разделения текста на параграфы

16. Какой элемент используется для тайной отправки значения в HTML-форме?

✓ hidden

17. Что из перечисленного является системой управления базами данных?

✓ Microsoft SQL Server

18. Кто является основателем WWW?

✓ Tim Berners-Lee

19. Какие типы видеофайлов могут быть размещены на странице в HTML5?

✓ mp4, ogg, webm

20. Какие единицы измерения могут использоваться для атрибута ширины?

✓ Пиксели и %

Topshiriq	тест
Talaba	AZIZIY ABDULAZIZ ABDUXAKIM O'G'LI
Boshlandi	01.06.2023 09:21
Tugadi	01.06.2023 09:30
To'g'ri	19
Foiz	95.0

1. Из скольких компонентов состоит WWW?

✗ 3

2. Какой тэг обозначает тело html документа?

✓ Body

3. В каком редакторе удобно писать программу в языке javascript?

✓ Notepad

4. Какие тэги используются для определения заголовков?

✓ h1-h6

5. Что из следующего верно относительно компонентов WWW?

✓ Программное / аппаратное обеспечение, HTML, HTTP, URI

6. Для чего используется тег <p>?

✓ разделить текст на абзацы

7. Какой тег используется для создания таблицы?

✓ <table>

8. Найдите обязательный атрибут тега

✓ Src

9. Какой ответ содержит непарные теги?

✓ <hr>,

10. Сколько существует различных тегов HTML?

✓ Парные, не парные, специальные теги

11. Какие теги являются тегами форматирования текста?

✗ Нет такого тега

12. В каком ответе есть элемент выбора цвета в HTML5?

✓ `<input type="color">`

13. В каком ответе указан признак объединения столбцов таблицы?

✓ `colspan`

14. В каком формате хранится javascript?

✓ Js

15. HTML – это?

✓ Язык разметки

16. Для просмотра Web-страниц в Интернете используются программы?

✗ Microsoft Word или Word Pad

17. Какой оператор останавливает выполнение операторов цикла for или while?

✓ `Break;`

18. Что такое тэг?

✓ команда, заключенная в угловые скобки

19. Какие типы видеофайлов могут быть размещены на странице в HTML5?

✓ mp4, ogg, webm

20. Какой код SQL используется для чтения необходимых данных из таблиц в базе данных?

✓ Read

Topshiriq	тест
Talaba	AHMADALIYEV DIYORBЕК BAHRIDDIN O'G'LI
Boshlandi	01.06.2023 09:10
Tugadi	01.06.2023 09:31
To'g'ri	17
Foiz	85.0

1. Язык javascript – это...

✗ Инструментальный набор для разработки веб-приложений

2. Что из перечисленного является системой управления базами данных?

✓ Microsoft SQL Server

3. Гипертекст – это?

✓ структурированный текст, где возможны переходы по выделенным меткам

4. Какие теги являются тегами форматирования текста?

✓ small, I, B, U

5. Какой язык программирования создал Расмус Лердорф?

✓ PHP

6. Сколько версий WWW существует сегодня?

✗ 2

7. Какая функция используется для создания файла cookie?

✓ Setcookie()

8. Какой элемент используется в HTML для очистки значений, введенных в элементы формы?

✓ reset

9. В каком ответе есть элемент выбора цвета в HTML5?

✓ <input type="color">

10. Какие из перечисленных тэгов относятся к созданию таблицы?

✓ `<table>` `<tr>` `<td>`

11. Для чего используется тег `<p>`?

✓ разделить текст на абзацы

12. Найдите обязательный атрибут тега ``

✓ `Src`

13. Отметить теги для работы со видео в HTML5?

✓ `<video>`, `<source>`, `<track>`

14. В каком ответе указан признак объединения строк таблицы?

✓ `rowspan`

15. `function myFunction() { document.getElementById("demo").innerHTML = Math.cbrt(125); }` какое значение записать в `demo id`,

✓ 5

16. Найдите период развития Web 2.0?

✓ 2000-2010 гг.

17. В каком редакторе удобно писать программу в языке javascript?

✓ Notepad

18. Что является основным объектом браузера в Javascript?

✓ `Window;`

19. Какой HTML-тэг используется для определения футера документа или раздела?

✔ <footer>

20. Какие тэги используются для определения заголовков?

✔ h1-h6

Topshiriq	тест
Talaba	DULATOV NAZIM RUSTAMOVICH
Boshlandi	01.06.2023 09:33
Tugadi	01.06.2023 09:48
To'g'ri	18
Foiz	90.0

1. Какой тег можно использовать для рисования графики на веб-странице с помощью JavaScript?

✓ <canvas>

2. Какой тэг при создании страницы добавляет имя страницы, которое будет отображаться в строке заголовка в браузере пользователя?

✓ <title> ... </title>

3. Найдите период разработки Web 4.0?

✓ 2020-2030 гг.

4. Какая команда в php применяется для вывода любой информации в веб странице?

✓ Echo

5. Какие методы и размеры объекта можно использовать в скрипте Javascript для получения информации о текущем статусе документа, загруженного в браузер?

✗ Location;

6. Какие тэги используются для определения заголовков?

✓ h1-h6

7. Для чего используется тег <p>?

✓ разделить текст на абзацы

8. В каком ответе указан признак объединения строк таблицы?

✓ rowspan

9. В каком ответе приведены атрибуты работы со звуком в HTML5?

✓ controls, src, autoplay

10. Какой элемент ввода мне нужно использовать, если нужно ввести пароль в форму?

✓ password

11. Какой атрибут указывает ширину кадра изображения?

✓ border

12. Что такое тэг?

✓ команда, заключенная в угловые скобки

13. Как установить атрибут BORDER тега TABLE, чтобы создать таблицу без границ?

✓ 0

14. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется?

✓ Браузер

15. Что представляет собой список однотипных элементов?

✓ Массив

16. Какие теги являются тегами форматирования текста?

✓ small, I, B, U

17. Какая функция используется для создания файла cookie?

✓ Setcookie()

18. Сколько существует различных тегов HTML?

✓ Парные, не парные, специальные теги

19. Какие типы аудиофайлов можно размещать на странице в HTML5?

✓ mp3, ogg, wav

20. Сколько версий WWW существует сегодня?

✗ 3

Задача	тест
Студенты	VAXABOV EMIR TIMUR O'G'LI
Начало	01.06.2023 09:06
Конец	01.06.2023 09:30
Правильно	18
Процент	90.0