### PHP MYSQL

(koneksi, tampil data, tambah data, ubah data, hapus data)

### 1. Buat database dan tabel

Buatlah database dan tabel dari PHPMyadmin (localhost/phpmyadmin) dengan struktur database sebagai berikut:

Nama Database : db\_akademik
Nama Tabel : mahasiswa
Struktur tabel : nim Char(10)

nama Varchar(30)

alamat Varchar(30)

jurusan Varchar(30)

- Isi data mahasiswa sebanyak 2 baris data

## 2. Koneksi

- Buat file baru ketikkan kode berikut simpan dengan nama koneksi.php

- Buka file index.php pada folder admin

Tambahkan kode berikut dibawah teks "TAMBAH DATA MAHASISWA </a>"

```
NO
    NIM
    NAMA MAHASISWA
    ALAMAT
    JURUSAN
    AKSI
   </thead>
 <?php
     include 'koneksi.php';
       $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM mahasiswa");
       no = 1;
       while ($data = mysqli_fetch_assoc($query)) {
 ?>
   <?php echo $no++;?>
    <?php echo $data['nim'];?>
    <?php echo $data['nama'];?>
<?php echo $data['alamat'];?>
<?php echo $data['jurusan'];?>

      <i class="fas fa-edit bg-success p-2 text-white rounded"></i></i>
      <a href="ubah mhs.php?nim=<?php echo $data['nim'];?>">Edit</a>|
      <i class="fas fa-trash-alt bg-danger p-2 text-white rounded"></i></i></or>
      <a href="hapus mhs.php?nim=<?php echo $data['nim'];?>">Delete</a>
     <?php
    }
   ?>
```

- Jalankan di web browser tuliskan hasilnya dibawah ini

#### 3. Tambah Data

- Buka file baru ketikkan (copy) kode berikut simpan dengan nama tambah\_mhs.php

```
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
 <!-- Required meta tags -->
 <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 <!-- Bootstrap CSS -->
 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" >
 k rel="stylesheet" type="text/css" href="admin.css">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome/css/all.min.css">
 <title>ADMINISTRATOR</title>
 </head>
 <body>
 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-warning fixed-top">
   <a class="navbar-brand" href="#">SELAMAT DATANG ADMIN</a>
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <form class="form-inline my-2 my-lg-0 ml-auto">
     <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
     <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit">Search</button>
    </form>
    <div class="icon ml-4">
     < h5 >
     <i class="fas fa-envelope-square mr-3"></i>
     <i class="fas fa-bell-slash mr-3"></i>
     <i class="fas fa-sign-out-alt mr-3"></i>
    </h5>
    </div>
 </div>
</nav>
<div class="row no-gutters mt-5">
<div class="col-md-2 bg-dark mt-2 pr-3 pt-4">
    class="nav-item">
    <a class="nav-link active text-white" href=""><i class="fas fa-tachometer-alt mr-
2"></i>Dashboard</a><hr class="bg-secondary">
   class="nav-item">
    <a class="nav-link text-white" href=""><i class="fas fa-user-graduate mr-2"></i>Daftar
Mahasiswa</a><hr class="bg-secondary">
```

```
class="nav-item">
   <a class="nav-link text-white" href="" ><i class="fas fa-users mr-2"></i>Daftar Pegawai</a><hr
class="bg-secondary">
  class="nav-item">
   <a class="nav-link text-white" href="" ><i class="far fa-calendar-alt mr-2"></i>)Jadwal Kuliah</a><hr
class="bg-secondary">
  </div>
 <div class="col-md-10 p-5 pt-2">
 <h3><i class="fas fa-user-graduate mr-2"></i> Input Data Baru</h3><hr>
    <form action="simpan_mhs.php" method="post">
 <div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-4">
  <label > NIM < / label >
  <input type="text" name="nim" class="form-control" id="nim">
 </div>
 </div>
 <div class="form-row">
 <div class="form-group col-md-6">
  <label >NAMA</label>
   <input type="text" name="nama" class="form-control" id="nama">
 </div>
 </div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-6">
  <label >ALAMAT</label>
  <input type="text" name="alamat" class="form-control" id="alamat">
 </div>
 </div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-6">
  <label >JURUSAN</label>
  <input type="text" name="jurusan" class="form-control" id="jurusan">
 </div>
 </div>
 <button type="submit" class="btn btn-primary">SIMPAN</button>
</form>
 </div>
</div>
 </body>
</html>
```

4. Buat file baru ketikkan kode berikut simpan dengan nama simpan\_mhs.php



- **5.** Jalankan di web browser "Klik tombol kemudian isi **data mahasiswa dan simpan**.
- **6.** Tuliskan hasilnya dibawah ini:



#### 7. Ubah Data


- Buat file baru ketikkan kode berikut simpan dengan nama file **ubah\_mhs.php** 

```
<?php
include 'koneksi.php';
$nim = $_GET['nim'];
$result = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim='$nim'");
while($user_data = mysqli_fetch_array($result))
  $nama = $user_data['nama'];
  $alamat = $user data['alamat'];
  $jurusan = $user_data['jurusan'];
}
?>
<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" >
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="admin.css">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="fontawesome/css/all.min.css">
  <title>ADMINISTRATOR</title>
 </head>
 <body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-warning fixed-top">
   <a class="navbar-brand" href="#">SELAMAT DATANG ADMIN</a>
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   </button>
   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <form class="form-inline my-2 my-lg-0 ml-auto">
     <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
     <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit">Search</button>
    </form>
    <div class="icon ml-4">
     <h5>
     <i class="fas fa-envelope-square mr-3"></i>
     <i class="fas fa-bell-slash mr-3"></i>
     <i class="fas fa-sign-out-alt mr-3"></i>
    </h5>
    </div>
 </div>
```

```
</nav>
<div class="row no-gutters mt-5">
 <div class="col-md-2 bg-dark mt-2 pr-3 pt-4">
   class="nav-item">
   <a class="nav-link active text-white" href=""><i class="fas fa-tachometer-alt mr-
2"></i>Dashboard</a><hr class="bg-secondary">
  class="nav-item">
    <a class="nav-link text-white" href=""><i class="fas fa-user-graduate mr-2"></i>Daftar
Mahasiswa</a><hr class="bg-secondary">
   class="nav-item">
   <a class="nav-link text-white" href=""><i class="fas fa-chalkboard-teacher mr-2"></i>Daftar
Dosen</a><hr class="bg-secondary">
  class="nav-item">
   <a class="nav-link text-white" href="" ><i class="fas fa-users mr-2"></i>Daftar Pegawai</a><hr
class="bg-secondary">
  class="nav-item">
   <a class="nav-link text-white" href="" ><i class="far fa-calendar-alt mr-2"></i>)Jadwal Kuliah</a><hr
class="bg-secondary">
  </div>
 <div class="col-md-10 p-5 pt-2">
 <h3><i class="fas fa-user-graduate mr-2"></i> Ubah Data Mahasiswa</h3><hr>
<form action="update mhs.php" method="post">
 <div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-4">
  <label >NIM</label>
   <input type="text" name="nim" class="form-control" id="nim" value=<?php echo $nim;?>>
  </div>
 </div>
 <div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-8">
  <label >NAMA</label>
   <input type="text" name="nama" class="form-control" id="nama" value=<?php echo $nama;?>>
  </div>
 </div>
<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-6">
  <label >ALAMAT</label>
   <input type="text" name="alamat" class="form-control" id="alamat" value=<?php echo $alamat;?>>
  </div>
 </div>
```

- Buat file baru ketikkan kode berikut simpan dengan nama file update\_mhs.php

```
<?php
// include database connection file
include 'koneksi.php';
  $nim= $_POST['nim'];
  $nama=$_POST['nama'];
  $alamat=$_POST['alamat'];
  $jurusan=$_POST['jurusan'];
  $result = mysqli_query($koneksi, "UPDATE mahasiswa SET
nama='$nama',alamat='$alamat',jurusan='$jurusan' WHERE nim='$nim'");
  // Redirect to homepage to display updated user in list
  header("Location: index.php");
?>
```




 Jalankan file index.php klik tombol ubah data dan simpan. pada salah satu record, kemudian

# 8. Hapus Data

- Buat file baru ketikkan kode berikut simpan dengan nama file hapus\_mhs.php

```
<?php
// include database connection file
include 'koneksi.php';
$nim = $_GET['nim'];
$result = mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM mahasiswa WHERE nim='$nim'");
header("Location:mahasiswa.php");
?>
```



- Jalankan file index.php klik tombol

pada salah satu bari record.

## Modifikasi menggunakan Modal

- 1. Buka file index.php pada folder admin
- 2. Tambahkan Modal pada tombol TAMBAH DATA MAHASISWA menjadi seperti berikut:

```
<a href="#" class="btn btn-primary mb-2" data-toggle="modal" data-target="#tambahmhs">
<i class="fas fa-plus-circle mr-2"></i>>TAMBAH DATA MAHASISWA</a>
```

3. Tambahkan Modal pada tombol Edit dan Delete sehingga menjadi seperti berikut:

```
<i class="fas fa-edit bg-success p-2 text-white rounded"></i>
<a href="#" data-toggle="modal" data-target="#editmhs<?php echo $data['nim'];?>">Edit</a>|
<i class="fas fa-trash-alt bg-danger p-2 text-white rounded"></i>
<a href="#" data-toggle="modal" data-target="#deletemhs<?php echo $data['nim'];?>">Delete</a>
```

4. Tambahkan Form Modal untuk masing-masing tombol Simpan, Edit dan Hapus seperti dibawah ini:

```
<div class="example-modal">
 <div id="tambahmhs" class="modal fade" role="dialog" style="display:none;">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
     <h3 class="modal-title">Tambah Data Baru</h3>
    </div>
    <div class="modal-body">
     <form action="simpan_mhs.php" method="post" role="form">
      <div class="form-group">
       <div class="row">
       <label class="col-sm-3 control-label text-right">NIM</label>
       <div class="col-sm-8"><input type="text" class="form-control" name="nim" placeholder="NIM"</pre>
value=""></div>
       </div>
      </div>
      <div class="form-group">
       <div class="row">
       <label class="col-sm-3 control-label text-right">Nama Mahasiswa</label>
       <div class="col-sm-8"><input type="text" class="form-control" name="nama" placeholder="Nama
Mahasiswa" value=""></div>
       </div>
      </div>
      <div class="form-group">
       <div class="row">
       <label class="col-sm-3 control-label text-right">Alamat</label>
       <div class="col-sm-8"><input type="text" class="form-control" name="alamat" placeholder="Alamat"</pre>
id="alamat" value="">
      </div>
       </div>
      </div>
      <div class="form-group">
       <div class="row">
       <label class="col-sm-3 control-label text-right">Jurusan </label>
        <div class="col-sm-8"><input type="text" name="jurusan" class="form-control"
placeholder="Jurusan">
         </input>
        </div>
       </div>
      </div>
      <div class="modal-footer">
       <button id="nosave" type="button" class="btn btn-danger pull-left" data-
dismiss="modal">Batal</button>
       <input type="submit" name="submit" class="btn btn-primary" value="Simpan">
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
```

```
<div class="example-modal">
 <div class="modal fade" id="editmhs<?php echo $data['nim'];?>" role="dialog">
  <div class="modal-dialog">
   <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
     <h3 class="modal-title">Edit Data Mahasiswa</h3>
    </div>
    <div class="modal-body">
     <form action="update mhs.php" method="post" role="form">
      $nim = $data['nim'];
       $query1 = mysqli query($koneksi, "SELECT * FROM mahasiswa WHERE nim='$nim'");
       while ($data1 = mysqli fetch assoc($query1)) {
      <div class="form-group">
       <div class="row">
        <label class="col-sm-3 control-label text-right">NIM </label>
        <div class="col-sm-8"><input type="text" class="form-control" name="nim" value="<?php echo
$data1['nim']; ?>"></div>
       </div>
      </div>
      <div class="form-group">
       <div class="row">
        <label class="col-sm-3 control-label text-right">Nama Mahasiswa</label>
        <div class="col-sm-8"><input type="text" class="form-control" name="nama" value="<?php echo</pre>
$data1['nama']; ?>"></div>
       </div>
      </div>
      <div class="form-group">
       <div class="row">
        <label class="col-sm-3 control-label text-right">Alamat </label>
        <div class="col-sm-8"><input type="text" class="form-control" name="alamat" value="<?php echo
$data1['alamat']; ?>">
         </div>
       </div>
      </div>
      <div class="form-group">
       <div class="row">
        <label class="col-sm-3 control-label text-right">Jurusan </label>
         <div class="col-sm-8"><input type="text" name="jurusan" class="form-control" value="<?php echo</pre>
$data1['jurusan']; ?>">
          </input>
      </div> </div>
      <div class="modal-footer">
       <button id="noedit" type="button" class="btn btn-danger pull-left" data-
dismiss="modal">Batal</button>
       <input type="submit" name="submit" class="btn btn-primary" value="Update">
      </div>
      <?php
      }
      ?>
     </form> </div> </div> </div> </div>
```

c. Hapus modal → letakkan kode berikut dibawah komentar <!-- modal delete -->

```
<div class="example-modal">
  <div id="deletemhs<?php echo $data['nim']; ?>" class="modal fade" role="dialog" style="display:none;">
    <div class="modal-dialog">
     <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
       <h3 class="modal-title">Konfirmasi Hapus Data</h3>
      </div>
      <div class="modal-body">
       <h5 align="center" >Apakah anda yakin ingin menghapus NIM <?php echo
$data['nim'];?><strong><span class="grt"></span></strong> ?</h5>
      </div>
      <div class="modal-footer">
       <button id="nodelete" type="button" class="btn btn-danger pull-left" data-
dismiss="modal">Cancle</button>
       <a href="hapus_mhs.php?nim=<?php echo $data['nim']; ?>" class="btn btn-primary">Delete</a>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
```

# **TUGAS**

Buatlah program tambah, ubah, update, hapus data untuk data dosen, pegawai dan jadwal kuliah dengan struktur tabel sebagai berikut:

- a. Tabel dosen:
  - nidn char (10)
  - nama Varchar(30)
  - alamat Varchar(30)
  - jabatan Varchar(10)
- b. Tabel Pegawai:
  - nik char(10)
  - nama Varchar(30)
  - bagian Varchar(20)
- c. Tabel jadwal kuliah disesuaikan dengan jadwal kuliah masing yang ada di Politeknik Batam.