


Nama : Nabila Pertiwi Putri
NIM : 09011382530165
Kelas : SKU3A
Mata Kuliah : Sistem Operasi (Praktek)

50 command line :


Tahap 1 : Membangun Folder Kerja

1. Menampilkan lokasi direktori yang sedang digunakan dengan perintah pwd.




```
nabila@nabila-VirtualBox:~/latihan_terminal$ pwd
/home/nabila/latihan_terminal
```

2. Perintah mkdir latihan_terminal digunakan untuk membuat folder latihan_terminal.




```
nabila@nabila-VirtualBox:~/latihan_terminal$ mkdir latihan_terminal
```

3. Perintah cd latihan_terminal digunakan untuk masuk ke folder latihan_terminal.




```
nabila@nabila-VirtualBox:~/latihan_terminal$ cd latihan_terminal
```

4. Perintah ls digunakan untuk melihat isi folder latihan_terminal.




```
nabila@nabila-VirtualBox:~/latihan$ ls
cadangan  dokumen
```

5. Perintah mkdir dokumen digunakan untuk membuat folder dokumen.




```
nabila@nabila-VirtualBox:~/latihan_terminal/latihan_terminal$ mkdir dokumen
```

6. Perintah mkdir cadangan digunakan untuk membuat folder cadangan.




```
nabila@nabila-VirtualBox:~/latihan$ mkdir cadangan
```

7. Perintah ls -l digunakan untuk menampilkan isi folder secara rinci.



```
nabila@nabila-VirtualBox:~/latihan$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 nabila nabila 4096  7 21:56 cadangan
drwxrwxr-x 3 nabila nabila 4096  7 22:30 dokumen
```


8. Perintah cd dokumen digunakan untuk masuk ke folder dokumen.



```
nabila@nabila-VirtualBox:~/latihan$ cd dokumen
nabila@nabila-VirtualBox:~/latihan/dokumen$
```

Tahap 2 : Membuat dan Mengisi File

9. Perintah touch catatan.txt digunakan untuk membuat file catatan.txt



```
nabila@nabila-VirtualBox: ~
nabila@nabila-VirtualBox:~$ touch catatan.txt
```

10. Perintah touch profil.txt digunakan untuk membuat file profil.txt

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ touch profil.txt
```

11. Perintah ini digunakan untuk mengisi file catatan.txt dengan sebuah catatan

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ echo "Ini adalah catatan pertama saya di terminal" > catatan.txt
```

12. Perintah cat catatan.txt digunakan untuk menampilkan isi file catatan.txt

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ cat catatan.txt  
Ini adalah catatan pertama saya di terminal
```

13. Perintah ini digunakan untuk menambahkan teks pertama ke file profil.txt

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ echo "Nama saya adalah pengguna terminal" > profil.txt
```

14. Perintah ini digunakan untuk menambahkan teks kedua ke file profil.txt

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ echo "Saya sedang belajar 50 perintah dasar" >> profil.txt
```

15. Perintah cat profil.txt digunakan untuk menampilkan isi file profil.txt

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ cat profil.txt  
Nama saya adalah pengguna terminal  
Saya sedang belajar 50 perintah dasar
```

16. Perintah ls digunakan untuk melihat file yang telah dibuat di dalam folder

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ ls  
cadangan      examples.desktop  latihan_terminal  Publik      Video  
catatan.txt   Gambar            Musik             Templat  
Desktop       jurnal.txt        profil_copy.txt   underhanded  
Dokumen       latihan            profil.txt        Unduhan
```

Tahap 3 : Memindahkan dan Mengganti Nama

17. Perintah ini digunakan untuk memindahkan file profil_copy.txt ke folder cadangan

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ mv profil_copy.txt cadangan/
```

18. Perintah ls cadangan/ digunakan untuk melihat isi folder cadangan

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ ls cadangan/  
profil_copy.txt
```

19. Perintah mv catatan.txt jurnal.txt digunakan untuk mengganti nama file catatan.txt ke folder dokumen

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ mv catatan.txt jurnal.txt
```

20. Perintah ls digunakan untuk melihat file yang terdapat di folder saat ini



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ ls
arsip_data.tar  Dokumen          latihan_terminal  Templat
cadangan        examples.desktop Musik             underhanded
Desktop         Gambar           profil.txt       Unduhan
dokumen         latihan          Publik           Video
```

21. Perintah ini digunakan untuk menyalin file jurnal.txt ke folder dokumen



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ cp jurnal.txt dokumen/
```

22. Perintah cd dokumen digunakan untuk masuk ke folder dokumen



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ cd dokumen
```

23. Perintah ls digunakan untuk melihat file yang terdapat dalam folder dokumen



```
nabila@nabila-VirtualBox:~/dokumen$ ls
jurnal.txt
```

24. Perintah ini digunakan untuk melihat file yang terdapat di dalam folder dokumen



```
nabila@nabila-VirtualBox:~/dokumen$ head -n 1 jurnal.txt
Ini adalah catatan pertama saya di terminal
```

25. Perintah ini digunakan untuk menampilkan baris terakhir dari file jurnal.txt



```
nabila@nabila-VirtualBox:~/dokumen$ tail -n 1 jurnal.txt
```

26. Perintah cd .. digunakan untuk kembali ke folder sebelumnya



```
nabila@nabila-VirtualBox:~/dokumen$ cd ..
```

Tahap 4 : Pencarian dan Informasi Sistem

27. Perintah grep “belajar” profil.txt digunakan untuk mencari kata “belajar” dalam file profil.txt



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ grep "belajar" profil.txt
Saya sedang belajar 50 perintah dasar
```

28. Perintah find . -name “jurnal.txt” digunakan untuk mencari file jurnal.txt pada folder saat ini




```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ find . -name "jurnal.txt"
./dokumen/jurnal.txt
./jurnal.txt
./latihan_terminal/jurnal.txt
```

29. Perintah date digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ date
Hi 8 00:22:37 +07 2026
```

30. Perintah cal digunakan untuk menampilkan kalender




```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ cal
      2026
    អ ច អ ព ព សុ ស ព សុ ស សុ ស
  1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30
```

31. Perintah ini digunakan untuk menampilkan nama pengguna yang sedang digunakan



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ whoami
nabila
```

32. Perintah `uname -a` digunakan untuk menampilkan informasi sistem secara lengkap




```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ uname -a
Linux nabila-VirtualBox 4.4.0-142-generic #168~14.04.1-Ubuntu SMP Sat Jan 19 11:26:28 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
nabila@nabila-VirtualBox:~$
```

33. Perintah `du -sh` digunakan untuk melihat ukuran folder secara keseluruhan



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ du -sh
51M .
```

34. Perintah `df -h` digunakan untuk melihat informasi penggunaan ruang penyimpanan



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ df -h
Sistem Berkas  Besar  Isi  Sisa Isi% Dipasang di
udev          987M  4.0K  987M   1% /dev
```

35. Perintah `ls -la` digunakan untuk menampilkan seluruh isi folder, termasuk file tersembunyi, beserta informasi detailnya

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ ls -la
total 144
drwxr-xr-x 21 nabila nabila 4096 8 00:17 .
drwxr-xr-x  4 root   root   4096 28 18:17 ..
-rw-----  1 nabila nabila 5558 8 00:03 .bash_history
-rw-r--r--  1 nabila nabila  220 28 18:17 .bash_logout
-rw-r--r--  1 nabila nabila 3637 28 18:17 .bashrc
drwx----- 18 nabila nabila 4096 5 07:25 .cache
drwxrwxr-x  2 nabila nabila 4096 8 00:12 cadangan
drwx-----  3 nabila nabila 4096 28 18:52 .compiz
drwx----- 17 nabila nabila 4096 5 07:40 .config
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 28 18:34 Desktop
-rw-r--r--  1 nabila nabila   25 28 18:34 .dmrc
drwxrwxr-x  2 nabila nabila 4096 8 00:17 dokumen
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 5 07:35 Dokumen
-rw-r--r--  1 nabila nabila 8980 28 18:17 examples.desktop
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 7 11:00 Gambar

nabila@nabila-VirtualBox: ~
-rw-r--r--  1 nabila nabila 3637 28 18:17 .bashrc
drwx----- 18 nabila nabila 4096 5 07:25 .cache
drwxrwxr-x  2 nabila nabila 4096 8 00:12 cadangan
drwx-----  3 nabila nabila 4096 28 18:52 .compiz
drwx----- 17 nabila nabila 4096 5 07:40 .config
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 28 18:34 Desktop
-rw-r--r--  1 nabila nabila   25 28 18:34 .dmrc
drwxrwxr-x  2 nabila nabila 4096 8 00:17 dokumen
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 5 07:35 Dokumen
-rw-r--r--  1 nabila nabila 8980 28 18:17 examples.desktop
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 7 11:00 Gambar
drwx-----  3 nabila nabila 4096 31 08:56 .gconf
-rw-----  1 nabila nabila  724 31 08:56 .ICEauthority
-rw-rw-r--  1 nabila nabila   44 8 00:05 jurnal.txt
drwxrwxr-x  4 nabila nabila 4096 7 21:56 latihan
drwxrwxr-x  4 nabila nabila 4096 8 00:00 latihan_terminal
drwx-----  3 nabila nabila 4096 28 18:34 .local
drwx-----  5 nabila nabila 4096 28 18:38 .mozilla
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 28 18:34 Musik
-rw-r--r--  1 nabila nabila  675 28 18:17 .profile
-rw-rw-r--  1 nabila nabila   73 8 00:06 profil.txt
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 28 18:34 Publik
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 28 18:34 Templat
drwxrwxr-x  4 nabila nabila 4096 7 21:07 underhanded
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 7 11:00 Unduhan
drwxr-xr-x  2 nabila nabila 4096 28 18:34 Video
-rw-----  1 nabila nabila   62 31 08:56 .Xauthority
-rw-----  1 nabila nabila  795 31 08:56 .xsession-errors
-rw-----  1 nabila nabila 1520 28 18:52 .xsession-errors.old
```

36. Perintah `chmod 777 profil.txt` digunakan untuk mengubah hak akses file `profil.txt`

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ chmod 777 profil.txt
nabila@nabila-VirtualBox:~$
```

Tahap 5 : Arsip, Jaringan, dan Pembersihan

37. Perintah `ls -l profil.txt` digunakan untuk menampilkan informasi file `profil.txt` secara rinci

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ ls -l profil.txt
-rwxrwxrwx 1 nabila nabila 73 8 00:06 profil.txt
```

38. Perintah ini digunakan untuk membuat arsip dari folder dokumen dan cadangan

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ tar -cvf arsip_data.tar dokumen/ cadangan/  
dokumen/  
dokumen/jurnal.txt  
cadangan/  
cadangan/profil_copy.txt
```

39. Perintah ls digunakan untuk melihat file dan folder yang terdapat pada folder saat ini

40. Perintah ping -c 3 8.8.8.8 digunakan untuk menguji koneksi jaringan sebanyak 3 kali

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ ping -c 3 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=59.4 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=45.6 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=48.7 ms  
  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2010ms  
rtt min/avg/max/mdev = 45.656/51.302/59.457/5.909 ms
```

41. Perintah history digunakan untuk menampilkan riwayat perintah yang telah dijalankan

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ history  
1  pwd  
2  pwd  
3  ls  
4  mkdir latihan  
5  is  
6  mkdir latihan  
7  ls  
8  mkdir latihan  
9  ls  
10 cd latihan  
11 pwd  
12 id  
13 date, cal 10 2015, cal -y  
14 id  
15 date  
16 cal 10 2015
```

42. Perintah clear digunakan untuk membersihkan tampilan layar

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ clear
```


43. Perintah rm jurnal.txt digunakan untuk menghapus file jurnal.txt

```
Berkas Sunting Tampilan Cari Terminal Bantuan  
nabila@nabila-VirtualBox:~$ rm jurnal.txt
```

44. Perintah rm -r cadangan digunakan untuk menghapus folder cadangan beserta isinya

```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ rm -r cadangan
```

45. Perintah ls



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ ls
arsip_data.tar  Dokumen      latihan      profil.txt   underhanded
Desktop        examples.desktop latihan_terminal Publik        Unduhan
dokumen        Gambar       Musik       Templat      Video
```


Tambahan :

46. Perintah ps digunakan untuk menampilkan proses yang sedang berjalan pada sistem




```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ ps
PID TTY      TIME CMD
8290 pts/22    00:00:00 bash
8352 pts/22    00:00:00 ps
```

47. Perintah free menampilkan informasi penggunaan memori




```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ free
              total        used        free      shared    buffers     cached
Mem:      2048144      1582472      465672       16136       51832      685368
-/+ buffers/cache:      845272      1202872
Swap:      999420       11348       988072
```

48. Perintah uptime menampilkan informasi waktu sistem telah aktif dan beban sistem




```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ uptime
02:33:36 up 10:37,  5 users,  load average: 0.29, 0.21, 0.18
```

49. Perintah alias menampilkan alias atau perintah singkat yang telah dibuat



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ alias
alias alert='notify-send --urgency=low -i "${[ $? = 0 ]}&& echo terminal || echo error" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[\;|]\s*alert$//'\'' )"'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l='ls -CF'
alias la='ls -A'
alias ll='ls -alF'
alias ls='ls --color=auto'
nabila@nabila-VirtualBox:~$
```

50. Perintah ini digunakan untuk menampilkan pesan bahwa seluruh latihan telah selesai



```
nabila@nabila-VirtualBox:~$ echo "Selamat! saya berhasil menyelesaikan 50 perintah command line!"
Selamat! saya berhasil menyelesaikan 50 perintah command line!
nabila@nabila-VirtualBox:~$
```