

MODUL PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN WEB DASAR

Dari Nol sampai Publish:

HTML Dasar → Website Pribadi → <https://pemrograman-web.vercel.app>

Mata Kuliah : Pemrograman Web Dasar

Sub-CPMK : Sub-CPMK01117

Pertemuan : Minggu 1

Alokasi : 170 Menit

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya modul praktikum ini dapat diselesaikan.

Modul ini disusun sebagai panduan praktikum **Pemrograman Web Dasar** yang dirancang untuk membimbing mahasiswa dari **nol** — mulai dari mengenal HTML, memahami penggunaan tag dan atribut, membuat website pribadi, hingga **mempublikasikan** hasil karya ke internet melalui alamat <https://pemrograman-web.vercel.app>.

Pendekatan yang digunakan adalah *learning by doing*: setiap materi disertai contoh kode yang langsung dapat dicoba, dan setiap bab diakhiri dengan latihan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi benar-benar mampu membuat dan menampilkan halaman web sendiri.

Kami menyadari modul ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan modul pada edisi berikutnya.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	vi
Bab 1 – Mengenal HTML Lebih Jauh	1
Pengertian HTML	1
Menggunakan Tag pada HTML	1
Daftar Tag pada HTML	2
Bab 2 – Menggunakan Atribut dari Tag	7
Contoh-contoh penggunaan tag dan atributnya	7
Tag	8
Tag 	10
Tag <table></table>	11
Tag <form></form> dan <input>	13
Tag <select></select> dan <option>	15
Tag <a>	16
Tag <body></body>	17
Tag 	18
Tag , , dan	19
Atribut Universal	21
Bab 3 – Membuat Website Pribadi (Personal HomePage)	23
Halaman Utama [index.html]	24
Halaman Profil [profil.html]	27
Halaman Kegiatan [kegiatan.html]	29
Halaman Foto [foto.html]	31
Halaman Puisi [puisi.html]	32
Bab 4 – Publish ke https://pemrograman-web.vercel.app	35

Pendahuluan

Deskripsi. Modul ini memandu mahasiswa membuat dan memublikasikan halaman web menggunakan HTML. Materi dimulai dari konsep dasar HTML, penggunaan tag dan atribut, pembuatan website pribadi, hingga proses deploy (penerbitan) ke internet secara gratis melalui Vercel.

Tujuan Umum. Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian HTML dan fungsinya dalam pembuatan web;
2. Menggunakan berbagai tag dan atribut HTML dengan benar;
3. Membangun website pribadi (Personal HomePage) secara mandiri;
4. Mempublikasikan website ke domain `pemrograman-web.vercel.app`.

Petunjuk Penggunaan Modul. Buat folder `C:\HTML` di komputer Anda, lalu buat subfolder `bab1`, `bab2`, dan seterusnya. Setiap latihan pada bab tertentu disimpan pada folder bab yang bersangkutan. Baca dan pahami setiap bab secara berurutan, ketik setiap contoh kode (jangan copy-paste agar terbiasa), lalu buka hasilnya di browser.

Alat yang dibutuhkan: komputer/laptop, browser (Chrome/Edge/Firefox), text editor (Notepad, Notepad++, VS Code, atau PHP Designer 2006), koneksi internet, akun GitHub, dan akun Vercel (semuanya gratis).

Bab 1 — Mengetahui HTML Lebih Jauh

Setelah membaca materi pada bab 1 ini, Anda diharapkan dapat mengerti tentang:

- Pengertian HTML
- Menggunakan tag pada HTML
- Mengetahui daftar tag pada HTML

1.1 Pengertian HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) adalah simbol-simbol atau **tag-tag** yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser. Tag-tag HTML selalu diawali dengan `<x>` dan diakhiri dengan `</x>`, di mana `x` adalah tag HTML seperti `b`, `i`, `u`, dan sebagainya. Namun ada juga tag yang tidak diakhiri dengan tanda `</x>`, seperti tag `<br>`, `<input>`, dan lainnya.

Sebuah halaman website akan diapit oleh tag `<html>.....</html>`. File-file HTML selalu berakhiran dengan ekstensi `*.htm` atau `*.html`. Jadi jika Anda mengetik sebuah naskah dan menyimpannya dengan ekstensi `*.html`, maka Anda membuat file yang berformat HTML.

Struktur dasar sebuah dokumen HTML:

STRUKTUR DASAR

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Judul Halaman</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Halo Dunia!</h1>
    <p>Ini paragraf pertama saya.</p>
  </body>
</html>
```

1.2 Menggunakan Tag pada HTML

Beberapa contoh penggunaan tag HTML:

Contoh	Hasil
<code>Ini tulisan tebal</code>	Ini tulisan tebal
<code><i>Ini tulisan miring</i></code>	<i>Ini tulisan miring</i>
<code><u>Ini tulisan bergaris bawah</u></code>	<u>Ini tulisan bergaris bawah</u>
Ini baris 1 <code>
</code> Ini baris 2	Ini baris 1 Ini baris 2
Ini garis horizontal <code><hr></code>	Ini garis horizontal

Ada beberapa tag yang memiliki atribut di dalamnya, seperti tag `<font>`, `<table>`, `<input>`, dan sebagainya. Pada tag `font`, ia memiliki beberapa atribut di antaranya: **color**, **size**, **face**. Perhatikan contoh berikut.

CONTOH ATRIBUT FONT

```
<font color="red" face="Arial" size="12">  
Ini Font Arial berwarna merah dan berukuran 12 pt  
</font>
```

Ini Font Arial berwarna
merah dan berukuran 12
pt

- Atribut **color** digunakan untuk menentukan warna tulisan.
- Atribut **face** digunakan untuk menentukan jenis huruf.
- Atribut **size** digunakan untuk menentukan ukuran huruf.

💡 Anda tidak perlu memperdulikan **urutan atribut** — browser hanya membaca isi dari properti, bukan urutan atributnya.

1.3 Daftar Tag pada HTML

Berikut ini tabel tag-tag HTML dan fungsinya:

Tag Utama

Tag	Atribut	Deskripsi
<html> </html>	—	Baris paling atas dari setiap file HTML
<head> </head>	—	Informasi umum dari sebuah halaman web
<title> </title>	—	Judul halaman. Terdapat pada head
<body> </body>	background, bgcolor, bgsound, font, link, alink, vlink, topmargin, leftmargin, marginheight, marginwidth	Settingan atribut untuk seluruh dokumen

Modifikasi Teks

Tag	Deskripsi	Contoh
	Teks tebal	Teks tebal
<i></i>	Teks miring	<i>Teks miring</i>
<u></u>	Teks garis bawah	<u>Teks garis bawah</u>
<pre></pre>	Preformatted teks	Contoh teks
<h1>--<h6>	Header 1 sampai Header 6	Header 1–6
	Subscript	H ₂ O
	Superscript	10 ²

Font • Links • Gambar

Tag	Atribut	Deskripsi
 	color, size, name	Mengubah gaya suatu huruf
<a>	href, target, style, class, name, id	Membuat link ke dokumen atau situs lainnya
	src, alt, name, border, height, width	Menampilkan sebuah gambar

Formatting

Tag	Deskripsi	Contoh
<blockquote>	Mengatur teks dan gambar dalam suatu tag	Sample of text in a block quote format
	Ordered List (dengan)	1. Item 1
	Unordered List (dengan)	• Item 1
	Elemen List	—
<dl> <dt> <dd>	Definition List, Term, Description	Sample text
	Paragraf	Sample text
 	Ganti baris	Sample text
<hr>	Garis horizontal	—
<center> </center>	Menengahkan elemen	Sample text

Tabel

Tag	Atribut	Deskripsi
<table></table>	border, cellpadding, cellspacing, width, height, name, id, title, bgcolor, background, align, valign	Mengatur semua elemen tabel
<tr></tr>	height, bgcolor, background, align, valign, title	Membuat baris baru
<td></td>	height, width, bgcolor, background, align, valign, title, colspan, rowspan	Membuat kolom
<th></th>	height, width, bgcolor, background, align, valign, title, colspan, rowspan	Header (kepala tabel). Otomatis ke tengah dan tebal
<tbody> </tbody>	height, width, align, valign, bgcolor, background	Format yang berlaku bagi cell yang diapit tag
<colgroup> </colgroup>	height, width, align, valign, bgcolor, background, colspan	Format yang berlaku bagi kolom

Form

Tag	Atribut	Deskripsi
<code><form></form></code>	method, action, name	Mengatur elemen dari form
<code><input type="text"></code>	name, value, width, maxlength	Kotak teks satu baris
<code><input type="password"></code>	name, value, width, maxlength	Kotak sandi (*****)
<code><input type="hidden"></code>	name, value	Variabel tersembunyi
<code><input type="radio"></code>	name, value	Pilihan satu dari banyak
<code><input type="checkbox"></code>	name, value, checked	Pilihan lebih dari satu
<code><input type="submit"></code>	value	Tombol kirim
<code><input type="image"></code>	src, height, width, alt, name, border	Tombol berupa gambar
<code><input type="reset"></code>	value	Tombol bersihkan form
<code><select></select></code>	name, size	Combo-box, digunakan bersama <code><option></code>
<code><option></code>	selected, name, value	Pilihan dalam combo-box
<code><textarea></textarea></code>	name, rows, cols, wrap	Kotak teks multi-baris

😊 Anda **tidak perlu menghafal semua tag** — nanti malah kepala Anda pecah! Cukup hafalkan yang penting seperti `<table>`, `<form>`, `<input>`, `<ul>`. Tidak hafal pun tidak apa-apa, kita bisa melihat daftar kalau lupa — yang penting kita **paham**.

BERIKUTNYA: pada bab selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang penerapan properti dari tag yang sering kita gunakan.

Bab 2 — Menggunakan Atribut dari Tag

Sebelum memulai, sekedar mengingatkan: apakah Anda sudah membuat folder di drive `C:\` yang bernama **HTML**? Jika tidak, buatlah sekarang. Lalu buatlah folder bernama **bab1**, **bab2**, dan seterusnya. Jika Anda praktik pada bab 2, simpanlah file Anda pada folder **bab2**.

Pada bab 2 ini materi yang diharapkan dapat Anda kuasai: menggunakan berbagai atribut dari tag, di antaranya tag `p`, `font`, `table`, `form`, `input`, `select`, `option`, `a`, `body`, `img`, `ul`, `ol`, `li`, dan atribut universal.

2.1 Contoh-contoh Penggunaan Tag dan Atributnya

Pada bab sebelumnya telah Anda pelajari macam-macam atribut dari tag. Sekarang saatnya menerapkannya dalam sebuah file. Jalankan editor Anda (PHP Designer 2006 / Notepad++ / VS Code), lalu klik **File** → **New** → **HTML/XHTML**.

2.2 Tag `<p></p>`

Tag `<p>` digunakan untuk membuat paragraf. Paragraf ada yang bertipe rata kiri, tengah, kanan, dan justify. Ketik kode di bawah ini dan simpan dengan nama `tag_p.html` pada folder **bab2**.

FILE TAG_P.HTML

```
<html>
<head>
<title>Atribut Tag P</title>
</head>
<body>
<p align="left"><b>Teks ini berada di kiri</b></p>
<p align="center">Teks ini berada di tengah</p>
<p align="right"><b>Teks ini berada di kanan</b></p>
<p align="justify">Paragraf ini bertipe justify. Semua teks dibuat
lurus sama dengan batas tepi halaman.</p>
</body>
</html>
```

Teks ini berada di kiri

Teks ini berada di tengah

Teks ini berada di kanan

Paragraf ini bertipe justify. Semua teks dibuat lurus sama dengan batas tepi halaman.

2.3 Tag `<font></font>`

Fungsi tag `<font>` adalah memanipulasi jenis, ukuran, dan warna huruf. Simpan dengan nama `tag_font.html`.

FILE TAG_FONT.HTML

```
<html>
<head>
<title>Atribut dari Tag Font</title>
</head>
<body>
<p><font face="Arial">Ini Font Arial</font></p>
<p><font face="Arial"><i>Ini Font Arial dan miring</i></font></p>
<p><font face="Verdana" size="4" color="blue">
  <b>Ini Font Verdana berukuran 4, biru, dan tebal</b></font></p>
<p align="center"><font face="Tahoma" color="red">
  <b>Ini Font Tahoma merah, tebal, dan di tengah</b></font></p>
<p align="center"><font face="Arial" color="red">
  Ini Font Arial merah, </font>
  <font face="Verdana" color="blue">ini Font Verdana biru</font></p>
</body>
</html>
```

Ini Font Arial

Ini Font Arial dan miring

Ini Font Verdana berukuran 4, biru, dan tebal

Ini Font Tahoma merah, tebal, dan di tengah

Ini Font Arial merah, ini Font Verdana biru

✖ Tanda **Enter** pada kode tidak berpengaruh pada tampilan di browser — gunakan `<br>` atau `<p>` untuk memindah baris.

2.4 Tag `<table></table>`

Tag `<table>` adalah salah satu tag dengan atribut terbanyak. Di dalamnya terdapat `<tr></tr>` untuk membuat baris dan `<td></td>` untuk membuat kolom. Simpan dengan nama `tag_tabel.html`.

FILE TAG_TABEL.HTML

```

<html>
<head>
<title>Atribut dari Tag Tabel</title>
</head>
<body>
<p><b>Contoh 1: Membuat Tabel</b></p>
<table border="1" bordercolor="black" bgcolor="white"
        cellpadding="8" cellspacing="0" width="100%">
  <tr> <!-- tr = membuat baris -->
    <td>Ini kolom 1 pada baris 1</td> <!-- td = membuat kolom -->
    <td>Ini kolom 2 pada baris 1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ini kolom 1 pada baris 2</td>
    <td>Ini kolom 2 pada baris 2</td>
  </tr>
</table>

<p><b>Contoh 2: Tabel dengan warna baris & kolom</b></p>
<table border="1" bordercolor="black" bgcolor="white"
        cellpadding="8" cellspacing="0" width="100%">
  <tr bgcolor="yellow">
    <td align="center">Ini kolom 1 pada baris 1</td>
    <td align="right">Ini kolom 2 pada baris 1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center" bgcolor="red">
      <font color="white">Ini kolom 1 pada baris 2</font></td>
    <td align="right">Ini kolom 2 pada baris 2</td>
  </tr>
</table>

<p><b><font color="blue">Contoh 3: Tabel di dalam tabel</font></b></p>
<table border="1" cellpadding="8" bgcolor="white" width="100%"
        bordercolor="black" style="border-collapse:collapse">
  <tr>
    <td>
      <p>Tabel berperan penting dalam tampilan situs. Website yang
      tampil rapi sebenarnya memakai tabel dengan border="0"
      sehingga tabelnya transparan.</p>
      <table border="1" cellpadding="8" bgcolor="white" width="80%"
              bordercolor="black" style="border-collapse:collapse">
        <tr bgcolor="yellow">
          <td><b>Nama Barang</b></td>
          <td><b>Harga Barang</b></td>
        </tr>
        <tr><td>Monitor</td><td>Rp. 500.000,-</td></tr>
        <tr><td>CDRW</td><td>Rp. 245.000,-</td></tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```
</body>
</html>
```

2.5 Tag <form></form> dan <input>

Tag `<form>` berguna untuk mengirimkan (mem-post) variabel berisi data ke file tujuan. Atribut yang banyak digunakan adalah **method** (cara kirim: `POST` / `GET`) dan **action** (file tujuan). Tag `<input>` memiliki atribut **type** yang menentukan tampilannya. Simpan contoh berikut dengan nama `tag_form_input.html`.

FILE TAG_FORM_INPUT.HTML

```
<html>
<head>
<title>Atribut Tag Form dan Input</title>
</head>
<body><font face="Verdana" size="2">
<form action="coba.php" method="post">
<p><b>type="text"</b><br>
<input type="text" name="teks_ku" size="16" maxlength="20"><br>
Textbox nama teks_ku, ukuran 16, maksimal 20 karakter.</p>

<p><b>type="password"</b><br>
<input type="password" name="password_ku" size="16" maxlength="20"><br>
Passwordbox nama password_ku.</p>

<p><b>type="radio"</b><br>
<input type="radio" name="radio_ku" value="isi_1">Radio 1<br>
<input type="radio" name="radio_ku" value="isi_2">Radio 2<br>
Jika nama radio berbeda, keduanya tidak dianggap satu pilihan.</p>

<p><b>type="checkbox"</b><br>
<input type="checkbox" name="cb_1" value="isi_1">Checkbox 1<br>
<input type="checkbox" name="cb_2" value="isi_2">Checkbox 2</p>

<p><b>type="submit" & type="reset"</b><br>
<input type="submit" value="Tombol Submit">
<input type="reset" value="Bersihkan"><br>
Submit mengirim data ke action; Reset membersihkan isian form.</p>

<p><b>type="hidden"</b><br>
<input type="hidden" value="data_ku" name="data">
Variabel tersembunyi, tidak menampilkan output apa pun.</p>

<p><b>type="image"</b><br>
<input type="image" src="tombol.gif" height="50" width="120"><br>
Image memiliki fungsi sama dengan type submit.</p>
</form></font>
</body>
</html>
```

type="text"

type="password"

type="radio"

☐ Radio 1

☐ Radio 2

type="checkbox"

☐ Checkbox 1

☐ Checkbox 2

type="submit" & type="reset"

2.6 Tag `<select>`/`</select>` dan `<option>`

Tag `<select>` tidak bisa berdiri sendiri dan harus menggandeng `<option>`. Cara kerjanya hampir sama dengan radio, hanya lebih singkat. Simpan dengan nama `tag_form_select.html`.

FILE TAG_FORM_SELECT.HTML

```
<html>
<head>
<title>Properti Tag Select dan Option</title>
</head>
<body>
<p><b>Pilih kategori:</b></p>
<form action="coba.php" method="post">
  Kategori: <select name="Pilihan">
    <option value="Kategori 1">Kategori 1
    <option value="Kategori 2">Kategori 2
    <option value="Kategori 3">Kategori 3
  </select>
  <p><input type="submit" value="KIRIM"></p>
</form>
</body>
</html>
```

Pilih kategori:

Kategori:

2.7 Tag `<a>`/`</a>`

Link adalah tulisan atau gambar yang merujuk/membuka halaman website lain. Segala tulisan yang diapit `<a>` dan `</a>` akan dianggap link oleh browser. Atribut terpenting adalah **href**. Simpan dengan nama `tag_a.html`.

FILE TAG_A.HTML

```
<html>
<head>
<title>Atribut dari Tag A</title>
</head>
<body>
<p>Contoh link ke alamat Google:</p>
<a href="http://www.google.com">Ini link ke google.com</a>

<p>Atribut target: <i>_blank</i> (window baru), <i>_self</i>
(window sama - default), <i>_parent</i>, <i>_top</i>.</p>

<p>Contoh link dengan target="_blank":</p>
<a target="_blank" href="http://www.rahasia-webmaster.com">
Bagaimana Menjadi Webmaster dalam 30 Hari</a>
</body>
</html>
```

Contoh link ke alamat Google:

[Ini link ke google.com](http://www.google.com)

Contoh link dengan target="_blank":

[Bagaimana Menjadi Webmaster dalam 30 Hari](http://www.rahasia-webmaster.com)

2.8 Tag <body></body>

Atribut pada tag `<body>` berpengaruh pada seluruh dokumen. Dua atribut terpenting: **background** (gambar sebagai latar) dan **bgcolor** (warna latar). Simpan dengan nama `tag_body.html`.

FILE TAG_BODY.HTML

```
<html>
<head>
<title>Atribut dari Tag Body</title>
</head>
<body bgcolor="#000000">
<font color="#ffffff" face="Verdana">
<p><b>Ini body dengan bgcolor="#000000"</b><br>
dan font color diset "#ffffff" (putih).</p>
<p>Di dalam HTML Anda dapat memakai perpaduan angka dan huruf,
contoh "#c0c0c0" menghasilkan warna abu-abu.</p>
</font>
</body>
</html>
```

Ini body dengan bgcolor="#000000"

dan font color diset "#ffffff" (putih).

2.9 Tag

Untuk menampilkan gambar digunakan tag `<img>`. Format file yang didukung: BMP, JPG, GIF, TGA, dan lain-lain. Atribut penting: **src** (letak gambar), **border** (tebal bingkai), **height**, **width**.

Nilai **src** bergantung letak file gambar:

- Folder sama dengan file HTML → cukup nama file, mis. `src="nama_file.jpg"`
- Di sub-folder → `src="sub_folder/nama_file.jpg"`
- Di folder di atas file HTML → tambahkan `../`, mis. `src="../gambar/nama_file.jpg"`

FILE TAG_IMG.HTML

```
<html>
<head>
<title>Atribut dari Tag img</title>
</head>
<body>
<p><b>Tag img hanya dengan atribut src</b></p>


<p><b>Tag img dengan border="1"</b></p>


<p><b>Tag img dengan height dan width</b></p>

</body>
</html>
```

2.10 Tag , , dan

Tag `<ol>` dan `<ul>` membutuhkan `<li>` agar dapat menampilkan output. Simpan dengan nama `tag_ol_ul_li.html`.

FILE TAG_OL_UL_LI.HTML

```
<html>
<head>
<title>Atribut dari Tag ol, ul dan li</title>
</head>
<body>
<p><b>Penggunaan tag ol dengan li</b></p>
<ol>
  <li>Ini nomor 1</li>
  <li>Ini nomor 2</li>
  <li>Ini nomor 3</li>
</ol>

<p><b>Penggunaan tag ul dengan li</b></p>
<ul>
  <li>Ini bullet 1</li>
  <li>Ini bullet 2</li>
  <li>Ini bullet 3</li>
</ul>

<p><b>Gabungan tag ol, ul dan li</b></p>
<ul>
  <li>Ini bullet 1</li>
  <ol>
    <li>Ini nomor 1</li>
    <li>Ini nomor 2</li>
  </ol>
  <li>Ini bullet 2</li>
  <ol>
    <li>Ini nomor 1</li>
    <li>Ini nomor 2</li>
  </ol>
</ul>
</body>
</html>
```

Penggunaan tag ol dengan li

1. Ini nomor 1
2. Ini nomor 2
3. Ini nomor 3

Penggunaan tag ul dengan li

- Ini bullet 1
- Ini bullet 2
- Ini bullet 3

Gabungan tag ol, ul dan li

- Ini bullet 1
 1. Ini nomor 1
 2. Ini nomor 2
- Ini bullet 2
 1. Ini nomor 1
 2. Ini nomor 2

2.11 Atribut Universal

Atribut universal adalah atribut yang dapat dipakai pada **hampir semua tag**. Tidak semua atribut dapat dimasukkan ke tag tertentu — contohnya atribut `cellpadding` milik tag `<table>` tidak dapat digunakan oleh tag `<p>`. Atribut universal yang penting:

- **name** : memberi nama pada tag (sangat penting pada tag yang memerlukan input dari user, misal `<input name="nama">`).
- **class** : digunakan khususnya jika Anda menggunakan CSS (akan dibahas pada bab khusus).
- **title** : menampilkan keterangan yang ditentukan pembuat (istilahnya *tooltips*).

CONTOH ATRIBUT UNIVERSAL

```
<p title="Ini tooltips" name="paragraf_1">
Arahkan mouse ke paragraf ini untuk melihat tooltips.
</p>
<input type="text" name="nama_user">
```

BERIKUTNYA: pada bab selanjutnya kita akan coba membuat website pribadi (Personal HomePage), yang dasar-dasarnya sudah Anda kuasai pada bab 2 ini.

Bab 3 — Membuat Website Pribadi (Personal HomePage)

Pada bab ini kita merangkai seluruh materi bab 1 dan bab 2 menjadi sebuah **website pribadi** yang utuh. Website ini terdiri dari **5 halaman** yang saling terhubung. Buat folder `C:\HTML\bab3` dan folder `gambar` di dalam `C:\HTML` untuk menampung file foto.

Sketsa Proyek

No	File	Isi Halaman
1	<code>index.html</code>	Halaman utama (foto, menu, sambutan, puisi)
2	<code>profil.html</code>	Data pribadi (riwayat hidup)
3	<code>kegiatan.html</code>	Kegiatan-kegiatan
4	<code>foto.html</code>	Koleksi foto
5	<code>puisi.html</code>	Puisi dari pengunjung

3.1 Halaman Utama [`index.html`]

Pertama, buat **desain awal**: susunan 2 kolom menggunakan tabel. Kolom kiri (20%) untuk foto dan menu, kolom kanan untuk konten.

DESAIN AWAL INDEX.HTML

```

<html>
<head>
<title>David Joko Website</title>
</head>
<body bgcolor="#D7E7F3">
<table border="1" style="border-collapse:collapse" width="100%"
  cellpadding="8" bordercolor="black">
  <tr>
    <td width="20%">
      <!-- tabel foto -->
      <table border="1" style="border-collapse:collapse" width="100%"
        cellpadding="8" bordercolor="black">
        <tr>
          <td align="center">
            <img border="1" height="100" width="100" src="">
          </td>
        </tr>
      </table>
      <p></p> <!-- memberi jarak -->
      <!-- tabel menu -->
      <table border="1" style="border-collapse:collapse" width="100%"
        cellpadding="8" bordercolor="black">
        <tr>
          <td>Ini nanti untuk link</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
    <!-- kolom 2 tabel utama -->
    <td valign="top">
      <p align="center"><b>SELAMAT DATANG</b></p>
    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

💡 **Mengapa file utama harus bernama `index.html` ?** Karena server pertama kali akan mencari file bernama `index.html` . Jika tidak ditemukan, server menampilkan pesan error. Hal yang sama berlaku saat deploy di Bab 4.

Sekarang **update isi website**: isi `src` foto sesuai nama file Anda, ubah `border` semua tabel menjadi `"0"` (agar garis tabel tidak terlihat), dan lengkapi menu + konten sambutan:

VERSI FINAL INDEX.HTML

```

<html>
<head>
<title>David Joko Website</title>
</head>
<body bgcolor="#D7E7F3">
<font face="Verdana">
<table border="0" style="border-collapse:collapse" width="100%"
  cellpadding="8" bordercolor="black">
  <tr>
    <td width="20%">
      <!-- tabel foto -->
      <table border="0" style="border-collapse:collapse" width="100%"
        cellpadding="8" bordercolor="black">
        <tr>
          <td align="center">
            
          </td>
        </tr>
      </table>
      <p><hr></p> <!-- garis pemisah -->
      <!-- tabel menu -->
      <table border="0" style="border-collapse:collapse" width="100%"
        cellpadding="8" bordercolor="black">
        <tr>
          <td><font size="2">
            <ul>
              <li><a href="profil.html">Profil</a></li>
              <li><a href="kegiatan.html">Kegiatan</a></li>
              <li><a href="foto.html">Foto-foto</a></li>
              <li><a href="puisi.html">Puisi Teman</a></li>
              <li><a href="mailto:davidjoko@yahoo.com">Email saya</a></li>
            </ul>
          </font></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
    <!-- kolom 2 tabel utama -->
    <td valign="top">
      <p align="center"><font size="4"><b>SELAMAT DATANG DI WEBSITE
      DAVID JOKO</b></font></p>
      <p><font size="2">Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda.
      Pada website ini Anda dapat melihat profil data diri saya dan
      kegiatan-kegiatan yang saya lakukan.</font></p>
      <p><b>Aku dan Tuhanku</b></p>
      <p><font size="2"><i>
        Ketika aku memandang langit<br>
        aku bertanya pada diriku<br>
        siapakah aku sebenarnya?<br>
        darimanakah aku berasal?<br>
        jauhkah aku dari Tuhanku?<br><br>
        Tuhan...<br>
        betapa kuasanya engkau<br>

```

```
menciptakan langit dan bumi<br><br>
aku...<br>
apakah aku sudah mengabdikan kepadamu?<br>
rasanya hanya aku dan Engkau yang tahu
</i></font></p>
</td>
</tr>
</table>
</font>
</body>
</html>
```

3.2 Halaman Profil [profil.html]

Halaman ini menampilkan daftar riwayat hidup berupa **1 tabel, 2 kolom, banyak baris**. Perhatikan atribut `colspan="2"` pada judul — ini menggabungkan 2 kolom menjadi 1. Jika tabel berkolom 4, maka isinya `colspan="4"`.

FILE PROFIL.HTML

```

<html>
<head>
<title>Profil David Joko</title>
</head>
<body bgcolor="#D7E7F3">
<font face="Verdana">
<p align="center">
<table border="0" cellpadding="8" bordercolor="black">
  <tr>
    <td colspan="2" align="center"><b>DATA PRIBADI</b><hr></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right"><font size="2"><b>Nama: </b></font></td>
    <td><font size="2">David Joko</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right"><font size="2"><b>Tempat/Tanggal lahir: </b></font></td>
    <td><font size="2">Surabaya, 10 November 1978</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right"><font size="2"><b>Agama: </b></font></td>
    <td><font size="2">Islam</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right"><font size="2"><b>Gol. Darah: </b></font></td>
    <td><font size="2">O</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right"><font size="2"><b>Pekerjaan: </b></font></td>
    <td><font size="2">Swasta</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right"><font size="2"><b>Hobi: </b></font></td>
    <td><font size="2">Traveling, Mancing</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" align="center">
      <a href="index.html">Kembali ke halaman utama</a>
    </td>
  </tr>
</table>
</font>
</body>
</html>

```

3.3 Halaman Kegiatan [kegiatan.html]

Halaman ini terdiri dari 2 kolom dan 2 baris untuk setiap kegiatan: kolom 1 berisi gambar, kolom 2 berisi keterangan. Salin sebuah gambar (mis. `pantai.jpg`) ke folder `C:\HTML\gambar`, lalu modifikasi bebas.

FILE KEGIATAN.HTML

```
<html>
<head>
<title>Kegiatan David Joko</title>
</head>
<body bgcolor="#D7E7F3">
<font face="Verdana">
<p align="center"><font size="4"><b>Kegiatan David Joko</b></font><hr></p>
<center>
<table border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="8"
bordercolor="black" width="80%">
<tr>
<td></td>
<td bgcolor="white"><font size="2">
<p><b>Kegiatan Akhir Tahun Bersama Teman</b></p>
Pada akhir tahun ini saya dan teman-teman mempunyai acara tahun
baru di Bali. Rencananya kami di Bali mulai tanggal 29 Desember
sampai 2 Januari.
</font></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">
<a href="index.html">Kembali ke halaman utama</a>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</font>
</body>
</html>
```

3.4 Halaman Foto [foto.html]

Halaman ini menampilkan foto-foto dalam susunan **2 kolom × 2 baris** per blok, dengan keterangan di bawah setiap foto.

FILE FOTO.HTML

```

<html>
<head>
<title>Foto-Foto</title>
</head>
<body bgcolor="#D7E7F3">
<font face="Verdana">
<p align="center"><font size="4"><b>Foto-foto koleksi David Joko</b></font><hr>
</p>
<center>
<table border="1" style="border-collapse:collapse" width="80%"
    cellpadding="8" bordercolor="black" bgcolor="white">
    <tr>
        <td align="center">
    </td>
        <td align="center">
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center"><font size="2">David Joko</font></td>
        <td align="center"><font size="2">Pantai</font></td>
    </tr>
</table>
<p></p>
<table border="1" style="border-collapse:collapse" width="80%"
    cellpadding="8" bordercolor="black" bgcolor="white">
    <tr>
        <td align="center">
    </td>
        <td align="center">
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center"><font size="2">Kantor</font></td>
        <td align="center"><font size="2">Bromo</font></td>
    </tr>
</table>
<p><a href="index.html">Kembali ke halaman utama</a></p>
</center>
</font>
</body>
</html>

```

3.5 Halaman Puisi [puisi.html]

Halaman ini menampilkan puisi dari David Joko dan pengunjung. Desain: setiap puisi terdiri dari **2 baris 1 kolom** — baris 1 untuk isi puisi, baris 2 untuk nama penulis.

FILE PUISI.HTML

```

<html>
<head>
<title>Puisi Teman-teman</title>
</head>
<body bgcolor="#D7E7F3">
<font face="Verdana">
<p align="center"><font size="4"><b>Puisi-Puisi Hati</b></font><hr></p>
<center>
<table border="1" style="border-collapse:collapse" bgcolor="white"
bordercolor="black" width="60%" cellpadding="8">
<tr>
<td>
<p><font size="2"><b>SEBUAH PUISI UNTUK SAHABATKU</b></font></p>
<i><font size="2">
Matamu bagaikan kilatan pedang yang tajam<br>
Menghujam tepat di hati lawanmu<br>
Tutur katamu membuat suasana jadi tentram<br><br>
Mengapa sekarang kau terdiam<br>
Tanpa candamu hari-hariku kelabu
</font></i>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"><font size="2">Oleh: Istiqamah</font></td>
</tr>
</table>
<p></p>
<table border="1" style="border-collapse:collapse" bgcolor="white"
bordercolor="black" width="60%" cellpadding="8">
<tr>
<td>
<p><font size="2"><b>SERIBU TANYA</b></font></p>
<i><font size="2">
Adakah seuntai kata tanpa bicara?<br>
Adakah sejuta jawab tanpa tanya?<br><br>
Begitulah hidup manusia<br>
Hamba yang selalu bertanya<br>
Adakah keadilan di bumi ini?<br>
O, betapa banyak waktu untuk menjawab semua itu
</font></i>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right"><font size="2">Oleh: Susanti</font></td>
</tr>
</table>
<p><font size="2">Jika Anda ingin puisi Anda ditampilkan, kirimkan ke email
<a href="mailto:davidjoko@yahoo.com">davidjoko@yahoo.com</a>.</font></p>
<p><a href="index.html">Kembali ke halaman utama</a></p>
</center>
</font>

```

```
</body>  
</html>
```

3.6 Latihan

1. Ubah nama "David Joko" menjadi nama Anda sendiri di kelima halaman.
2. Pastikan semua menu di `index.html` berfungsi (profil, kegiatan, foto, puisi, email).
3. Tambahkan satu baris baru pada `profil.html` (mis. "Email") menggunakan pola yang sama.
4. Tambahkan 1 kegiatan lagi pada `kegiatan.html` dengan gambar lain.
5. Uji semua link "Kembali ke halaman utama" — harus kembali ke `index.html`.

BERIKUTNYA: website Anda sudah lengkap, tetapi baru bisa dilihat dari komputer sendiri. Pada bab selanjutnya kita akan **publish/deploy** file-file ini ke server sehingga website dapat diakses semua orang di seluruh dunia melalui <https://pemrograman-web.vercel.app>.

Bab 4 — Publish ke <https://pemrograman-web.vercel.app>

Website yang masih ada di komputer hanya bisa dilihat oleh Anda. Agar bisa diakses siapa pun melalui internet, kita **deploy** (menerbitkan) ke Vercel. Alurnya: **komputer** → **GitHub** → **Vercel**.

4.1 Siapkan Folder Proyek

Salin semua file website Anda (index.html, profil.html, kegiatan.html, foto.html, puisi.html, dan folder gambar/) ke satu folder proyek. Pastikan file `index.html` **wajib di folder paling luar**:

```
pemrograman-web/  
├─ index.html          ← halaman utama (wajib di root)  
├─ profil.html  
├─ kegiatan.html  
├─ foto.html  
├─ puisi.html  
└─ gambar/  
    ├─ fotoku.jpg  
    ├─ pantai.jpg  
    └─ ...
```

4.2 Install Git

1. Download Git di **git-scm.com** → install (Next terus).
2. Klik kanan folder proyek → **Git Bash Here** → cek:

```
$ git --version
```

3. Kenalkan identitas (sekali saja):

```
$ git config --global user.name "Nama Anda"
```

```
$ git config --global user.email "emailanda@gmail.com"
```

4.3 Buat Repositori di GitHub

1. Login **github.com** → tombol + → **New repository**.
2. Nama: `pemrograman-web` · Visibility: **Public** · **janagan** centang README → **Create repository**.

4.4 Kirim File ke GitHub

Di Git Bash, jalankan berurutan (ganti `NAMA_USER`):

```
$ git init
```

```
$ git add .
```

```
$ git commit -m "website pribadi minggu 1"
```

```
$ git branch -M main
```

```
$ git remote add origin https://github.com/NAMA_USER/pemrograman-web.git
```

```
$ git push -u origin main
```

✓ Jika diminta login → browser terbuka → klik **Authorize**. Semua file kini ada di GitHub.

4.5 Deploy ke Vercel

1. Buka **vercel.com** → **Sign up with GitHub**.
2. Klik **Add New...** → **Project** → pilih repo `pemrograman-web` → **Import**.
3. Pengaturan: Framework Preset = **Other** · Build Command & Output Directory = **kosong**.
4. Klik **Deploy** → tunggu ±30 detik.

🎉 Website Anda sekarang hidup dan dapat diakses semua orang di seluruh dunia:
<https://pemrograman-web.vercel.app>

4.6 Memperbarui Website

Cukup tiga perintah setiap kali ada perubahan file:

```
$ git add .
```

```
$ git commit -m "update konten"
```

```
$ git push
```

Vercel mendeteksi perubahan dan memperbarui website secara otomatis (±1 menit).

4.7 Troubleshooting

Masalah	Solusi
Website 404	Pastikan <code>index.html</code> ada di root folder, lalu push ulang
Push ditolak	<code>git pull --rebase origin main</code> lalu <code>git push</code>
Gambar tidak muncul	Cek nama file & path — harus sama persis, termasuk huruf besar/kecil
Link antar halaman rusak	Pastikan nama file link sama persis dengan nama file yang ada (profil.html, kegiatan.html, dll.)
Perubahan tidak tampil	Tunggu ±1 menit, cek tab <i>Deployments</i> di dashboard Vercel

Modul Praktikum Pemrograman Web Dasar · Sub-CPMK01117 · dari Nol sampai Publish di
<https://pemrograman-web.vercel.app>