


Pemrograman Web
Jobsheet 9 Login, Cookies, Session



Disusun Oleh:
Nabila Nur 'Abidah Putri Valiandra
244107060086
D-IV Sistem Informasi Bisnis
2C

Praktikum Bagian 1. Membuat Tabel User

Tahapan pertama dalam membuat fitur login adalah membuat database. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan *database* yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya, yaitu *database* yang bernama “prakwebdb”. Selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah membuat tabel *user*. Tabel *user* minimal terdiri dari *username* dan *password*. Berikut adalah ketentuan *username* dan *password* yang dibuat di tabel *user*:





- tabel bernama *user*
- kolom tabel terdiri dari *id*, *username*, dan *password*
- *id* memiliki tipe data integer dan di atur sebagai *primary key*
- *username* dan *password* memiliki tipe data *varchar*
- *password* akan dienkripsi menggunakan fungsi *md5*

MD5 adalah sebuah algoritma fungsi hash dari kriptografi yang digunakan dengan hash value 128-bit. MD5 telah digunakan untuk berbagai macam keperluan dalam membangun keamanan sebuah aplikasi, salah satunya digunakan untuk validasi login pada sistem. MD5 digunakan untuk mengubah nilai asli menjadi serangkaian nilai yang terenkripsi atau acak. Sintak MD5 di dalam PHP adalah:


```
<?php
    echo md5('string');
?>
```

Ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan persiapan dalam pembuatan tabel *user*:


Langkah	Keterangan
1	Buka XAMPP kemudian jalankan web server dan database dengan mengklik tombol start pada modul Apache dan MySQL
2	Buka browser kemudian ketikkan localhost/phpmyadmin
3	Berikut adalah tampilan halaman phpmyadmin 
4	Buka database “prakwebdb” kemudian buat tabel baru bernama “user” dengan kolom “3”




6 Berikut ini adalah kolom-kolom dalam tabel user



7 Masukkan data sebagai berikut ke dalam tabel user



8 Tunjukkan hasil *screenshot* isi tabel user (soal no 1)



9 Tuliskan *query* untuk membuat tabel user menggunakan fungsi `mysqli_query()` (soal no 2)

```

1 <?php
2 include "koneksi.php";
3
4 $sql = "CREATE TABLE user (
5     id INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     username VARCHAR(50) NOT NULL,
7     password VARCHAR(255) NOT NULL
8 );";
9
10 if (mysqli_query($conn, $sql)) {
11     echo "Tabel user berhasil dibuat";
12 } else {
13     echo "Error membuat tabel: " . mysqli_error($conn);
14 }
15
16 mysqli_close($conn);
17 ?>

```


10	Tuliskan <i>query</i> untuk memasukkan dan ke tabel user menggunakan fungsi <code>mysqli_query()</code> (soal no 3) <pre> 1 <?php 2 include "koneksi.php"; 3 4 \$sql = "INSERT INTO user (username, password) 5 VALUES ('admin', MD5('123'))"; 6 7 if (mysqli_query(\$conn, \$sql)) { 8 echo "Data berhasil dimasukkan ke tabel user"; 9 } else { 10 echo "Error memasukkan data: " . mysqli_error(\$conn); 11 } 12 13 mysqli_close(\$conn); 14 ?> </pre>
----	--

Praktikum Bagian 2. Login Single User

Pada praktikum ini akan dijelaskan langkah-langkah untuk membuat form login single user. Cara kerja login single user adalah dengan mencocokkan *username* dan *password* yang diinputkan pada form login dengan data *username* dan *password* yang telah disimpan pada tabel user.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat login *single user*:

Langkah	Keterangan
1	Pastikan file <code>koneksi.php</code> dari jobsheet sebelumnya, tersimpan di dalam direktori <code>praktik_php</code> .
2	Buat file dengan nama <code>loginForm.html</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="loginProses.php" method="post"> 6 <table> 7 <tr> 8 <td>Username</td> 9 <td><input type="text" name="username" size="20"></td> 10 </tr> 11 <tr> 12 <td>Password</td> 13 <td><input type="password" name="password" size="20"></td> 14 </tr> 15 <tr> 16 <td>&nbsp;</td> 17 <td><input type="submit" name="Login" value="Proses"></td> 18 </tr> 19 </table> 20 </form> 21 </body> 22 </html> </pre>
3	Buat file dengan nama <code>loginProses.html</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code> , kemudian ketikkan kode program berikut ini:

	<pre> 1 <?php 2 include "koneksi.php"; 3 4 \$username=\$_POST['username']; 5 \$password=md5(\$_POST['password']); 6 7 \$query="SELECT * FROM user WHERE username='\$username' and password='\$password'"; 8 \$result=mysqli_query(\$connect, \$query); 9 \$cek=mysqli_num_rows(\$result); 10 11 if(\$cek){ 12 echo "Anda berhasil login. silahkan menuju "; ?> 13 Halaman HOME 14 } 15 }else{ 16 echo "Anda gagal login. silahkan "; ?> 17 Login kembali 18 } 19 } 20 } 21 } 22 } 23 } 24 } 25 } 26 } 27 } 28 } 29 } 30 } 31 } 32 } 33 } 34 } 35 } 36 } 37 } 38 } 39 } 40 } 41 } 42 } 43 } 44 } 45 } 46 } 47 } 48 } 49 } 50 } 51 } 52 } 53 } 54 } 55 } 56 } 57 } 58 } 59 } 60 } 61 } 62 } 63 } 64 } 65 } 66 } 67 } 68 } 69 } 70 } 71 } 72 } 73 } 74 } 75 } 76 } 77 } 78 } 79 } 80 } 81 } 82 } 83 } 84 } 85 } 86 } 87 } 88 } 89 } 90 } 91 } 92 } 93 } 94 } 95 } 96 } 97 } 98 } 99 } 100 } </pre>
4	Buat file dengan nama homeAdmin.html di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <h2> Ini adalah halaman admin </h2> 6 </body> 7 </html> </pre>
5.	Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/loginForm.php
6	Lakukan login dengan mengetikkan username dan password yang datanya belum tersimpan di database. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 4)  Ketika saya memasukkan username dan password yang tidak ada di database, sistem menampilkan pesan “Anda gagal login, silahkan login kembali”. Ini terjadi karena perintah mysqli_num_rows() menghasilkan nilai 0, artinya tidak ada data yang cocok antara input dan isi tabel user.
7	Lakukan login dengan mengetikkan username dan password yang datanya sudah tersimpan di database. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 5)  Pada saat pengujian fitur login, sistem dapat berjalan dengan baik di mana ketika username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan di database, pengguna berhasil masuk ke halaman berikutnya. Sebaliknya, jika username atau password salah, serta saat form login dibiarkan kosong, sistem menampilkan pesan gagal login.

Praktikum Bagian 3. Menambahkan Kolom pada Tabel

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menambahkan kolom pada *database*



Langkah	Keterangan																									
1	Pada tabel user, ketikkan perintah SQL seperti berikut ini:																									
2	Edit data admin, ubah level menjadi “1” <table><thead><tr><th>Column</th><th>Type</th><th>Function</th><th>Null</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>id</td><td>int(11)</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>username</td><td>varchar(50)</td><td></td><td></td><td>admin</td></tr><tr><td>password</td><td>varchar(50)</td><td></td><td></td><td>202cb962ac59075b964b07152d234b70</td></tr><tr><td>level</td><td>varchar(5)</td><td></td><td>☐</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Column	Type	Function	Null	Value	id	int(11)			1	username	varchar(50)			admin	password	varchar(50)			202cb962ac59075b964b07152d234b70	level	varchar(5)		☐	1
Column	Type	Function	Null	Value																						
id	int(11)			1																						
username	varchar(50)			admin																						
password	varchar(50)			202cb962ac59075b964b07152d234b70																						
level	varchar(5)		☐	1																						
3	Tambahkan data guest pada tabel user, dengan rincian data sebagai berikut:																									
4	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 6) Jawaban: Setelah menambahkan kolom level pada tabel user dan mengisi data baru untuk admin dan guest, terlihat bahwa data berhasil tersimpan dengan benar. Password yang dimasukkan untuk user guest menggunakan fungsi MD5, sehingga nilai aslinya (234) otomatis diubah menjadi kode hash MD5 (202cb962ac59075b964b07152d234b70).																									
5	Tunjukkan hasil <i>screenshot</i> isi tabel user (soal no 7)																									

Praktikum Bagian 4. Login *Multiuser*

Pada praktikum ini, akan dijelaskan langkah-langkah untuk membuat login *multiuser*. Berbeda dengan login sebelumnya, selain melakukan pencocokan *username* dan *password* yang diinputkan melalui form dengan data *username* dan *password* yang disimpan di *database*, login *multiuser* akan mengenali *user* yang login dan menampilkan halaman yang sesuai dengan hak aksesnya. Pada praktikum ini terdapat 2 level login, yaitu level 1 untuk admin dan level 2 untuk guest.




Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami cara membuat login *multiuser*:


Langkah	Keterangan
1	Praktikum bagian 4 menggunakan file koneksi.php, sehingga pastikan file tersebut berada di dalam folder praktik_php.
2	Buka file loginForm.html kemudian modifikasi kode program dengan mengubah nilai atribut action di baris ke-5 menjadi loginMultiProses.php, sehingga kode program menjadi seperti berikut ini: <pre>1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="loginMultiProses.php" method="post"> 6 <table> 7 <tr> 8 <td>Username</td> 9 <td><input type="text" name="username" size="20"></td> 10 </tr> 11 <tr> 12 <td>Password</td> 13 <td><input type="password" name="password" size="20"></td> 14 </tr> 15 <tr> 16 <td>&nbsp;</td> 17 <td><input type="submit" name="Login" value="Proses"></td> 18 </tr> 19 </table> 20 </form> 21 </body> 22 </html></pre>
3	Buat file dengan nama loginMultiProses.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre>1 <?php 2 include "koneksi.php"; 3 4 \$username=\$_POST['username']; 5 \$password=md5(\$_POST['password']); 6 7 \$query="SELECT * FROM user WHERE username='\$username' and password='\$password'"; 8 \$result=mysqli_query(\$connect, \$query); 9 \$row = mysqli_fetch_assoc(\$result); 10 11 if(\$row['level'] == 1){ 12 echo "Anda berhasil login. silahkan menuju "; ?> 13 Halaman HOME 14 <?php 15 }else if(\$row['level'] == 2){ 16 echo "Anda berhasil login. silahkan menuju "; ?> 17 Halaman HOME 18 <?php 19 }else{ 20 echo "Anda gagal login. silahkan "; ?> 21 Login kembali 22 <?php 23 echo mysqli_error(\$connect); 24 } 25 ?></pre>
4	Buat file dengan nama homeGuest.html di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre>1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <h2> Ini adalah halaman guest </h2> 6 </body> 7 </html></pre>

5	Lakukan login dengan mengetikkan data admin. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 8) Ketika melakukan login menggunakan data admin yang memiliki level 1 di database, sistem berhasil memverifikasi data dan menampilkan pesan bahwa login berhasil. Setelah itu, pengguna diarahkan menuju halaman homeAdmin.html yang merupakan halaman khusus admin. Hal ini menunjukkan bahwa program dapat mengenali level pengguna dan mengarahkan admin ke halaman yang sesuai. 
6	Lakukan login dengan mengetikkan data guest. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 9) Saat login menggunakan data guest yang memiliki level 2 di database, proses login juga berhasil dan muncul pesan bahwa login berhasil. Pengguna kemudian diarahkan ke halaman homeGuest.html yang menampilkan tulisan “Ini adalah halaman guest”. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem mampu membedakan pengguna guest dari admin serta menampilkan halaman sesuai level pengguna. 
7	Lakukan login dengan mengetikkan username dan password yang tidak tersimpan di database. Jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 10)  Ketika login dilakukan dengan memasukkan username dan password yang tidak terdapat di database, sistem tidak menemukan data yang cocok sehingga menampilkan pesan bahwa login gagal dan meminta pengguna untuk login kembali. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah berfungsi dengan baik dalam menolak akses bagi pengguna yang tidak terdaftar sehingga keamanan login tetap terjaga.

Praktikum Bagian 5. Membuat Cookies



Ikuti langkah berikut untuk memahami cara kerja *cookies*:

Langkah	Keterangan
1	Jalankan Apache pada XAMPP.
2	Buat file baru dengan nama <code>cookiesCreate.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()+3600); 3 ?> </pre>
3	Buat file baru dengan nama <code>cookiesCall.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 echo \$_COOKIE['user']; 3 ?> </pre>
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-3 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesCall.php</code>
5	Amati dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 11)  Jawaban: Ketika program <code>cookiesCall.php</code> dijalankan sebelum menjalankan <code>cookiesCreate.php</code>, halaman tidak menampilkan apa pun. Hal ini terjadi karena cookie dengan nama “user” belum dibuat, sehingga nilai dari variabel <code>\$_COOKIE['user']</code> belum tersedia di browser.
6	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-2 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesCreate.php</code> 
7	Ulangi langkah ke-4 
8	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 12) Jawaban : Setelah menjalankan <code>cookiesCreate.php</code> dan kemudian membuka kembali <code>cookiesCall.php</code>, halaman menampilkan tulisan “Polinema”. Karena menunjukkan bahwa cookie telah berhasil dibuat dan disimpan oleh browser, lalu dipanggil kembali menggunakan variabel <code>\$_COOKIE</code>.

9	<i>Restart</i> komputer anda
10	Setelah komputer menyala, nyalakan kembali Apache pada XAMPP
11	Buka <i>browser</i> yang sama dengan sebelumnya kemudian ulangi langkah ke-4
12	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 13)  Jawaban: Setelah komputer direstart dan server XAMPP dijalankan kembali, ketika membuka cookiesCall.php tanpa menjalankan cookiesCreate.php terlebih dahulu, halaman kembali tidak menampilkan apa pun. Ini terjadi karena cookie yang sebelumnya dibuat sudah hilang akibat restart, sehingga browser tidak lagi memiliki data cookie “user” tersebut.

Praktikum Bagian 6. Menghapus Nilai *Cookies*


Pada praktikum ini akan dibahas mengenai cara menghapus nilai *cookies*. Jika pada praktikum bagian sebelumnya *cookies* di set dengan waktu *expire time()*+3600, maka untuk menghapus nilai *cookies* adalah dengan sebagai berikut:




Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>cookiesDel.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre>1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()-3600); 3 ?></pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesDel.php</code> 
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 1 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/cookiesCall.php</code> 
4	Amati dan jelaskan hasil yang dihasilkan dari langkah 2 dan 3, kemudian beri kesimpulan (soal no 14) Jawaban: Ketika program <code>cookiesDel.php</code> dijalankan, cookie dengan nama “user” akan dihapus karena waktu kedaluwarsanya (<i>expire time</i>) diset ke waktu yang sudah lewat, yaitu <code>time()-3600</code>. Setelah itu, saat menjalankan kembali <code>cookiesCall.php</code>, halaman tidak menampilkan data apa pun karena cookie “user” sudah tidak ada di browser.

Praktikum Bagian 7. Penerapan *Cookies* pada Fitur Keranjang Belanja

Salah satu contoh pemanfaatan *cookies* adalah pada fitur “keranjang belanja” pada aplikasi web toko online. Keranjang belanja berisi barang-barang yang akan dibeli oleh user. *Cookies* digunakan untuk mengingat jumlah barang yang dipilih user. Berikut adalah contoh penggunaan *cookies* pada fitur keranjang belanja:

Langkah	Keterangan
---------	------------

1	Buat file baru dengan nama <code>formBeli.html</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="prosesBeli.php" method="POST"> 6 <p> Jumlah Novel yang dibeli : 7 <input type="text" name="beliNovel" value= "0" size="2"> </p> 8 <p> Jumlah Buku Teks yang dibeli : 9 <input type="text" name="beliBuku" value= "0" size="2"> </p> 10 <input type="submit"> 11 </form> 12 </body> 13 </html> </pre>
2	Buat file baru dengan nama <code>prosesBeli.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 if(isset(\$_POST["beliNovel"]) && isset(\$_POST["beliBuku"])){ 3 setcookie("beliNovel", \$_POST["beliNovel"]); 4 setcookie("beliBuku", \$_POST["beliBuku"]); 5 header("location:keranjangBelanja.php"); 6 } 7 } </pre>
3	Buat file baru dengan nama <code>prosesBeli.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <h2> Keranjang Belanja </h2> 6 7 <?php 8 \$beliNovel=\$_COOKIE['beliNovel']; 9 \$beliBuku = \$_COOKIE['beliBuku']; 10 11 echo "Jumlah Novel:" . \$beliNovel . "
"; 12 echo "Jumlah Buku :" . \$beliBuku ; 13 <?> 14 </body> 15 </html> </pre>
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/keranjangBelanja.php</code> 
5	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 15) Jawaban: Ketika langkah ketiga dijalankan dengan membuka halaman <code>keranjangBelanja.php</code>, halaman tersebut akan menampilkan judul <code>Keranjang Belanja</code> namun belum menampilkan data jumlah novel dan buku teks yang dibeli karena cookie belum dibuat. Ini karena pengguna belum mengisi dan mengirimkan data dari form sebelumnya, sehingga variabel cookie masih kosong dan belum berisi nilai apa pun.

6	Jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/formBeli.html</code> 
7	Isikan jumlah novel dan buku teks yang akan dibeli kemudian klik tombol “submit” 
8	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 16) Jawaban: Setelah menjalankan langkah pertama hingga ketujuh, user akan mengisi jumlah novel dan buku teks di halaman <code>formBeli.html</code>, lalu menekan tombol submit. Data tersebut dikirim ke file <code>prosesBeli.php</code> melalui metode POST dan disimpan sebagai cookie dengan nama <code>beliNovel</code> dan <code>beliBuku</code>. Selanjutnya, halaman akan dialihkan otomatis ke <code>keranjangBelanja.php</code>, yang kemudian menampilkan jumlah novel dan buku teks sesuai input pengguna. Misalnya, jika kita mengisi 3 untuk novel dan 2 untuk buku teks, maka tampilannya akan menjadi “Jumlah Novel: 3” dan “Jumlah Buku: 2”.
9	Tutup <i>browser</i> kemudian buka kembali <i>browser</i> kemudian jalankan kembali kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/keranjangBelanja.php</code> 
10	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 17) Jawaban: Ketika browser ditutup lalu dibuka kembali, kemudian pengguna menjalankan kembali file <code>keranjangBelanja.php</code>, halaman tersebut tetap menampilkan jumlah novel dan buku teks yang sebelumnya dimasukkan. Hal ini karena data tersebut masih tersimpan di cookie yang belum kedaluwarsa. Jadi meskipun sesi browser sudah berakhir, nilai dari cookie tetap tersimpan di komputer pengguna untuk sementara waktu hingga cookie tersebut dihapus atau habis masa berlakunya.

Praktikum Bagian 8. Membuat Session


Untuk membuat *session* dalam PHP digunakan fungsi `session_start()`. Berikut adalah sintaks dasar untuk memulai *session*:



```
<?php
    session_start();
?>
```

Setelah *session* dimulai, maka variabel *session* sudah dapat mulai digunakan. Variabel yang dimaksud adalah PHP global variable `$_SESSION`. Berikut adalah sintaks penggunaan variable global `$_SESSION`:

```
<?php
    $_SESSION['namaVariabel'];
?>
```

Ikuti langkah berikut untuk memahami cara kerja *session*:



Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionCreate.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 \$_SESSION["favcolor"] = "green"; 10 \$_SESSION["favanimal"] = "cat"; 11 echo "Session variables are set."; 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
2	Buat file baru dengan nama <code>sessionCall.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 <!DOCTYPE html> 5 <html> 6 <body> 7 <?php 8 echo "Favorite color is " . \$_SESSION["favcolor"] . "
"; 9 echo "Favorite animal is " . \$_SESSION["favanimal"] . "."; 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionCall.php</code> 

4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionCreate.php</code> 
5	Ulangi langkah ke-3 
6	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 18) Jawaban: Setelah kedua file dijalankan, tampilan di browser menampilkan tulisan "Favorite color is green. Favorite animal is cat.". Ini akan menunjukkan bahwa data yang disimpan dalam session pada file <code>sessionCreate.php</code> dapat diakses oleh file <code>sessionCall.php</code>. Artinya, session berfungsi untuk menyimpan informasi sementara di server agar dapat digunakan kembali antar halaman selama sesi pengguna masih aktif.

Praktikum Bagian 9. Menghapus Nilai *Session*

Pada praktikum ini akan dibahas mengenai cara menghapus *session*. PHP menyediakan fungsi `session_destroy()` yang dapat digunakan untuk menghapus *session*. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghapus *session*:


Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionDel.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 session_unset(); 10 session_destroy(); 11 12 echo "All session variables are now removed, and the session is destroyed." 13 ?> 14 </body> 15 </html> </pre>
2	Buka browser dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionDel.php</code>


	
3	Buka browser dan jalankan kode program dari praktikum bagian 1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionCall.php 
4	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 19) Jawaban: Setelah program dijalankan, browser menampilkan tulisan "All session variables are now removed, and the session is destroyed.". Artinya, semua data session yang sebelumnya tersimpan sudah berhasil dihapus menggunakan fungsi session_unset() dan session_destroy(). Jadi, ketika file sessionCall.php dijalankan lagi, data session tidak muncul karena sesi pengguna sudah berakhir.

Praktikum Bagian 10. Penerapan *Session* pada Fitur Login

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengetahui penerapan *session* pada fitur login:

Langkah	Keterangan
1	Jalankan MySQL pada XAMPP
2	Pastikan file koneksi.php yang telah dibuat pada praktikum jobsheet sebelumnya ada di dalam direktori praktik_php
3	Buat file baru dengan nama sessionLoginForm.html di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:
	<pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="sessionLoginProses.php" method="POST"> 6 <table> 7 <tr> 8 <td>Username</td> 9 <td><input type="text" name="username" size="20"></td> 10 </tr> 11 <tr> 12 <td>Password</td> 13 <td><input type="password" name="password" size="20"></td> 14 </tr> 15 <tr> 16 <td>&nbsp;</td> 17 <td><input type="submit" name="Login" value="Log in"></td> 18 </tr> 19 </table> 20 </form> 21 </body> 22 </html> </pre>

4	Buat file baru dengan nama <code>sessionLoginProses.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 include "koneksi.php"; 3 4 \$username = \$_POST['username']; 5 \$password = md5(\$_POST['password']); 6 7 \$sql = "SELECT * FROM user WHERE username='\$username' and password='\$password'"; 8 \$result = mysqli_query(\$connect, \$sql); 9 \$cek = mysqli_num_rows(\$result); 10 11 if(\$cek > 0){ 12 session_start(); 13 \$_SESSION['username'] = \$username; 14 \$_SESSION['status'] = 'login'; 15 ?> 16 Anda Berhasil Login, silahkan menuju 17 Halaman Home <?php 18 }else{ 19 ?> 20 Gagal login, silahkan login lagi 21 Halaman Login <?php 22 echo mysqli_error(\$connect); 23 } 24 ?> </pre>
5	Buat file baru dengan nama <code>homeSession.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <?php 6 session_start(); 7 8 if(\$_SESSION['status'] == 'login'){ 9 echo "selamat datang " . \$_SESSION['username']; 10 ?> 11
 Log Out 12 }else{ 13 <?php 14 echo "anda belum login. silahkan "; 15 Log In 16 } 17 ?> 18 </body> 19 </html> </pre>
6	Buat file baru dengan nama <code>sessionLogout.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 session_destroy(); 4 5 echo "Anda berhasil logout"; 6 ?> </pre>
7	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/sessionLoginForm.html</code> 

8	Login menggunakan username admin. 
9	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (soal no 20) Jawaban: Setelah login menggunakan username admin, halaman yang muncul adalah homeSession.php. Pada halaman ini akan tampil tulisan “Selamat datang admin” yang menunjukkan bahwa proses login berhasil dan session pengguna sedang aktif. Di bawah pesan tersebut terdapat tautan Log Out yang bisa digunakan untuk keluar dari sesi login. Namun, jika pengguna belum melakukan login, maka halaman akan menampilkan pesan bahwa pengguna belum login dan menyediakan tautan untuk kembali ke halaman Login.
10	Jelaskan urutan proses dari login hingga logout (sebutkan juga urutan file yang diproses) (soal no 21) Jawaban: Proses login hingga logout dimulai dari halaman sessionLoginForm.html. Pada halaman tersebut, pengguna mengisi username dan password lalu menekan tombol Log In. Data yang dimasukkan dikirim ke file sessionLoginProses.php untuk diperiksa dengan data yang ada di database. Jika cocok, maka sistem membuat session yang menyimpan username dan status login. Setelah itu, pengguna diarahkan ke homeSession.php yang menampilkan pesan sambutan dan tautan untuk Log Out. Ketika pengguna memilih Log Out, sistem akan memproses file sessionLogout.php yang berfungsi menghentikan dan menghapus session dengan perintah session_destroy(), lalu menampilkan pesan bahwa pengguna berhasil logout.

Referensi :

- 1) Nixon, Robin. (2018). Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML: A Step-by-step Guide to Creating Dynamic Websites, 5th Edition. O'Reilly Media, Inc.
- 2) Forbes, Alan. (2012). The Joy of PHP: A Beginners's Guide to Programming Interactive Web Applications with PHP and MySQL, 5th Edition. Plum Island Publishing