

**Pemrograman Web
Jobsheet 8
PHP Form Upload, Cookies, Session**



**Disusun Oleh:
Nabila Nur 'Abidah Putri Valiandra
244107060086
D-IV Sistem Informasi Bisnis
2C**

Pendahuluan

File Upload

File upload dalam PHP adalah proses mengunggah file dari komputer pengguna ke server web. File upload berguna dalam banyak kasus seperti saat pengguna ingin mengunggah gambar profil, dokumen, atau media lainnya ke situs web. Untuk melakukan ini, dapat menggunakan elemen HTML `<input type="file">` bersama dengan PHP untuk mengelola proses pengunggahan.

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengimplementasikan file upload dalam PHP:

- Buat formulir HTML untuk mengunggah file:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>File Upload</title>
</head>
<body>
  <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
    <input type="submit" value="Upload File" name="submit">
  </form>
</body>
</html>
```

- Buat skrip PHP (**upload.php**) untuk mengelola pengunggahan file:

```
<?php
if (isset($_POST["submit"])) {
    $targetDirectory = "uploads/"; // Direktori tujuan untuk menyimpan file
    $targetFile = $targetDirectory . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);

    if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $targetFile)) {
        echo "File berhasil diunggah.";
    } else {
        echo "Gagal mengunggah file.";
    }
}
```



Di atas, kita melakukan beberapa langkah penting:

- Membuat formulir HTML dengan elemen `<input type="file">` yang memungkinkan pengguna memilih file yang ingin diunggah.
- Mengatur atribut `enctype` formulir menjadi `"multipart/form-data"` agar file dapat diunggah.
- Ketika pengguna mengklik tombol "Upload File," data formulir akan dikirim ke `upload.php`.
- Di `upload.php`, kita memeriksa apakah pengguna telah mengklik tombol submit (`$_POST["submit"]`) dan kemudian menentukan direktori tujuan untuk menyimpan file.
- `move_uploaded_file()` digunakan untuk memindahkan file dari direktori sementara (temp) ke direktori tujuan yang telah ditentukan.
- Pesan yang sesuai (berhasil atau gagal) akan ditampilkan ke pengguna.

Pastikan telah memiliki direktori `uploads` pada server Anda, dan berikan izin yang sesuai agar PHP dapat menyimpan file di sana.

Praktikum Bagian 1. Upload File

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru di dalam direktori <code>dasarWeb</code> , beri nama <code>form_upload.php</code> .
2	Ketikkan ke dalam file <code>form_upload.php</code> kode di bawah ini. <pre><html> <head> <title>File Upload</title> </head> <body> <form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="myfile"> <input type="submit" name="submit"> </form> </body> </html> <html> <head> <title>File Upload</title> </head> <body> <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload"> <input type="submit" value="Upload File" name="submit"> </form> </body> </html></pre>
3	Buat file baru bernama <code>upload.php</code> yang akan digunakan untuk pemrosesan <code>form_upload.php</code> .

	<pre> <?php if(isset(\$_POST["submit"])){ \$targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ echo "File berhasil diunggah."; } else{ echo "Gagal mengunggah file."; } } } </pre> <pre> <?php if (isset(\$_POST["submit"])) { \$targetDirectory = "uploads/"; \$targetFile = \$targetDirectory . basename(\$_FILES["fileToUpload"]["name"]); if (move_uploaded_file(\$_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], \$targetFile)) { echo "File berhasil diunggah."; } else { echo "Gagal mengunggah file."; } } } </pre>
4	Simpan file, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dan klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 1)  Jawaban: Setelah semua file dibuat, kita menyimpan kedua file tersebut dan menjalankannya di browser, ketika kita mencoba memilih file lalu menekan tombol Submit, file tidak akan berhasil diunggah karena folder uploads belum dibuat di dalam direktori dasarWeb. Akibatnya, pesan yang muncul adalah kosong seperti pada gambar.
5	Selanjutnya buat folder bernama uploads pada direktori dasarWeb. Jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dan klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 2)  Selanjutnya, kita membuat folder baru bernama uploads di dalam direktori dasarWeb. Setelah folder tersebut ada, kita kembali membuka halaman dan mencoba mengunggah file lagi. Kali ini, file akan berhasil dipindahkan ke folder uploads, dan akan muncul pesan “File berhasil diunggah.” di layar

6

Ubah isi dari file **upload.php** dengan kode berikut

```
<?php
if(isset($_POST["submit"])){
    $targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file
    $targetfile = $targetdir . basename($_FILES["myfile"]["name"]);
    $fileType = strtolower(pathinfo($targetfile, PATHINFO_EXTENSION));

    $allowedExtensions = array("jpg", "jpeg", "png", "gif");
    $maxsize = 5*1024*1024;

    if (in_array($fileType, $allowedExtensions) && $_FILES["myfile"]["size"]<=$maxsize)
    {
        if(move_uploaded_file($_FILES["myfile"]["tmp_name"], $targetfile)){
            echo "File berhasil diunggah.";
        }
        else{
            echo "Gagal mengunggah file.";
        }
    }
    else{
        echo "File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan";
    }
}
?>
```

```
upload.php
1 <?php
2 if(isset($_POST["submit"])){
3     $targetdir = "uploads/";
4     $targetfile = $targetdir . basename($_FILES["myfile"]["name"]);
5     $fileType = strtolower(pathinfo($targetfile, PATHINFO_EXTENSION));
6
7     $allowedExtensions = array("jpg", "jpeg", "png", "gif");
8     $maxsize = 5*1024*1024;
9
10    if (in_array($fileType, $allowedExtensions) && $_FILES["myfile"]["size"]<=$maxsize)
11    {
12        if(move_uploaded_file($_FILES["myfile"]["tmp_name"], $targetfile)){
13            echo "File berhasil diunggah.";
14        }
15        else{
16            echo "Gagal mengunggah file.";
17        }
18    }
19    else{
20        echo "File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan";
21    }
22 }
23 ?>
```


7

Simpan file, buka browser dan jalankan **localhost/dasarWeb/form_upload.php**


Pilih sebuah file dengan ekstensi .pdf atau .docx. Klik tombol Submit.



Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda.

(Pertanyaan No. 3)





Jawaban: Setelah file disimpan dan dijalankan di browser, kemudian dicoba mengunggah file dengan ekstensi .pdf atau .docx, hasilnya adalah file gagal diunggah. Karena pada kode upload terdapat pembatasan jenis file yang boleh diunggah, yaitu hanya file dengan ekstensi jpg, jpeg, png, atau gif saja. File dengan ekstensi selain itu dianggap tidak valid, sehingga muncul pesan “File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan.”

8	Selanjutnya jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dengan ekstensi .jpg, .jpeg, .png, atau .gif. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 4)  Jawaban: hasilnya adalah file berhasil diunggah. Pesan “File berhasil diunggah.” akan muncul di layar, dan file tersebut otomatis tersimpan di dalam folder uploads.
9	Tambahkan script langkah 6 untuk menampilkan file gambar thumbnail dengan ukuran lebar 200 dan tinggi mengikuti perubahan secara otomatis setelah file gambar berhasil diunggah. Screenshoot tambahan kode. Jelaskan pemahaman Anda setelah penambahan kode program tersebut. (Pertanyaan No. 5) <pre data-bbox="319 828 938 896">echo "
";</pre> Jawaban: Kode tersebut berfungsi untuk menampilkan hasil upload berupa gambar dengan ukuran lebar 200 piksel, sementara tinggi menyesuaikan proporsi aslinya. Setelah penambahan kode ini, dapat langsung melihat hasil file gambar yang baru saja diunggah tanpa perlu membuka folder uploads secara manual.
10	Selanjutnya, ubah isi dari file upload.php dengan kode berikut. <pre data-bbox="319 1086 1093 1971"><?php if(isset(\$_POST["submit"])){ \$targetdir = "uploads/"; //Direktori tujuan untuk menyimpan file \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); \$fileType = strtolower(pathinfo(\$targetfile, PATHINFO_EXTENSION)); \$allowedExtensions = array("txt", "pdf", "doc", "docx"); \$maxsize = 3*1024*1024; if (in_array(\$fileType, \$allowedExtensions) && \$_FILES["myfile"]["size"]<=\$maxsize) { if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ echo "File berhasil diunggah."; } else{ echo "Gagal mengunggah file."; } } else{ echo "File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan"; } } ?></pre> <pre data-bbox="319 1500 1093 1971">upload.php 1 <?php 2 if(isset(\$_POST["submit"])){ 3 \$targetdir = "uploads/"; 4 \$targetfile = \$targetdir . basename(\$_FILES["myfile"]["name"]); 5 \$fileType = strtolower(pathinfo(\$targetfile, PATHINFO_EXTENSION)); 6 7 \$allowedExtensions = array("txt", "pdf", "doc", "docx"); 8 \$maxsize = 3*1024*1024; 9 10 if (in_array(\$fileType, \$allowedExtensions) && \$_FILES["myfile"]["size"]<=\$maxsize) 11 { 12 if(move_uploaded_file(\$_FILES["myfile"]["tmp_name"], \$targetfile)){ 13 echo "File berhasil diunggah."; 14 } 15 else{ 16 echo "Gagal mengunggah file."; 17 } 18 } 19 else{ 20 echo "File tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan"; 21 } 22 } 23 ?></pre>

11	Simpan file, buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload.php Pilih sebuah file dengan ekstensi .txt, .pdf, .doc, atau .docx yang berukuran lebih dari 5 MB. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 6)  Jawaban: saat dijalankan dan dipilih file dengan ukuran lebih dari 5 mb maka file tidak berhasil diunggah, karena program sudah membatasi ukuran maksimum file sebesar 5 mb. jika ukuran file melebihi batas tersebut maka kondisi pada if tidak terpenuhi sehingga muncul pesan "file tidak valid atau melebihi ukuran maksimum yang diizinkan".
12	Selanjutnya jalankan kembali localhost/dasarWeb/form_upload.php. Pilih sebuah file dengan ekstensi .txt, .pdf, .doc, atau .docx yang berukuran kurang dari 3 MB. Klik tombol Submit. Amati yang terjadi dan catat pemahaman Anda. (Pertanyaan No. 7)  Jawaban: saat dijalankan dan dipilih file yang berukuran kurang dari 5 mb serta memiliki ekstensi yang diizinkan seperti .txt, .pdf, .doc, atau .docx maka proses upload akan berhasil. file akan dipindahkan dari lokasi sementara ke folder uploads menggunakan fungsi move_uploaded_file() dan muncul pesan "file berhasil diunggah".

Praktikum Bagian 2. Multi Upload File

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru bernama form_multiupload.php .
2	Ketikkan ke dalam form_multiupload.php kode berikut. <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Multiupload Dokumen</title> </head> <body> <h2>Unggah Dokumen</h2> <form action="proses_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="files[]" multiple="multiple" accept=".pdf, .doc, .docx"> <input type="submit" value="Unggah" /> </form> </body> </html></pre>

3	Buatlah file baru bernama proses_upload.php. Ketikkan kode berikut. <pre> <?php // Lokasi penyimpanan file yang diunggah \$targetDirectory = "documents/"; // Periksa apakah direktori penyimpanan ada, jika tidak maka buat if (!file_exists(\$targetDirectory)) { mkdir(\$targetDirectory, 0777, true); } if (\$_FILES['files']['name'][0]) { \$totalFiles = count(\$_FILES['files']['name']); // Loop melalui semua file yang diunggah for (\$i = 0; \$i < \$totalFiles; \$i++) { \$fileName = \$_FILES['files']['name'][\$i]; \$targetFile = \$targetDirectory . \$fileName; // Pindahkan file yang diunggah ke direktori penyimpanan if (move_uploaded_file(\$_FILES['files']['tmp_name'][\$i], \$targetFile)) { echo "File \$fileName berhasil diunggah.
"; } else { echo "Gagal mengunggah file \$fileName.
"; } } } else { echo "Tidak ada file yang diunggah."; } </pre>
4	Simpan file, buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_multiupload.php. Pilih beberapa file sekaligus untuk diunggah. Apa yang anda pahami dari script pada file tersebut? Catat pemahaman anda. (Pertanyaan No. 8)  Jawaban: Dari script tersebut, saya memahami bahwa program ini berfungsi untuk mengunggah banyak file sekaligus ke folder bernama documents. Jika folder belum ada, script otomatis membuatnya. Lalu setiap file yang dipilih akan disimpan satu per satu ke dalam folder tersebut dan menampilkan pesan apakah upload berhasil atau gagal untuk tiap file.
5	Buat seperti langkah 3 dengan multi upload khusus gambar. Screen shoot perubahan kode dan berikan penjelasan kode tersebut. (Pertanyaan No. 9) 

localhost/dasarWeb/JOBSHEET8/

+

localhost/dasarWeb/JOBSHEET8/proses_upload.php

File gambar **download (9) (1).jpg** berhasil diunggah.
File gambar **download (9).jpg** berhasil diunggah.

proses_upload.php

```
1 <?php
2 // Lokasi penyimpanan file yang diunggah
3 $targetDirectory = "documents/";
4
5 // Periksa apakah direktori penyimpanan ada, jika tidak maka buat
6 if (!file_exists($targetDirectory)) {
7     mkdir($targetDirectory, 0777, true);
8 }
9
10 if ($_FILES['files']['name'][0]) {
11     $totalFiles = count($_FILES['files']['name']);
12
13     // Loop melalui semua file yang diunggah
14     for ($i = 0; $i < $totalFiles; $i++) {
15         $fileName = $_FILES['files']['name'][$i];
16         $targetFile = $targetDirectory . $fileName;
17
18         // Ambil ekstensi file dan ubah ke huruf kecil
19         $fileExtension = strtolower(pathinfo($targetFile, PATHINFO_EXTENSION));
20
21         // Tentukan ekstensi yang diperbolehkan
22         $allowedExtensions = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif'];
23
24         // Periksa apakah file termasuk gambar
25         if (in_array($fileExtension, $allowedExtensions)) {
26             // Pindahkan file yang diunggah ke direktori penyimpanan
27             if (move_uploaded_file($_FILES['files']['tmp_name'][$i], $targetFile)) {
28                 echo "File gambar <b>$fileName</b> berhasil diunggah.<br>";
29             } else {
30                 echo "Gagal mengunggah gambar <b>$fileName</b>.<br>";
31             }
32         } else {
33             echo "File <b>$fileName</b> ditolak karena bukan file gambar.<br>";
34         }
35     }
36 } else {
37     echo "Tidak ada file yang diunggah.";
38 }
39 ?>
```

Praktikum Bagian 3. Upload File dengan PHP dan JQuery

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file baru bernama form_upload_ajax.php
2	Ketikkan kode berikut pada form_upload_ajax.php <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Unggah File Dokumen</title> </head> <body> <form id="upload-form" action="upload_ajax.php" method="post" enctype= "multipart/form-data"> <input type="file" name="file" id="file"> <input type="submit" name="submit" value="Unggah"> </form> <div id="status"></div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="upload.js"></script> </body> </html></pre> form_upload_ajax.php <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Unggah File Dokumen</title> 5 </head> 6 <body> 7 <form id="upload-form" action="upload_ajax.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> 8 <input type="file" name="file" id="file"> 9 <input type="submit" name="submit" value="Unggah"> 10 </form> 11 <div id="status"></div> 12 13 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> 14 <script src="upload.js"></script> 15 </body> 16 </html></pre>

3

Buatlah file baru bernama **upload.js**. Tuliskan kode berikut.

```
$(document).ready(function(){
    $('#upload-form').submit(function(e){
        e.preventDefault();

        var formData = new FormData(this);

        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: 'upload_ajax.php',
            data: formData,
            cache: false,
            contentType: false,
            processData: false,
            success: function(response){
                $('#status').html(response);
            },
            error: function(){
                $('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');
```

```

1  $(document).ready(function(){
2      $('#upload-form').submit(function(e){
3          e.preventDefault();
4
5          var formData = new FormData(this);
6
7          $.ajax({
8              type: 'POST',
9              url: 'upload_ajax.php',
10             data: formData,
11             cache: false,
12             contentType: false,
13             processData: false,
14             success: function(response){
15                 $('#status').html(response);
16             },
17             error: function(){
18                 $('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');
```

4.

Buatlah file baru bernama **upload_ajax.php**. Tuliskan kode berikut.

```
<?php
if (isset($_FILES['file'])) {
    $errors = array();
    $file_name = $_FILES['file']['name'];
    $file_size = $_FILES['file']['size'];
    $file_tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
    $file_type = $_FILES['file']['type'];
    @file_ext = strtolower(" " . end(explode('.', $_FILES['file']['name'])) . "");
    $extensions = array("pdf", "doc", "docx", "txt");

    if (in_array($file_ext, $extensions) === false) {
        $errors[] = "Ekstensi file yang diizinkan adalah PDF, DOC, DOCX, atau TXT.";
    }

    if ($file_size > 2097152) {
        $errors[] = 'Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB';
    }

    if (empty($errors) == true) {
        move_uploaded_file($file_tmp, "documents/" . $file_name);
        echo "File berhasil diunggah.";
    } else {
        echo implode(" ", $errors);
    }
}
}
```

```


upload_ajax.php
1 <?php
2 if (isset($_FILES['file'])) {
3     $errors = array();
4     $file_name = $_FILES['file']['name'];
5     $file_size = $_FILES['file']['size'];
6     $file_tmp = $_FILES['file']['tmp_name'];
7     $file_type = $_FILES['file']['type'];
8     $file_ext = strtolower(end(explode('.', $FILES['file']['name'])));
9     $extensions = array("pdf", "doc", "docx", "txt");
10
11     if (in_array($file_ext, $extensions) === false) {
12         $errors[] = "Ekstensi file yang diizinkan adalah PDF, DOC, DOCX, atau TXT.";
13     }
14
15     if ($file_size > 2097152) {
16         $errors[] = "Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB.";
17     }
18
19     if (empty($errors) == true) {
20         move_uploaded_file($file_tmp, "documents/" . $file_name);
21         echo "File berhasil diunggah.";
22     } else {
23         echo implode(" ", $errors);
24     }
25 }
26 }
27

```


5.

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan **localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php**.


- Upload file berupa gambar.



- Upload file PDF yang berukuran > 4 MB.



- Upload file .docx dengan ukuran < 2 MB.




Amati apa yang terjadi dan jelaskan pemahaman anda. (Pertanyaan No. 10)

Jawaban: Script ini memeriksa jenis dan ukuran file, lalu hanya mengizinkan format tertentu (pdf/doc/docx/txt) dengan ukuran maksimal 2MB untuk diunggah lewat AJAX tanpa reload halaman.

6.

Ubah kode menjadi agar dapat dilakukan multi upload file khusus gambar. Screenshoot perubahan kode dan jelaskan kode tersebut.


(Pertanyaan No. 11)



Unggah File Dokumen (Gambar Saja)

Choose Files kuku 2.jpeg

Unggah



File kuku 2.jpeg berhasil diunggah.

```
upload_ajax.php
1 <?php
2 if (isset($_FILES['file'])) {
3     $errors = array();
4     $allowed_extensions = array("jpg", "jpeg", "png", "gif");
5
6     $total_files = count($_FILES['file']['name']);
7
8     for ($i = 0; $i < $total_files; $i++) {
9         $file_name = $_FILES['file']['name'][$i];
10        $file_size = $_FILES['file']['size'][$i];
11        $file_tmp = $_FILES['file']['tmp_name'][$i];
12        $file_ext = strtolower(pathinfo($file_name, PATHINFO_EXTENSION));
13
14        if (!in_array($file_ext, $allowed_extensions)) {
15            $errors[] = "File $file_name memiliki ekstensi tidak diizinkan.";
16            continue;
17        }
18
19        if ($file_size > 2097152) {
20            $errors[] = "File $file_name melebihi ukuran 2 MB.";
21            continue;
22        }
23
24        if (move_uploaded_file($file_tmp, "documents/" . $file_name)) {
25            echo "File $file_name berhasil diunggah.<br>";
26        } else {
27            echo "Gagal mengunggah file $file_name.<br>";
28        }
29    }
30
31    if (empty($errors)) {
32        echo implode("<br>", $errors);
33    }
34 }
35 ?>
```

```
form_upload_ajax.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Unggah File Dokumen</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h3>Unggah File Dokumen (Gambar Saja)</h3>
9     <form action="upload_ajax.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
10         <input type="file" name="file[]" multiple>
11         <button type="submit">Unggah</button>
12     </form>
13 </body>
14 </html>
15
```

Jawaban: Perubahan kode terletak pada penggunaan `name="file[]"` dan `multiple` agar bisa upload banyak file sekaligus, serta penambahan loop `for` untuk memproses tiap file satu per satu. Kode juga menambahkan validasi ekstensi (jpg, jpeg, png, gif) dan batas ukuran maksimal 2 MB sebelum file dipindahkan ke folder `documents/`. Jadi, hanya file gambar yang lolos dan bisa diunggah dengan aman.

Praktikum Bagian 4. Menghias Upload File

Langkah	Keterangan
1	Modifikasi kode pada Praktikum Bagian 3 yaitu file form_upload_ajax.php <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="upload.css"> <title>Unggah File Dokumen</title> </head> <body> <div class="upload-form-container"> <h2>Unggah File Dokumen</h2> <form id="upload-form" action="upload.php" method="post" enctype= "multipart/form-data"> <div class="file-input-container"> <input type="file" name="file" id="file" class="file-input"> <label for="file" class="file-label">Pilih File</label> </div> <button type="submit" name="submit" class="upload-button" id="upload-button" disabled>Unggah</button> </form> <div id="status" class="upload-status"></div> </div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="upload.js"></script> </body> </html> </pre> <pre> form_upload_ajax.php 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="upload.css"> 5 <title>Unggah File Dokumen</title> 6 </head> 7 <body> 8 <div class="upload-form-container"> 9 <h2>Unggah File Dokumen</h2> 10 <form id="upload-form" action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> 11 <div class="file-input-container"> 12 <input type="file" name="file" id="file" class="file-input"> 13 <label for="file" class="file-label">Pilih File</label> 14 </div> 15 <button type="submit" name="submit" class="upload-button" id="upload-button" disabled>Unggah</button> 16 </form> 17 <div id="status" class="upload-status"></div> 18 </div> 19 20 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> 21 <script src="upload.js"></script> 22 </body> 23 </html> </pre>
2	Modifikasi juga file upload.js seperti kode berikut.

```

$(document).ready(function(){
    $('#file').change(function(){
        if (this.files.length > 0) {
            $('#upload-button').prop('disabled', false).css('opacity', 1);
        } else {
            $('#upload-button').prop('disabled', true).css('opacity', 0.5);
        }
    });

    $('#upload-form').submit(function(e){
        e.preventDefault();

        var formData = new FormData(this);

        $.ajax({
            type: 'POST',
            url: 'upload_ajax.php',
            data: formData,
            cache: false,
            contentType: false,
            processData: false,
            success: function(response){
                $('#status').html(response);
            },
            error: function(){
                $('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');

```

```

1  $(document).ready(function(){
2      $('#file').change(function(){
3          if (this.files.length > 0) {
4              $('#upload-button').prop('disabled', false).css('opacity', 1);
5          } else {
6              $('#upload-button').prop('disabled', true).css('opacity', 0.5);
7          }
8      });
9
10     $('#upload-form').submit(function(e){
11         e.preventDefault();
12
13         var formData = new FormData(this);
14
15         $.ajax({
16             type: 'POST',
17             url: 'upload_ajax.php',
18             data: formData,
19             cache: false,
20             contentType: false,
21             processData: false,
22             success: function(response){
23                 $('#status').html(response);
24             },
25             error: function(){
26                 $('#status').html('Terjadi kesalahan saat mengunggah file.');

```

3

Buat file baru bernama upload.css. Ketikkan kode berikut..

```


.upload-form-container {
    max-width: 400px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    text-align: center;
}

h2 {
    margin: 0;
    font-size: 24px;
    color: #333;
}

.file-input-container {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin: 20px 0;
}




.file-input {
    display: none;
}

```

	<pre> .file-label { background: #3498db; color: #fff; padding: 10px 20px; border-radius: 5px; cursor: pointer; } .upload-button { background: #2ecc71; color: #fff; padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; opacity: 0.5; /* Opacity to make it appear faded */ } .upload-button:disabled { background: #ccc; /* Change color when disabled */ cursor: not-allowed; /* Change cursor style when disabled */ } .upload-status { margin-top: 20px; font-weight: bold; } </pre>
4	Simpan file tersebut. Buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/form_upload_ajax.php. Apa yang anda pahami dari kode program di atas? Catat pemahaman anda. (Pertanyaan No. 12)  Jawaban: kode program tersebut digunakan untuk membuat halaman upload file dengan tampilan rapi menggunakan CSS, di mana pengguna dapat memilih dan mengunggah file ke server. Saat dijalankan di browser, form ini menampilkan tombol pilih file dan unggah, lalu file yang dipilih akan dikirim ke server untuk diproses dan disimpan.

Praktikum Bagian 5. Membuat *Cookies*



Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama cookiesCreate.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()+3600); 3 ?> </pre>
2	Buat file baru dengan nama cookiesCall.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 echo \$_COOKIE['user']; 3 ?> </pre>

3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCall.php 
4	Amati dan jelaskan hasil pengamatanmu (Pertanyaan No. 13) Jawaban: Saat dijalankan, tidak muncul apa-apa di browser karena cookie "user" belum dibuat. Browser belum menerima data cookie dari server.
5	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCreate.php 
6	Ulangi langkah ke-3. 
7	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 14) Jawaban: Sekarang di browser muncul tulisan "Polinema". Artinya cookie "user" berhasil dibuat dan dibaca oleh file cookiesCall.php.
8	Restart komputer Anda.
9	Setelah komputer menyala, nyalakan kembali Apache pada laragon.
10	Buka <i>browser</i> yang sama dengan sebelumnya kemudian ulangi langkah ke-3.
11	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 15) Jawaban: Tulisan "Polinema" masih tetap muncul, karena cookie belum kadaluarsa (masih dalam waktu 1 jam). Jika lewat dari 1 jam atau cookie dihapus, maka datanya akan hilang.

Praktikum Bagian 6. Menghapus Nilai Cookies

Pada praktikum ini akan dibahas mengenai cara menghapus nilai *cookies*. Jika pada praktikum bagian sebelumnya *cookies* di set dengan waktu *expire* `time()+3600`, maka untuk menghapus nilai *cookies* adalah dengan sebagai berikut:


Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama cookiesDel.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 setcookie("user", "Polinema", time()-3600); 3 > </pre>


2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesDel.php 
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 5 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/cookiesCall.php 
4	Amati dan jelaskan hasil yang dihasilkan dari langkah 2 dan 3, kemudian beri kesimpulan. (Pertanyaan No. 16) Jawaban: Saat dijalankan, halaman tidak menampilkan apa-apa atau muncul peringatan “Undefined array key ‘user’”, karena cookie “user” sudah dihapus.




Praktikum Bagian 7. Penerapan *Cookies* pada Fitur Keranjang Belanja

Salah satu contoh pemanfaatan *cookies* adalah pada fitur “keranjang belanja” pada aplikasi web toko online. Keranjang belanja berisi barang-barang yang akan dibeli oleh user. *Cookies* digunakan untuk

mengingat jumlah barang yang dipilih user. Berikut adalah contoh penggunaan *cookies* pada fitur keranjang belanja:




Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama formBeli.html, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <form action="prosesBeli.php" method="POST"> 6 <p> Jumlah Novel yang dibeli : 7 <input type="text" name="beliNovel" value= "0" size="2"> </p> 8 <p> Jumlah Buku Teks yang dibeli : 9 <input type="text" name="beliBuku" value= "0" size="2"> </p> 10 <input type="submit"> 11 </form> 12 </body> 13 </html> </pre>
2	Buat file baru dengan nama prosesBeli.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 if(isset(\$_POST["beliNovel"]) && isset(\$_POST["beliBuku"])){ 3 setcookie("beliNovel", \$_POST["beliNovel"]); 4 setcookie("beliBuku", \$_POST["beliBuku"]); 5 header("location:keranjangBelanja.php"); 6 } 7 > </pre>
3	Buat file baru dengan nama keranjangBelanja.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <html> 2 <head> 3 </head> 4 <body> 5 <h2> Keranjang Belanja </h2> 6 7 <?php 8 \$beliNovel=\$_COOKIE['beliNovel']; 9 \$beliBuku = \$_COOKIE['beliBuku']; 10 11 echo "Jumlah Novel:" . \$beliNovel . "
"; 12 echo "Jumlah Buku :" . \$beliBuku ; 13 > 14 </body> 15 </html> </pre>
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/keranjangBelanja.php 

5	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 17) Jawaban: Ketika dijalankan, halaman keranjangBelanja.php akan menampilkan jumlah novel dan buku teks yang tadi dimasukkan melalui form. Nilainya diambil dari cookie yang disimpan pada file prosesBeli.php. Jadi, data yang kita input di form tetap tersimpan sementara di browser dan bisa ditampilkan kembali di halaman lain tanpa harus dikirim ulang.
6	Jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/formBeli.html 

7	Isikan jumlah novel dan buku teks yang akan dibeli kemudian klik tombol “submit”.  
8	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 18) Jawaban: Ketika kita mengisi jumlah novel dan buku lalu klik tombol submit, halaman akan berpindah ke keranjangBelanja.php. Di halaman itu muncul tulisan “Jumlah Novel : (angka yang diinput)” dan “Jumlah Buku : (angka yang diinput)”. Nilai tersebut diambil dari cookie yang baru saja dibuat di file prosesBeli.php, jadi data yang kita masukkan di form bisa muncul kembali di halaman lain tanpa harus dikirim ulang lewat form.
9	Tutup <i>browser</i> kemudian buka kembali <i>browser</i> kemudian jalankan kembali kode program langkah ke-3 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/keranjangBelanja.php 
10	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 19) Jawaban: Setelah browser ditutup lalu dibuka kembali, dan kita langsung membuka keranjangBelanja.php, halaman tetap menampilkan jumlah novel dan buku terakhir yang sebelumnya dimasukkan. Hal ini karena data tersimpan di cookie pada browser, jadi walaupun halaman form tidak dijalankan lagi, nilainya masih ada selama cookie belum kedaluwarsa.



Praktikum Bagian 8. Membuat *Session*

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama sessionCreate.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 \$_SESSION["favcolor"] = "green"; 10 \$_SESSION["favanimal"] = "cat"; 11 echo "Session variables are set."; 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>

2	Buat file baru dengan nama sessionCall.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre> 1 <?php 2 session_start(); 3 ?> 4 <!DOCTYPE html> 5 <html> 6 <body> 7 <?php 8 echo "Favorite color is " . \$_SESSION["favcolor"] . "
"; 9 echo "Favorite animal is " . \$_SESSION["favanimal"] . "."; 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program pada langkah ke-2 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionCall.php 
4	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program langkah ke-1 dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionCreate.php 
5	Ulangi langkah ke-3 
6	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 20) Jawaban: Awalnya sessionCall.php tidak menampilkan data karena session belum dibuat. Setelah menjalankan sessionCreate.php, session terbentuk dan saat sessionCall.php dijalankan lagi muncul tulisan “Favorite color is green” dan “Favorite animal is cat” sebagai tanda data session berhasil dipanggil.

Praktikum Bagian 9. Menghapus Nilai *Session*

PHP menyediakan fungsi `session_destroy()` yang dapat digunakan untuk menghapus *session*.

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionDel.php</code>, kemudian ketikkan kode berikut. <pre>1 <?php 2 session_start(); 3 4 5 <!DOCTYPE html> 6 <html> 7 <body> 8 <?php 9 session_unset(); 10 session_destroy(); 11 12 echo "All session variables are now removed, and the session is destroyed." 13 ?> 14 </body> 15 </html></pre>
2	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/sessionDel.php</code> 
3	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dari praktikum bagian 8 dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/sessionCall.php</code> 
4	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan. (Pertanyaan No. 21) Jawaban: Setelah menjalankan <code>sessionDel.php</code>, semua data <i>session</i> dihapus menggunakan <code>session_unset()</code> dan <code>session_destroy()</code>. Maka ketika file <code>sessionCall.php</code> dijalankan kembali, variabel <code>\$_SESSION["favcolor"]</code> dan <code>\$_SESSION["favanimal"]</code> sudah tidak ada, sehingga data favorit tidak ditampilkan lagi.

Praktikum Bagian 10. Penerapan *Session* pada Fitur Login

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>sessionLoginForm.html</code>, kemudian ketikkan kode berikut

```

<html>
  <head>
    <title>File Upload</title>
  </head>
  <body>
    <form action="sessionLoginProcess.php" method="POST">
      <table>
        <tr>
          <td>Username</td>
          <td><input type="text" name="username" size="20"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Password</td>
          <td><input type="password" name="password" size="20"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
          <td><input type="submit" name="login" value="Login"></td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>

```

2. Buat file dengan nama **sessionLoginProcess.php**, kemudian ketikkan kode berikut.

```

<?php
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];

if($username=="admin" && $password=="1234"){
    session_start();
    $_SESSION["username"] = $username;
    $_SESSION["status"] = 'login';
    echo "Anda berhasil login. Silahkan menuju <a href='homeSession.php'>Halaman Home</a>";
}
else{
    echo "Gagal login. Silahkan login lagi <a href='sessionLoginForm.html'>Halaman Login</a>";
}
?>




```

3. Buat file dengan nama **homeSession.php**, kemudian ketikkan kode berikut.

```

<html>
  <head>
    <title>Halaman Home</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      session_start();
      if($_SESSION['status']=='login'){
        echo "Selamat datang " . $_SESSION['username'];
      }
      <br><a href="sessionLogout.php">Logout</a>
    <?php
    }
    else{
      echo "Anda belum login, silahkan";
    }
    <a href="sessionLoginForm.html">Login</a>
  <?php
  }
  ?>
</body>
</html>

```


4	Buat file dengan nama sessionLogout.php, kemudian ketikkan kode berikut. <pre><?php session_start(); session_destroy(); echo "Anda berhasil logout"; ?></pre>
5	Buka <i>browser</i> dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionLoginForm.html 
6	Login menggunakan username email Anda dan password “0000”. 
7	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 22) Jawaban: Ketika login menggunakan username email dan password “0000”, halaman akan menampilkan pesan “Gagal login. Silahkan login lagi Halaman Login” karena data yang dimasukkan tidak sesuai dengan kondisi yang ditentukan di file sessionLoginProcess.php
8	Jalankan kembali kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/sessionLoginForm.html Login menggunakan username “admin” dan password “1234”. 
9	Amati dan jelaskan hasil yang ditampilkan (Pertanyaan No. 23) Jawaban: Setelah login menggunakan username admin dan password 1234, sistem akan menampilkan pesan “Anda berhasil login. Silahkan menuju Halaman Home”. Ketika menuju homeSession.php, halaman akan menampilkan tulisan “Selamat datang admin” dan tombol Logout yang menandakan session berhasil dibuat.

10	Jelaskan urutan proses dari login hingga logout (sebutkan juga urutan file yang diproses) (Pertanyaan No. 24) Jawaban: Urutan proses dari login hingga logout yaitu dimulai dari file sessionLoginForm.html yang digunakan untuk memasukkan username dan password. Setelah tombol login ditekan, data dikirim ke file sessionLoginProcess.php untuk dicek kecocokannya. Jika sesuai (username “admin” dan password “1234”), maka session dibuat dan muncul pesan berhasil login beserta link menuju homeSession.php. Di file homeSession.php, sistem akan menampilkan “Selamat datang admin” karena status session sudah aktif. Ketika tombol logout diklik, file sessionLogout.php dijalankan untuk menghapus session, sehingga user dianggap sudah keluar dari sistem.
----	--