Fotka z okénka letadla

Objektiv těsně u skla, tmavé oblečení, žádný blesk.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Rychlost závěrky
1/500 s nebo rychlejší

Ohnisko
kolem 50 mm, žádný blesk

Clona
f/5.6 - f/8

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Přiložte objektiv těsně ke sklu**
bez dotyku skla.

2. **Zakryjte rukou vnitřní odlesky**
tmavé oblečení pomáhá.

3. **Vyberte okno mimo křídlo**
čistší výhled.

RYCHLÁ RADA

Čisté sklo = čistý snímek.
Otřete okénko kapesníkem před fotografováním.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Dotyk objektivu o sklo přenáší vibrace letadla do fotky — držte objektiv těsně u skla, ne přitisknutý.

Zdroj: B&H Explora, The Window Seat guide; Fstoppers, airplane window photography.

Noční panorama neznámého města

Stativ, nízké ISO, dlouhá expozice.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

ISO
co nejnižší (100-400)

Režim
stativ nebo opora, Noční/Pro režim

Vyvážení bílé
nastavte ručně, ne auto

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Najděte stabilní oporu
stativ nebo zeď.

2.

Vypněte automatické vyvážení bílé
zabrání modrému nádechu.

3.

Počkejte na modrou hodinu
nejbohatší barvy oblohy.

RYCHLÁ RADA

Pohybující se lidé a auta při dlouhé expozici rozmažou — to je žádaný efekt, ne chyba.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Automatické vyvážení bílé v noci často přidá modrý nádech — nastavte Kelviny ručně.

Zdroj: TechRadar, night photography settings; Fstoppers, cities at night guide.

Ikonická památka s davem lidí

Brzké ráno, pohled vzhůru, trpělivost na mezeru v davu.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Čas návštěvy
brzy ráno nebo mimo sezónu

Úhel
mírně vzhůru, vynechá dav

Clona
f/8 - f/11 pro ostrost

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Přijďte při otevření**
nejméně lidí.

2. **Mířte mírně vzhůru**
dav zůstane mimo záběr.

3. **Počkejte na mezeru**
lidé se pohybují, chvíle se uvolní.

RYCHLÁ RADA

Delší čas závěrky rozmaže procházející lidi a nechá památku ostrou.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Focení v poledne o víkendu = nejhorší čas. Ráno nebo večer ušetří hodiny čekání.

Zdroj: Digital Photography School, photographing crowded locations; Popsa, landmarks without crowds.

Turistika v horách

Popředí dodá hloubku, zlatá hodina dodá barvu.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona	f/8 - f/11, hloubka ostrosti
Čas	zlatá hodina, brzy ráno
Filtr	polarizační, pokud máte

KONTROLNÍ BODY

- Popředí je zajímavé a blízko fotoaparátu.
- Horizont není uprostřed snímku.
- Expozice chrání detaily ve světlech i stínech.

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Najděte prvek do popředí

kámen, květina, cestu.

2. Zaostřete na jednu třetinu scény

popředí i pozadí ostré.

3. Počkejte na měnící se světlo

mraky dodají dramatičnost.

RYCHLÁ RADA

Zahrnutí člověka do záběru dodá fotce měřítko velikosti hor.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Focení bez prvku v popředí vytváří plochou fotku bez hloubky — vždy hledejte, co dát dopředu.

Zdroj: Lowepro, guide to mountain photography; PhotographyLife, mountain photography tips.

Rušná tržnice a ulice

Zjednodušte pozadí, hledejte světlo, buďte rychlí.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Režim
nastavte předem, než zvednete foťák

Ohnisko
střední, pro detaily i celek

Barvy
hledejte kontrast ovoce/stánků

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Nastavte foťák předem
rychlost je klíčová.

2. Fotte detaily i celek
ne jen záběry zblízka.

3. Hledejte světlo
vybírejte osvětlená místa v davu.

RYCHLÁ RADA

Vyhýbejte se očnímu kontaktu při diskrétním focení lidí — prozrazuje fotografa.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Fotit pouze detaily zblízka ochudí příběh místa — doplňte širší záběry celé tržnice.

Zdroj: PetaPixel, busiest street scenes guide; Digital Photography School, market photos.

Místní jídlo v restauraci

Okenní světlo místo blesku, boční úhel.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Blesk	vypnutý, vždy
Světlo	posaďte se u okna
Režim	portrétní pro rozmazané pozadí

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Vyberte stůl u okna

měkké přirozené světlo.

2.

Postavte talíř bokem ke světlu

zvýrazní texturu jídla.

3.

Přibližte se tělem, ne zoomem

zoom snižuje kvalitu.

RYCHLÁ RADA

Příbory a svíčka na stole dodají fotce atmosféru místa.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Blesk v restauraci zplošťuje jídlo a vytváří tvrdé stíny — vždy ho vypněte.

Zdroj: National Geographic, phone food photography tips; ExpertPhotography, smartphone food photography.

Selfie s krajinou v pozadí

Více odstupu, vy jste malá součást scény.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Kompozice
pravidlo třetin, vy stranou

Samospoušť
3-10 sekund

Režim
širokoúhlý, ne portrétní

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Odstupte dál od foťáku — scéna vynikne.**

2. **Zapněte mřížku a vodorovnost — rovný horizont.**

3. **Použijte samospoušť — ruce volné, stabilní záběr.**

RYCHLÁ RADA

Portrétní režim rozmaže pozadí a schová místo — použijte ho jen opatrně.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Selfie příliš blízko foťáku zakrývá krajinu — odstupte a nechte scénu dýchat.

Zdroj: PetaPixel, epic landscape selfies guide; SLR Lounge, good selfies guide.

Fotka z vlaku za jízdy

Objektiv blízko skla, rychlá závěrka pro ostrost.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Rychlost závěrky	1/1000 s nebo rychlejší pro ostrost
Okno	přední/zadní má méně rozmazání
Zaostření	na nekonečno

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Otřete sklo a přiložte objektiv blízko**
   sníží odlesky.

2. **Zastíňte objektiv rukou**
   omezí odrazy vnitřního světla.

3. **Zpevněte tělo lokty**
   nahradí stativ.

RYCHLÁ RADA

Pomalejší závěrka (1/60-1/125 s) naopak vytvoří úmyslné rozmazání pohybu.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Přitlačení objektivu přímo na sklo přenáší vibrace vlaku — držte těsně u skla, nikdy napevno přitisknuté.



Zdroj: Digital Photography School, 18 tips for shooting from a train.

Silné poledne slunce v tropech

Nízké ISO, rychlá závěrka, nebo počkejte na stín.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

ISO	100-200
Clona	f/8 - f/16
Rychlost závěrky	1/1000 s nebo rychlejší

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. 

1. Zkontrolujte histogram

hledejte oříznuté světla.

2.

2. Přesuňte portrétované do stínu

měkčí stíny na obličeji.

3.

3. Foťte v RAW

více prostoru na opravu v editaci.

RYCHLÁ RADA



Silné poledne sluší architektuře a ostrým geometrickým kompozicím.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Nastavení z interiéru (vysoké ISO, otevřená clona) v poledním slunci spálí světla — vraťte se k základům.

Zdroj: Digital Photography School, tips for photographing in midday sun.

Divoká zvěř na safari

Rychlá závěrka, režim clony, teleobjektiv.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Rychlost závěrky	alespoň 1/500 s, rychleji pro pohyb
Režim	Priorita clony (A/Av)
ISO	automatické s horní hranicí

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.
Zaostřete na oko zvířete
nejdůležitější bod ostrosti.

2.
Použijte kontinuální ostření
sleduje pohyb.

3.
Udržujte bezpečnou vzdálenost
nerušte zvíře.

RYCHLÁ RADA

Monopod umožňuje pomalejší časy závěrky než z ruky s těžkým teleobjektivem.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Priorita času závěrky bez kontroly clony může vést k rozostřenému pozadí nebo popředí — mnoho fotografů dává přednost prioritě clony.

Zdroj: GreatBigPhotographyWorld, best camera settings for wildlife photography.

Interiér kostela nebo katedrály

Bez blesku, vyšší ISO, opora místo stativu.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Blesk
vypnutý, vždy

Clona
f/2.8 nebo širší

ISO
3200-6400 podle potřeby

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Zjistěte pravidla fotografování.**
některé kostely to omezují.

2. **Opřete se o lavici nebo sloup.**
nahradí stativ.

3. **Využijte světlo z oken.**
přirozené nasvícení interiéru.

RYCHLÁ RADA



Expozice na okna může vytvořit siluety — zkontrolujte polohu slunce předem.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Blesk v kostele ruší ostatní návštěvníky a zplošťuje architekturu — vždy ho vypněte.

Zdroj: DailyPhotoTips, camera settings for low light without flash; CEWE, photographing churches.

Skupinová fotka přátel na výletě

Užší clona pro ostrost všech, vyšší ISO podle potřeby.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona	f/8 nebo užší pro více řad
ISO	zvyšte, pokud clona ztmaví snímek
Režim	sériové snímání

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.
Zvolte užší clonu podle počtu řad
víc lidí, menší otvor.

2.
Narušte rovné linie
posaďte některé, pokrčte kolena.

3.
Odpočítejte a fotte sérii
víc snímků, víc šancí.

RYCHLÁ RADA



Umístění skupiny mimo střed podle pravidla třetin oživí kompozici.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Široce otevřená clona u skupiny rozostří zadní řady — vždy přizpůsobte cloně počtu lidí.



Zdroj: Shotkit, group photo guide; FUJIFILM, creating great group photos.

Západ slunce z lodi nebo výletního plavidla

Rychlá závěrka proti houpání, prvek v popředí.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Rychlost závěrky	1/250 s nebo rychlejší proti houpání
ISO	základní (100-400)
Kompenzace expozice	-0.3 až -1 EV pro ochranu světel

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Nepokládejte ruce na zábradlí

— vibrace lodi.

2. Přidejte prvek do popředí

— zábradlí, židle, palma.

3. Vyzkoušejte záď lodi

— často nejlepší výhled na západ.

RYCHLÁ RADA

Automatické uzamčení expozice zabrání, aby jasná obloha zkreslila celkovou expozici.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Opření o zábradlí pro stabilizaci riskuje pád techniky do moře — raději širší postoj bez opory.

Zdroj: CruiseMummy, cruise photography tips guide.

Dlážděné uličky historického centra

Vedoucí linie, trpělivost na prázdnou uličku.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Kompozice
vedoucí linie dlažby ke vzdálenému bodu

Clona
f/8 - *f*/11

Čas
brzkě ráno, méně lidí

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Najděte rovnou uličku

přirozená vedoucí linie.

2. Počkejte na mezeru v davu

nebo fotte brzy ráno.

3. Kombinujte širší a detailní záběry

fasády, dveře, textury.

RYCHLÁ RADA

Noční focení historických uliček funguje dobře — dlouhá expozice rozmaže chodce do stínů.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Nerovný povrch dlažby komplikuje stativ — raději krátká expozice z ruky nebo opora o zeď.

Zdroj: Pixeo, Old Québec photography guide; Travel Photography Guru, Bruges architecture guide.

Noční tržnice s barevnými světly

Ruční vyvážení bílé, vyšší ISO, jednobodové ostření.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Vyvážení bílé
ruční, ne automatické

ISO
3200-6400
podle potřeby

Ostření
jednobodové na hlavní objekt

POSTUP KROK ZA KROKEM



1. Nastavte Kelviny ručně
automat často vytváří modrý nádech.

2. Ponechte trochu barvy atmosféry
nebarvěte scénu dohladka.

3. Fotte v RAW
snadnější doladění barev později.

RYCHLÁ RADA



Smíšené světlo (žárovky, LED, svíčky) nemá jedno ‘správné” nastavení — je to tvůrčí volba.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Automatické vyvážení bílé v noci selhává nejčastěji — ruční Kelviny jsou spolehlivější volba.

Zdroj: Fstoppers, never use auto white balance for night photos.

Fotka z výšky mobilem

Kolmý úhel odhalí vzory, hledejte měřítko.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Úhel
kolmo dolů pro symetrii

Kompozice
pravidlo třetin

Mřížka
zapněte v nastavení telefonu

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Najděte vyvýšené místo
most, balkon, schody.

2. 

Mířte kolmo dolů
odhalí vzory a symetrii.

3.

Zahrňte známý objekt pro měřítko
auto, loď, osoba.

RYCHLÁ RADA



Stromy a ulice shora vytvářejí vzory, které z úrovně země nejsou vidět.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Fotka z výšky bez referenčního objektu ztrácí pocit měřítka — vždy zahrňte něco rozpoznatelného.

Zdroj: SandMarc, guide for better aerial photography.

Bazén a odpočinek u vody

Klidná hladina, ruční expozice, vyhněte se poledni.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Čas	vyhněte se tvrdému polednímu slunci
Expozice	ruční, automat často ztmaví odraz
Clona	f/8 pro ostrost odrazu

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.
Počkejte na klidnou hladinu
vítr rozbije odraz.

2.

Nastavte expozici ručně
automat podexponuje odraz.

3.
Vyzkoušejte víc úhlů
odraz, lidé, architektura.

RYCHLÁ RADA

Zatažená obloha se odrazí v bazénu a scéna vypadá šedě — vyberte si den s modrou oblohou.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Poledne vytváří ostré odlesky a tvrdé stíny na vodě — raději rané ráno nebo pozdní odpoledne.

Zdroj: Adorama, water reflection photography guide; Zoner, basic tips for photographing water.

Stan v noci pod hvězdami

Stativ, dlouhá expozice, tlumené světlo uvnitř stanu.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona
f/2.8 - f/4

ISO
800-3200 podle oblohy

Rychlost závěrky
dlouhá expozice na stativu

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Postavte stativ a nastavte kompozici
horizont nízko v záběru.

2. Umístěte tlumené světlo do stanu
čelovka nebo lucerna.

3. Vyzkoušejte kombinace expozice a jasu světla
několik pokusů.

RYCHLÁ RADA

Červené světlo uvnitř stanu vytváří jemnější, méně přepálený efekt než bílé.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Příliš jasné světlo uvnitř stanu přepálí interiér — ztlumte ho a otestujte víc variant.

Zdroj: MSR Gear, behind the glowing tent shot guide.

Šnorchlování pod vodou

Nastavte vše předem, voděodolné pouzdro, mírné zanoření.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Vyvážení bílé
posuňte směrem k modré/zelené

Pouzdro
tlakově odolné, testujte těsnost předem

Hloubka
2–3 m pod hladinou pro lepší úhel

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Nastavte vše před ponořením
pod vodou se telefon těžko ovládá.

2.

Vypněte automatické uzamčení a zapněte režim letadlo
zabrání vyrušení.

3.

Fotte mírně zespodu
lepší úhel než shora.

RYCHLÁ RADA



Po ponoření nechte zařízení pomalu vyschnout, než ho začnete nabíjet.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Levné neznačkové 'voděodolné' obaly bez historie často prosakují — vždy otestujte těsnost předem na suchu.

Zdroj: Tropical Snorkeling, iPhone snorkeling waterproof housing guide.

Písečné duny na poušti

Boční světlo zvýrazní textury, zlatá nebo modrá hodina.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

ISO	64-100 pro čistý detail
Vyvážení bílé	denní světlo, nebo ruční Kelviny za soumraku
Rychlost závěrky	1/500 s za jasného dne

POSTUP KROK ZA KROKEM



1. Fotte kolmo ke slunci
zvýrazní textury písku.

2. Využijte zlatou nebo modrou hodinu
měkké boční světlo.

3. Hledejte vzory stop a vln
ne jen nejvyšší dunu.

RYCHLÁ RADA

Modrá hodina (20-30 min před východem/po západu) se hodí na siluety a dlouhé expozice.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Focení proti slunci v poledne zplošťuje textury písku — boční světlo za úsvitu je mnohem výraznější.

Zdroj: Adobe, desert photography guide; PhotographyTalk, essential desert photography tips.

Zoo a akvárium přes sklo

Objektiv těsně ke sklu, bez blesku, zkuste oba úhly.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Blesk	vypnutý, vždy
ISO	3200 podle potřeby
Ostření	ruční, pokud automat „hledá“



POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Přiložte objektiv těsně ke sklu**
   eliminuje odlesky.

2. **Vypněte blesk úplně**
   vytváří jasné skvrny na skle.



3. **Vyzkoušejte kolmý i šikmý úhel**
   oba mají výhody.

RYCHLÁ RADA



Otřete sklo čistým hadříkem před focením — skvrny jsou vidět na každé fotce.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Blesk na skleněné stěně vytváří jasné odlesky přímo v záběru — vždy ho vypněte.

Zdroj: LifePixel, aquarium photography tips; Photofocus, aquarium photography with CPL filters.

Muzeum a galerie bez blesku

Zjistěte pravidla, vyšší ISO, lokty jako opora.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Blesk
vypnutý, vždy

Clona
nejširší možná

ISO
zvyšte podle potřeby osvětlení

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Zjistěte pravidla na recepci
některé expozice to zakazují.

2.

Opřete lokty o tělo
nahradí stativ.

3. 

Fotte celé dílo, ne jen detail
dokumentuje kontext.

RYCHLÁ RADA

Návštěva mimo špičku sníží počet lidí v záběru.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Opakované tajné focení s bleskem i přes záběu může vést k úplnému zákazu fotografování pro všechny.

Zdroj: DIYPhotography, complete guide to shooting in museums and galleries.

Odraz na hladině jezera

Klidné ráno, úzká clona, polarizační filtr.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona
f/8 - f/16 pro ostrost odrazu

Čas
brzké ráno nebo pozdní večer

Filtr
polarizační, 90° od slunce

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Zkontrolujte předpověď větru.**
klid je klíčový.



2. **Fŏtte hned, jak najdete klidnou hladinu.**
podmínky se rychle mění.

3. **Vyzkoušejte s polarizačním filtrem i bez něj.**
různé efekty.



RYCHLÁ RADA

Menší vodní plochy (rybníky, louže) bývají klidnější než velká jezera.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Širokoúhlý objektiv může zmenšit a 'vymýt' detail odrazu — nefoťte zbytečně široko.

Zdroj: NatureTTL, top tips for reflection photography; Fstoppers, pro tips photographing landscape reflections.

Místní festival nebo slavnost

Přizpůsobte nastavení měnícímu se světlu dne.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona
běžné hodnoty, nižší ISO ve dne

Blesk
vyhněte se, plošit barvy

Režim
sériové snímání pro pohyb

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Zjistěte pravidla focení předem**
zvlášť u obřadů a dětí.

2. **Fotte detaily i celkové záběry**
kostýmy, vlajky, jídlo.

3. **Přizpůsobte nastavení světlu během dne**
od slunce po noční scénu.

RYCHLÁ RADA

Vyšší místo pro širší záběry davu stojí za vyhledání předem.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Blesk na festivalu zplošťuje barvy kostýmů a světel — využijte přirozené osvětlení.

Zdroj: ProGrade Digital, photographing festivals and public events.

Cyklovýlet — fotka v pohybu

Pomalejší závěrka, sledujte objekt (panning).

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Rychlost závěrky
1/60 s jako výchozí bod

Režim
Priorita závěrky (S/Tv)

ISO
co nejnižší pro pomalejší závěrku

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Nastavte nižší rychlost závěrky
kolem 1/60 s.

2.

Sledujte cyklistu foťákem během expozice
plynulý pohyb.

3.

Pokračujte v pohybu i po cvaknutí
dokončete sledování.

RYCHLÁ RADA

Kontinuální ostření s bodem na přilbě cyklisty udrží hlavní objekt ostrý.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Zastavení pohybu foťáku přesně v momentě cvaknutí rozmaže i hlavní objekt — sledování musí pokračovat.

Zdroj: Canon, tips and techniques for better camera panning.

Focení v dešti na cestách

Chraňte techniku, využijte odlesky na mokrém povrchu.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Ochrana
pláštěnka na foťák nebo igelitový sáček

ISO
nižší, pokud je dost světla

Stativ
použijte pod přístřeškem, pokud lze

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Chraňte techniku pláštěnkou nebo sáčkem
i krátký déšť škodí.

2.

Hledejte odlesky na mokré dlažbě
zdvojí barvy scény.

3.

Fotte v krátkých sériích
technika zpět do tašky mezi záběry.

RYCHLÁ RADA



Sušte techniku po dešti přirozeně, nikdy fénem — teplo může poškodit citlivé součásti.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Utěsnění proti počasí neznamená voděodolnost — i „odolná“ technika potřebuje krytí při dešti.

Zdroj: Digital Trends, how to protect your camera in bad weather.

Čekání na letišti

Nastavte předem, diskrétnost, hledejte odrazy a linie.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Režim	Priorita clony (A/Av)
Měření	průměrové/ vyhodnocující
Clona	f/2.0 - f/2.8 pro rozostřené pozadí

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Nastavte vše předem**
   rychlé zachycení momentu.

2. **Fotte lidi zabrané do svého světa**
   nepřerušujte je.

3. **Využijte okna a lesklé podlahy**
   dramatický kontrast a odrazy.

RYCHLÁ RADA

Architektonické linie stropu a podlahy vedou oko diváka skrz scénu letiště.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Ignorování zákazu fotografování na některých místech letiště může způsobit problémy — vždy respektujte značení.

Zdroj: TheInspiredEye, street photography in airports guide.

Horké prameny a pára

Brzké ráno, chladný vzduch, nizké ISO a malá clona pro rozmazanou páru.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

ISO
co nejnižší (50–100)

Clona
f/16 - f/32 pro delší expozici

Čas
brzké ráno, chladný vzduch proti teplé vodě

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Přijďte brzy ráno

chladný vzduch zvýrazní páru.

2. Fŏťte proti světlu

pára zazáří v protisvětle.

3. Chraňte techniku před kondenzací

sáček při přechodu do tepla.

RYCHLÁ RADA

Sériové snímání zvyšuje šanci zachytit ideální tvar stoupající páry.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Přechod z chladu rovnou do tepla zamlží čočku kondenzací — nechte techniku pomalu temperovat v sáčku.

Zdroj: National Park at Night style guides; geothermal photography field reports.

Rodinná dovolená s dětmi

Nižší úhel, rychlá závěrka, zachyťte přirozené momenty.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Úhel
skloňte se na úroveň dětí

Rychlost závěrky
1/500 s nebo rychlejší, děti se hýbou

Režim
sériové snímání

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Sledujte děti místo pózování**
přirozenější výraz.

2. **Skloňte se na jejich úroveň**
intimnější perspektiva.

3. **Fotte série, vyberte nejlepší později**
moment je krátký.

RYCHLÁ RADA



Popoledne odpoledne dává měkké světlo bez tvrdých stínů na dětských tvářích.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Focení dětí shora dolů z výšky dospělého vytváří odstup — skloňte se na jejich úroveň.

Zdroj: Digital Photography School, travel portrait photography tips.

Pěší zóna a nákupní ulice večer

Obchodní výlohy jako světlo, ruční vyvážení bílé.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

	Vyvážení bílé	ruční, smíšené zdroje světla
ISO	ISO	1600–3200
	Clona	*f*/2.8 – *f*/4

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.
Hledejte osvětlené výlohy jako zdroj světla — přirozené nasvícení scény.

2.

Nastavte Kelviny ručně — smíšené zdroje matou automat.

3.
Fotte v okamžicích menšího provozu — čistší kompozice.

RYCHLÁ RADA

Mokrá dlažba po dešti znásobí barevné odlesky výloh — výhoda, ne chyba.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Spoléhání na automatické vyvážení bílé večer často zkreslí barvy výloh — nastavte ručně.

Zdroj: Fstoppers, never use auto white balance for night photos.

Východ slunce nad horským jezerem

Brzký příchod, klidná voda, úzká clona.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Čas
před východem slunce, na místě včas

Clona
f/8 - f/11

ISO
100-200

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Přijďte minimálně 30 minut před východem
— zachytíte měnící se světlo.

2. Hledejte klidnou vodní hladinu
— nejlepší odraz.

3. Foťte sérii od tmy po plné světlo
— různé nálady scény.

RYCHLÁ RADA

Mlha nad vodou za chladného rána dodává scéně tajemnou atmosféru.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Příchod přesně v čas východu slunce zmešká nejkrásnější přechodové světlo — přijďte dřív.

Zdroj: NatureTTL, reflection photography tips; Lowepro, mountain photography guide.

Plachetnice a jachta na moři

Rychlá závěrka proti pohybu lodi, automatické uzamčení expozice.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Rychlost závěrky	1/250 s nebo rychlejší
Expozice	uzamčená na obloze, ne na lodi
ISO	základní hodnota

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. 

Uzamkněte expozici na obloze

zabrání přepálení.

2.

Fotte s rychlou závěrkou

kompenzuje houpání lodi.

3.

Chraňte techniku před mořskou vodou

sprej je všudypřítomný.

RYCHLÁ RADA



Polarizační filtr ztmaví oblohu a zvýrazní bělost plachet.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Spoléhání na automatickou expozici u jasné oblohy často ztmaví loď do siluety — uzamkněte expozici vědomě.

Zdroj: CruiseMummy, cruise and boat photography tips guide.

Noční jízda autem – světla silnice

Nikdy neřiďte a nefoťte zároveň; stativ pro světelné stopy.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona	f/8 - f/11
Vyvážení bílé	žárovkové/ wolfram pro teplá světla
Rychlost závěrky	dlouhá, na stativu nebo opoře

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Fotte ze sedadla spolujezdce
nikdy jako řidič.

2.

Vyčistěte sklo z obou stran
omezí odlesky.

3.

Zaostřete ručně na světla
automat se často plete na špíně skla.

RYCHLÁ RADA



Polarizační filtr pomáhá omezit odlesky čelního skla.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Focení za jízdy jako řidič je nebezpečné a nikdy se nedoporučuje — vždy fotí spolujezdec.

Zdroj: Digital Photography School, light trails from the back seat of a car.

Výhled z okna hotelového pokoje

Objektiv blízko skla, vypněte vnitřní světla kvůli odrazům.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Odlesky
vypněte vnitřní světla

Objektiv
těsně u skla, bez dotyku

Clona
f/8 pro ostrost celé scény

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Vypněte světla v pokoji
— hlavní zdroj odlesků.

2.

Otřete sklo, pokud lze otevřít okno
— ještě lepší.

3.

Přiložte objektiv těsně ke sklu
— minimalizuje odrazy.

RYCHLÁ RADA

Pokud lze okno pootevřít, fotka bez skla mezi objektivem a scénou je vždy čistší.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Rozsvícený pokoj zá vámi se odrazí ve skle přímo do záběru — vždy zhasněte před focením.

Zdroj: obecné principy focení přes sklo (airplane/train window guides aplikované na okno pokoje).

Řemeslný trh — detail výrobků

Přibližte se tělem, hledejte barevný kontrast.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona	f/2.8 - f/4 pro rozostřené pozadí
Zoom	přibližte se tělem, ne digitálním zoomem
Ostření	na nejbližší detail výrobku

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Přibližte se fyzicky k výrobku
— ne zoomem, který sníží kvalitu.

2.

Hledejte barevný kontrast pozadí
— zvýrazní produkt.

3.

Požádejte prodejce o svolení
— zdvořilost i lepší fotka.

RYCHLÁ RADA

Mírně rozostřené pozadí odliší hlavní výrobek od rušného okolí tržnice.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Digitální zoom na telefonu zhoršuje kvalitu — vždy se přibližte fyzicky misto přiblížení v aplikaci.

Zdroj: National Geographic, phone food photography tips (princip aplikovaný na detail výrobků).

Vodopád na procházce

Stativ, neutrální filtr, dlouhá expozice pro hedvábný efekt.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Rychlost závěrky
1/4 s až 2 s pro hedvábný efekt

Clona
ƒ/11 – ƒ/16

Filtr
ND filtr, pokud je jasno

→ POSTUP KROK ZA KROKEM ←

1. **Postavte stativ na stabilní místo**
nutné pro dlouhou expozici.



2. **Použijte ND filtr za jasného dne**
umožní delší čas závěrky.

3. **Experimentujte s délkou expozice**
různý efekt vody.

→ RYCHLÁ RADA ←

Kratší expozice (1/60 s) zachová detail stříkající vody místo hedvábného efektu.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Dlouhá expozice bez stativu rozmaže celou scénu, ne jen vodu — stativ je nutný, ne volitelný.

Zdroj: bwillcreative, waterfall long exposure guide; 22places, how to photograph waterfalls.

Horská serpentina — cesta autem

Vyvýšené místo, širokoúhlý záběr, bezpečná zastávka.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Kompozice
vedoucí linie serpentiny

Clona
f/8 - f/11

Čas
zlatá hodina pro dlouhé stíny

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Najděte bezpečné vyhlídkové místo

nikdy nefoťte za jízdy.

2. Zahrňte celou serpentinu do záběru

vedoucí linie.

3. Čekejte na projíždějící auto pro měřítko

dodá scéně dynamiku.

RYCHLÁ RADA

Dlouhé stíny při zlaté hodině zvýrazní zákruty serpentiny lépe než poledne.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Zastavení na nebezpečném místě silnice kvůli fotce riskuje nehodu — vždy použijte vyznačenou vyhlídku.

Zdroj: Lowepro, guide to landscape mountain photography (princip vedoucích linií aplikovaný na silnici).

Loučení na nádraží nebo letišti

Diskrétnost, rychlá clona, zachyťte emoci, ne pózu.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona
f/2.0 - f/2.8 pro intimní detail

Režim
sériové snímání pro zachycení momentu

Měření
vyhodnocující/ průměrové

POSTUP KROK ZA KROKEM

1.

Nastavte foťák předem
moment je krátký a neopakovatelný.

2.

Foťte ze vzdálenosti
nenarušujte intimitu chvíle.

3.

Zachyťte sérii, ne jeden snímek
emoce se mění rychle.

RYCHLÁ RADA

Polodetailní záběr *(ne celá postava) zachytí emoci výrazněji než širší kompozice.*

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Přiblížení se příliš blízko a vyrušení scény zničí autenticitu momentu — foťte diskrétně zpovzdálí.

Zdroj: TheInspiredEye, street photography in airports; NPR, candid photos guide.

Noční obloha mimo město na výletě

Stativ, široká clona, pravidlo 500 pro ostré hvězdy.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona
nejširší možná (f/1.8-f/2.8)

ISO
1600-3200

Rychlost závěrky
podle pravidla 500 / ohnisková vzdálenost

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Vzdalte se od světelného znečištění města**
čím dál, tím lepší obloha.

2. **Vypočítejte čas závěrky pravidlem 500**
zabrání protažení hvězd.

3. **Zaostřete ručně na nekonečno**
automat v tmě selhává.

RYCHLÁ RADA

Bezměsičná noc ukáže mnohem víc hvězd a Mléčnou dráhu zřetelněji.

! NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Příliš dlouhá expozice protáhne hvězdy do čárek — dodržte pravidlo 500 podle ohniska objektivu.

Zdroj: Astrobackyard, the 500 rule guide; Skies & Scopes, 500 rule calculator.

Portrét místních v tradičním oblečení

Požádejte o svolení, měkké světlo, respektujte zvyky.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Clona	f/2.8 - f/4 pro rozostřené pozadí
Světlo	měkké, difuzní, ne tvrdé poledne
Ostření	na bližší oko

POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Vždy požádejte o svolení**
   gestem nebo slovy.

2. **Zvolte měkké světlo**
   stín nebo zatažená obloha.

3. **Poděkujte a ukažte výsledek**
   zdvořilost buduje důvěru.

RYCHLÁ RADA

Místní jazyk nebo úsměv před fotografováním výrazně zvyšuje ochotu lidí nechat se vyfotit.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBA

Fotografování lidí bez svolení může být v některých zemích nezdvořilé nebo i nezákonné — vždy se nejprve zeptejte.

Zdroj: Digital Photography School, 16 tips for travel portrait photography.