

# LAPORAN PROJECT AKHIR SEMESTER

## BENGKEL PEMROGRAMAN INTERNET

### WEBSITE “GO-CAK”



Nama: Nada Roewi Cahyaning Sabiliamadea  
NRP: 1210181021  
Kelas: 2-D4-Telekomunikasi A  
Dosen: Akuwan Saleh  
Tahun Ajaran : 2019-2020

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah mengatur segala kehidupan di muka bumi termasuk dalam memberikan rahmat dan hidayah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan program dan laporan project akhir mata kuliah Bengkel Pemrograman Internet tepat pada waktunya.

“*GO-CAK*” merupakan sebuah situs website dan aplikasi yang membantu para pekerja becak dengan mudah akan mendapatkan penumpang dan tarif yang pasti, serta memudahkan seseorang mencari kendaraan di stasiun besar Surabaya dengan kearifan lokal dan transportasi tradisional tanpa menyebabkan polusi udara.

Tentunya dalam pembuatan project akhir semester ini banyak pihak yang ikut serta mendukung terwujudnya program yang saya buat, baik bantuan secara moril maupun materiil. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu saya.

Sidoarjo, 11 Juni 2020

Penyusun

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
BAB I : PENDAHULUAN	
LATAR BELAKANG .....	4
TUJUAN .....	5
BAB II : DASAR TEORI.....	
BAB III : DATA.....	22
LISTING PROGRAM DAN TAMPILAN WEBSITE.....	22
LISTING PROGRAM DAN TAMPILAN ANDROID.....	98
PENJELASAN DAN CARA PENGGUNAAN WEB.....	110
BAB IV : ANALISA.....	
BAB V : KESIMPULAN.....	132
BAB VI : DAFTAR PUSTAKA.....	142
	143

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Di dunia serba teknologi saat ini, khususnya dalam sarana prasarana transportasi merupakan hal yang sangat vital saat ini. Transportasi umum merupakan salah satu pilihan yang sangat dipilih masyarakat dalam berpergian, seperti ke kantor bagi para pekerja, ke sekolah atau kampus bagi para pelajar, bahkan ke pasar bagi ibu rumah tangga yang ingin berbelanja. Transportasi umum layaknya taxi atau ojek menjadi suatu transportasi yang sangat sering digunakan dikarenakan dapat menjangkau daerah daerah yang lebih luas dibandingkan transportasi umum darat lainnya seperti bis. Untuk itu maka digunakannya taxi atau ojek sebagai pilihan utama transportasi darat. Namun, seiring terjadinya pemanasan global dan tingkat polusi yang semakin meningkat dikarenakan oleh asap kendaraan, maka taxi dan ojek pun juga masih belum bias dikatakan transportasi yang ramah lingkungan. Maka dari itu, diperlukan moda transportasi yang ramah lingkungan khususnya mengurangi polusi udara.

Dengan berkembang pesat nya teknologi berbasis aplikasi, maka sektor transportasi merupakan pilihan yang tepat sebagai pengembangan aplikasi. Berbasis aplikasi bertujuan untuk melakukan aktifitas antara pengemudi dan pelanggan dalam bertransaksi lebih mudah dan efisien. Di sisi penumpang, kita tidak harus mencari transportasi dengan susah, hanya menggunakan aplikasi dapat kita memesan transportasi yang kita inginkan. Bagi pengemudi, berbasis aplikasi dapat memudahkan nya dalam mencari rute yang ingin di tuju, dan karna pembeli dapat memesan kapan saja, maka semakin banyak pengemudi yang dulunya malas mencari transportasi umum dengan menggunakan aplikasi menjadi gampang dan cepat tanpa harus bersusah payah.

Beberapa solusi sudah ditawarkan pada transportasi umum berbasis aplikasi, namun kendaraan yang digunakan juga masih belum ramah lingkungan, transportasi umum lainnya yang sudah terlupakan dan jarang digunakan adalah menggunakan becak. Becak merupakan salah satu transportasi yang dapat dijadikan sebuah lapangan kerja yang mudah untuk dimasuki kalangan apapun.Becak menggunakan sepeda dapat mengurangi polusi udara yang ada disekitar kita, megangat sepeda tidak menghasilkan emisi sehingga dapat ikut andil dalam ramah lingkungan. Becak juga sudah mulai terlupakan dikarenakan kuantitas dari becak sendiri sudah semakin berkurang, berkurangnya kuantitas juga dikarenakan kalah saing dari transportasi lainnya. Saat ini, becak masih dapat kita temui di kota kota tertentu dan di tempat tertentu seperti pasar, terminal dan bus. Becak sendiri dapat menjadi sebuah penghasilan orang yang tidak mempunyai skill tertentu dikarenakan pekerjaan nya yang mudah, namun harus dapat dikendalikan jumlah dan pekembangannya.

Berdasar latar belakang kurangnya dalam menjaga lingkungan ramah lingkungan, serta dapat membuat lapangan kerja baru yang lebih mudah dengan pengawasan dan pengoperasian nya berbasis aplikasi, maka diperlukannya aplikasi GO-CAK. GO-CAK merupakan aplikasi layanan transportasi berupa sebuah transportasi umum berupa becak. GO-CAK ini bertujuan untuk membuka lapangan baru dikarenakan tidak di perlukan skill khusus unutk menjadi pengendara becak, menjaga kestabilan ekonomi dikarenakan juga tarif yang lebih murah, serta mejaga lingkungan di bidang transportasi khususnya terhadap polusi udara agar bumi tetap sehat nantinya.

## **1.2 TUJUAN**

1. Mahasiswa mampu membuat pengaplikasian materi atau modul yang telah didapat satu semester.
2. Mahasiswa mampu memenuhi tugas project akhir semester dalam mata kuliah Bengkel Pemrograman Internet.
3. Mahasiswa dapat membuat Website dengan menggunakan program PHP MY-SQL sesuai materi yang didapatkan selama perkuliahan.
4. Mahasiswa mampu menyimpan sebuah data dari user dengan membuat suatu database dan koneksi nya.
5. Sebagai bentuk aplikasi agar memudahkan pengguna dalam mencari transportasi dengan mudah dan transportasi tradisional tanpa perlu panas-panas mencari pekerja becak, dan memudahkan pekerja becak untuk mendapatkan penumpang dengan tarif lokal melalui “GO-CAK”

## **BAB II**

### **DASAR TEORI**

#### **2.1 PHP5**

PHP adalah bahasa programan untuk membangun sebuah website dinamis. PHP merupakan kependekan dari PHP:Hypertext Preprocessing. Pada Juni 2004 PHP versi 5.0 telah dirilis dan mengalami perubahan besar. Pada versi ini PHP memasukkan model pemrograman berorientasi objek. Sintak dasar program PHP yang sering digunakan seperti dibawah ini

```
<?php  
Isi program  
?>
```

PHP sebagai bahasa pemrograman web memiliki beberapa kelebihan, diantaranya

- 'Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya.'
- 'Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah.'
- 'Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.'
- 'Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak.'

'PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system.' PHP Kependekan dari **PHP: Hypertext Preprocessor**. PHP adalah bahasa *server-side scripting*, seperti ASP. PHP juga dapat dibangun sebagai modul pada web server Apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI. PHP dapat mengirim HTTP header, dapat mengakses cookies, mengatur authentication dan redirect user. PHP dapat berintegrasi dengan beberapa library eksternal yang membuat anda dapat melakukan segalanya mulai dari membuat dokumen PDF hingga mem-parse XML. PHP juga mendukung komunikasi dengan layanan lain melalui protokol IMAP, SNMP, NNTP, POP3, atau bahkan HTTP. Hampir seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP.

## **Pengolahan Data dari Form**

Website menerima masukan dari pengguna atau pengunjung pada suatu form dapat menggunakan beberapa metode. Metode yang sering digunakan adalah metode GET dan POST. Metode GET merupakan variable array yang melewatkkan data script pada parameter URL. Sedangkan Metode POST berupa variable array yang melewatkkan data script melalui method HTTP POST.

Perbedaan antara metode GET dan metode POST antara lain :

Pada metode **GET** :

- Informasi yang dikirim dari form dengan metode GET adalah dapat terlihat (nama dan nilai variabel ditampilkan pada URL)
- GET mempunyai batasan jumlah informasi yang dikirim (2000 karakter)
- Karena variabel ditampilkan pada URL, kemungkinan dapat digunakan untuk bookmark halaman
- GET digunakan untuk mengirim data non-sensitive

Pada metode **POST** :

- Informasi yang dikirim dari form dengan metode POST tidak dapat terlihat (semua nama dan nilai variabel di-embedkan pada body HTTP request)
- POST tidak mempunyai batasan jumlah informasi yang dikirim
- POST mendukung masukan multi-part binary saat upload file ke server
- Karena variabel tidak ditampilkan pada URL, maka tidak mungkin untuk bookmark halaman

## **Validasi Form**

Proses validasi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan web. Untuk melakukan validasi bias menggunakan Javascript maupun PHP script. Perbedaan dari keduanya, pada Javascript akan diproses pada sisi client, sedangkan pada PHP script akan diproses pada sisi server. Beberapa fungsi pada PHP script yang digunakan untuk validasi form diantaranya :

- Fungsi trim(), digunakan untuk menghapus spasi di kanan dan di kiri text
- Fungsi stripslashes(), digunakan untuk membuang karakter escape (karakter backslash “\”)

- Fungsi htmlspecialchars(), untuk menonaktifkan seluruh perintah-perintah HTML → mempertahankan penulisan HTML pada sebuah tampilan HTML

## **INCLUDE()**

Fungsi include() dan require() adalah suatu perintah atau fungsi di dalam pemrograman PHP untuk menyisipkan sebuah file PHP kedalam file PHP yang lainnya. dengan menggunakan teknik penyisipan file php menggunakan fungsi include(), require() dan require\_once() akan sangat membantu kita dalam membuat program karena kita tidak perlu menuliskan kode program secara berulang-ulang. kita hanya tinggal menyisipkan file php tersebut kedalam file php lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## **2.2 Database Server (SQL)**

### **■ Komponen SQL**

Secara umum SQL memiliki 3 komponen :

- 1. Data Definisi Language (DDL).**
- 2. Data Manipulation Language (DML).**
- 3. Data Control Language (DCL).**

#### **1. Data Definisi Language (DDL)**

DDL merupakan bahasa atau perintah pada SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti **menulis**, **menghapus** dan **mengatur** atau **mengubah data**.

Perintah – perintah yang ada pada komponen DDL yaitu :

##### **▪ CREATE**

Digunakan untuk membuat database, membuat tabel, membuat view dan membuat index.

##### **▪ DROP**

Perintah yang di gunakan untuk menghapus data – data yang telah di simpan pada database.

- **ALTER**

Kegunaan dari perintah alter adalah untuk merubah atribut pada suatu tabel.

## 2. **Data Manipulation Language (DML)**

Perintah – perintah yang ada pada komponen DML yaitu **INSERT, UPDATE, DELETE** dan **SELECT**.

- **INSERT**

Insert berfungsi untuk menambah record pada suatu tabel.

- **UPDATE**

Berfungsi untuk merubah record didalam suatu kolom.

- **DELETE**

Menghapus record didalam suatu kolom pada tabel tertentu.

- **SELECT**

Perintah yang di gunakan untuk menampilkan record yang di pilih.

## 3. **Data Control Language (DCL)**

Perintah – perintah yang ada pada komponen DCL yaitu **GRANT** dan **REVOKE**.

➔ **GRANT**

Grant berfungsi untuk memberikan izin akses kepada pengguna.

➤ **Contoh sintak :**

Grant privileges on namatabel to namapengguna

**artinya** memberikan izin akses kepada namapengguna

➔ **REVOKE**


Yaitu untuk mencabut izin akses kepada pengguna yang telah di beri izin akses.

➤ **Contoh sintak :**

REVOKE privileges ON namatabel from namapengguna

## **Relasi Tabel Database (Relationship)**

Relasi tabel merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur mengatur operasi suatu database.



### **3 Macam Relasi Tabel**


#### **a. One-To-One (1-1)**

Mempunyai pengertian "Setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel ke dua". Contohnya : relasi antara tabel mahasiswa dan tabel orang tua. Satu baris mahasiswa hanya berhubungan dengan satu baris orang tua begitu juga sebaliknya.




#### **b. One-To-Many (1-N)**

Mempunyai pengertian "Setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel ke dua". Contohnya : relasi perwalian antara tabel dosen dan tabel mahasiswa. Satu baris dosen atau satu dosen bisa berhubungan dengan satu baris atau lebih mahasiswa.



### c. Many-To-Many (N-M)

Mempunyai pengertian "Satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubugkan ke satu atau lebih baris data pada tabel ke dua". Artinya ada banyak baris di tabel satu dan tabel dua yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya : relasi antar tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Satu baris mahasiswa bisa berhubungan dengan banyak baris mata kuliah begitu juga sebaliknya.



## Join

*Join* merupakan salah satu kontruksi dasar dari SQL dan basis data. *Join* dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih table di dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel (*temporary*) baru yang disebut sebagai *joined table*.

Join dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu **inner join** dan **outer join**.

### **Inner Join**

*Inner join* pada dasarnya adalah menemukan persimpangan (*intersection*) antara dua buah tabel.


Sintaks inner join diperlihatkan sebagai berikut :

```
SELECT A1, A2, . . . , An  
FROM r1  
INNER JOIN r2  
ON r1.join_key = r2.join_key
```

Inner join juga dapat direpresentasikan dalam bentuk implisit sebagai berikut :

```
SELECT A1, A2, . . . , An  
FROM r1, r2  
WHERE r1.join_key = r2.join_key
```

Misalkan terdapat table A dan B, maka hasil inner join dapat diperlihatkan sebagai bidang terasir dalam diagram Venn seperti Gambar 1.



Gambar 1. Inner Join

## **MYSQL (DATABASE SERVER)**

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses databasenya. Bersifat free (tidak perlu membayar untuk menggunakannya). MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management System).

### **Phymyadmin**

Software yang digunakan untuk membuat dan memaintenance database. Kita dapat mengakses database MySQL dengan account kita di phpMyAdmin. Pastikan server MySQL dan program phpMySQL sudah berjalan.Untuk membuka tampilan phpMyAdmin di komputer lokal

## Perintah-Perintah Dasar SQL

### A. Pemasukan data

Untuk memasukkan sebuah baris (record) kedalam tabel MySQL adalah sebagai berikut:

```
update 'nama_tabel' set 'nama_field'='nilai_field1'  
where 'nama_field'='nilai_field2';
```

```
INSERT INTO table [(column1, column2,...)]  
VALUES (value1, value2,...);
```

Contoh :

```
Insert into mahasiswa values (72100030001,'Sukron','Surabaya');
```

### B. Menghapus Record

Untuk menghapus suatu record dengan kondisi tertentu digunakan perintah sebagai berikut:

Perintah SQL untuk delete record pada database

```
DELETE [FROM] table [WHERE condition];
```

```
delete from 'nama_tabel' where 'nama_field'='nilai_field1'  
AND 'nama_field'='nilai_field2' OR...;
```

Contoh :

a. Untuk menghapus record dengan nrp = 7210030003

```
Delete from anggota where nrp=7210030003;
```

b. Untuk menhapus seluruhrec

```
Delete from anggota;
```

### C. Memodifikasi Record

Untuk memodifikasi (merubah) isi record tertentu adalah dengan menggunakan perintah sebagai berikut:

```
UPDATE  
SET  
[WHERE]  
table  
column=value [,column=value,...]  
condition;
```

Contoh :

Untuk meng-update data alamat pada nrp = 7210030001

```
update mahasiswa set alamat='Keputih Surabaya' where  
nrp=7210030001;
```

#### D. Menampilkan Isi Tabel

Bentuk umum :

```
SELECT [DISTINCT] <attribute-list> FROM  
<table-list>  
WHERE <condition>
```

### Langkah-langkah koneksi PHP-MySQL

- Membuka koneksi ke server MySQL

**mysql\_connect()**

Digunakan untuk melakukan uji dan koneksi kepada server database MySQL. Sintaks :

```
$conn = mysql_connect ("host","username","password");
```

- **\$conn** adalah namavariabelpenampungstatushasilkoneksikepadadatabase.
- **Host** adalah nama host atau alamat server database MySQL.
- **Username** adalah nama user yang telah diberi hak untuk dapat mengakses server database
- **Password** adalah kata sandi untuk username untuk dapat masuk ke dalam database.

- Memilih database yang akan digunakan diserver

**mysql\_select\_db()**

Digunakan untuk melakukan koneksi kepada database yang dalam server yang berhasil dikoneksi dengan perintah mysql\_connect().

Sintaks :

```
$pilih = mysql_select_db("namadatabase",$conn);
```

- **\$pilih** berisi status koneksi kepada database.
- **\$conn** merupakan koneksi kepada server database yang berhasil.

- **namadatabase** adalah nama database yang akan dikenai proses.

### ● Koneksi PHP-MySQL Menggunakan Perintah Include

Untuk mempermudah dalam maintenance program php pada bagian koneksi database disarankan menggunakan prinsip modular. Dimana pada prinsip ini program koneksi dibuat secara terpisah. Untuk mengakses program koneksi digunakan perintah include. Script koneksi database dibuat sama seperti pada script koneksi pada umumnya. Dengan cara ini akan mempermudah dalam proses maintenance, apabila dilakukan perubahan nama database yang digunakan maka bagian yang dirubah hanya file script koneksi database saja. Cara penggunaan perintah include pada script koneksi database seperti terlihat di bawah ini.

File koneksi\_database.php

```
1 <?php
2     $conn=mysql_connect("localhost","root","");
3     mysql_select_db("library",$conn) or die ("koneksi ke server gagal");
4 ?>
```

Pemanggilan file koneksi

```
1 <?php
2     include("koneksi_database.php");
3 ?>
```

### ● Mengambil sebuah query dari sebuah database

#### a. mysql\_query()

Digunakan untuk melakukan eksekusi perintah SQL untuk memanipulasi database yang berhasil dilakukan koneksinya menggunakan mysql\_select\_db().

Sintaks :

```
$hasil = mysql_query("SQL Statement");
```

**\$hasil** akan berupa record set apabila SQL Statement berupa perintah select.

### ● Mengambil record dari tabel

#### a. mysql\_fetch\_array()

Digunakan untuk melakukan pemrosesan hasil query yang dilakukan dengan perintah mysql\_query(), dan memasukkannya ke dalam array asosiatif, array numeris atau keduanya.

Sintaks :

```
$row = mysql_fetch_array($hasil);
```

- **\$row** adalah array satu record dari record \$hasil yang diproses nomor record sesuai dengan

nomor urut dari proses mysql\_fetch\_array yang sedang dilakukan.

- **\$hasil** adalah record set yang akan diproses.

#### b. **mysql\_fetch\_assoc()**

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql\_fetch\_array(), hanya saja array yang dihasilkan hanya array asosiatif.

Sintaks :

```
$row = mysql_fetch_assoc($hasil);
```

#### c. **mysql\_fetch\_row()**

Fungsi ini hampir sama dengan fungsi mysql\_fetch\_array(), hanya saja array yang dihasilkan hanya array numeris.

Sintaks :

```
$row = mysql_fetch_row($hasil);
```

#### d. **mysql\_num\_rows()**

Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah record yang ada pada database. Sintaks :

```
$jml = mysql_num_rows($hasil);
```

- **\$jml** akan memiliki nilai sesuai dengan jumlah record yang ada

## 2.3 SESSION AND USER AUTHENTICATION

### SESSION

PHP mempunyai session (catatan aktivitas) yang digunakan untuk menjaga / memelihara informasi akses dari seorang pengakses / pemakai aplikasi web. Session memungkinkan pelacakan akses pemakai, pangaturan pemakaian aplikasi oleh pemakai dan meningkatkan layanan situs web. Setiap pengunjung akan diberi sebuah id yang unik, yang disebut dengan id session (session\_id). ID ini dapat disimpan dalam suatu cookie pada sisi user atau disertakan dalam URL. Session koneksi antara klien dan server akan hilang atau putus apabila browser ditutup. Apabila browser dijalankan kembali dan koneksi ke server dilakukan maka dianggap sebagai koneksi baru.

### **Fungsi-fungsi session :**

- **session\_start()**, untuk memulai session.
- **session\_destroy()**, untuk mengakhiri session.
- **session\_id()**, untuk mengambil atau menentukan identitas sebuah session (session id).
- **session\_register()**, untuk mendaftarkan variabel ke sebuah session.

## **USER AUTHENTICATION**

Autentifikasi user adalah suatu mekanisme untuk memastikan apakah suatu user itu berhak masuk ke dalam sistem atau bukan. Implementasinya adalah berupa login.

Aplikasi : Pendaftaran user dan proses authentikasi

### **Pendaftaran User**

User mengisi form pendaftaran sebagai legal user (user mengisi username dan password). Sistem akan mengecek apakah username yang didaftarkan sudah ada yang memiliki atau belum. Jika sudah ada, user diminta mengisi kembali username yang lain beserta passwordnya. Sedangkan jika belum ada, data user ini akan disimpan dlm database.

### **Proses Authentikasi**

User yang akan mengakses sistem diminta memasukkan username dan password (asli). Sistem akan mencocokkan username dan password dengan yang tersimpan dalam database berdasarkan username yang terdaftar. Jika account tersebut ada dalam database, maka user tadi bisa masuk ke dalam sistem. Jika tidak sama, maka user tadi tidak berhak masuk ke sistem.

### **Aplikasi Berbasis Web**


- Aplikasi memungkinkan user melakukan satu atau sejumlah task
- Pada aplikasi web, suatu task dilakukan menggunakan antarmuka yang dihasilkan oleh satu atau sejumlah halaman web
- Contoh task membeli barang



**Antar halaman web harus ada komunikasi untuk mengetahui state yang diperlukan**

## Stateless HTTP

- Permasalahan : http bersifat stateless: satu request saling independen terhadap request lainnya, tidak ada state (variabel) yang dipertahankan




- **Cara untuk mengatasi HTTP yang stateless**


1. Message passing via URL/form
- 2.Cookie
- 3.Session

## Message Passing via URL

- Nilai variabel dilewatkan melalui parameter URL
- KIRIM : mengkonstruksi parameter pada URL
- TERIMA : akses variabel \$\_GET



- Nilai variabel dilewatkan melalui input tipe hidden pada form
- KIRIM : mengkonstruksi input tipe hidden dalam form
- TERIMA : akses variabel \$\_GET atau \$\_POST (tergantung method pada form)



## 2.4 Web Server XAMPP

Xampp adalah sebuah software web server apache yang di dalamnya sudah tersedia database server mysql dan support php programing. XAMPP merupakan software yang mudah digunakan, gratis dan mendukung isntalasi di Linux dan Windows. Keuntungan lainnya adalah hanya cukup menginstal sudah tersedia Apache Web Server, MySQL Database Server, PHP Support (PHP 4 dan PHP 5) dan beberapa modul lainnya

## 2.5 CSS (Cascading Style Sheets)

Menurut Sugiri dan Budi Kurniawan (2007 : 21) CSS (Cascading Style Sheets) adalah sebuah cara untuk memisahkan isi dengan layout dalam halaman halaman web yang dibuat. CSS memperkenalkan template yang berupa style untuk membuat dan mempermudah penulisan dari halaman-halaman yang dirancang. Hal ini sangat penting karena halaman yang menggunakan CSS dapat dibaca secara bolak balik dan isinya dapat dilihat oleh pengunjung dari manapun. CSS mampu menciptakan halaman yang tampak sama pada resolusi layar dari 28 pengunjung yang berbeda tanpa memerlukan suatu tabel. Dengan CSS, Anda akan lebih mudah melakukan setting tampilan keseluruhan web hanya dengan menggantikan atribut-atribut atau perintah dalam style CSS dengan atribut yang diinginkan tanpa harus mengubah satu per satu atribut tiap elemen yang ada dalam situs yang dibuat.

Saat ini CSS merupakan Style yang banyak digunakan karena berbagai kemudahan dan kelengkapan atribut yang dimilikinya. Penggunaan CSS dalam web akan lebih efisien karena CSS dapat digunakan untuk penggunaan secara berulang pada tag-tag tertentu sehingga tidak usah mengetikkan ulang seluruh perintah pemformatan seperti halnya HTML klasik. CSS akan lebih mudah dipelajari jika telah mengetahui struktur pembuatan dokumen web dengan bahasa HTML.

## **2.6 HTML**

HTML merupakan kependekan dari Hyper Text Markup Language, dokumen HTML sendiri merupakan file teks murni yang dapat dibuat dengan edit teks sembarang, dokumen ini sendiri dikenal dengan nama web page. Dokumen HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web surfer dan umumnya dokumen ini berisikan informasi atau interface aplikasi di dalam internet hal ini berdasarkan kutipan buku dari Betha Sidik dan Husni Iskandar Pohan ( 2009 : 9 ) 29

## **2.7 Jquery**

Jquery merupakan library atau framework dari javascript yang dapat mempermudah pengolahan DOM pada halaman website . Jquery menekankan interaksi antara javascript dan HTML. Pada perkembangan Jquery tidak sekedar sebagai framework javascript tetapi memiliki banyak kelebihan diantaranya memudahkan akses ke bagian page atau halaman tertentu dan mempersingkat kode javascript sehingga lebih mudah dan menyingkat waktu.

## **2.8 Bootstrap**

Bootstrap merupakan Framework ataupun Tools untuk membuat aplikasi web ataupun situs web responsive secara cepat, mudah dan gratis. Bootstrap terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan Grid, Layout, Typography, Table, Form, Navigation, dan lain-lain. Di dalam Bootstrap juga sudah terdapat jQuery plugins untuk menghasilkan komponen UI yang cantik seperti Transitions, Modal, Dropdown, Scrollspy, Tooltip, Tab, Popover, Alert, Button, Carousel dan lain-lain.

Bootstrap merupakan framework HTML, CSS, Javascript populer untuk membangun situs web yang responsive. RWD (Responsive Web Design) adalah desain situs yang otomatis akan menyesuaikan diri agar tampil baik di semua perangkat dari ponsel sampai dekstop. Bootstrap terdiri dari satu set file css, javascript, dan jquery.

### **File Bootstrap**

Satu set file bootstrap dapat diperoleh di situs getbootstrap.com yang terdiri dari:

- **direktori css: bootstrap.css**
- **direktori js: bootstrap.js**
- **direktori font: file-file font glyphicons**

Ditambah 1 file jquery.js yang dapat diperoleh di jquery.com. Letakkan file jquery.js ini di direktori js bersama file bootstrap.js. Letakkan semua direktori file di atas di direktori htdocs. Dengan bantuan Bootstrap, kita bisa membuat responsive website dengan cepat dan mudah dan dapat berjalan sempurna pada browser-browser populer seperti Chrome, Firefox, Opera dan Internet Explorer. Bootstrap diciptakan oleh dua orang programmer di Twitter, yaitu Mark Otto dan Jacob Thornton pada tahun 2011.

## BAB III

### DATA

#### 3.1 LISTING PROGRAM DAN HASIL TAMPILAN (WEBSITE)

- 1) Menampilkan Halaman utama (index.html)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styless.css]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no" />
        <meta name="description" content="" />
        <meta name="author" content="" />
        <title>GO-CAK</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
        <!-- Font Awesome icons (free version)-->
        <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
        <!-- Google fonts-->
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700"
rel="stylesheet" type="text/css" />
        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic"
            rel="stylesheet" type="text/css" />
        <!-- Core theme CSS (includes Bootstrap)-->
        <link href="css/styless.css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body id="page-top">
        <!-- Navigation-->
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top"
id="mainNav">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">Welcome to
GO-CAK</a><button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase
font-weight-bold bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">Menu <i class="fas fa-bars"></i></button>
                <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                    <ul class="navbar-nav ml-auto">
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0
px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="#OurService">Our Service</a></li>
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0
px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="#about">About</a></li>
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0
px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="masuk.php">Log In</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <!-- Masthead-->
```

```

<header class="masthead text-white text-center">
    <div class="container d-flex align-items-center flex-column">
        <!-- Masthead Avatar Image--><!-- Masthead Heading-->
        <h1 class="masthead-heading text-uppercase mb-0">Lets Order With
GO-CAK</h1>
        <!-- Icon Divider-->
        <div class="divider-custom divider-light">
            <div class="divider-custom-line"></div>
            <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
            <div class="divider-custom-line"></div>
        </div>
        <!-- Masthead Subheading-->
    </div>
</header>
<!-- Portfolio Section-->
<section class="page-section portfolio" id="OurService">
    <div class="container">
        <!-- Portfolio Section Heading-->
        <h2 class="page-section-heading text-center text-uppercase text-secondary
mb-0">Our Service</h2>
        <!-- Icon Divider-->
        <div class="divider-custom">
            <div class="divider-custom-line"></div>
            <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
            <div class="divider-custom-line"></div>
        </div>
        <!-- Portfolio Grid Items-->
        <div class="row">
            <!-- Portfolio Item 1-->
            <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-5">
                <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal"
data-target="#portfolioModal1">
                    <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center
justify-content-center h-100 w-100">
                        <div class="portfolio-item-caption-content text-center
text-white"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                    </div>
                    
                </div>
            </div>
            <!-- Portfolio Item 2-->
            <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-5">
                <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal"
data-target="#portfolioModal2">
                    <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center
justify-content-center h-100 w-100">
                        <div class="portfolio-item-caption-content text-center
text-white"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                    </div>
                    
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

<!-- Portfolio Item 3-->
    <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-5">
        <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal"
data-target="#portfolioModal3">
            <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center
justify-content-center h-100 w-100">
                <div class="portfolio-item-caption-content text-center
text-white"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                </div>
                
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<!-- About Section-->
<section class="page-section bg-primary text-white mb-0" id="about">
    <div class="container">
        <!-- About Section Heading-->
        <h2 class="page-section-heading text-center text-uppercase
text-white">About</h2>
        <!-- Icon Divider-->
        <div class="divider-custom divider-light">
            <div class="divider-custom-line"></div>
            <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
            <div class="divider-custom-line"></div>
        </div>
        <!-- About Section Content-->
        <div class="row">
            <div class="col-lg-4 ml-auto"><p class="lead">GO-CAK, merupakan salah
satu layanan umum menyediakan jasa transportasi motor dan becak yang akan mengantar anda dari 3
stasiun
                besar di Surabaya menuju tujuan anda </p></div>
            <div class="col-lg-4 mr-auto"><p class="lead">Pastikan anda daftar dulu
untuk menikmati layanan ini</p></div>
        </div>
        <!-- About Section Button-->
        <div class="text-center mt-4">
            <a class="btn btn-xl btn-outline-light" href="masuk.php"><i class="fas
fa-user"></i>Get Started</a>
        </div>
    </div>
</section>
<!-- Footer-->
<footer class="footer text-center">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <!-- Footer Location-->
            <div class="col-lg-12 mb-5 mb-lg-0">
                <h4 class="text-uppercase mb-2">Location GO-CAK</h4>
                <p class="lead mb-2">Surabaya</p>
                <h4 class="text-uppercase mb-4">Around the Web</h4>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

```

```

<a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-facebook-f"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-twitter"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-instagram"></i></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Copyright Section-->
<div class="copyright py-4 text-center text-black">
    <div class="container"><small>Copyright © GO-CAK Website 2020</small></div>
</div>
<!-- Scroll to Top Button (Only visible on small and extra-small screen sizes)-->
<div class="scroll-to-top d-lg-none position-fixed">
    <a class="js-scroll-trigger d-block text-center text-white rounded" href="#page-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>
<!-- Portfolio Modals--><!-- Portfolio Modal 1-->
<div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal1" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="portfolioModal1Label" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
        <div class="modal-content">
            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
            </button>
            <div class="modal-body text-center">
                <div class="container">
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-lg-8">
                            <!-- Portfolio Modal - Title-->
                            <h2 class="portfolio-modal-title text-secondary text-uppercase mb-0" id="portfolioModal1Label">GO-CAK</h2>
                            <!-- Icon Divider-->
                            <div class="divider-custom">
                                <div class="divider-custom-line"></div>
                                <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
                                <div class="divider-custom-line"></div>
                            </div>
                            <!-- Portfolio Modal - Image--><!-- Portfolio Modal - Text-->
                            <p class="mb-5">Salah satu layanan dari kami yang akan mengantar anda ke tujuan dari stasiun Gubeng</p>
                            <a href="masuk.php" type="button" class="btn btn-primary" name="login-btn">Order Now</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<!-- Portfolio Modal 2-->
<div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal2" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="portfolioModal2Label" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
        <div class="modal-content">
            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
            </button>
            <div class="modal-body text-center">
                <div class="container">
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-lg-8">
                            <!-- Portfolio Modal - Title-->
                            <h2 class="portfolio-modal-title text-secondary
text-uppercase mb-0" id="portfolioModal2Label">GO-CAK</h2>
                            <!-- Icon Divider-->
                            <div class="divider-custom">
                                <div class="divider-custom-line"></div>
                                <div class="divider-custom-icon"><i class="fas
fa-star"></i></div>
                                <div class="divider-custom-line"></div>
                            </div>
                            <!-- Portfolio Modal - Image--><!-- Portfolio Modal - Text-->
                            <p class="mb-5">Salah satu layanan dari kami yang akan
mengantar anda ke tujuan dari stasiun Pasar Turi</p>
                            <a href="masuk.php" type="button" class="btn btn-primary"
" name="login-btn">Order Now</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
<!-- Portfolio Modal 3-->
<div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal3" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="portfolioModal3Label" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
        <div class="modal-content">
            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
            </button>
            <div class="modal-body text-center">
                <div class="container">
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-lg-8">
                            <!-- Portfolio Modal - Title-->
                            <h2 class="portfolio-modal-title text-secondary
text-uppercase mb-0" id="portfolioModal3Label">GO-CAK</h2>

```


```

<!-- Icon Divider-->
    <div class="divider-custom">
        <div class="divider-custom-line"></div>
        <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
    <div class="divider-custom-line"></div>
</div>
<!-- Portfolio Modal - Image--><!-- Portfolio Modal - Text-->
<p class="mb-5">Salah satu layanan dari kami yang akan mengantar anda ke tujuan dari stasiun Wonokromo</p>
<a href="masuk.php" type="button" class="btn btn-primary" name="login-btn">Order Now</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Bootstrap core JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- Third party plugin JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js"></script>
<!-- Contact form JS-->
<script src="assets/mail/jqBootstrapValidation.js"></script>
<script src="assets/mail/contact_me.js"></script>
<!-- Core theme JS-->
<script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>

```

## ● Hasil Tampilan:

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



WELCOME TO GO-CAK

OUR SERVICE    ABOUT    LOG IN

## OUR SERVICE



SURABAYA GUBENG



PASAR TURI



WONOKROMO

WELCOME TO GO-CAK

OUR SERVICE    ABOUT    LOG IN

## ABOUT

GO-CAK, merupakan salah satu layanan umum menyediakan jasa transportasi motor dan becak yang akan mengantar anda dari 3 stasiun besar di Surabaya menuju tujuan anda

Pastikan anda daftar dulu untuk menikmati layanan ini

Get Started

Not secure | projek2d4ta.masuk.web.id/nada/index.html

WELCOME TO GO-CAK

OUR SERVICE    ABOUT    LOG IN

Get Started

### LOCATION GO-CAK

Surabaya

### AROUND THE WEB

Copyright © GO-CAK Website 2020.

## Tampilan Minimize

The image displays four screenshots of a mobile application interface for "GO-CAK". Each screenshot shows a minimized view of a service location with a circular preview and a descriptive label below it.

- SURABAYA GUBENG:** Shows a circular preview of a white building with traditional architectural details and a blue sky background. Below it is a dark button labeled "SURABAYA GUBENG".
- PASAR TURI:** Shows a circular preview of a building with large glass windows and doors, with people visible inside. Below it is a dark button labeled "PASAR TURI".
- WONOKROMO:** Shows a circular preview of a building with a red sign that reads "WONOKROMO". Below it is a dark button labeled "WONOKROMO".
- ABOUT:** Shows a green background with white text. It describes GO-CAK as a service that provides motor and becak transportation from three major stations in Surabaya to various destinations. It also encourages users to register to enjoy the service. A "Get Started" button is located at the bottom.

### Pada Tampilan browser Smartphone

The image displays four screenshots of a smartphone browser showing the "WELCOME TO GO-CAK" website. The top-left screenshot shows the homepage with a logo of a motorcycle with a location pin, the text "LET'S ORDER WITH GO-CAK", and three circular icons labeled "PASAR TURI", "WONOKROMO", and "SURABAYA GUBENG". The top-right screenshot shows the "SURABAYA GUBENG" page with a circular image of a traditional building and the text "SURABAYA GUBENG". The bottom-left screenshot shows the "PASAR TURI" page with a circular image of a market entrance and the text "PASAR TURI". The bottom-right screenshot shows the "ABOUT" page with the text "GO-CAK, merupakan salah satu layanan umum menyediakan jasa transportasi motor dan becak yang akan mengantar anda dari 3 stasiun besar di Surabaya menuju tujuan anda", "Pastikan anda daftar dulu untuk menikmati layanan ini", and a "Get Started" button.

**WELCOME TO GO-CAK**

**MENU**

**LET'S ORDER WITH GO-CAK**

**PASAR TURI**

**WONOKROMO**

**SURABAYA GUBENG**

**WELCOME TO GO-CAK**

**MENU**

**WELCOME TO GO-CAK**

**MENU**

**ABOUT**

GO-CAK, merupakan salah satu layanan umum menyediakan jasa transportasi motor dan becak yang akan mengantar anda dari 3 stasiun besar di Surabaya menuju tujuan anda

Pastikan anda daftar dulu untuk menikmati layanan ini

**Get Started**



2) Menampilkan Halaman untuk login (masuk.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styleless.css]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
        <meta name="description" content="" />
        <meta name="author" content="" />
        <title>GO-CAK</title>

        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
        <!-- Font Awesome icons (free version)-->
        <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
        <!-- Google fonts-->
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet" type="text/css" />
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css" />

        <link type="text/css" href="css/styleless.css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body id="page-top">
        <!-- Our Service Section-->
```

```

<section class="page-section portfolio" id="OurService">
    <div class="container">
        <!-- Portfolio Section Heading-->
        <h2 class="page-section-heading text-center text-uppercase text-secondary mb-0">Log in as</h2>
        <!-- Icon Divider-->
        <div class="divider-custom">
            <div class="divider-custom-line"></div>
            <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
            <div class="divider-custom-line"></div>
        </div>
        <!-- Portfolio Grid Items-->
        <div class="row">
            <!-- Portfolio Item 1-->
            <div class="col-md-6 col-lg-6 mb-2">
                <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal" data-target="#portfolioModal1">
                    <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center justify-content-center h-100 w-100">
                        </div>
                        
                    </div>
                </div>
                <!-- Portfolio Item 2-->
                <div class="col-md-6 col-lg-6 mb-2">
                    <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal" data-target="#portfolioModal2">
                        <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center justify-content-center h-100 w-100">
                            </div>
                            
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Footer-->
        <footer class="footer text-center">
            <div class="container">
                <div class="row">
                    <!-- Footer Location-->
                    <div class="col-lg-12 mb-5 mb-lg-0">
                        <h4 class="text-uppercase mb-2">Location GO-CAK</h4>
                        <p class="lead mb-2">Surabaya</p>
                        <h4 class="text-uppercase mb-4">Around the Web</h4>
                        <a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-facebook-f"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-twitter"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-instagram" ></i></a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </footer>
    </div>

```

```

<!-- Copyright Section-->
    <div class="copyright py-4 text-center text-black">
        <div class="container"><small>Copyright © GO-CAK Website 2020</small></div>
    </div>
    <!-- Portfolio Modals--><!-- Portfolio Modal 1-->
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal1" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="portfolioModal1Label" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
        <div class="modal-content">
            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
            </button>
            <div class="modal-body text-center">
                <div class="container">
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-lg-5">
                            <p class="mb-8"><b>Masuk Sebagai Admin</b></p>
                            <a href="login1.php" type="button" class="btn btn-primary" name="login-btn">Entry Now</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- Portfolio Modal 2-->
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal2" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="portfolioModal2Label" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
        <div class="modal-content">
            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
            </button>
            <div class="modal-body text-center">
                <div class="container">
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-lg-5">
                            <p class="mb-8"><b>Masuk Sebagai User</b></p>
                            <a href="regist.php" type="button" class="btn btn-primary" name="login-btn">Entry Now</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>


```

● Hasil Tampilan:


Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



Tampilan Minimize



Pada Tampilan browser Smartphone



- 3) Menampilkan Halaman untuk regist user (regist.php)

#### **Source Code tampilan regist (regist.php)**

**[untuk pengaturan style tampilan pada file css :style1.css]**

```
<?php include 'authController.php' ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>REGISTER GO-CAK</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
    <link rel="stylesheet"
    href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.8/css/solid.css">
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js"></script>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style1.css">
</head>
<body>

<div class="modal-dialog text-center">
<div class="col-sm-12 main-section">
<div class="modal-content">

<div class="col-12 user-img">

</div>
<div class="signup-form">
<form class="col-9" action="regist.php" method="post">
```

```

<?php if (count($errors) > 0): ?>
<div class="alert alert-danger">
    <?php foreach ($errors as $error): ?>
        <li>
            <?php echo $error; ?>
        </li>
    <?php endforeach;?>
</div>
<?php endif;?>
<div class="form-group">
    <h2>Sign Up </h2>
    <p>Please fill in this form to create an account!</p>
    <hr>
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-user"></i></span>
            <input type="text" class="form-control" name="name" placeholder="Your Name" required="required">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-user"></i></span>
            <input type="text" class="form-control" name="username" placeholder="Username" required="required" >
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-paper-plane"></i></span>
            <input type="email" class="form-control" name="email" placeholder="Email Address" required="required" >
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-phone"></i></span>
            <input type="number" class="form-control" name="phone" placeholder="Phone Number" required="required" >
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-lock"></i></span>
            <input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Password" required="required">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon">
                <i class="fa fa-key"></i>
            </span>

```

```

<input type="password" class="form-control" name="passwordConf"
placeholder="Confirm Password" required="required">
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <button type="submit" name="signup-btn" class="btn btn-primary btn-lg">Sign
Up</button>
</div>
</form>
<div class="col-12 forgot">
<p>Have Account?<a href="login.php"> Log In</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

### Source Code proses data input client ke server ( authController.php)

```

<?php
include'koneksi.php';
session_start();
$name = "";
$username = "";
$phone = "";
$email = "";
$errors = [];

// SIGN UP USER
if (isset($_POST['signup-btn'])) {
    if (empty($_POST['name'])) {
        $errors['name'] = 'Name required';
    }
    if (empty($_POST['username'])) {
        $errors['username'] = 'Username required';
    }
    if (empty($_POST['email'])) {
        $errors['email'] = 'Email required';
    }
    if (empty($_POST['phone'])) {
        $errors['phone'] = 'Number phone required';
    }
    if (empty($_POST['password'])) {
        $errors['password'] = 'Password required';
    }
    if (isset($_POST['password']) && $_POST['password'] !== $_POST['passwordConf']) {
        $errors['passwordConf'] = 'The two passwords do not match';
    }
}

$name = $_POST['name'];

```

```

$username = $_POST['username'];
$email = $_POST['email'];
$phone = $_POST['phone'];
$password = password_hash($_POST['password'], PASSWORD_DEFAULT); //encrypt
password

// Check if email already exists
$sql = "SELECT * FROM login WHERE email='$email' LIMIT 1";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    $errors['email'] = "Email already exists";
}

if (count($errors) === 0) {
    $query = "INSERT INTO login (id_name,name,username,email,phone,password)
VALUES (',$name','$username','$email','$phone','$password')";
    $hasil= mysqli_query($conn, $query);

    $_SESSION['verified'] = false;
    $_SESSION['message'] = 'You are logged in!';
    $_SESSION['type'] = 'alert-success';
    header("location: login.php");
}
}
?>

```

Nantinya akan masuk pada database (tabel:login) :




The screenshot shows the 'login' table structure in phpMyAdmin. The table has six columns: id\_name, name, username, email, phone, and password. The 'id\_name' column is defined as int(11) with AUTO\_INCREMENT, while the other five are varchar(100). The 'password' column uses the utf8mb4\_general\_ci collation.


#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_name	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change  Drop  More
2	name	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None			Change  Drop  More
3	username	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None			Change  Drop  More
4	email	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None			Change  Drop  More
5	phone	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None			Change  Drop  More
6	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change  Drop  More

- Hasil Tampilan (regist.php) :

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



### Tampilan Minimize dan browser Smartphone



4) Menampilkan Halaman untuk login user (login.php)

Source Code tampilan login (login.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :style.css]

```

<?php include 'authControllogin.php' ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>GO-CAK</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
    <link rel="stylesheet"
        href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
        <script
            src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
            <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
            <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.8/css/solid.css">
            <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js"></script>
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>

<div class="modal-dialog text-center">
<div class="col-sm-8 main-section">
<div class="modal-content">

```

```

<div class="col-12 user-img">

</div>

<form class="col-12" action="login.php" method="post">
<?php if (count($errors) > 0): ?>
    <div class="alert alert-danger">
        <?php foreach ($errors as $error): ?>
        <li>
            <?php echo $error; ?>
        </li>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
<?php endif; ?>
<div class="form-group">
<input type="text" class="form-control" name="username" placeholder="Username or Email"
required="required" >
</div>
<div class="form-group">
<input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Password"
required="required" >
</div>
<button type="submit" name="login-btn" class="btn" ><i class="fas
fa-sign-in-alt" ></i>Login</button>
</form>
<div class="col-12 forgot">
<p>Dont Have Account?<a href="regist.php"> Sign Up!</a></p>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

## Source Code proses pencocokan login user pada server ( authControllogin.php)

```
<?php
include'koneksi.php';
session_start();
$name = "";
$username = "";
$phone = "";
$email = "";
$errors = [];
// LOGIN
if (isset($_POST['login-btn'])) {
    if (empty($_POST['username'])) {
        $errors['username'] = 'Username or Email required';
    }
    if (empty($_POST['password'])) {
        $errors['password'] = 'Password required';
    }
    $username = $_POST['username'];

$password = $_POST['password'];


if (count($errors) === 0) {
    $query = "SELECT * FROM login WHERE username=? OR email=? LIMIT 1";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param('ss', $username, $password);

    if ($stmt->execute()) {
        $result = $stmt->get_result();
        $user = $result->fetch_assoc();
        if (password_verify($password, $user['password'])) { // if password matches
            $stmt->close();


            $_SESSION['id'] = $user['id_name'];
            $_SESSION['username'] = $user['username'];
            $_SESSION['name'] = $user['name'];
            $_SESSION['phone'] = $user['phone'];
            $_SESSION['email'] = $user['email'];
            $_SESSION['verified'] = $user['verified'];
            $_SESSION['message'] = 'You are logged in!';
            $_SESSION['type'] = 'alert-success';
            header("location: home.php");
            exit(0);
        } else { // if password does not match
            $errors['login_fail'] = "Wrong username / password";
        }
    } else {
        $_SESSION['message'] = "Database error. Login failed!";
        $_SESSION['type'] = "alert-danger";
    }
}
?>
```

● Hasil Tampilan (login.php) :

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



Tampilan Minimize dan browser Smartphone



5) Menampilkan Halaman Utama (Home) untuk User (home.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styless.css]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <?php
        session_start();
    ?>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
        <meta name="description" content="" />
        <meta name="author" content="" />
        <title>GO-CAK</title>

        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
        <!-- Font Awesome icons (free version)-->
        <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
        <!-- Google fonts-->
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet"
type="text/css" />
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic"
rel="stylesheet" type="text/css" />

        <link type="text/css" href="css/styless.css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body id="page-top">
        <!-- Navigation-->
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">GO-CAK </img></a>
                <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase font-weight-bold
bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive"
aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">Menu <i
class="fas fa-bars"></i></button>
                <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                    <ul class="navbar-nav ml-auto">
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="home.php">Home</a></li>
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="akunku.php">Akun <?php echo $_SESSION['username']; ?></a></li>
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="history.php">History</a></li>
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="index.html">Log Out</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <header class="masthead text-white text-center">
            <h1 class="masthead-heading2 text-uppercase">Selamat datang <?php echo
$_SESSION['name']; ?> Pilih Layanan Ordermu Sekarang</h1>
        </div>
    </header>
    <!-- Our Service Section-->
    <section class="page-section portfolio" id="OurService">
        <div class="container">
```

```

<!-- Portfolio Section Heading-->
    <h2 class="page-section-heading text-center text-uppercase text-secondary mb-0">Order</h2>
        <!-- Icon Divider-->
        <div class="divider-custom">
            <div class="divider-custom-line"></div>
            <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
            <div class="divider-custom-line"></div>
        </div>
        <!-- Portfolio Grid Items-->
        <div class="row">
            <!-- Portfolio Item 1-->
            <div class="col-md-6 col-lg-6 mb-2">
                <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal" data-target="#portfolioModal1">
                    <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center justify-content-center h-100 w-100">
                        <div class="portfolio-item-caption-content text-center text-white"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                        </div>
                        
                    </div>
                </div>
                <!-- Portfolio Item 2-->
                <div class="col-md-6 col-lg-6 mb-2">
                    <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal" data-target="#portfolioModal2">
                        <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center justify-content-center h-100 w-100">
                            <div class="portfolio-item-caption-content text-center text-white"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                            </div>
                            
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- Footer-->
    <footer class="footer text-center">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <!-- Footer Location-->
                <div class="col-lg-12 mb-5 mb-lg-0">
                    <h4 class="text-uppercase mb-2">Location GO-CAK</h4>
                    <p class="lead mb-2">Surabaya</p>
                    <h4 class="text-uppercase mb-4">Around the Web</h4>
                    <a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-facebook-f"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-twitter"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-instagram"></i></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- Copyright Section-->
    <div class="copyright py-4 text-center text-black">
        <div class="container"><small>Copyright © GO-CAK Website 2020</small></div>

```

```

</div>
    <!-- Scroll to Top Button (Only visible on small and extra-small screen sizes)-->
    <div class="scroll-to-top d-lg-none position-fixed">
        <a class="js-scroll-trigger d-block text-center text-white rounded" href="#page-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
    </div>
    <!-- Portfolio Modals--><!-- Portfolio Modal 1-->
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal1" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="portfolioModal1Label" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
        <div class="modal-content">
            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
            </button>
            <div class="modal-body text-center">
                <div class="container">
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-lg-5">
                            <!-- Portfolio Modal - Title-->
                            <h2 class="portfolio-modal-title text-secondary text-uppercase mb-0" id="portfolioModal1Label">GO-CAK</h2>
                            <!-- Icon Divider-->
                            <div class="divider-custom">
                                <div class="divider-custom-line"></div>
                                <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
                                <div class="divider-custom-line"></div>
                            </div>
                            <!-- Portfolio Modal - Image--><!-- Portfolio Modal - Text-->
                            <p class="mb-5">Mulai memesan becak mu sekarang </p>
                            <a href="order.php" type="button" class="btn btn-primary" name="login-btn">Order Now</a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- Portfolio Modal 2-->
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal2" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="portfolioModal2Label" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
        <div class="modal-content">
            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
            </button>
            <div class="modal-body text-center">
                <div class="container">
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-lg-5">
                            <!-- Portfolio Modal - Title-->
                            <h2 class="portfolio-modal-title text-secondary text-uppercase mb-0" id="portfolioModal2Label"><i class="fa fa-motorcycle" aria-hidden="true"></i>GO-NTOR</h2>
                            <!-- Icon Divider-->
                            <div class="divider-custom">
                                <div class="divider-custom-line"></div>

```

```

</div>
mb-2" src="assets/tortor.png" alt="" />
<p>
</p>
<a href="home.php" type="button" class="btn btn-primary" name="login-btn">Coming Soon</a>
<!-- Portfolio Modal - Image--><img class="img-fluid rounded
<!-- Portfolio Modal - Text-->
<p class="mb-5">Mohon Maaf masih dalam proses pengembangan
<!-- Bootstrap core JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- Third party plugin JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js"></script>
<!-- Core theme JS-->
<script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>

```


### ● Hasil Tampilan:

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))






### Tampilan Minimize



## Pada Tampilan browser Smartphone



6) Menampilkan Halaman profile (akun) untuk User (akunku.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styleless.css]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
<?php
Session_start();
?>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="author" content="" />
<title>GO-CAK</title>
<!-- Font Awesome icons (free version)-->
<script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Google fonts-->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic"
rel="stylesheet" type="text/css" />

<link type="text/css" href="css/styleless.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body id="page-top">
<!-- Navigation-->
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
<div class="container">
<a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">GO-CAK ACCOUNT </a>
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase font-weight-bold"
bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive"
aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">Menu <i class="fas
fa-bars"></i></button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="home.php">Home</a></li>
<li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="akunku.php">Akun <?php echo $_SESSION['username']; ?></a></li>
<li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="history.php">History</a></li>
<li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="index.html">Log Out</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

</div>
<div class="user-form py-3 col-lg-10 mb-4 mb-lg-0 ">
<form class="col-11" action="" method="post">
<div class="form-group">
<h1 class="masthead-heading1 text-uppercase">My Account</h1>
<hr>
<div class="input-group">
<span class="input-group-addon"></span>
<p type="text" class="form-control" name="name" value="nama usernya"><i
class="fas fa-user"></i>
```




```

<!-- Scroll to Top Button (Only visible on small and extra-small screen sizes)-->
<div class="scroll-to-top d-lg-none position-fixed">
    <a class="js-scroll-trigger d-block text-center text-white rounded" href="#page-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>
<!-- Bootstrap core JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- Third party plugin JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js"></script>
<!-- Core theme JS-->
<script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>


```

### ● Hasil Tampilan:

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



## Tampilan Minimize dan Browser Smartphone



7) Menampilkan Halaman edit akun user (akunk.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styleless.css]

```
<?php include 'akun.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <title>GO-CAK</title>

    <!-- Font Awesome icons (free version)-->
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <!-- Google fonts-->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet"
type="text/css" />
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet"
type="text/css" />

    <link type="text/css" href="css/styleless.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body id="page-top">
```

```

<!-- Navigation-->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">GO-CAK ACCOUNT </a>
            <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase font-weight-bold bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">Menu <i class="fas fa-bars"></i></button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded" href="home.php">Home</a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded" href="akunku.php">Akun <?php echo $_SESSION['username']; ?></a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded" href="history.php">History</a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded" href="index.html">Log Out</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <header class="masthead text-white text-center">
        <div class="modal-dialog text-center">
            <div class="col-sm-14 main-section">
                <div class="modal-content">
                    <div class="container bootstrap snippets">
                        <div class="row">
                            <div class="col-12 user-img">
                                
                            </div>
                            <div class="user-form py-4 col-lg-10 mb-5 mb-lg-0 ">
                                <form class="col-11" action="akun.php" method="POST">
                                    <div class="form-group">
                                        <h1 class="masthead-heading1 text-uppercase">Edit My Account</h1>
                                        <hr>
                                        <div class="input-group">
                                            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-user"></i></span>
                                            <input type="text" class="form-control" name="name" value="<?php echo $_SESSION['name'];?>">
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="form-group">
                                        <div class="input-group">
                                            <span class="input-group-addon"><i class="fas fa-user"></i></span>
                                            <input type="text" class="form-control" name="username" value="<?php echo $_SESSION['username'];?>">
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="form-group">
                                        <div class="input-group">
                                            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-paper-plane"></i></span>
                                            <input type="email" class="form-control" name="email" value="<?php echo $_SESSION['email'];?>">
                                        </div>
                                    </div>
                                </form>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>

```



## Source Code proses update edit data profil user ke server (akun.php)


```
<?php
include 'koneksi.php';
session_start();
if (isset($_POST['signup-btn'])) {
    $idd= $_SESSION['id'];
    $name = $_POST['name'];
    $username = $_POST['username'];
    $email = $_POST['email'];
    $phone = $_POST['phone'];
    $_SESSION['name'] = $_POST['name'];
    $_SESSION['username'] = $_POST['username'];
    $_SESSION['email'] = $_POST['email'];
    $_SESSION['phone'] = $_POST['phone'];

    $query = "UPDATE login SET name ='$name' , username ='$username', email ='$email', phone ='$phone'
WHERE id_name = '$idd'";
    $data=mysqli_query($conn,$query);


    if ($data) {
        header("location: akunku.php");
    }
}
?>
```

### ● Hasil Tampilan:

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



## Tampilan Minimize dan Browser Smartphone



### 8) Menampilkan Halaman Order GO-CAK (order.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styleless.css]

```
<?php include 'proses.php'?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
        <meta name="description" content="" />
        <meta name="author" content="" />
        <title>GO-CAK</title>

        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
        <!-- Font Awesome icons (free version)-->
        <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
        <!-- Google fonts-->
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet" type="text/css" />
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css" />

        <link type="text/css" href="css/styleless.css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body id="page-top">
```

```

<!-- Navigation-->
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">Order GO-CAK </a>
        <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase font-weight-bold bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">Menu <i class="fas fa-bars"></i></button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
            <ul class="navbar-nav ml-auto">
                <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="home.php">Home</a></li>
                <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="akunku.php">Akun <?php echo $_SESSION['username']; ?></a></li>
                <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="history.php">History</a></li>
                <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="index.html">Log Out</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
<header class="masthead text-white text-center">
    <h1 class="masthead-heading2 text-uppercase">Pilih Lokasi Stasiun Tempat <?php echo $_SESSION['name']; ?> Berada</h1>
    </div>
</header>
<!-- Our Service Section-->
<section class="page-section portfolio" id="OurService">
    <div class="container">
<!-- Portfolio Section Heading-->
    <h2 class="page-section-heading text-center text-uppercase text-secondary mb-0">Nama Stasiun</h2>
    <!-- Icon Divider-->
    <div class="divider-custom">
        <div class="divider-custom-line"></div>
        <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
        <div class="divider-custom-line"></div>
    </div>
    <!-- Portfolio Grid Items-->
    <div class="row">
        <!-- Portfolio Item 1-->
        <div class="col-md-6 col-lg-6 mb-2">
            <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal" data-target="#portfolioModal1">
                <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center justify-content-center h-100 w-100">
                    <div class="portfolio-item-caption-content text-center text-white"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                    <div class="img-fluid" src="assets/gubeng.png" alt="" />
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Portfolio Item 2-->
        <div class="col-md-6 col-lg-6 mb-2">
            <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal" data-target="#portfolioModal2">
                <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center justify-content-center h-100 w-100">
                    <div class="portfolio-item-caption-content text-center text-white"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>
            
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 col-lg-6 mb-2">
        <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal"
data-target="#portfolioModal3">
            <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center
justify-content-center h-100 w-100">
                <div class="portfolio-item-caption-content text-center text-white"><i
class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                </div>
                
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<!-- Footer-->
<footer class="footer text-center">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <!-- Footer Location-->
            <div class="col-lg-12 mb-5 mb-lg-0">
                <h4 class="text-uppercase mb-2">Location GO-CAK</h4>
                <p class="lead mb-2">Surabaya</p>
                <h4 class="text-uppercase mb-4">Around the Web</h4>
                <a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw
fa-facebook-f"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw
fa-twitter"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-instagram"></i></a>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<!-- Copyright Section-->
<div class="copyright py-4 text-center text-black">
    <div class="container"><small>Copyright © GO-CAK Website 2020</small></div>
</div>
<!-- Scroll to Top Button (Only visible on small and extra-small screen sizes)-->
<div class="scroll-to-top d-lg-none position-fixed">
    <a class="js-scroll-trigger d-block text-center text-white rounded" href="#page-top"><i class="fa
fa-chevron-up"></i></a>
</div>
<!-- Portfolio Modals--><!-- Portfolio Modal 1-->
<div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal1" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="portfolioModal1Label" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
        <div class="modal-content">
            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
            </button>
        <div class="modal-body text-center">
            <div class="container">
                <div class="row justify-content-center">
                    <div class="col-lg-2 mb-3">
<div class="row">
                <div class="col-lg-12 user-img">
                    

```



```

</div>
    </div>
    <!-- Portfolio Modal 2-->
    <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal2" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="portfolioModal2Label" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
            <div class="modal-content">
                <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
                </button>
                <div class="modal-body text-center">
                    <div class="container">
                        <div class="row justify-content-center">
                            <div class="col-lg-2 mb-3">
                                <div class="row">
<div class="col-lg-12 user-img">

</div>
<div class="user-form1 py-5 col-lg-11 mb-0 mb-lg-0 ">
<form class="col-9" action="proses.php" method="POST">
<div class="form-group">
<h1 class="masthead-heading1 text-uppercase">Stasiun Pasar Turi</h1>
<hr>
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"></span>
            <label>Dari <br> Stasiun: &nbsp &nbsp </label>
            <select name="kolom1" class="form-control">
                <?php
                include 'koneksi.php';
                $data=mysqli_query($conn,"SELECT * FROM stasiun WHERE asal = 'Pasar Turi'");
                while($hasil=mysqli_fetch_assoc($data))
                {
                echo" <option value='".$hasil[id_stas]">> $hasil[asal] - $hasil[tujuan] </option>";
                }
                ?>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"></span>
            <label>Detail <br> Alamat: &nbsp &nbsp </label>
            <input type="text" class="form-control" name="alamat" value="Keterangan alamat" >
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"></span>
            <label>Bayar <br> Via: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp </label>
            <select name="bayar" class="form-control">
                <option value="Go-pay">Go-pay</option>
                <option value="Tunai">Tunai</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <button type="submit" name="signup-btn" class="btn btn-primary btn-lg">Pesanan <br> Sekarang
    </button>
</div>

```



```
<select name="bayar" class="form-control">
    <option value="Go-pay">Go-pay</option>
    <option value="Tunai">Tunai</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
    <button type="submit" name="signup-btn" class="btn btn-primary btn-lg">Pesanan <br> Sekarang
</button>
</div>
</hr>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Bootstrap core JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- Third party plugin JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js"></script>
<!-- Core theme JS-->
<script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>
```

## **Source Code proses pemesanan GO-CAK oleh user (proses.php)**

```
<?php
    include 'koneksi.php';
    session_start();
    $idd= $_SESSION['id'];
    $id= $_POST['kolom1'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $hasil = mysqli_query($conn,"SELECT asal,tujuan,jarak FROM stasiun WHERE id_stas = '$id'");
    while($row=mysqli_fetch_array($hasil))
    {
        $asal=$row['asal'];
        $tujuan=$row['tujuan'];
        $jarak=$row['jarak'];
    }
    if (isset($_POST['signup-btn'])) {
        $harga= $jarak * 5000;
        $_SESSION['id_stasiun'] = $_POST['kolom1'];
        $_SESSION['asal'] = $asal;
        $_SESSION['tujuan'] = $tujuan;
        $bayar = $_POST['bayar'];
        $_SESSION['bayar'] = $bayar;
        $_SESSION['alamat'] = $_POST['alamat'];
        $_SESSION['harga'] = $harga;
        $query = "INSERT INTO prosespesan (id,user_id,stasiun_id,Alamat,Harga,Bayar) VALUES
        (".$idd.','.$id.','.$alamat','.$harga.','.$bayar')";
        $data=mysqli query($conn,$query);
    }
}
```

```

if($data) {
    header("location: pesan.php");
}
?>

```

Nantinya akan masuk pada database (tabel:prosespesan) :

Table structure									
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	int(11)			No	None	AUTO_INCREMENT		Change  Drop ▾ More
2	user_id	int(11)			No	None			Change  Drop ▾ More
3	stasiun_id	int(10)			No	None			Change  Drop ▾ More
4	Alamat	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None			Change  Drop ▾ More
5	Harga	int(50)			No	None			Change  Drop ▾ More
6	Bayar	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None			Change  Drop ▾ More

### ● Hasil Tampilan:

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))

The screenshot shows a dark-themed web page titled "ORDER GO-CAK". At the top, there are navigation links: "HOME", "AKUN NADAROEWI", "HISTORY", and "LOG OUT". Below the title, a large banner displays the text "PILIH LOKASI STASIUN TEMPAT NADA ROEWI CAHYANING BERADA".

### NAMA STASIUN




SURABAYA GUBENG

PASAR TURI


WONOKROMO



## Tampilan Minimize



## Pada Tampilan browser Smartphone



9) Menampilkan Halaman Detail pesan yang dipesan user (pesan.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styless.css]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
<?php
Session_start();
?>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="author" content="" />
<title>GO-CAK</title>
<!-- Font Awesome icons (free version)-->
<script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Google fonts-->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet"
type="text/css" />

<link type="text/css" href="css/styless.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body id="page-top">
<!-- Navigation-->
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
<div class="container">
<a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">PESAN GO-CAK </a>
</div>
</nav>
<header class="masthead text-black text-center">
<div class="modal-dialog text-center">
<div class="col-sm-15 main-section">
<div class="modal-content">
<div class="container bootstrap snippets">
<div class="row">
<div class="col-12 user-img">

</div>
<div class="user-form py-4 col-lg-10-mb-5 mb-lg-0 ">
<form class="col-11" action="pesan.php" method="post">
<div class="form-group">
<h1 class="masthead-heading1 text-uppercase">Pesanan Anda</h1>
<hr>
<div class="input-group">
<span class="input-group-addon"></span>
<label>Stasiun : &nbsp &nbsp &nbsp </label>
<input type="text" readonly class="form-control-plaintext" name="" value="<?php echo
$_SESSION['asal'];?> " >
</div>
</div>
</div>
```

```

<div class="input-group">
    <span class="input-group-addon"></span>
    <label>Tujuan : &nbsp &nbsp &nbsp </label>
    <input type="text" readonly class="form-control-plaintext" name="" value="<?php echo
$_SESSION['tujuan'];?> " >
</div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="input-group">
        <span class="input-group-addon"></span>
        <label>Alamat : &nbsp &nbsp &nbsp </label>
        <input type="text" readonly class="form-control-plaintext" name="" value="<?php echo
$_SESSION['alamat'];?> " >
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="input-group">
        <label>Harga : &nbsp &nbsp &nbsp </label>
        <input type="text" readonly class="form-control-plaintext" name="" value="<?php echo
$_SESSION['harga'];?> " >
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="input-group">
        <label>Bayar : &nbsp &nbsp &nbsp </label>
        <input type="text" readonly class="form-control-plaintext" name="" value="<?php echo
$_SESSION['bayar'];?> " >
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <textarea type="text" class="form-control" > Silahkan Tunggu Pesanan Anda </textarea>
</div>
<div class="form-group">
    <a href="fitbek.php" type="button" name="signup-btn" class="btn btn-primary btn-lg">Kembali Ke
<br> Home</a>
</div>
</hr>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<!-- Footer-->
<footer class="footer text-center">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <!-- Footer Location-->
            <div class="col-lg-12 mb-5 mb-lg-0">
                <h4 class="text-uppercase mb-2">Location GO-CAK</h4>
                <p class="lead mb-2">Surabaya</p>
                <h4 class="text-uppercase mb-4">Around the Web</h4>
                <a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw
fa-facebook-f"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw
fa-twitter"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-instagram"
></i></a>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

```


```

        </div>
    </div>
</div>
</footer>
<!-- Copyright Section--&gt;
&lt;div class="copyright py-4 text-center text-black"&gt;
    &lt;div class="container"&gt;&lt;small&gt;Copyright © GO-CAK Website 2020&lt;/small&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
<!-- Scroll to Top Button (Only visible on small and extra-small screen sizes)--&gt;
&lt;div class="scroll-to-top d-lg-none position-fixed"&gt;
    &lt;a class="js-scroll-trigger d-block text-center text-white rounded" href="#page-top"&gt;&lt;i class="fa fa-chevron-up"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;
<!-- Bootstrap core JS--&gt;
&lt;script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
<!-- Third party plugin JS--&gt;
&lt;script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
<!-- Core theme JS--&gt;
&lt;script src="js/scripts.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>


```

### ● Hasil Tampilan:

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



## Tampilan Minimize dan Tampilan pada browser Smartphone



- 10) Menampilkan Halaman Feedback User kepada Driver (fitbek.php)  
[untuk pengaturan style tampilan pada file css :style1.css]

```
<?php include 'fitbek2.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>REGISTER GO-CAK</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.8/css/solid.css">
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js"></script>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style1.css">
</head>
<body>

<div class="modal-dialog text-center">
<div class="col-sm-14 main-section">
<div class="modal-content">
<div class="col-12 user-img">

</div>
<div class="signup-form">
<form class="col-11" action="fitbek.php" method="post">
<?php if (count($errors) > 0): ?>
    <div class="alert alert-danger">
        <?php foreach ($errors as $error): ?>
```

```

<li>
    <?php echo $error; ?>
</li>
<?php endforeach;?>
</div>
<?php endif;?>
<div class="form-group">
    <h2>Layanan Kepuasan </h2>
    <p> Terimakasih <?php echo $_SESSION['username']; ?> sudah memesan <br>
        Bagaimana Perjalanan kali ini? </p>
        <hr>
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-user"></i></span>
            <input type="text" class="form-control" name="username" value="<?php echo
$_SESSION['username']; ?>" required="required">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-star"></i></span>
            <select name="nilai" class="form-control">
                <option value="Buruk">Buruk</option>
                <option value="Cukup">Cukup Baik</option>
                <option value="Baik">Baik</option>
                <option value="Sangat Baik">Sangat Baik</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-envelope"></i></span>
            <input type="text" class="form-control" name="pesan" placeholder="Message"
required="required">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <button type="submit" name="signup-btn" class="btn btn-primary btn-lg">Kirim</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

## Source Code proses feedback disimpan pada server (fitbek2.php)

```
<?php
include'koneksi.php';
session_start();
$errors = [];
// SIGN UP USER
if (isset($_POST['signup-btn'])) {
    if (empty($_POST['nilai'])) {
        $errors['nilai'] = 'Nilai required';
    }
    if (empty($_POST['pesan'])) {
        $errors['pesan'] = 'Pesan required';
    }
    $username = $_POST['username'];
    $nilai = $_POST['nilai'];
    $pesan = $_POST['pesan'];
    $idd= $_SESSION['id'];

$query = "INSERT INTO fitbek (id,username,nilai,pesan) VALUES ('".$username."','".$nilai."','".$pesan"')";
$data=mysqli_query($conn,$query);
if ($data) {
    $hasil = mysqli_query($conn,"SELECT
stasiun.asal,stasiun.tujuan,stasiun.jarak,prosespesan.alamat,prosespesan.harga
FROM prosespesan INNER JOIN stasiun ON id_stas=stasiun_id WHERE user_id= $idd");
header("location: home.php");
}
}
?>
```

### Nantinya akan masuk pada database (tabel:fitbek) :


The screenshot shows the MySQL Workbench interface with the following details:

- Server: localhost:3306
- Database: projekdt\_gocak
- Table: fitbek
- Toolbar buttons: Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, Operations, Triggers.
- Selected tab: Table structure
- Table structure view:


#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	int(11)	latin1_swedish_ci	No	None			AUTO_INCREMENT	<input type="button" value="Change"/> <input type="button" value="Drop"/> <input type="button" value="More"/>
2	username	varchar(100)	latin1_swedish_ci	No	None			<input type="button" value="Change"/> <input type="button" value="Drop"/> <input type="button" value="More"/>	
3	nilai	varchar(50)	latin1_swedish_ci	No	None			<input type="button" value="Change"/> <input type="button" value="Drop"/> <input type="button" value="More"/>	
4	pesan	text	latin1_swedish_ci	No				<input type="button" value="Change"/> <input type="button" value="Drop"/> <input type="button" value="More"/>	
- Bottom navigation:

- Hasil Tampilan:

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



### Tampilan Minimize dan Tampilan pada browser Smartphone



## 11) Menampilkan Halaman History Order GO-CAK user (history.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styleless.css]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <?php
        include 'koneksi.php';
        session_start();
        $idd= $_SESSION['id'];
    ?>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
        <meta name="description" content="" />
        <meta name="author" content="" />
        <title>GO-CAK</title>
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
        <!-- Font Awesome icons (free version)-->
        <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
        <!-- Google fonts-->
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet"
type="text/css" />
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet"
type="text/css" />

        <link type="text/css" href="css/styleless.css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body id="page-top">
        <!-- Navigation-->
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">History Order </a>
                <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase font-weight-bold
bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive"
aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">Menu <i class="fas
fa-bars"></i></button>
                <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                    <ul class="navbar-nav ml-auto">
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded
js-scroll-trigger" href="home.php">Home</a></li>
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded
js-scroll-trigger" href="akunku.php">Akun <?php echo $_SESSION['username']; ?></a></li>
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded
js-scroll-trigger" href="history.php">History</a></li>
                        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded
js-scroll-trigger" href="index.html">Log Out</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </nav>
        <header class="masthead text-white text-center">
            <h1 class="masthead-heading2 text-uppercase">Lihat History Perjalanan anda menggunakan
layanan GO-CAK</h1>
        </div>
    </header>
    <!-- Our Service Section-->
    <section class="page-section portfolio" id="OurService">
        <div class="container">
```

```

<!-- Portfolio Section Heading--&gt;
&lt;h2 class="page-section-heading text-center text-uppercase text-secondary mb-0"&gt;History
&lt;?php echo $_SESSION['name']; ?&gt; &lt;/h2&gt;
&lt;!-- Icon Divider--&gt;
&lt;div class="divider-custom"&gt;
    &lt;div class="divider-custom-line"&gt;&lt;/div&gt;
    &lt;div class="divider-custom-icon"&gt;&lt;i class="fas fa-star"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
    &lt;div class="divider-custom-line"&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="table-responsive-lg"&gt;
    &lt;table class="table table-bordered bg-primary"&gt;
        &lt;?php
echo"&lt;thead&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;th &gt;Asal&lt;/th&gt;
&lt;th &gt;Tujuan&lt;/th&gt;
&lt;th &gt;Jarak&lt;/th&gt;
&lt;th &gt;Alamat&lt;/th&gt;
&lt;th &gt;Harga&lt;/th&gt;
&lt;/tr&gt;";
echo"&lt;/thead&gt;";
$hasil = mysqli_query($conn,"SELECT
stasiun.asal,stasiun.tujuan,stasiun.jarak,prosespesan.alamat,prosespesan.harga FROM prosespesan INNER JOIN
stasiun ON id_stas=stasiun_id WHERE user_id= '$idd'");
while($row=mysqli_fetch_array($hasil))
{
    echo"&lt;tbody&gt;";
    echo "&lt;tr&gt;";
    echo "&lt;td&gt;" . $row['asal'] . "&lt;/td&gt;";
    echo "&lt;td&gt;" . $row['tujuan'] . "&lt;/td&gt;";
    echo "&lt;td&gt;" . $row['jarak'] . " Km &lt;/td&gt;";
    echo "&lt;td&gt;" . $row['alamat'] . "&lt;/td&gt;";
    echo "&lt;td&gt;" . $row['harga'] . "&lt;/td&gt;";
    echo "&lt;/tr&gt;";
    echo "&lt;/tbody&gt;";
}
?&gt;
        &lt;/table&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/section&gt;
&lt;footer class="footer text-center"&gt;
    &lt;div class="container"&gt;
        &lt;div class="row"&gt;
            &lt;!-- Footer Location--&gt;
            &lt;div class="col-lg-12 mb-5 mb-lg-0"&gt;
                &lt;h4 class="text-uppercase mb-2"&gt;Location GO-CAK&lt;/h4&gt;
                &lt;p class="lead mb-2"&gt;Surabaya&lt;/p&gt;
                &lt;h4 class="text-uppercase mb-4"&gt;Around the Web&lt;/h4&gt;
                &lt;a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"&gt;&lt;i class="fab fa-fw
fa-facebook-f"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"&gt;&lt;i class="fab fa-fw
fa-twitter"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"&gt;&lt;i class="fab fa-fw fa-instagram"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
</pre>

```

```

</div>
</footer>
<!-- Copyright Section--&gt;
&lt;div class="copyright py-4 text-center text-black"&gt;
    &lt;div class="container"&gt;&lt;small&gt;Copyright © GO-CAK Website 2020&lt;/small&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
<!-- Scroll to Top Button (Only visible on small and extra-small screen sizes)--&gt;
&lt;div class="scroll-to-top d-lg-none position-fixed"&gt;
    &lt;a class="js-scroll-trigger d-block text-center text-white rounded" href="#page-top"&gt;&lt;i class="fa fa-chevron-up"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;
<!-- Bootstrap core JS--&gt;
&lt;script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
<!-- Third party plugin JS--&gt;
&lt;script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt!-- Core theme JS--&gt;
&lt;script src="js/scripts.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

## ● Hasil Tampilan:

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))

74

### Tampilan Minimize

**HISTORY ORDER**

**HISTORY NADA ROEWI CAHYANING**

Asal Tujuan Jarak Alamat Harga

Wonokromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	280
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	210
Gubeng	Kec	2 Km	Jl Genteng	140

**HISTORY ORDER**

**HISTORY NADA ROEWI CAHYANING**

Asal Tujuan Jarak Alamat Harga

Wonokromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	21000

### Tampilan pada browser Smartphone

**HISTORY ORDER**

**HISTORY NUT ROEWI C**

Tujuan Jarak Alamat Harga

Kec Gayungan	5 Km	Jl Ketintang 3 No 4	25000
Kec Bubutan	5 Km	Jl Bubutan no 24A	25000

12) Menampilkan Halaman untuk login admin (login1.php)

### Source Code tampilan login (login1.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :style.css]

```
<?php include 'controllogin1.php' ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>GO-CAK</title>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.12.9/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.8/css/solid.css">
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js"></script>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>

<div class="modal-dialog text-center">
<div class="col-sm-8 main-section">
<div class="modal-content">
<div class="col-12 user-img">

</div>
```

```
<form class="col-12" action="login1.php" method="post">
<h2>Log In </h2>
<p>For Admin</p>
<hr>
<?php if (count($errors) > 0): ?>
<div class="alert alert-danger">
    <?php foreach ($errors as $error): ?>
    <li>
        <?php echo $error; ?>
    </li>
    <?php endforeach; ?>
</div>
<?php endif; ?>
<div class="form-group">
<input type="text" class="form-control" name="username" placeholder="Username or Email"
required="required" />
</div>
<div class="form-group">
<input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Password"
required="required" />
</div>
<button type="submit" name="login-btn" class="btn"><i class="fas fa-sign-in-alt"></i>Login</button>
</form>
</div> </div> </body> </html>
```

## Source Code proses pencocokan login admin pada server ( controllogin1.php)


```
<?php
include'koneksi.php';
session_start();
$name = "";
$username = "";
$phone = "";
$email = "";
$errors = [];
// LOGIN
if(isset($_POST['login-btn'])) {
    if(empty($_POST['username'])) {
        $errors['username'] = 'Username or Email required';
    }
    if(empty($_POST['password'])) {
        $errors['password'] = 'Password required';
    }
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    if(count($errors) === 0) {
        $query = "SELECT * FROM admin WHERE username=? OR email=? LIMIT 1";
        $stmt = $conn->prepare($query);
        $stmt->bind_param('ss', $username, $password);


        if($stmt->execute()) {
            $result = $stmt->get_result();
            $user = $result->fetch_assoc();
            if(password_verify($password, $user['password'])) { // if password matches
                $stmt->close();
                $_SESSION['id'] = $user['id_admin'];
                $_SESSION['username'] = $user['username'];
                $_SESSION['name'] = $user['name'];
                $_SESSION['phone'] = $user['phone'];
                $_SESSION['email'] = $user['email'];
                $_SESSION['verified'] = $user['verified'];
                $_SESSION['message'] = 'You are logged in!';
                $_SESSION['type'] = 'alert-success';
                header("location: home1.php");
                exit(0);
            } else { // if password does not match
                $errors['login_fail'] = "Wrong username / password";
            }
        } else {
            $_SESSION['message'] = "Database error. Login failed!";
            $_SESSION['type'] = "alert-danger";
        }
    }
}
?>
```

● Hasil Tampilan (login1.php) :

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



Tampilan Minimize dan browser Smartphone



**Untuk halaman login1.php username dan password akan dicocokkan pada database tabel (admin) untuk password pada tabel sudah di enkripsi :**

- Username: admin123
- Password: queen123



	<input type="checkbox"/> Show all   Number of rows: 25 ▾	Filter rows: <input type="text" value="Search this table"/>	Sort by key: <input data-bbox="952 498 1016 527" type="button" value="None"/>		
+ Options					
	◀ T →	▼ id_admin	name	username	email
<input type="checkbox"/>	<input data-bbox="246 628 293 662" type="button" value="Edit"/> <input data-bbox="298 628 346 662" type="button" value="Copy"/> <input data-bbox="350 628 398 662" type="button" value="Delete"/>	1	Nada Roewi Sabilimadea	nadroewi	nadroewi@gmail.com 08955667703 \$2y\$10\$vtvYL5nES7e3xYtRqZ2lu4lNs99CWd8OTEIPwNKpMw...
<input type="checkbox"/>	<input data-bbox="246 685 293 718" type="button" value="Edit"/> <input data-bbox="298 685 346 718" type="button" value="Copy"/> <input data-bbox="350 685 398 718" type="button" value="Delete"/>	2	admin	admin123	admin123@gmail.com 08563636400 \$2y\$10\$/vQkUDXa6pCX/vF4M218sO9SEjcPOjcPx&LNRgPh/OZ...

Check all    With selected:

13) Menampilkan Halaman Utama (Home) untuk Admin (home1.php)

**[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styless.css]**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
session_start();
?>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <title>GO-CAK</title>

    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
    <!-- Font Awesome icons (free version)-->
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <!-- Google fonts-->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet"
type="text/css" />
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic"
rel="stylesheet" type="text/css" />
    <link type="text/css" href="css/styless.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body id="page-top">
    <!-- Navigation-->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
        <div class="container">
<a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">GO-CAK ADMIN </a>
            <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase font-weight-bold
bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive"
aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">Menu <i
class="fas fa-bars"></i></button>
```

```

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
    <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="home1.php">Home</a></li>
        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="akunku1.php">Akun <?php echo $_SESSION['username']; ?></a></li>
        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="histry.php">History</a></li>
        <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="index.html">Log Out</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<header class="masthead text-white text-center">
    <h1 class="masthead-heading2 text-uppercase">Selamat datang <?php echo $_SESSION['name']; ?> sebagai Admin GO-CAK, Lihat data dari pengguna GO-CAK</h1>
</div>
</header>
<!-- Our Service Section-->
<section class="page-section portfolio" id="OurService">
    <div class="container">
        <!-- Portfolio Section Heading-->
        <h2 class="page-section-heading text-center text-uppercase text-secondary mb-0">Layanan Data</h2>
        <!-- Icon Divider-->
        <div class="divider-custom">
            <div class="divider-custom-line"></div>
            <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
            <div class="divider-custom-line"></div>
        </div>
        <!-- Portfolio Grid Items-->
        <div class="row">
            <!-- Portfolio Item 1-->
            <div class="col-md-6 col-lg-6 mb-2">
                <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal" data-target="#portfolioModal1">
                    <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center justify-content-center h-100 w-100">
                        <div class="portfolio-item-caption-content text-center text-white"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                    </div>
                    
                </div>
            </div>
            <!-- Portfolio Item 2-->
            <div class="col-md-6 col-lg-6 mb-2">
                <div class="portfolio-item mx-auto" data-toggle="modal" data-target="#portfolioModal2">
                    <div class="portfolio-item-caption d-flex align-items-center justify-content-center h-100 w-100">
                        <div class="portfolio-item-caption-content text-center text-white"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></div>
                    </div>
                    
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>  </section>

```

```

<!-- Footer-->
<footer class="footer text-center">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <!-- Footer Location-->
            <div class="col-lg-12 mb-5 mb-lg-0">
                <h4 class="text-uppercase mb-2">Location GO-CAK</h4>
                <p class="lead mb-2">Surabaya</p>
                <h4 class="text-uppercase mb-4">Around the Web</h4>
                <a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-facebook-f"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-twitter"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-instagram"></i></a>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<!-- Copyright Section-->
<div class="copyright py-4 text-center text-black">
    <div class="container"><small>Copyright © GO-CAK Website 2020</small></div>
</div>
<!-- Scroll to Top Button (Only visible on small and extra-small screen sizes)-->
<div class="scroll-to-top d-lg-none position-fixed">
    <a class="js-scroll-trigger d-block text-center text-white rounded" href="#page-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>
<!-- Portfolio Modals--><!-- Portfolio Modal 1-->
<div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal1" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="portfolioModal1Label" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
        <div class="modal-content">
            <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
            </button>
            <div class="modal-body text-center">
                <div class="container">
                    <div class="row justify-content-center">
                        <div class="col-lg-8">
                            <!-- Portfolio Modal - Title-->
                            <h2 class="portfolio-modal-title text-secondary text-uppercase mb-0" id="portfolioModal1Label">DAFTAR USER <br> GO-CAK</h2>
                            <!-- Icon Divider-->
                            <div class="divider-custom">
                                <div class="divider-custom-line"></div>
                                <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
                            <div class="divider-custom-line"></div>
                        </div>
                    </div>
                <div class="table-responsive-lg">
                    <table class="table table-bordered bg-info">
<?php
include 'koneksi.php';
echo"<thead>
<tr>
<th >Id</th>
<th >Nama</th>
<th >Username</th>

```

```

<th>Email</th>
<th>Phone</th>
</tr>';
echo"</thead>";
$hasil = mysqli_query($conn,"SELECT id_name,name,username,email,phone FROM login");
while($row=mysqli_fetch_array($hasil))
{
    echo"<tbody>";
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $row['id_name'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['username'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['phone'] . "</td>";
    echo "</tr>";
    echo "</tbody>";
}
?>
            </table>
        </div>
        <a href="home1.php" type="button" class="btn btn-primary"
" name="login-btn">Back</a>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div>
            <!-- Portfolio Modal 2-->
            <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal2" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="portfolioModal2Label" aria-hidden="true">
                <div class="modal-dialog modal-xl" role="document">
                    <div class="modal-content">
                        <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                            <span aria-hidden="true"><i class="fas fa-times"></i></span>
                        </button>
                        <div class="modal-body text-center">
                            <div class="container">
                                <div class="row justify-content-center">
                                    <div class="col-lg-8">
                                        <!-- Portfolio Modal - Title-->
                                        <h2 class="portfolio-modal-title text-secondary text-uppercase mb-0" id="portfolioModal2Label">FEEDBACK USER</h2>
                                        <!-- Icon Divider-->
                                        <div class="divider-custom">
                                            <div class="divider-custom-line"></div>
                                            <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
                                            <div class="divider-custom-line"></div>
                                        </div>
                                        <div class="table-responsive-lg">
                                            <table class="table table-bordered bg-white">
                                                <?php
                                                    include 'koneksi.php';
                                                    echo"<thead>
<tr>

```

```

<th>No</th>
<th>Username</th>
<th>Nilai</th>
<th>Pesanan</th>
<th>Action </th>
</tr>";
echo "</thead>";
$hasil = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM fitbek");
while($row=mysqli_fetch_array($hasil))
{
    echo "<tbody>";
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['username'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['nilai'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['pesan'] . "</td>";
    echo "<td>";?>
    <a href="delete.php?id_fitbek=<?php echo $row['id'];?>" onclick="return confirm('Yakin  

akan menghapus data?')">Delete</a>
    <?php
        echo "</tr>";
        echo "</tbody>";
    }
?
</table>
</div>
<a href="home1.php" type="button" class="btn btn-primary" " name="login-btn">Back</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Bootstrap core JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- Third party plugin JS-->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js"></script>
<!-- Core theme JS-->
<script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>


```

● Hasil Tampilan (home1.php) :

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))




## LAYANAN DATA



Tampilan Minimize



Tampilan browser Smartphone



LAYANAN DATA

14) Menampilkan Halaman profile (akun) untuk Admin (akunku1.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styless.css]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
<?php
Session_start();
?>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <title>GO-CAK</title>
    <!-- Font Awesome icons (free version)-->
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <!-- Google fonts-->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet"
type="text/css" />
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic"
rel="stylesheet" type="text/css" />

    <link type="text/css" href="css/styless.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body id="page-top">
    <!-- Navigation-->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">GO-CAK ACCOUNT </a>
            <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase font-weight-bold
bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive"
aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">Menu <i class="fas
fa-bars"></i></button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="home1.php">Home</a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="akunku1.php">Akun <?php echo $_SESSION['username']; ?></a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="histry.php">History</a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3
rounded js-scroll-trigger" href="index.html">Log Out</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <header class="masthead text-white text-center">
        <div class="modal-dialog text-center">
<div class="col-sm-14 main-section">
<div class="modal-content">
<div class="container bootstrap snippets">
<div class="row">
<div class="col-12 mb-4 user-img">

</div>
<div class="user-form py-3 col-lg-10 mb-4 mb-lg-0 ">
<form class="col-11" action="" method="post">
```

```

<div class="form-group">
<h1 class="masthead-heading1 text-uppercase">Admin Account</h1>
    <hr>
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon"></span>
            <p type="text" class="form-control" name="name" value="nama usernya"><i class="fas fa-user"></i>
                <?php echo $_SESSION['name'];?> </p>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <div class="input-group">
                <span class="input-group-addon"></span>
                <p type="text" class="form-control" name="username" value="username nya" ><i class="fas fa-user"></i>
                    <?php echo $_SESSION['username'];?> </p>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <div class="input-group">
                    <span class="input-group-addon"></span>
                    <p type="email" class="form-control" name="email" value="email usernya" >
                        <?php echo $_SESSION['email'];?> </p>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <div class="input-group">
                    <span class="input-group-addon"></span>
                    <p type="text" class="form-control" name="phone" value="phone usernya"><i class="fas fa-phone"></i>
                        <?php echo $_SESSION['phone'];?> </p>
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <a href="akunk1.php" type="button" name="signup-btn" class="btn btn-primary btn-lg text-white">Edit Profil</a>
                </div>
            </hr>
        </form>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
</header>
<!-- Footer-->
<footer class="footer text-center">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <!-- Footer Location-->
            <div class="col-lg-12 mb-5 mb-lg-0">
                <h4 class="text-uppercase mb-2">Location GO-CAK</h4>
                <p class="lead mb-2">Surabaya</p>
                <h4 class="text-uppercase mb-4">Around the Web</h4>
                <a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-facebook-f"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-twitter"></i></a><a class="btn btn-outline-light btn-social mx-1" href="#"><i class="fab fa-fw fa-instagram"></i></a>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
    </div>
</footer>
<!-- Copyright Section-->
<div class="copyright py-4 text-center text-black">
    <div class="container"><small>Copyright © GO-CAK Website 2020</small></div>
</div>
<!-- Scroll to Top Button (Only visible on small and extra-small screen sizes)-->
<div class="scroll-to-top d-lg-none position-fixed">
    <a class="js-scroll-trigger d-block text-center text-white rounded" href="#page-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>
<!-- Bootstrap core JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- Third party plugin JS-->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.4.1/jquery.easing.min.js"></script>
<!-- Core theme JS-->
<script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>

```

### Source Code proses delete feedback user ke server (delete.php)


```

<?php
include "koneksi.php";
$Idfit = $_GET['id_fitbek'];
$query = "DELETE FROM fitbek WHERE id = $Idfit";
$hasil = mysqli_query($conn,$query);
if ($hasil) {
    include "home1.php";
}
?>


```

#### ● Hasil Tampilan (akunku1.php) :

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



## Tampilan Minimize dan Browser Smartphone



15) Menampilkan Halaman edit akun admin (akunk1.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styleless.css]

```
<?php include 'akun1.php'?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="author" content="" />
    <title>GO-CAK</title>

    <!-- Font Awesome icons (free version)-->
    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <!-- Google fonts-->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet"
type="text/css" />
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet"
type="text/css" />

        <link type="text/css" href="css/styleless.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body id="page-top">
```

```

<!-- Navigation-->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">GO-CAK ACCOUNT </a>
            <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase font-weight-bold bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">Menu <i class="fas fa-bars"></i></button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded" href="home1.php">Home</a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded" href="akunku1.php">Akun <?php echo $_SESSION['username']; ?></a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded" href="histry.php">History</a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded" href="index.html">Log Out</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <header class="masthead text-white text-center">
        <div class="modal-dialog text-center">
            <div class="col-sm-14 main-section">
                <div class="modal-content">
                    <div class="container bootstrap snippets">
                        <div class="row">
                            <div class="col-12 user-img">
                                
                            </div>
                            <div class="user-form py-4 col-lg-10 mb-5 mb-lg-0 ">
                                <form class="col-11" action="akun1.php" method="POST">
                                    <div class="form-group">
                                        <h1 class="masthead-heading1 text-uppercase">My Account</h1>
                                        <hr>
                                        <div class="input-group">
                                            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-user"></i></span>
                                            <input type="text" class="form-control" name="name" value="<?php echo $_SESSION['name'];?>">
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="form-group">
                                        <div class="input-group">
                                            <span class="input-group-addon"><i class="fas fa-user"></i></span>
                                            <input type="text" class="form-control" name="username" value="<?php echo $_SESSION['username'];?>">
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="form-group">
                                        <div class="input-group">
                                            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-paper-plane"></i></span>
                                            <input type="email" class="form-control" name="email" value="<?php echo $_SESSION['email'];?>">
                                        </div>
                                    </div>
                                </form>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>

```



## Source Code proses update edit data profil admin ke server (akun1.php)


```
<?php
    include 'koneksi.php';
    session_start();
    if (isset($_POST['signup-btn'])) {
        $idd= $_SESSION['id'];
        $name = $_POST['name'];
        $username = $_POST['username'];
        $email = $_POST['email'];
        $phone = $_POST['phone'];
        $_SESSION['name'] = $_POST['name'];
        $_SESSION['username'] = $_POST['username'];
        $_SESSION['email'] = $_POST['email'];
        $_SESSION['phone'] = $_POST['phone'];

        $query = "UPDATE admin SET name = '$name' , username = '$username', email = '$email', phone =
        '$phone' WHERE id_admin = '$idd'";
        $data=mysqli_query($conn,$query);


        if ($data) {
            header("location: akunk1.php");
        }
    }
?>
```

### ● Hasil Tampilan (akunk1.php) :

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



## Tampilan Minimize dan Browser Smartphone



- 16) Menampilkan Halaman History Order GO-CAK tiap user pada web Admin  
(history.php)

[untuk pengaturan style tampilan pada file css :styleless.css]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
session_start();
?>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
<meta name="description" content="" />
<meta name="author" content="" />
<title>GO-CAK</title>

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/hello.jpg" />

<script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.13.0/js/all.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Google fonts--&gt;
&lt;link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet"
type="text/css" /&gt;
&lt;link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet"
type="text/css" /&gt;</pre>
```

```


<link type="text/css" href="css/styless.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body id="page-top">
    <!-- Navigation-->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-secondary text-uppercase fixed-top" id="mainNav">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand js-scroll-trigger" href="#page-top">History Order </a>
            <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right text-uppercase font-weight-bold bg-primary text-white rounded" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">Menu <i class="fas fa-bars"></i></button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                <ul class="navbar-nav ml-auto">
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="home1.php">Home</a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="akunku1.php">Akun <?php echo $_SESSION['username']; ?></a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="histry.php">History</a></li>
                    <li class="nav-item mx-0 mx-lg-1"><a class="nav-link py-3 px-0 px-lg-3 rounded js-scroll-trigger" href="index.html">Log Out</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <header class="masthead text-white text-center">
        <h1 class="masthead-heading2 text-uppercase">Lihat History Perjalanan User menggunakan layanan GO-CAK</h1>
        </div>
    </header>
    <!-- Our Service Section-->
    <section class="page-section portfolio" id="OurService">
        <div class="container">
            <!-- Portfolio Section Heading-->
            <h2 class="page-section-heading text-center text-uppercase text-secondary mb-0">History</h2>
            <!-- Icon Divider-->
            <div class="divider-custom">
                <div class="divider-custom-line"></div>
                <div class="divider-custom-icon"><i class="fas fa-star"></i></div>
                <div class="divider-custom-line"></div>
            </div>
            <div class="table-responsive-lg">
                <table class="table table-bordered bg-info">
                    <?php
include 'koneksi.php';
echo "<thead>";
<tr>
<th>Username</th>
<th>Asal</th>
<th>Tujuan</th>
<th>Jarak</th>
<th>Alamat</th>
<th>Harga</th>
<th>Via Bayar</th>
</tr>";
echo "</thead>";

```




● Hasil Tampilan (histry.php) :

Pada Tampilan browser (maximum maupun minimize (responsive web))



Username	Asal	Tujuan	Jarak	Alamat	Harga	Via Bayar
nadaroewil	Wonokromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000	Go-Pay
nadaroewil	Pasar Turj	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	21000	Tunai
nadaroewil	Gubeng	Kec Genteng	2 Km	Jl Genteng No 20B	14000	Go-Pay
nadaroewil	Gubeng	Kec Simokerto	5 Km	Jl Simokerto Gg 3 No 4	35000	Tunai
nadaroewil	Pasar Turj	Kec Semampir	5 Km	Jl Semampir Gg 2 no 3B	35000	Tunai
nadaroewil	Pasar Turj	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto gg 1 no 2	21000	Tunai

Tampilan Minimize



Username	Asal	Tujuan	Jarak	Alamat	Harga	Via Bayar
nadaroewil	Wonokromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000	Go-Pay
nadaroewil	Pasar Turj	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	21000	Tunai
nadaroewil	Gubeng	Kec Genteng	2 Km	Jl Genteng No 20B	14000	Go-Pay
nadaroewil	Gubeng	Kec Simokerto	5 Km	Jl Simokerto Gg 3 No 4	35000	Tunai
nadaroewil	Pasar Turj	Kec Semampir	5 Km	Jl Semampir Gg 2 no 3B	35000	Tunai
nadaroewil	Pasar Turj	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto gg 1 no 2	21000	Tunai

### Tampilan pada browser Smartphone

The screenshots show a mobile web application interface. At the top, there are navigation icons and the URL "jek2d4ta.masuk.web.id". Below the header, there are two buttons: "HISTORY ORDER" and "MENU ⌂". The main title "HISTORY PELANGGAN GO-CAK" is centered above a decorative horizontal bar with a star icon.

**Left Screenshot (Delivery History):**

Username	Asal	Tujuan
nadaroewii	Wonokromo	Kec Jambangan
nadaroewii	Pasar Turi	Kec Simokerto
nadaroewii	Gubeng	Kec ^ Genteng

**Right Screenshot (Delivery History):**

arak	Alamat	Harga	Via Bayar
Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000	Go-Pay
Km	Jl Simokerto no 20A	21000	Tunai
Km	Jl Genteng No 20B	14000	Go-^ Pay

- 17) Melakukan uji koneksi website dengan server database agar dapat terhubung (koneksi.php)

```
<?php  
$conn = new mysqli("localhost","projekdt_nadaroewi","nada300700") or die ("koneksi ke server gagal");  
mysqli_select_db($conn,"projekdt_gocak") or die ("koneksi ke server gagal");  
?>
```

## 3.2 LISTING PROGRAM DAN HASIL TAMPILAN (ARDUINO)

Pada tampilan Arduino menggunakan tampilan “**WebView**” dimana terdapat 3 file yang digunakan:


### 1. Activity\_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <WebView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        android:id="@+id/web"

    />

</RelativeLayout>
```



### 2. MainActivity.java

```
package com.lat1.projectview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.webkit.WebView;
```

```

import android.webkit.WebViewClient;

import java.net.URL;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    WebView wv ;
    String URL;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        URL="http://nada.projek2d4ta.masuk.web.id";
        wv=(WebView)findViewById(R.id.web);
        wv.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
        wv.loadUrl(URL);
        wv.setWebViewClient(new WebViewClient());

    }
    @Override
    public void onBackPressed(){
        if(wv.canGoBack()){
            wv.goBack();
        } else {
            super.onBackPressed();
        }
    }
}

```

### 3. AndroidManifest.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.lat1.projectview">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>


</manifest>

```


- Tampilan pada index.html






- Tampilan pada masuk.php



- Tampilan regist (regist.php) dan login (login.php) pada user




- Tampilan halaman utama untuk user (home.php)



- Tampilan halaman order untuk user (order.php)





- Tampilan halaman list pesan yang telah diorder user (pesan.php)



- Tampilan halaman feedback setelah melakukan perjalanan menggunakan layanan (fitbek.php)




- Tampilan halaman history beberapa perjalanan order menggunakan GO-CAK (history.php)

HISTORY ORDER				MENU ☰
<b>HISTORY NADA ROEWI</b>				
————— ★ —————				
Asal	Tujuan	Jarak	Alamat	
Wonokromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	
Gubeng	Kec Genteng	2 Km	Jl Genteng No 20B	
Gubeng	Kec Simokerto	5 Km	Jl Simokerto	


  

HISTORY ORDER				MENU ☰
<b>HISTORY NADA ROEWI</b>				
————— ★ —————				
Tujuan	Jarak	Alamat	Harga	
Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000	
Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	21000	
Kec Genteng	2 Km	Jl Genteng No 20B	14000	
Kec Simokerto	5 Km	Jl Simokerto	35000	


- Tampilan halaman akun user pada (akunku.php)



- Tampilan halaman edit akun user pada (akunk.php) dan akan kembali ditampilkan pada akunku.php




- Tampilan login untuk Admin (login1.php)




- Tampilan halaman utama untuk Admin (home1.php)

Two screenshots of the Go-Cak Admin application. The left screenshot shows the main dashboard with a dark blue header bar containing the text 'GO-CAK ADMIN' on the left and 'MENU' with three horizontal dots on the right. Below the header is a white section titled 'LAYANAN DATA' with a decorative star icon. A large circular icon in the center contains a red silhouette of a bicycle with a small red umbrella on its back. The right screenshot shows a table titled 'DAFTAR USER GO-CAK' with a yellow header. The table has columns for 'Id', 'Nama', and 'Username'. The data is as follows:

Id	Nama	Username
1	Nada Roewi C S	nadaroewij
2	dela modeya	deldeya
3	elfarian dela	elfarian
4	Ananda Airlangga Sugesti	Nanda.sugesti
5	Nut roewi C	nuts




- Tampilan halaman history beberapa perjalanan user menggunakan GO-CAK (history.php)



- Tampilan halaman akun admin pada (akunku1.php)




- Tampilan halaman edit akun user pada (akunk.php) dan akan kembali ditampilkan pada akunku.php




### 3.3 TAMPILAN DAN CARA PENGGUNAAN WEB

#### A. Pada Akun User (Tampilan User)


- Pada tampilan awal website yaitu pada file **index.html** dimana menampilkan sekilas mengenai GO-CAK



- Ketika dipilih navbar **OUR SERVICE** maka akan menampilkan beberapa tempat stasiun yang terdapat layanan GO-CAK




- Ketika dipilih beberapa gambar Stasiun maka akan muncul tampilan :




- Ketika dipilih button **ORDER NOW** maka akan muncul tampilan untuk Log In



- Ketika dipilih navbar **ABOUT** maka akan menampilkan sekilas penjelasan tentang layanan GO-CAK




- Untuk Tampilan **FOOTER** mengenai lokasi GO-CAK berada dan terdapat pada beberapa sosial media




- Untuk Tampilan Navbar **LOG IN** dan ketika memilih **Get Started** pada navbar about, maka akan muncul halaman **LOG IN** sebagai (**LOG IN AS**) dengan file (**masuk.php**)




- Untuk memilih Log In sebagai **User** maka akan muncul tampilan seperti dibawah :



- Ketika memilih “Entry Now” maka akan masuk pada file **regist.php** untuk melakukan registrasi



- Ketika sudah memiliki akun maka dapat memilih link “**Log In**” atau ketika sudah mengisi registrasi dan menekan button Sign Up maka akan dialihkan pada file **login.php**



- Ketika sudah mengisi registrasi maka data akan disimpan pada sebuah **database dengan tabel “login”** (password di enkripsi)

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

		id_name	name	username	email	phone	password
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Copy</a>	<a href="#">Delete</a>	1 Nada Roewi Cahyaning	nadaroewi	nadaroewi@gmail.com	085732825566	\$2y\$10\$k77dxjuKkx9lxHdRWlq3TC9rgChxVNmmiyBw0VsD8d...
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Copy</a>	<a href="#">Delete</a>	2 dela madeya	deldeya06	deldeya06@gmail.com	081357801380	\$2y\$10\$GDtYAmZ0xQtFLHTKh7Znge1a0G/E7ZMKI1pn.4xYnjC...
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Copy</a>	<a href="#">Delete</a>	3 elfarian dela	elfarian	elfarianvirdausa93@gmail.com	082333361013	\$2y\$10\$2WSoUcm.Mb3Qjj0PVxaduLmNOZa2b'sYrV2Rl6G6t...
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Copy</a>	<a href="#">Delete</a>	4 Ananda Airlangga Sugesti	Nanda.sugesti05	nandasugesti05@gmail.com	08985928805	\$2y\$10\$KaoMMWsj1eVDmUFodJPSs.taOkRmFw.x1qffWeI6Cbh...
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Copy</a>	<a href="#">Delete</a>	5 Nut roewi C	nuts	nadaroevics@gmail.com	0853665780	\$2y\$10\$E/TIYMLWARwP0qk/Gausf.kn8pROLYoN2sEQNyyuFBL...
<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Copy</a>	<a href="#">Delete</a>	6 Fairuz	FID	ittinanfairuz@gmail.com	082230028285	\$2y\$10\$fmFUE3PooJ1XjLQp.9nRMediriDwXgCofrz8cBv65Qh...

Check all    With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

- Ketika berhasil Log In maka masuk pada tampilan awal untuk user **home.php** dimana dapat mulai melakukan order

Not secure | projek2d4ta.masuk.web.id/nada/home.php

GO-CAK

HOME AKUN NADAROEWI HISTORY LOG OUT

SELAMAT DATANG NADA ROEWI CAHYANING PILIH LAYANAN ORDERMU SEKARANG

ORDER

— ★ —

Not secure | projek2d4ta.masuk.web.id/nada/home.php

GO-CAK


HOME AKUN NADAROEWI HISTORY LOG OUT

LOCATION GO-CAK  
Surabaya


AROUND THE WEB

[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#)

- Ketika memilih Order becak (GO-CAK) ataupun Order motor maka tampilan:




- Ketika pada tampilan GO-NTOR (MONTOR) maka jika memilih button “Coming Soon” yang akan kembali ke tampilan awal **home.php**, namun jika pada layanan becak “GO-CAK” memilih button “Order Now” maka akan lanjut ke tampilan **order.php**



- Ketika pada tampilan order maka mulai memilih stasiun dimana user berada, untuk dapat melakukan layanan order GO-CAK

#### ➤ STASIUN GUBENG

Pilihan Tujuan beberapa kecamatan yang dapat diakses





Pemilihan metode pembayaran untuk layanan GO-CAK

## ➤ STASIUN PASAR TURI



Pilihan Tujuan beberapa kecamatan yang dapat diakses



**STASIUN PASAR TURI**

Dari Stasiun: Pasar Turi - Kec Ger

Detail Alamat: Keterangan alamat

Bayar Via:

- Go-pay
- Go-pay**
- Tunai

**Pesan Sekarang**

Pemilihan metode pembayaran untuk layanan GO-CAK

## ➤ STASIUN WONOKROMO

**STASIUN WONOKROMO**

Dari Stasiun: Wonokromo - Kec 1

Detail Alamat: Keterangan alamat

Bayar Via:

- Go-pay

**Pesan Sekarang**

Pilihan Tujuan beberapa kecamatan yang dapat diakses

**STASIUN WONOKROMO**

Dari Stasiun: Wonokromo - Kec 1

- Wonokromo - Kec Wonocolo**
- Wonokromo - Kec Wonokromo
- Wonokromo - Kec Jambangan
- Wonokromo - Kec Gayungan
- Wonokromo - Kec Tenggillis Mejoyo
- Wonokromo - Kec Gubeng
- Wonokromo - Kec Tegalsari


**Pesan Sekarang**

Pemilihan metode pembayaran untuk layanan GO-CAK

- Lajur asal dan tujuan yang dibuat sebelumnya telah dibuat pada database dengan tabel “stasiun” dimana terdapat rincian asal stasiun, tujuan kecamatan, dan jarak dari asal menuju tujuan.

Server: localhost:3306 » Database: projekdt_gocak » Table: stasiun					
	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Structure"/>	<input type="button" value="SQL"/>	<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Insert"/>
<a href="#">+ Options</a>					
	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>		
1	Gubeng	Kec Gubeng	4		
2	Gubeng	Kec Bubutan	5		
3	Gubeng	Kec Genteng	2		
4	Gubeng	Kec Simokerto	5		
5	Gubeng	Kec Tegalsari	3		
6	Dolopo	Kec Genteng	3		
7	Pasar Turi	Kec Tegalsari	4		
8	Pasar Turi	Kec Simokerto	3		
9	Pasar Turi	Kec Pabean Cantian	5		
10	Pasar Turi	Kec Gubeng	5		
11	Pasar Turi	Kec Tambaksari	4		
12	Pasar Turi	Kec Semampir	5		
13	Pasar Turi	Kec Kremlangan	4		
14	Wonokromo	Kec Wonocolo	3		
15	Wonokromo	Kec Wonokromo	2		
16	Wonokromo	Kec Jambangan	4		
17	Wonokromo	Kec Gayungan	5		
18	Wonokromo	Kec Tenggilis Mejoyo	5		
19	Wonokromo	Kec Gubeng	5		
20	Wonokromo	Kec Tegalsari	5		
<a href="#">Console</a>					

- Setelah memesan dan memilih button “**Pesan Sekarang**” maka akan lanjut pada tampilan **pesan.php** dimana akan menampilkan detail pesanan yang telah dilakukan user



- Ketika pada tampilan **pesan.php** menekan button “**Kembali Ke Home**” maka akan lanjut pada halaman feedback yaitu **fitbek.php** dimana user diminta untuk mengisi feedback perjalanan



- Setelah mengisi feedback maka saat menekan button “**Kirim**” akan kembali pada tampilan awal yaitu **home.php**. Dan untuk mengetahui history atau perjalanan transaksi menggunakan layanan GO-CAK maka pilih navbar “**History**” nantinya akan menampilkan file **history.php**

Not secure | projek2d4ta.masuk.web.id/nadia/history.php

The screenshot shows a web browser window with the URL 'projek2d4ta.masuk.web.id/nadia/history.php'. The page has a dark header with the text 'HISTORY ORDER' on the left and 'HOME', 'AKUN NADAROEWI', 'HISTORY', and 'LOG OUT' on the right. Below the header is a title 'HISTORY NADA ROEWI CAHYANING' with a decorative star symbol. A table follows, with columns 'Asal', 'Tujuan', 'Jarak', 'Alamat', and 'Harga'. The data in the table is as follows:

Asal	Tujuan	Jarak	Alamat	Harga
Wonokromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	21000
Gubeng	Kec Genteng	2 Km	Jl Genteng No 20B	14000
Gubeng	Kec Simokerto	5 Km	Jl Simokerto Gg 3 No 4	35000
Pasar Turi	Kec Semampir	5 Km	Jl Semampir Gg 2 no 3B	35000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto gg 1 no 2	21000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto No 24A	15000

## HISTORY NADA ROEWI CAHYANING




Asal	Tujuan	Jarak	Alamat	Harga
Wonokromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	21000
Gubeng	Kec Genteng	2 Km	Jl Genteng No 20B	14000
Gubeng	Kec Simokerto	5 Km	Jl Simokerto Gg 3 No 4	35000
Pasar Turi	Kec Semampir	5 Km	Jl Semampir Gg 2 no 3B	35000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto gg 1 no 2	21000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto No 24A	15000

- Navbar “AKUN (NAMA USER)” untuk menampilkan detail biodata akun dari user, dimana terdapat pada file **akunku.php** , nantinya dapat melakukan edit pada profil.


Not secure | projek2d4ta.masuk.web.id/nadia/akunku.php

The screenshot shows a web browser window with the URL 'projek2d4ta.masuk.web.id/nadia/akunku.php'. The page has a dark header with the text 'GO-CAK ACCOUNT' on the left and 'HOME', 'AKUN NADAROEWI', 'HISTORY', and 'LOG OUT' on the right. Below the header is a section titled 'MY ACCOUNT' containing a user profile icon and four data fields: 'Nada Roewi Cahyaning', 'nadaroewi', 'nadaroewi@gmail.com', and '085732825566'. At the bottom is a green button labeled 'Edit Profil'.


- Ketika ingin melakukan edit pada profil maka pilih button “Edit Profil” untuk lanjut pada tampilan **akunk.php** yang mana dapat melakukan edit profil pada user.



- Setelah melakukan edit maka pilih button “**Edit Profil**” nantinya akan menuju pada tampilan **akunku.php** dengan biodata yang sudah diperbarui. Serta dapat di cek pada database bahwa data tersebut telah berubah (di Update).



- Jika ingin keluar dari akun atau keluar dari layanan GO-CAK maka pilih navbar “**Log Out**” nantinya akan menuju tampilan halaman awal yaitu **index.html**




## B. Pada Akun Admin (Tampilan Admin)


- Untuk Tampilan Navbar **LOG IN** akan menampilkan tampilan “**LOG IN AS**” dimana dapat memilih masuk sebagai admin atau sebagai user (**masuk.php**)



- Untuk memilih Log In sebagai **Admin** maka akan muncul tampilan seperti dibawah :



- Ketika memilih “Entry Now” maka akan masuk pada file **login1.php** untuk melakukan **login** sebagai admin



- Ketika masuk harus mencocokkan username dengan password admin yang sudah dibuat pada database tabel: “**admin**”:
  - Username: admin123
  - Password: queen123

[Printing] [Comming] [Edit] [Create new row] [Delete]

Show all | Number of rows: 25 ▾ Filter rows: Search this table Sort by key: None ▾

+ Options

	<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>	<input type="button" value="▼"/>	id_admin	name	username	email	phone	password
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Copy"/> <input type="button" value="Delete"/>	1	Nada Roewi Sabilimadea	nadroewi	nadroewi@gmail.com	08955667703	\$2y\$10\$vtYL5nES7e3xYfRqZ2lh4INs99CWd8OTEIPwNKpMw...	
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Copy"/> <input type="button" value="Delete"/>	2	orang	admin123	admin123@gmail.com	08563636400	\$2y\$10\$wQkUDXa6pCX//vF4M218sO9SEjcPOjPxBLNRpPh/Z...	

- Ketika berhasil Log In maka masuk pada tampilan awal untuk admin **home1.php** dimana dapat melakukan pemantauan layanan data dari pengguna GO-CAK

← → ⌂ Not secure | projek2d4ta.masuk.web.id/nada/home1.php

GO-CAK ADMIN HOME AKUN ADMIN123 HISTORY LOG OUT

**SELAMAT DATANG ORANG SEBAGAI ADMIN GO-CAK, LIHAT DATA DARI PENGGUNA GO-CAK**

## LAYANAN DATA



GO-CAK ADMIN HOME AKUN ADMIN123 HISTORY LOG OUT




**DAFTAR USER**



**FEEDBACK**

**LOCATION GO-CAK**  
Surabaya  
**AROUND THE WEB**

- Ketika memilih Layanan Data berupa daftar User maka akan menampilkan nama-nama dan biodata pengguna GO-CAK:




The screenshot shows a web application interface titled "DAFTAR USER GO-CAK". At the top, there are navigation links: "GO-CAK ADMIN", "LOG IN", "HISTORY", and "LOG OUT". Below the title is a table with columns: Id, Nama, Username, Email, and Phone. The data is as follows:

Id	Nama	Username	Email	Phone
1	Nada Roewi	nadaroeuwii	nadaroeuwii@gmail.com	085732825566
2	dela madeya	deldeya	deldeya06@gmail.com	081357801380
3	elfarian dela	elfarian	elfarianvirdausa93@gmail.com	082333361013
4	Ananda Alirlangga Sugesti	Nandasugesti05	anandasugesti05@gmail.com	08985928805
5	Nutroewi C	nuts	nadaroeuwic@gmail.com	0853665780
6	Fairuz	FID	iftinanfairuz@gmail.com	062230028285

A green "Back" button is located at the bottom center of the page.

- Ketika memilih Layanan Data berupa Feedback User maka akan menampilkan feedback dari pengguna GO-CAK setelah melakukan perjalanan:



The screenshot shows a web application interface titled "FEEDBACK USER". At the top, there are navigation links: "GO-CAK ADMIN", "LOG IN", "HISTORY", and "LOG OUT". Below the title is a table with columns: No, Username, Nilai, Pesan, and Action. The data is as follows:

No	Username	Nilai	Pesan	Action
1	nadaroeuwii	Baik	Driver sangat baik dan akrab	<a href="#">Delete</a>
2	nadaroeuwii	Baik	Driver menjaga kebersihan	<a href="#">Delete</a>
3	deldeya	Cukup	Driver cukup ramah	<a href="#">Delete</a>
4	nadaroeuwii	Sangat Baik	driver menyenangkan	<a href="#">Delete</a>
5	nadaroeuwii	Sangat Baik	Driver menjaga kebersihan	<a href="#">Delete</a>
6	nadaroeuwii	Sangat Baik	Driver sopan	<a href="#">Delete</a>
7	elfarian	Sangat Baik	tingkatkan ya mbak nada	<a href="#">Delete</a>

- Data Feedback diambil dari database tabel “Feedback” :

	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	<b>id</b>	<b>username</b>	<b>nilai</b>	<b>pesan</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	1	nadaroeuwii	Baik	Driver sangat baik dan akrab
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	2	nadaroeuwii	Baik	Driver menjaga kebersihan
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	3	deldeya	Cukup	Driver cukup ramah
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	4	nadaroeuwii	Sangat Baik	driver menyenangkan
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	5	nadaroeuwii	Sangat Baik	Driver menjaga kebersihan
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	6	nadaroeuwii	Sangat Baik	Driver sopan
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	7	elfarian	Sangat Baik	tingkatkan ya mbak nada
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	8	nadaroeuwii	Cukup	Perjalanan menyenangkan

- Ketika mencoba menghapus Feedback pada id nomor 3 maka tampilannya menjadi :

① Not secure | projek2d4ta.masuk.web.id/nada/home1.php

**GO-CAK ADMIN**

projek2d4ta.masuk.web.id says

Yakin akan menghapus data?

**OK** **Cancel**

No	Username	Nilai	Pesan	Action
1	nadaroeuwii	Baik	Driver sangat baik dan akrab	<a href="#">Delete</a>
2	nadaroeuwii	Baik	Driver menjaga kebersihan	<a href="#">Delete</a>
3	deldeya	Cukup	Driver cukup ramah	<a href="#">Delete</a>

① Not secure | projek2d4ta.masuk.web.id/nada/delete.php?id\_fitbek=3

**GO-CAK ADMIN**

**FEEDBACK USER**

— ★ —

No	Username	Nilai	Pesan	Action
1	nadaroeuwii	Baik	Driver sangat baik dan akrab	<a href="#">Delete</a>
2	nadaroeuwii	Baik	Driver menjaga kebersihan	<a href="#">Delete</a>
4	nadaroeuwii	Sangat Baik	driver menyenangkan	<a href="#">Delete</a>
5	nadaroeuwii	Sangat Baik	Driver menjaga kebersihan	<a href="#">Delete</a>

Show all | Number of rows: 25 ▾ Filter rows: Search this table Sort by key: ↑

+ Options

	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	<b>id</b>	<b>username</b>	<b>nilai</b>	<b>pesan</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	1	nadaroeuwii	Baik	Driver sangat baik dan akrab
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	2	nadaroeuwii	Baik	Driver menjaga kebersihan
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	4	nadaroeuwii	Sangat Baik	driver menyenangkan
	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Copy"/>	<input type="button" value="Delete"/>	5	nadaroeuwii	Sangat Baik	Driver menjaga kebersihan


- Dapat memilih Navbar “History” dimana dapat melihat transaksi serta perjalanan pengguna GO-CAK dalam menggunakan layanan (**history.php**):



The screenshot shows a web browser window with the URL "projek2d4ta.masuk.web.id/nada/history.php". The page has a dark header bar with the text "HISTORY ORDER" on the left and navigation links "HOME", "AKUN ADMIN123", "HISTORY", and "LOG OUT" on the right. Below the header is a large title "HISTORY PELANGGAN GO-CAK" with a decorative star icon underneath. A table follows, displaying five rows of delivery information:

Username	Asal	Tujuan	Jarak	Alamat	Harga	Via Bayar
nadaroewil	Wonokromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000	Go-Pay
nadaroewil	Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	21000	Tunai
nadaroewil	Gubeng	Kec Genteng	2 Km	Jl Genteng No.20B	14000	Go-Pay
nadaroewil	Gubeng	Kec Simokerto	5 Km	Jl Simokerto Gg 3 No 4	35000	Tunai

- Navbar “AKUN (NAMA ADMIN)” untuk menampilkan detail biodata akun dari admin, dimana terdapat pada file **akunku1.php** , nantinya dapat melakukan edit pada profil.




The screenshot shows a web browser window with the URL "projek2d4ta.masuk.web.id/nada/akunku1.php". The page has a dark header bar with the text "GO-CAK ACCOUNT" on the left and navigation links "HOME", "AKUN ADMIN123", "HISTORY", and "LOG OUT" on the right. The main content area features a yellow sidebar with the text "ADMIN ACCOUNT" and a blue circular logo. Below the sidebar is a list of account details in a white box:


orang
admin123
admin123@gmail.com
08563636400

At the bottom of the white box is a green "Edit Profil" button.

- Ketika ingin melakukan edit pada profil maka pilih button “Edit Profil” untuk lanjut pada tampilan **akunk1.php** yang mana dapat melakukan edit profil pada admin.



- Setelah melakukan edit maka pilih button “Edit Profil” nantinya akan menuju pada tampilan **akunku1.php** dengan biodata yang sudah diperbarui. Serta dapat di cek pada database bahwa data tersebut telah berubah (di Update).




Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table: Sort by key: None

+ Options

		id_admin	name	username	email	phone	password
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Copy</a> <a href="#">Delete</a>	1	Nada Roewi Sabilimadea	nadroewi	nadroewi@gmail.com	08955667703	\$2y\$10\$vtY5nES7e3xYfRqZ2Ihu4INs99CWd8OTEIPwNKpMw...
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Copy</a> <a href="#">Delete</a>	2	orang admin	admin123	admin123@gmail.com	08563636400	\$2y\$10\$wQkUDXa6pCX/vF4M218s09SEjcPOjPxBLNRPPh/OZ...

Check all With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)


- Jika ingin keluar dari akun atau keluar dari layanan admin GO-CAK maka pilih navbar “Log Out” nantinya akan menuju tampilan halaman awal yaitu **index.html**



## BAB IV

### ANALISA

Pada project kali ini dibuat sebuah website serta aplikasi bernama “GO-CAK” dimana sebuah aplikasi yang memberikan layanan jasa mengantar pengguna ke tujuan menggunakan GO-CAK dengan tarif lokal. Untuk mengakses website dapat melakukan klik link tersebut : <http://nada.projek2d4ta.masuk.web.id>. Pertama yang dilakukan untuk memulai project melakukan uji koneksi website dengan database dengan file “koneksi.php” agar database dapat digunakan:



```
Keyboard shortcuts | Q | > | ⌘ | C | ⌘ ⌘ | 13px | PHP | ▾
1 ?php
2 $conn = new mysqli("localhost", "projekdt_nadaroewi", "nada300700") or die ("koneksi ke server gagal");
3 mysqli_select_db($conn, "projekdt_gocak") or die ("koneksi ke server gagal");
4 ?>
```

Untuk database sendiri terdapat 4 tabel yaitu:

- Tabel Login:** (nantinya akan berisikan data-data dari pengguna yang sudah mendaftar layanan ini)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id_name	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	name	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None		
3	username	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None		
4	email	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None		
5	phone	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		
6	password	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	None		

id_name	name	username	email	phone	password
1	Nada Roewi Cahyaning	nadaroewi	nadaroewi@gmail.com	085732825566	\$2y\$10\$k77dxjUKkx9lxHdRWlq3T.C9rgChxVWmmlyBw0VsD8d..
2	dela madeya	deldeya	deldeya06@gmail.com	081357801380	\$2y\$10\$GDtYAmZ0xQtFLHTKh7Zngel1a0G/E7ZMK1pn.4xYnjC..
3	elfarian dela	elfarian	elfarianvirdausa93@gmail.com	08233361013	\$2y\$10\$2WSoUcm.Mb3QJjj0PVxaduLmNOZa2b/sYrV2Rl6cG6t..
4	Ananda Airlangga Sugesti	Nanda.sugesti	anandasugesti05@gmail.com	08985923805	\$2y\$10\$KaoMMWsjeVfDmUFodJPSstaOkRmFw.x1qtWel6Cbh..
5	Nut roewi C	nuts	nadaroewi@gmail.com	0853665780	\$2y\$10\$E/TIYMLWARwP0qkGausf.knBpROLYoN2sEQNvyuFB..
6	Fairuz	FID	iftinanfairuz@gmail.com	082230028285	\$2y\$10\$fmFUE3PocJ1XjLQo.9nRMedtriDwXgCofrz8cBv65Qh..

- Tabel Stasiun:** (nantinya akan berisikan data-data rute stasiun dan tujuan beberapa kecamatan dengan nilai sebuah jarak (dalam kilometer))

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id_stas	int(10)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	asal	varchar(30)	latin1_swedish_ci		No	None		
3	tujuan	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No	None		
4	jarak	int(20)			No	None		

	id_stas	asal	tujuan	jarak
1	1	Gubeng	Kec Gubeng	4
2	2	Gubeng	Kec Bubutan	5
3	3	Gubeng	Kec Genteng	2
4	4	Gubeng	Kec Simokerto	5
5	5	Gubeng	Kec Tegalsari	3
6	6	Pasar Turi	Kec Genteng	3
7	7	Pasar Turi	Kec Tegalsari	4
8	8	Pasar Turi	Kec Simokerto	3
9	9	Pasar Turi	Kec Pabean Cantian	5
10	10	Pasar Turi	Kec Gubeng	5
11	11	Pasar Turi	Kec Tambaksari	4
12	12	Pasar Turi	Kec Semampir	5
13	13	Pasar Turi	Kec Krempangan	4
14	14	Wonokromo	Kec Wonocolo	3
15	15	Wonokromo	Kec Wonokromo	2

3. **Tabel Prosespesan:** (nantinya akan berisikan data-data pengguna dalam menggunakan layanan GO-CAK sebagai transaksi)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	user_id	int(11)			No	None		
3	stasiun_id	int(10)			No	None		
4	Alamat	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None		
5	Harga	int(50)			No	None		
6	Bayar	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		

	id	user_id	stasiun_id	Alamat	Harga	Bayar
1	1	1	16	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000	Go-Pay
2	1	1	8	Jl Simokerto no 20A	21000	Tunai
3	2	2	3	Jl Genteng gg 2 no 5	14000	Tunai
4	1	1	3	Jl Genteng No 20B	14000	Go-Pay
5	1	1	4	Jl Simokerto Gg 3 No 4	35000	Tunai
6	1	1	12	Jl Semampir Gg 2 no 3B	35000	Tunai
7	2	2	18	Jl Tenggilis Mejoyo no 21C	35000	Go-Pay
8	3	3	3	genteng kali panas	14000	Tunai
9	1	1	8	Jl Simokerto gg 1 no 2	21000	Tunai
10	3	3	20	Keputih perintis	25000	Tunai
11	3	3	12	Sidoarjo yuk	25000	Go-pay
12	4	4	19	KARANG MENJANGAN	25000	Go-pay
13	4	4	12	Keterangan alamat	25000	Go-pay
14	5	5	17	Jl Ketintang 3 No 4	25000	Go-pay

4. **Tabel fitbek:** (nantinya akan feedback layanan dari user setelah menggunakan GO-CAK)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	<b>id</b>	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	<b>username</b>	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None		
3	<b>nilai</b>	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No	None		
4	<b>pesan</b>	text	latin1_swedish_ci		No			

	<b>id</b>	<b>username</b>	<b>nilai</b>	<b>pesan</b>
	1	nadaroewii	Baik	Driver sangat baik dan akrab
	2	nadaroewii	Baik	Driver menjaga kebersihan
	3	nadaroewii	Sangat Baik	driver menyenangkan
	4	nadaroewii	Sangat Baik	Driver menjaga kebersihan
	5	nadaroewii	Sangat Baik	Driver sopan
	6	elfarian	Sangat Baik	tingkatkan ya mbak nada
	7	nadaroewii	Cukup	Perjalanan menyenangkan

5. **Tabel admin:** (Merupakan biodata dari admin layanan GO-CAK)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	<b>id_admin</b>	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT
2	<b>name</b>	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None		
3	<b>username</b>	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None		
4	<b>email</b>	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	None		
5	<b>phone</b>	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	None		
6	<b>password</b>	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	None		

<b>id_admin</b>	<b>name</b>	<b>username</b>	<b>email</b>	<b>phone</b>	<b>password</b>
1	Nada Roewi Sabilimadea	nadroewi	nadroewi@gmail.com	08955667703	\$2y\$10\$vtYL5nES7e3xYtRqZ2lh4INs99CWd8OTEIPwNKpMv...
2	orang admin	admin123	admin123@gmail.com	08563636400	\$2y\$10\$wQKUDXa6pCX//vF4M218sO9SEjcPOjcPx8LNRpPh/OZ...

Selanjutnya untuk aplikasi GO-CAK pada tampilan menggunakan framework “BOOSTRAP” serta “jQuery” untuk desain website yang dibuat. Ada beberapa fungsi php serta MySQL yang digunakan , seperti “\$\_SESSION[‘variabel’]” dimana untuk mengambil data dari database contoh pada saat Home.php



Menggunakan  
\$\_SESSION[‘username’]  
dan \$\_SESSION[‘name’]  
untuk menampilkan  
kedua hal disamping  
(dengan dihubungkan  
php)

Namun pada sebelumnya data-data session tersebut didapat ketika akan memproses registrasi user dan login user dengan mengambil data menggunakan metode POST kemudian diletakkan pada database dengan “`mysqli_query()`” menggunakan perintah “`INSERT INTO (login)`” agar semua data yang diisikan user dapat dimasukkan pada tabel login di database. Sedangkan pada saat login untuk mencocokkan username dan password yang terdapat pada tabel “`login`” maka menggunakan perintah “`SELECT FROM login (username,password)`” pada fungsi “`mysqli_query()`” agar dapat dicocokkan data masukkan user pada database. Baru setelah itu di deklarasi data pada sebuah fungsi `$_SESSION['(variabel)']` yang mana dapat diakses selanjutnya.

```

31 $name = $_POST['name'];
32 $username = $_POST['username'];
33 $email = $_POST['email'];
34 $phone = $_POST['phone'];
35 $password = password_hash($_POST['password'], PASSWORD_DEFAULT); //encrypt password
36
37 // Check if email already exists
38 $sql = "SELECT * FROM login WHERE email='$email' LIMIT 1";
39 $result = mysqli_query($conn, $sql);
40 if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
41     $errors['email'] = "Email already exists";
42 }
43
44 if (count($errors) == 0) {
45     $query = "INSERT INTO login (id_name,name,username,email,phone,password) VALUES ('', '$name', '$username', '$email', '$phone', '$password')";
46     $hasil= mysqli_query($conn, $query);
47
48     $_SESSION['verified'] = false;
49     $_SESSION['message'] = 'You are logged in!';
50     $_SESSION['type'] = 'alert-success';
51     header("location: login.php");
52 }
53

```

```


if (count($errors) === 0) {
    $query = "SELECT * FROM login WHERE username=? OR email=? LIMIT 1";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param('ss', $username, $password);

    if ($stmt->execute()) {
        $result = $stmt->get_result();
        $user = $result->fetch_assoc();
        if (password_verify($password, $user['password'])) { // if password matches
            $stmt->close();

            $_SESSION['id'] = $user['id_name'];
            $_SESSION['username'] = $user['username'];
            $_SESSION['name'] = $user['name'];
            $_SESSION['phone'] = $user['phone'];
            $_SESSION['email'] = $user['email'];
            $_SESSION['verified'] = $user['verified'];
            $_SESSION['message'] = 'You are logged in!';
            $_SESSION['type'] = 'alert-success';
            header("location: home.php");
            exit(0);
        } else { // if password does not match
            $errors['login_fail'] = "Wrong username / password";
        }
    } else {
        $_SESSION['message'] = "Database error. Login failed!";
        $_SESSION['type'] = "alert-danger";
    }
}

```

Selanjutnya pada bagian akun user, dimana dapat diubah nama,email,nomor hp,username menggunakan fungsi “`mysqli_query()`” yang memanggil perintah “`UPDATE (login) SET`“ dengan data-data baru yang telah diisi user nantinya akan merubah tampilan user akun dengan data baru serta merubah data pada database.



```

1  <?php
2      include 'koneksi.php';
3      session_start();
4+     if (isset($_POST['signup-btn'])) {
5         $id = $_SESSION['id'];
6         $name = $_POST['name'];
7         $username = $_POST['username'];
8         $email = $_POST['email'];
9         $phone = $_POST['phone'];
10        $_SESSION['name'] = $_POST['name'];
11        $_SESSION['username'] = $_POST['username'];
12        $_SESSION['email'] = $_POST['email'];
13        $_SESSION['phone'] = $_POST['phone'];
14
15        $query = "UPDATE login SET name = '$name', username = '$username', email = '$email', phone = '$phone' WHERE id_name = '$id'";
16        $data=mysqli_query($conn,$query);
17
18+       if ($data) {
19           header("location: akunku.php");
20       }
21   }
22 >

```

Terdapat halaman berupa history yang mana menampilkan daftar perjalanan user saat menggunakan GO-CAK. Untuk menampilkan data tersebut maka menggunakan “mysql\_query()” yang memakai perintah “SELECT serta INNER JOIN” dimana perintah tersebut akan memudahkan pengguna database memanggil dua tabel yang berelasi tanpa perlu melakukan relasi terlebih dahulu.

## HISTORY NADA ROEWI CAHYANING

---

Asal	Tujuan	Jarak	Alamat	Harga
Wonolromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	21000
Gubeng	Kec Genteng	2 Km	Jl Genteng No 20B	14000
Gubeng	Kec Simokerto	5 Km	Jl Simokerto Gg 3 No 4	35000
Pasar Turi	Kec Semampir	5 Km	Jl Semampir Gg 2 no 3B	35000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto gg 1 no 2	21000
Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto No 24A	15000

```

<th>Harga</th>
</tr>;
echo"</thead>";
$hasil = mysqli_query($conn,"SELECT stasiun.asal,stasiun.tujuan,stasiun.jarak,prosespesan.alamat,prosespesan.harga FROM prosespesan INNER JOIN stasiun ON id_stasiun=id_stasiun_id
WHERE user_id= '$id'");
while($row=mysqli_fetch_array($hasil))
{
    echo"<tbody>";
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $row['asal'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['tujuan'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['jarak'] . " Km </td>";
    echo "<td>" . $row['alamat'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['harga'] . "</td>";
    echo "</tr>";
    echo "</tbody>";
}

```

Terdapat halaman untuk melakukan order dimana pengguna dapat melakukan layanan GO-CAK dari beberapa stasiun. Nantinya data layanan pengguna akan disimpan pada database tabel “prosespesan” dengan perintah “INSERT INTO prosespesan”. Untuk harga sendiri akan di set sesuai jarak (kilometer) tiap 1 kilometer akan diberi harga 5000.

```

2 1. include 'koneksi.php';
3 session_start();
4 $id= $_SESSION['id'];
5 $id= $_POST['kolom1'];
6 $alamat = $_POST['alamat'];
7 $hasil = mysqli_query($conn,"SELECT asal,tujuan,jarak FROM stasiun WHERE id_stas = '$id'");
8 while($row=mysqli_fetch_array($hasil))
9 {
10     $asal=$row['asal'];
11     $tujuan=$row['tujuan'];
12     $jarak=$row['jarak'];
13 }
14 if (isset($_POST['signup-btn'])) {
15     $harga= $jarak * 5000;
16     $_SESSION['id_stasiun'] = $_POST['kolom1'];
17     $_SESSION['asal'] = $asal;
18     $_SESSION['tujuan'] = $tujuan;
19     $bayar = $_POST['bayar'];
20     $_SESSION['bayar'] = $bayar;
21     $_SESSION['alamat'] = $_POST['alamat'];
22     $_SESSION['harga'] = $harga;
23     $query = "INSERT INTO prosespesan (id,user_id,stasiun_id,Alamat,Harga,Bayar) VALUES ('','$id','$id','$alamat','$harga','$bayar')";
24     $data=mysqli_query($conn,$query);
25     if ($data) {
26         header("location: pesan.php");
27     }
28 }
29 }

```

Setelah proses order maka pengguna akan diminta mengisi penilaian layanan (feedback) dimana data tersebut akan dimasukkan pada tabel “fitbek” database menggunakan perintah “INSERT INTO fitbek”

Layanan Kepuasan

Terimakasih nadaroewi sudah memesan  
Bagaimana Perjalanan kali ini?

**Kirim**

```

4 $errors = [];
5 // SIGN UP USER
6 if (isset($_POST['signup-btn'])) {
7     if (empty($_POST['nilai'])) {
8         $errors['nilai'] = 'Nilai required';
9     }
10    if (empty($_POST['pesan'])) {
11        $errors['pesan'] = 'Pesan required';
12    }
13    $username = $_POST['username'];
14    $nilai = $_POST['nilai'];
15    $pesan = $_POST['pesan'];
16    $id= $_SESSION['id'];
17
18 $query = "INSERT INTO fitbek (id,username,nilai,pesan) VALUES ('','$username','$nilai','$pesan')";
19 $data=mysqli_query($conn,$query);
20 if ($data)

```

Sedangkan pada tampilan admin sama seperti user namun yang membedakan pada tampilan Home akan menampilkan data user yang terdaftar (menggunakan “SELECT FROM login”) dan terdapat menampilkan data feedback dari user yang telah melakukan layanan (menggunakan “SELECT FROM fitbek”), namun pada feedback dapat dihapus kolomnya menggunakan perintah “DELETE FROM fitbek” dengan ketentuan id user yang dituju.

**DAFTAR USER GO-CAK**

Id	Nama	Username	Email	Phone
1	Nada Roewi	nadaroeawi	nadaroeawi@gmail.com	085732825566
2	dela madeya	deldeya	deldeya06@gmail.com	081357801380
3	elfarian dela	elfarian	elfarianvirdausa93@gmail.com	082333361013
4	Ananda Airlangga Sugesti	Nanda.sugesti	anandasugesti05@gmail.com	08985928805
5	Nutroewi C	nuts	nadaroewics@gmail.com	0853665780
6	Fairuz	FID	iftinatifairuz@gmail.com	082230028285

```

127 <th>Nama</th>
128 <th>Username</th>
129 <th>Email</th>
130 <th>Phone</th>
131 </tr>;
132 echo"</thead>";
133 $hasil = mysqli_query($conn,"SELECT id_name,name,username,email,phone FROM login");
134 while($row=mysqli_fetch_array($hasil))
135 {
136     echo"<tbody>";
137     echo "<tr>";
138     echo "<td>" . $row['id_name'] . "</td>";
139     echo "<td>" . $row['name'] . "</td>";
140     echo "<td>" . $row['username'] . "</td>";
141     echo "<td>" . $row['email'] . "</td>";
142     echo "<td>" . $row['phone'] . "</td>";
143     echo "</tr>";
144 }
145 >
146 }
```

**FEEDBACK USER**

No	Username	Nilai	Pesan	Action
1	nadaroeawi	Baik	Driver sangat baik dan akrab	<a href="#">Delete</a>
2	nadaroeawi	Baik	Driver menjaga kebersihan	<a href="#">Delete</a>
4	nadaroeawi	Sangat Baik	driver menyenangkan	<a href="#">Delete</a>
5	nadaroeawi	Sangat Baik	Driver menjaga kebersihan	<a href="#">Delete</a>

```

2 <th>Nilai</th>
3 <th>Pesan</th>
4 <th>Action </th>
5 </tr>;
6 echo"<thead>";
7 $hasil = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM fitbek");
8 while($row=mysqli_fetch_array($hasil))
9 {
10     echo"<tbody>";
11     echo "<tr>";
12     echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
13     echo "<td>" . $row['username'] . "</td>";
14     echo "<td>" . $row['nilai'] . "</td>";
15     echo "<td>" . $row['pesan'] . "</td>";
16     echo "</td>?>
17     <a href="delete.php?id_fitbek=<?php echo $row['id'];?>" onclick="return confirm(
18     <?php
19         echo "/+n</";
20     ?>
```

Untuk melakukan hapus feedback maka akan diproses pada file “delete.php”

```

1 ?php
2 include "koneksi.php";
3 $idfit = $_GET['id_fitbek'];
4 $query = "DELETE FROM fitbek WHERE id = $idfit";
5 $hasil = mysqli_query($conn,$query);
6 if ($hasil) {
7     include "home1.php";
8 }
9 ?>
```

Pada navbar History tampilan admin akan ditunjukkan beberapa data dari user mengenai layanan atau transaksi GO-CAK yang telah dilakukan. Sama seperti history pada user menggunakan perintah “SELECT FROM (menunjuk kolom dan tabel yang ingin ditampilkan)” lalu tambahkan “INNER JOIN (tabel yang akan direlasikan) ON”, untuk ON sendiri maka pada kedua kolom harus terdapat satu kolom yang dapat sebagai penghubung seperti dibuat satu kolom id yang dapat berelasi.

## HISTORY PELANGGAN GO-CAK



Username	Asal	Tujuan	Jarak	Alamat	Harga	Via Bayar
hadaroewil	Wonokromo	Kec Jambangan	4 Km	Jl Jambangan Gg 2 No 6	28000	Go-Pay
hadaroewil	Pasar Turi	Kec Simokerto	3 Km	Jl Simokerto no 20A	21000	Tunai
hadaroewil	Gubeng	Kec Genteng	2 Km	Jl Genteng No 20B	14000	Go-Pay
hadaroewil	Gubeng	Kec Simokerto	5 Km	Jl Simokerto Gg 3 No 4	35000	Tunai

```


59      <th>Username</th>
60      <th>Asal</th>
61      <th>Tujuan</th>
62      <th>Jarak</th>
63      <th>Alamat</th>
64      <th>Harga</th>
65      <th>Via Bayar</th>
66      </tr>;
67  </thead>;
68  echo"</table>";
69  $hasil = mysqli_query($conn,"SELECT login.username,stasiun.asal,stasiun.tujuan,stasiun.jarak,prosespesan.alamat,prosespesan.harga,prosespesan.bayar
70      FROM prosespesan INNER JOIN stasiun ON id_stas=stasiun_id INNER JOIN login ON id_name=user_id");
71  while($row=mysqli_fetch_array($hasil))
72  {
73      echo"<tbody>";
74      echo "<tr>";
75      echo "<td>" . $row['username'] . "</td>";
76      echo "<td>" . $row['asal'] . "</td>";
77      echo "<td>" . $row['tujuan'] . "</td>";
78      echo "<td>" . $row['jarak'] . " Km </td>";
79      echo "<td>" . $row['alamat'] . "</td>";
80      echo "<td>" . $row['harga'] . "</td>";
81      echo "<td>" . $row['bayar'] . "</td>";
82      echo "</tr>";
83      echo "</tbody>";

```

Pada pengaksesan website dari awalnya menggunakan localhost agar dapat diakses oleh seluruh pengguna maka dilakukan “hosting” dimana pada kali ini menggunakan “idcloudhost cpanel”. Pertama memasukkan username dan password yang telah dibuat:



Selanjutnya membuat sebuah subdomain dengan nama pembuat web , misal saya “nada” dengan domain adalah “projek2d4ta.masuk.web.id” maka nantinya akan muncul link URL untuk mengakses website dengan nama subdomain yang telah dibuat.



Setelah membuat subdomain, kemudian membuat database baru serta membuat username dan password untuk dapat mengakses database yang dibuat.

Baru setelah itu dapat mengunggah file-file php dan tampilan yang telah dibuat pada “File Manager” dan untuk tabel database yang telah dibuat pada localhost dapat dilakukan “eksport-import” menuju database baru.

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
vscode	4 KB	Jun 4, 2020, 11:03 PM	httpd/unix-directory	0755
well-known	4 KB	Jun 9, 2020, 7:02 PM	httpd/unix-directory	0755
assets	4 KB	Jun 10, 2020, 11:52 PM	httpd/unix-directory	0755
css	4 KB	Jun 10, 2020, 5:37 PM	httpd/unix-directory	0755
GO-CAK	4 KB	Jun 11, 2020, 8:57 AM	httpd/unix-directory	0755
js	4 KB	May 21, 2020, 4:01 AM	httpd/unix-directory	0755
akun.php	721 bytes	Jun 10, 2020, 7:28 PM	application/x-httpd-php	0644
akun1.php	723 bytes	Jun 10, 2020, 10:44 PM	application/x-httpd-php	0644
akunk.php	6.22 KB	Yesterday, 11:17 AM	application/x-httpd-php	0644
akunkt.php	6.05 KB	Jun 10, 2020, 10:13 PM	application/x-httpd-php	0644

Maka ketika akan mengakses website yang telah di hosting dapat menggunakan link URL dengan subdomain yang telah dibuat yaitu : <http://nada.projek2d4ta.masuk.web.id/>. Untuk mengakses admin hanya dapat digunakan jika username dan password sesuai pada tabel admin (username : admin123 , password: queen123). Sedangkan pada tampilan android digunakan komponen bernama “WebView” dimana tidak perlu lagi membuat tampilan untuk android namun hanya langsung memberikan link URL website yang telah dibuat.

## BAB V

### KESIMPULAN

Dari adanya project akhir semester bengkel pemrograman internet saya mengenai Website “*GO-CAK*” ini, dapat saya simpulkan bahwa :

- Penggunaan database sangat efektif untuk melakukan penyimpanan data dari client menuju server. Untuk mengolah data perlu memanggil fungsi MySQL dimana dapat melakukan “CREATE” “INSERT” “UPDATE” serta “DELETE” pada sebuah data yang akan diletakkan pada database.
- Agar dapat mempersingkat source code maka dapat dibuat satu file saja yaitu “koneksi.php” dimana untuk menghubungkan database dengan file php dengan melakukan tes koneksi serta penunjukkan nama database
- Penggunaan Hosting dapat mempunyai beberapa kelebihan salah satunya website yang telah dibuat dapat diakses oleh setiap pengguna tanpa perlu dalam 1 jaringan host (localhost), sehingga ketika berbeda jaringan website masih dapat diakses
- Penggunaan webview pada android dapat dilakukan untuk menampilkan sebuah website yang telah kita buat dengan hanya menyantukman link URL dari website
- Dasar-dasar pada modul seperti penggunaan database, penggunaan MySQL, mengenai framework,mengenai SESSION dan lain-lain sangat digunakan pada project kali ini.
- Perintah INNER JOIN dapat dilakukan pada MySQL untuk menghubungkan dua data dari dua tabel dimana tanpa perlu melakukan relasi terlebih dahulu pada tiap tabel.

## **BAB VI**

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Modul bengkel pemrograman internet
2. [https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Modul\\_Praktikum\\_45.pdf](https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Modul_Praktikum_45.pdf)
3. <http://elektro.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Basis-Data-Modu1-5-Relasi-Join.pdf>