

4.11

בקשה למידע על תפקידים בחנות


- (1) Actors: בעל החנות.
- (2) תנאי התחלה: המשתמש הינו בעל החנות והוא מחובר למערכת
- (3) פרמטרים: אין.

(4) סדרת פעולות:

- א. בעל החנות נכנס בחנות שלו לאפשרות לראות את כל בעלי התפקידים בחנות.
- ב. המערכת מוודא שבעל החנות הוא אכן בעל החנות הנוכחית.
- ג. המערכת בודקת שה-SessionID תקין ומתאים.
- ד. המערכת תציג לבעל החנות בעמוד מסודר את כל בעלי התפקידים של החנות, פרטיהם ואת ההרשאות שלהם בחנות.

(5) תרשים:

Use-case II.4.11




תוצאות מצופות: בעל החנות יקבל רשימה מהמערכת של כל בעלי התפקידים בחנות, פרטיהם וההרשאות שיש להם בחנות

4.13

קבלת מידע על היסטוריית רכישות בחנות

- (1) מפעילים (Actors): בעל החנות.
- (2) תנאי התחלה: המשתמש הינו בעל החנות והוא מחובר למערכת.
- (3) פרמטרים: אין.
- (4) סדרת פעולות :
 - א. בעל החנות נכנס בחנות שלו לאפשרות לראות את כל הרכישות בחנות.
 - ב. המערכת מוודא שבעל החנות הוא אכן בעל החנות הנוכחית.
 - ג. המערכת בודקת שה-SessionID תקין ומתאים.
 - ד. המערכת תציג לבעל החנות בעמוד מסודר את כל הרכישות שנעשו בחנות (ללא קשר לשינויים כלשהם במוצרים בחנות במצב הנוכחי).
- (5) תרשים:

Use-case II.4.13




תוצאות מצופות: בעל החנות יקבל רשימה של כל הרכישות שבוצעו בחנות

6.4

קבלת מידע על היסטוריית רכישות בחנות

- 1) מפעילים (Actors): מנהל המערכת.
- 2) תנאי התחלה: מנהל המערכת מחובר למערכת.
- 3) פרמטרים: אין.
- 4) סדרת פעולות (בין "מפעיל" למערכת):
 - א. מנהל המערכת מתחבר כמנהל המערכת.
 - ב. מנהל המערכת מבקש מהמערכת להציג את כל הרכישות שבוצעו באתר.
 - ג. המערכת מוודא שהמשתמש הוא מנהל המערכת.
 - ד. המערכת בודקת שה- SessionID תקין ומתאים.
 - ה. במידה והינו מנהל המערכת- המערכת תציג לו את כל הרכישות שבוצעו באתר.
- 5) תרשים:



תוצאות מצופות: בעל/אחראי המערכת יקבל רשימה מסודרת של כל הרכישות שבוצעו במערכת