


Use Cases and Acceptance tests for system requirements 1-6

(1)

1. מפעילים (actors): אדמיניסטרטור, סרבר (המערכת)
2. תנאי התחלה: המערכת מופעלת
3. פרמטרים: שם משתמש וסיסמא תקינים
4. תוצאות מצופות: לאחר סיפוק נתונים תציג הודעת הצלחה/כשלון
5. סדרת פעולות: המערכת מופעלת, משתמש מזין שם משתמש וסיסמא תקינים, המערכת שומרת אותם ומציגה הודעת אישור למשתמש.
6. תרשים:




בדיקות קבלה:

- בדיקה חיובית: משתמש מפעיל את המערכת, מזין שם משתמש וסיסמא תקין, בזאת נרשם בתור אדמיניסטרטור חדש ומקבל הודעת אישור.
- בדיקה שלילית: המשתמש מזין שם משתמש/ סיסמא לא תקינים (קצר מידי, ארוך מידי, לא מכיל מספיק סוגי תווים- תלוי מימוש) ומקבל הודעת שגיאה.
- בדיקה אלטרנטיבית: משתמש מבטל את הפעלת המערכת, ומכבה אותה.

(2)


1. מפעילים (actors): סרבר (מערכת), שירות חיצוני
2. תנאי התחלה: למערכת יש פעולה שהיא צריכה לבצע עם שירות חיצוני
3. פרמטרים: פעולה
4. תוצאות מצופות: לאחר ביצוע הפעולה, תקבל אישור מהשירות
5. סדרת פעולות: המערכת שולחת לשירות בקשה לפעולה, מקבל אישור מהשירות שהבקשה טופלה
6. תרשים:



בדיקות קבלה:
בדיקה חיובית: מערכת שולחת לשירות חיצוני בקשה ומקבלת אישור שהבקשה טופלה.
בדיקה שלילית: מערכת שולחת לשירות חיצוני בקשה ומקבלת הודעת שגיאה מהשירות.

(3)

- (1) מפעילים (actors): משתמש, מערכת תשלומים
- (2) תנאי התחלה: משתמש צריך לבצע פעולת קניה
- (3) פרמטרים: כמות לתשלום, פרטי חשבון/תשלום של משתמש
- (4) תוצאות מצופות: אישור או דחיה של תשלום, הודעה למשתמש
- (5) סדרת פעולות: משתמש מזין פרטי תשלום, הבקשה נשלחת למערכת התשלומים ומתקבלת הודעת אישור או דחית התשלום
- (6)
- (7) תרשים:




בדיקות קבלה:

בדיקה חיובית: משתמש מזין פרטי תשלום תקינים, התשלום מתבצע והמשתמש מקבל קבלה
בדיקה שלילית: מערכת התשלום מסרבת את תשלום המשתמש, מכל סיבה כל שהיא, והודעת
שגיאה מוצגת למשתמש
בדיקה אלטרנטיבית: המשתמש מזין פרטי הזדהות שגויים בזמן הזנת פרטי התשלום, והתשלום
מסורב בלי לעבור דרך מערכת התשלום

(4)


- (1) מפעילים (actors): מנהל/בעל חנות, ספק
 - (2) תנאי התחלה: חנות צריכה להזמין מלאי מוצרים חדש
 - (3) פרמטרים: רשימת מוצרים והכמויות שלהם
 - (4) תוצאות מצופות: הודעת אישור או דחיה לבקשה
 - (5) סדרת פעולות: מנהל/בעל חנות מזין את רשימת המוצרים והכמויות שלהם, הרשימה נשלחת למערכים אספקה חיצונית ומתקבלת הודעת אישור או דחיה
- תרשים:



בדיקות קבלה:
בדיקה חיובית: משתמש מזין רשימה, הרשימה נשלחת למערכת האספקה ולאחר עיבוד מתקבלת הודעת אישור
בדיקה שלילית: משתמש מזין רשימה, הרשימה נשלחת למערכת האספקה ולאחר עיבוד מתקבלת הודעת שגיאה
בדיקה אלטרנטיבית: המשתמש מזין רשימה ויש שגיאה (מספרים שליליים, מוצרים לא קיימים)

(5)

- (1) מפעילים (actors): מערכת, משתמש רשום/לא רשום
 - (2) תנאי התחלה: למערכת יש הודעה להציג למשתמש
 - (3) פרמטרים: הודעה
 - (4) תוצאות מצופות: ההודעה מוצגת למשתמש כאשר המערכת מקבלת אותה אם המשתמש כרגע רשום (logged in), אחרת, ההודעה מוצגת למשתמש כשהוא נכנס למערכת
 - (5) סדרת פעולות: הודעה מתקבלת מהמערכת, הודעה נשלחת למשתמש- משתמש מקבל את ההודעה במייד או כשהוא נכנס למערכת
- תרשים:



בדיקות קבלה:
בדיקה חיובית: המשתמש מקבל הודעה מהמערכת
בדיקה שלילית: קיימת שגיאה במלל ההודעה שהמשתמש מקבל (ריק, תווים לא תקינים)
בדיקה אלטרנטיבית: המשתמש נכנס למערכת ומקבל את כל ההודעות שנשלחו לו בזמן שלא היה מחובר בבת אחת