

Национальный исследовательский университет ИТМО

Курс «Веб-программирование 2025»

Отчет по лабораторной работе № 4

Автозадание «Отправка запроса»

Выполнила: Умралиева Надежда Рафаэлевна

Группа: K3323

Санкт-Петербург

2026

1. Цель работы

Создать доступное по HTTPS веб-приложение. Маршрут /login должен возвращать логин из учебной системы, а маршрут /id/N - получать пользователя с учебного API и возвращать значение поля login.

2. Используемые средства

Для выполнения работы использованы Node.js 22.22.1 и Express 5.2.1. Приложение размещено на сервере с Ubuntu 26.04. Доступ по HTTPS обеспечивает веб-сервер Caddy.

3. Выполнение работы

3.1. Маршрут login

GET-запрос к маршруту /login возвращает строку с логином, заданным в условии. Ответ передается как обычный текст в кодировке UTF-8.

```
app.get('/login', (req, res) => {  
  res.type('text/plain').send(LOGIN);  
});
```

3.2. Получение пользователя по идентификатору

Маршрут /id:id выполняет GET-запрос к адресу <https://nd.kodaktor.ru/users/N>. Из полученного JSON-объекта извлекается поле login, после чего его значение возвращается клиенту как text/plain.

```
const options = {  
  protocol: 'https:',  
  hostname: 'nd.kodaktor.ru',  
  port: 443,  
  path: `/users/${encodeURIComponent(req.params.id)}`,  
  method: 'GET',  
  headers: { Accept: 'application/json' }  
};  
  
https.request(options, response => {  
  // После чтения и разбора JSON:  
  res.type('text/plain').send(user.login);  
});
```

В исходящем запросе указан только заголовок Accept. Заголовок Content-Type отсутствует, как требуется в условии.

3.3. Проверка работы

GET https://lab4.185-225-35-159.sslip.io/login

HTTP 200; Content-Type: text/plain; charset=utf-8

[значение логина из условия]

GET https://lab4.185-225-35-159.sslip.io/id/3

HTTP 200; Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Zhigulskiy

Дополнительно выполнены автоматические проверки маршрутов /login и /id/N, отсутствия Content-Type в исходящем запросе и ответа 404 для неизвестного маршрута. Все проверки завершились успешно.

4. Вывод

Разработано и размещено Express-приложение с двумя требуемыми маршрутами. Приложение доступно по HTTPS, получает данные из учебного API методом GET и возвращает значение поля login. Требование об отсутствии заголовка Content-Type выполнено.