

US-0012: Obtener un listado de productos de una categoría filtrada por un rango de precios.

Sign:

Method	SIGN
GET	posts/{categoryId}/category/list/{price_min}/{price_max}
Ejemplo: /posts/3/category/list/100/200	
Response	[{ "post_id": 2, "user_id": 3, "date": "13-12-2024", "product": { "type": "Accessories", "brand": "Sony", "notes": "Noise cancellation, 30-hour battery", "product_id": 3, "product_name": "Wireless Headphones", "color": "Black" }, "category_description": "Accessories", "price": 199.99 },]]

Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
categoryId	int	Número que identifica a cada categoría.
price_min	double	Valor mínimo de precio a filtrar.
price_max	double	Valor máximo de precio a filtrar.

US-0013: Permite a un usuario agregar un post de un vendedor a favoritos.

Sign:

Method	SIGN
--------	------

POST	/users/favourites
Ejemplo: /users/favourites	
PAYLOAD	<pre>{ "user_id":1, "post_id":3 }</pre>
RESPONSE	Status Code 200 (todo OK) Status Code 404 (Not Found) Status Code 409 (Conflict)

Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
user_id	int	Número que identifica a cada usuario.
post_id	int	Número que identifica a cada post.

US-0014: Obtener un listado de los posteos favoritos de un usuario.

Sign:

Method	SIGN
GET	/users/{userId}/favourites
Ejemplo: /users/1/favourites	
Response	<pre>{ "user_id": 1, "favourite_posts": [{ "product": { "type": "Electronics", "brand": "Samsung", "notes": "Latest model, 128GB storage", "product_id": 1, "product_name": "Smartphone Galaxy S21", "color": "Phantom Gray" }, "price": 799.99, "post_id": 1, "user_id": 2, }] }</pre>

	<pre>"date": "15-12-2024", "category": 1 }, { "product": { "type": "Accessories", "brand": "Sony", "notes": "Noise cancellation, 30-hour battery", "product_id": 3, "product_name": "Wireless Headphones", "color": "Black" }, "price": 199.99, "post_id": 2, "user_id": 3, "date": "13-12-2024", "category": 3 }]</pre>
--	---

Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
userId	int	Número que identifica a cada usuario.

US-0015: Permite a un usuario sacar un post de un vendedor de favoritos.

Sign:

Method	SIGN
POST	/users/unfavourite
Ejemplo: /users/favourites	
PAYLOAD	<pre>{ "user_id":1, "post_id":3 }</pre>
RESPONSE	Status Code 200 (Ok) Status Code 400 (Bad Request) Status Code 404 (Not Found)

Filtros/Parámetros:

Parámetros	Tipo	Descripción/Ejemplo
user_id	int	Número que identifica a cada usuario.
post_id	int	Número que identifica a cada post.

US-0016: Obtener un listado de todos los usuarios.

Sign:

Method	SIGN
GET	/users/all

Ejemplo: /users/all

Response

```
[
  {
    "followed": [
      3,
      4,
      5
    ],
    "followers": [],
    "posts": [],
    "user_id": 1,
    "user_name": "Ana Martínez"
  },
  {
    "followed": [],
    "followers": [
      6
    ],
    "posts": [
      1
    ],
    "user_id": 2,
    "user_name": "Carlos Gómez"
  },
  {
    "followed": [],
    "followers": [
      1,
      6,
```

	<pre>5], "posts": [2, 4, 5], "user_id": 3, "user_name": "María López" }]</pre>
--	--