

TP1 (FAS-1001)

Sadou Ba

2025-10-01

```
Windows PowerShell
PS C:\fas_1001\fas_1001_Ba> git log
commit d45da55721cc8b3253d2ce7c6a462177a280d105 (HEAD -> ma_branche_ba)
Author: Sadou Ba <sadou117@gmail.com>
Date: Mon Jan 22 22:06:59 2024 -0500

    creation du document du travail de session

commit 2f110be4a849e777364390fe1aeb2bf09306964
Author: Sadou Ba <sadou117@gmail.com>
Date: Mon Jan 22 21:36:02 2024 -0500

    premier commit

commit 9dd2e9f1876f27b2e988cfe235446ddc45427800 (origin/main, origin/HEAD, main)
Author: Nadjim Frechet <31970826+Nadjim10@users.noreply.github.com>
Date: Tue Jan 16 04:57:37 2024 -0500

    Update README.md

commit e8a8aaa5696951770dad30f300cc52361ddc5e58
Author: Nadjim10 <nadjimfrechet@gmail.com>
Date: Tue Jan 16 04:06:59 2024 -0500

    removing tp2 - test done

commit e039c124311b5a0951b80837552eec0e0aae5eca
Author: Nadjim10 <nadjimfrechet@gmail.com>
Date: Tue Jan 16 03:46:30 2024 -0500

    ignore ds store

commit 7e3f65a14778d0dfd2bfa969989566c325b977b3
Author: Nadjim10 <nadjimfrechet@gmail.com>
Date: Tue Jan 16 03:43:12 2024 -0500

    test with tp2

commit d5460f87732db8978f298e20e1258bff3847d31b
Author: Nadjim Frechet <31970826+Nadjim10@users.noreply.github.com>
Date: Tue Jan 16 03:40:05 2024 -0500

    Update README.md

commit ebe435b42925782e0a756985fb02a7c5a56a9cde
Author: Nadjim10 <nadjimfrechet@gmail.com>
Date: Tue Jan 16 03:36:44 2024 -0500
```

Premièrement nous avons cloné un fichier dans notre répertoire grâce à *git clone*

Ensuite nous avons utilisé *git branch* pour créer une branche dans laquelle nous pourrions apporter des modifications sans corrompre le fichier principal.

Par la suite, nous avons utilisé *git checkout* pour définir la branche que l'on voulait manipulé.

Nous avons aussi utilisé *git add* pour ajouter nos modifications ainsi que *git commit* pour identifier celles-ci.

Premier commit : Avec le premier *git add* nous avons créé un fichier quarto du pour le tp1 et avec *git commit* nous avons affiché le message: “*premier commit*”

Deuxième commit : Nous avons utilisé *git add* pour apporter comme modification un ajout d’un deuxième document quarto en utilisant comme message avec *git commit*: “*creation du document du travail de session*”

Finalement on utilise *git log* pour afficher notre historique

![image_historique.png] git log