

حقوق النشر محفوظة، أسعار الكورسات في المنصة هي أسعار رمزيه جدا، ارجو عدم نشر هذه الوثيقة لان نشرها سيمنعنا من الاستمرار في تقديم العلم للآخرين

ارجو عدم استخدام هذه الوثيقة من غير وجه حق لأنك ستحرم الاف الناس من التعلم

ProgrammingAdvices.com





```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
void LoadDataFromFileToVector(string FileName, vector <string>&
vFileContent)
{
    fstream MyFile;
    MyFile.open("MyFile.txt", ios::in);//read Mode
    if (MyFile.is_open())
        string Line;
        while (getline(MyFile, Line))
            vFileContent.push_back(Line);
        }
        MyFile.close();
    }
}
void SaveVectorToFile(string FileName, vector <string>
vFileContent)
{
    fstream MyFile;
    MyFile.open("MyFile.txt", ios::out);
    if (MyFile.is_open())
        for (string Line : vFileContent)
            if (Line != "")
            {
                MyFile << Line << endl;
            }
        }
        MyFile.close();
    }
}
```



```
void DeleteRecordFromFile(string FileName, string Record)
    vector <string> vFileContent;
    LoadDataFromFileToVector(FileName, vFileContent);
   for (string &Line : vFileContent)
        if (Line == Record)
        {
            Line = "";
        }
    }
    SaveVectorToFile(FileName, vFileContent);
}
void PrintFileContent(string FileName)
    fstream MyFile;
    MyFile.open(FileName, ios::in);//read Mode
    if (MyFile.is_open())
        string Line;
        while (getline(MyFile, Line))
            cout << Line << endl;</pre>
        MyFile.close();
    }
}
int main() {
    cout << "File Content Before Delete.\n";</pre>
    PrintFileContent("MyFile.txt");
    DeleteRecordFromFile("MyFile.txt", "Ali");
    cout << "\n\nFile Content After Delete.\n";</pre>
    PrintFileContent("MyFile.txt");
    return 0;
}
```