API Documentation of LayBay Android Application

URLs:-

```
site_url = "https://www.laybayindia.com/";
pay_url = "https://www.laybayindia.com/";
bace_url = site_url+"api/index.php/";
image_url=site_url+"/laybay1/uploads/user_image/";
```

```
@FormUrlEncoded
@POST("get_call")
Call<ResponseBody> get_call(
        @Field("user_id") String user_id);

@FormUrlEncoded
@POST("forgot_password")
Call<ResponseBody> forgot_password(
        @Field("number") String number);

@FormUrlEncoded
@POST("profile_update")
Call<ResponseBody> profile_update(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("user_name") String user_name,
        @Field("user_date_of_birth") String user_date_of_birth,
        @Field("user_email") String email);


@FormUrlEncoded
@POST("tag_orders_his")
Call<ResponseBody> tag_orders_his(
        @Field("user_id") String user_id);


@FormUrlEncoded
@POST("get_vehicle_expense")
Call<ResponseBody> get_vehicle_expense(
        @Field("user_id") String user_id);

@FormUrlEncoded
@POST("get_agent_details")
Call<ResponseBody> get_agent_details(
        @Field("city_name") String city_id);

@FormUrlEncoded
@POST("get_agency")
Call<ResponseBody> get_agency(
        @Field("city_id") String city_id);

@FormUrlEncoded
@POST("get_city")
Call<ResponseBody> get_city(
        @Field("state_id") String state_id);

@FormUrlEncoded
@POST("get_wallet")
Call<ResponseBody> get_wallet(
        @Field("user_id") String user_id);
```

```java
@FormUrlEncoded
@POST("get_orders")
Call<ResponseBody> get_orders(
        @Field("user_id") String user_id);

@FormUrlEncoded
@POST("wallet_verification")
Call<ResponseBody> wallet_verification(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("id_card") String id_card,
        @Field("pancard_number") String pancard_number,
        @Field("id_number") String id_number);

@FormUrlEncoded
@POST("login")
Call<ResponseBody> login(
        @Field("user_number") String user_number,
        @Field("user_password") String user_password);

@FormUrlEncoded
@POST("addtorecharge")
Call<ResponseBody> addtorecharge(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("amount") String amount,
        @Field("number") String number,
        @Field("vehical_type") String vehical_type,
        @Field("type") String type);

@FormUrlEncoded
@POST("updaterechargeamount")
Call<ResponseBody> updaterechargeamount(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("re_id") String re_id,
        @Field("amount") String amount);

@FormUrlEncoded
@POST("updaterechargeststus")
Call<ResponseBody> updaterechargeststus(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("re_id") String re_id,
        @Field("re_status") String re_status);

@FormUrlEncoded
@POST("scheduleacall")
Call<ResponseBody> scheduleacall(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("subject") String subject,
        @Field("timenings") String timenings);

@FormUrlEncoded
@POST("getscheduleacall")
Call<ResponseBody> getscheduleacall(
        @Field("user_id") String user_id);

@FormUrlEncoded
@POST("refund_request")
Call<ResponseBody> refund_request(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("order_id") String order_id);
```

```java
@FormUrlEncoded
@POST("invoice_request")
Call<ResponseBody> invoice_request(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("order_id") String order_id);

@FormUrlEncoded
@POST("checkout_request")
Call<ResponseBody> checkout_request(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("amount") String amount);


@FormUrlEncoded
@POST("getrechargelist")
Call<ResponseBody> getrechargelist(
        @Field("user_id") String user_id);

@FormUrlEncoded
@POST("user_order")
Call<ResponseBody> user_order(
        @Field("user_id") String user_id);

@FormUrlEncoded
@POST("get_wallet_transaction")
Call<ResponseBody> get_wallet_transaction(
        @Field("user_id") String user_id);

@FormUrlEncoded
@POST("user_wallet_amount")
Call<ResponseBody> user_wallet_amount(
        @Field("user_id") String user_id);

@FormUrlEncoded
@POST("change_password")
Call<ResponseBody> change_password(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("old_password") String old_password,
        @Field("new_password") String new_password);


@GET("get_categories")
Call<ResponseBody> get_categories();


@GET("get_state")
Call<ResponseBody> get_state();

@GET("get_amount")
Call<ResponseBody> get_amount();


@FormUrlEncoded
@POST("updatelanguage")
Call<ResponseBody> updatelanguage(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("user_language") String timenings);


@Multipart
@POST("dl_update")
Call<ResponseBody> dl_update(@Part("user_id") RequestBody user_id,
                            @Part("vechile_id") RequestBody vechile_id,
```

```java
                                    @Part("re_vehicle_no") RequestBody re_vehicle_no,
                                    @Part MultipartBody.Part photo);

@Multipart
@POST("rc_update")
Call<ResponseBody> rc_update(@Part("user_id") RequestBody user_id,
                             @Part("vechile_id") RequestBody vechile_id,
                             @Part MultipartBody.Part photo);

@FormUrlEncoded
@POST("document_order")
Call<ResponseBody> document_order(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("vehicle_id") String vehicle_id,
        @Field("vehicle_no") String vehicle_no,
        @Field("amount") String amount);

@FormUrlEncoded
@POST("replace_damage_tag")
Call<ResponseBody> replace_damage_tag(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("vehicle_no") String vehicle_no,
        @Field("amount") String amount);

@FormUrlEncoded
@POST("new_tag_request")
Call<ResponseBody> new_tag_request(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("vehicle_no") String vehicle_no,
        @Field("vehical_type") String vehical_type,
        @Field("vehical_class") String vehical_class,
        @Field("amount") String amount);

@FormUrlEncoded
@POST("request_statment")
Call<ResponseBody> request_statment(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("v_id") String v_id,
        @Field("statment_from") String statment_from,
        @Field("statment_to") String statment_to);


@FormUrlEncoded
@POST("transaction")
Call<ResponseBody> transaction(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("transaction_id") String transaction_id,
        @Field("response_message") String response_message,
        @Field("transaction_amount") String transaction_amount);

@Multipart
@POST("profile_image")
Call<ResponseBody> profile_image(@Part("user_id") RequestBody user_id,
                                 @Part MultipartBody.Part photo);

@Multipart
@POST("add_vehicle_expense")
Call<ResponseBody> add_vehicle_expense(@Part("user_id") RequestBody user_id,
                                       @Part("paid_to") RequestBody paid_to,
                                       @Part("notes") RequestBody notes,
                                       @Part("amount") RequestBody amount,
                                       @Part("vehicle") RequestBody vehicle,
                                       @Part MultipartBody.Part photo);
```

```java
@Multipart
@POST("pancardimage")
Call<ResponseBody> pancardimage(@Part("user_id") RequestBody user_id,
                                @Part MultipartBody.Part photo);

@Multipart
@POST("idproofront")
Call<ResponseBody> idproofront(@Part("user_id") RequestBody user_id,
                               @Part MultipartBody.Part photo);

@Multipart
@POST("idproofback")
Call<ResponseBody> idproofback(@Part("user_id") RequestBody user_id,
                               @Part MultipartBody.Part photo);

@FormUrlEncoded
@POST("update_bank_details")
Call<ResponseBody> update_bank_details(
        @Field("user_id") String user_id,
        @Field("bankid") String bankid,
        @Field("accnumber") String accnumber,
        @Field("ifsc") String ifsc);
```