Php

```php
<?php
// tangkap nilai MK_KI1201, MK_KU1202, dan MK_KU1102 yang ada pada form html
// silakan taruh code kalian di bawah
// ********************* 1 *************************
// $nilai = array('nilai_MK_KI1201' => $_GET['MK_KI1201'], 'nilai_MK_KI1202' = $_GET['MK_KI1202'], 'nilai_MK_KI1102' = $_GET['MK_KI1102']

if ($_POST){
    $nilai_MK_KI1201 = $_POST['MK_KI1201'];
    $nilai_MK_KI1202 = $_POST['MK_KU1202'];
    $nilai_MK_KI1102 = $_POST['MK_KU1102'];
}

// ********************* 1 *************************


// buatkan sebuah perkondisian
// jika MK_KI1201 atau MK_KU1202 atau MK_KU1102 kosong maka akan muncul pesan error
// silakan taruh code kalian di bawah
// ********************* 2 *************************


    // if (isset($nilai_MK_KI1102) && isset($nilai_MK_KI1202) && isset($nilai_MK_KI1102)){
    //    echo "";
    // }
    if(empty($nilai_MK_KI1201) && empty($nilai_MK_KI1202) && empty($nilai_MK_KI1102) ){
        echo $error = "Nilai mata kuliah tidak boleh kosong";
        }



// ********************* 2 *************************



// buatkanlah perkondisian jika nilainya memenuhi akan mendapatkan peminatan yang sesuai di jurnal,
// Untuk nilai peminatan sesuai dengan kondisi yang tertera pada jurnal
// silakan taruh code kalian di bawah
```

```php
    // if (isset($nilai_MK_KI1102) && isset($nilai_MK_KI1202) && isset($nilai_MK_KI1102)){
    //    echo "";
    // }

    if (($nilai_MK_KI1202 = "A" || $nilai_MK_KI1202 = "AB") && ($nilai_MK_KI1102 = "B" || $nilai_MK_KI1102 = "AB" || $nilai_MK_KI1102
        echo $peminatan = "Kimia Pangan";
        }
        elseif ($nilai_MK_KI1201 = "A"){
        echo $peminatan = "Kimia Umum";
        }




// ********************* 3 *************************
?>

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Peminatan</title>
    <!-- Letakkan link bootstrap dibawah ini -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG
  </head>
  <body>
    <div class="row">
        <div class="col-md-4"></div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="card-header">
                    Pilih Peminatan
                </div>
```

```php
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <h3>Masukkan nilai mata kuliah anda pada form dibawah ini</h3>
                            <form action="" method="POST">
                                <div class="mb-3">
                                    <label for="MK_KI1201" class="form-label">MK_KI1201</label>
                                    <select class="form-select" id="MK_KI1201" name="MK_KI1201" aria-label="Default select example">
                                        <option selected value="">Masukkan Nilai</option>
                                        <option value="A">A</option>
                                        <option value="AB">AB</option>
                                        <option value="B">B</option>
                                        <option value="BC">BC</option>
                                        <option value="C">C</option>
                                    </select>
                                </div>
                                <div class="mb-3">
                                    <label for="MK_KU1202" class="form-label">MK_KU1202</label>
                                    <select class="form-select" id="MK_KU1202" name="MK_KU1202" aria-label="Default select example">
                                        <option selected value="">Masukkan Nilai</option>
                                        <option value="A">A</option>
                                        <option value="AB">AB</option>
                                        <option value="B">B</option>
                                        <option value="BC">BC</option>
                                        <option value="C">C</option>
                                    </select>
                                </div>
                                <div class="mb-3">
                                    <label for="MK_KU1102" class="form-label">MK_KU1102</label>
                                    <select class="form-select" id="MK_KU1102" name="MK_KU1102" aria-label="Default select example">
                                        <option selected value="">Masukkan Nilai</option>
                                        <option value="A">A</option>
                                        <option value="AB">AB</option>
                                        <option value="B">B</option>
                                        <option value="BC">BC</option>
                                        <option value="C">C</option>
                                    </select>
                                </div>
```

```php
                                    </select>
                                </div>
                                <div class="submit">
                                    <button class="btn btn-primary" type="submit">Submit form</button>
                                </div>
                            </form>

                            <?php
                            // Hasil dari peminatan yang didapatkan taruh di sini yaaa!!
                            // silakan taruh code kalian di bawah
                            // ********************  4  **************************
                            if (!empty($peminatan)) {
                                echo "<div class='alert alert-success'>$peminatan</div>";
                            }

                            // ********************  4  **************************


                            // Hasil pesan error nya taruh di sini yaaa!!
                            // silakan taruh code kalian di bawah
                            // ********************  5  **************************
                            if (!empty($error)){
                                echo "<div class='alert alert-danger'>$error</div>";
                            }

                            // ********************  5  **************************
                            ?>

                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-4"></div>
            </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s
    </body>
</html>
```