StampApp 取扱説明書

PDFの書類に置いた「マーカー（白黒の四角い目印）」をアプリが自動で見つけ、その場所に電子印鑑（丸い日付印）を押すアプリです。 Word・Excel・Acrobat で作ったPDFでも、紙に印刷してスキャンしたPDFでも使えます。


> **ご利用の前に（免責事項）** このアプリは「現状有姿」で提供し、作者はいかなる保証もしません。使ったことで生じた損害について、作者は責任を負いません。法令にもとづく記録・契約・承認の判断に、このアプリだけを用いないでください。

> **この説明書の画面写真とサンプルについて** 写真やサンプル書類に出てくる「サンプル商事株式会社」「山田 太郎」などの会社名・人名は、すべて架空のものです。

目次

1. このアプリでできること
2. 用意するもの
3. 入手と起動
4. 画面の見かた
5. サンプル書類で試す
6. 名前の確定（ロック）
7. 印鑑の見た目を変える
8. 自分の書類にマーカーを置く
9. 押印の記録（ログ）
10. 管理者による名前の変更
11. 困ったとき

1. このアプリでできること



押印する前の書類。「部長」「課長」「担当」の欄に、それぞれ別の番号のマーカーが置いてあります。



「担当」の欄（No.1）に押印した後。マーカーが消え、そこに日付印が押されています。

- マーカーは **No.1〜No.5 の5種類** あります。書類の押印欄ごとに、押す人に合わせて番号を変えて置きます。
- アプリでは「自分の番号」を選ぶだけで、その番号のマーカーがある場所すべてに押印します。何ページあっても一度で押せます。
- 印鑑には **名前・日付・所属（役職）** が入ります。日付は押した日が自動で入ります。
- 押印した記録は、改ざんされていないかを確かめられるログに残ります。

2. 用意するもの

もの	内容
PC	Windows 10 または 11（64bit）
押印したい書類	PDF。マーカーを置いたもの（置き方は8章）

Python などを別に入れる必要はありません。

3. 入手と起動

3-1. ダウンロードする

1. GitHub のリポジトリのページを開き、右側の **「Releases」** を押します。
2. いちばん新しい版の `stamp-app-v（版数）-win64.zip` を押してダウンロードします。
    - 同じ場所にある「Source code (zip)」は開発用です。選ばないでください。


3-2. ブロックを外して展開する

1. ダウンロードした zip を右クリックし、**「プロパティ」** を開きます。
2. 下のほうに「セキュリティ：このファイルは他のコンピューターから取得したものです」と出ていたら、**「許可する」** にチェックを入れて「OK」を押します。
3. zip を右クリックし、**「すべて展開」** を押します。展開先は、デスクトップやドキュメントなど、どこでもかまいません。

3-3. 起動する


展開したフォルダの中の `StampApp` **フォルダ** → `StampApp.exe` をダブルクリックします。

- 初めて起動したとき、青い画面で「Windows によって PC が保護されました」と出ることがあります。そのときは **「詳細情報」→「実行」** を押してください。
- `StampApp` フォルダの中のほかのファイルは、アプリが動くのに必要なものです。消したり移したりしないでください。フォルダごとなら、好きな場所に移せます。


StampApp v0.1.0
PDFを開く
ファイル未選択
待機中
名前
山田 太郎
所属/役職
営業部
日付
'26.10.28
サイズ (mm)
15.0
線太さ (pt)
1.00
書体
Noto Sans JP Regular
印鑑の色
色を選ぶ
▸詳細設定（位置・サイズ補正）
対象マーカー
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
検出結果
（PDF未読込）
押印実行
マーカー書き出し
ログを開く
ログ検証
山田 太郎
'26.10.28
営業部

起動した直後の画面。

4. 画面の見かた



PDFを開いてマーカーを見つけたところ。


場所	内容
いちばん上の題名	アプリの版数（「StampApp v0.1.0」など）。問い合わせのときに伝えてください
「PDFを開く」	押印するPDFを選びます。選ぶとすぐにマーカーを探します
上の細い棒	進み具合と、いま何をしているか（「検出完了：1ページ」など）
名前・所属/役職	印鑑に入る文字です
日付	今日の日付が自動で入ります。変えることはできません
サイズ・線太さ・書体・印鑑の色	印鑑の見た目です（7章）
対象マーカー	自分の番号（No.1〜No.5）を選びます
検出結果	選んだ番号のマーカーが見つかったページです
「押印実行」	押印して、PDFを上書き保存します
「マーカー書き出し」	書類に貼るマーカーの画像を書き出します（8章）
「ログを開く」「ログ検証」	押印の記録を見る・確かめる（9章）
右側	押される印鑑の見本です

5. サンプル書類で試す

配布 zip の `samples` **フォルダ** に、練習用の書類が3つ入っています。

ファイル	内容	置いてあるマーカー
`稟議書_サンプル.pdf`	1ページ。部長・課長・担当の押印欄	担当 No.1／課長 No.2／部長 No.3
`出張報告書_サンプル.pdf`	2ページ。両方のページに報告者の欄	報告者 No.1（1・2ページ）／確認 No.2
`回覧_サンプル.pdf`	回覧先5人の押印欄	5人それぞれに No.1〜No.5

> **押印するとPDFは上書きされます。** 練習するときは、`samples` フォルダのPDFをコピーしてから、コピーのほうで試してください。



稟議書のサンプル。右上の3つの欄にマーカーがあります。

5-1. PDFを開く

1. 「PDFを開く」を押し、コピーした `稟議書_サンプル.pdf` を選びます。
2. 上の棒が右端まで進み、「検出完了：1ページ」と出ます。
3. 「対象マーカー」で **No.1** を選んでいることを確かめます。「検出結果」に「No.1 を検出：1ページ（P1）」と出ます。

5-2. 名前と所属を入れる


1. 「名前」に自分の名前を入れます。右側の見本がすぐ変わります。

2. 「所属/役職」に部署名や役職を入れます。


> **名前は、最初に押印したときに確定し、そのあと変えられなくなります（6章）。** 間違いがないか、よく確かめてください。

5-3. 押印する


1. **「押印実行」** を押します。
2. 初めて押印するときだけ、名前の確定を聞かれます。名前が正しければ「OK」を押します。




3. 上書きしてよいかを聞かれます。押すページ数を確かめて「OK」を押します。



4. 「1ページに押印しました。ログに記録しました。」と出たら完了です。



5. 押印後は、アプリがもう一度マーカーを探します。押した場所のマーカーは消えているので、「No.1 を検出：0ページ」になります。




押印した後の画面。

PDFを開くと、「担当」の欄に印鑑が押されています。「部長」「課長」の欄（No.3・No.2）は、そのまま残っています。

5-4. ほかのサンプルも試す

- **出張報告書**：No.1 を選ぶと「2ページ（P1,2）」と出ます。一度の押印で、両方のページに押されます。
- **回覧**：No.1〜No.5 を順に選び直すと、選んだ番号の欄だけが見つかります。回覧のように、同じ書類を何人かで順番に押すときは、一人ひとりに別の番号を割り当てます。



回覧のサンプル。5人の欄に、それぞれ別の番号のマーカーがあります。

6. 名前の確定（ロック）

なりすましを防ぐため、名前は次のように扱います。

- 名前を入れて初めて「押印実行」を押したときに、名前が確定します。
- 確定したあとは、名前の欄は変更できません。所属・色・サイズ・書体は、いつでも変えられます。
- 確定した名前は、このPCの Windows のユーザーごとに記録されます。同じPCでも、別の Windows ユーザーでサインインすれば、別の名前を確定できます。
- 設定ファイルを消しても、名前の確定は解除されません。

名前を変える必要があるときは、10章の手順で管理者に変えてもらいます。

7. 印鑑の見た目を変える

項目	内容
サイズ (mm)	印鑑の直径。5〜30mm。ふつうは 12〜15mm くらいです
線太さ (pt)	丸と横線の太さ
書体	Noto Sans JP（Regular・Bold）／ Noto Serif JP（明朝体）
印鑑の色	「色を選ぶ」で好きな色にできます。初期は明るい赤（#E60033）です

詳細設定（位置・サイズ補正）

「▶ 詳細設定（位置・サイズ補正）」を押すと、名前と所属の文字の大きさと上下の位置を細かく直せます。名前が長くて窮屈なときなどに使います。「補正を初期値に戻す」で元に戻ります。



詳細設定を開いたところ。

設定は、アプリを閉じたときに自動で保存されます。次に起動したときも同じ設定で始まります。

8. 自分の書類にマーカーを置く

8-1. マーカーを書き出す

1. 「マーカー書き出し」を押し、保存先のフォルダを選びます。
2. 次のファイルができます。

ファイル	使いみち
`marker_no1.png` 〜 `marker_no5.png`	Word・Excel・Acrobat に貼る画像
`marker_no1.svg` 〜 `marker_no5.svg`	高精細な画像（Office 2016 以降）
`markers_print.pdf`	印刷用の見本（番号入り）



印刷用の見本（markers_print.pdf）。

マーカーの画像には、番号を入れていません（押印したあとに番号が残ってしまうため）。どれが何番かは、**ファイル名（marker_no1〜no5）** で見分けます。アプリの「対象マーカー」にも、同じ見本が番号付きで並んでいます。

8-2. 書類に貼る

作るソフト	貼り方
Word・Excel	「挿入」→「画像」→「このデバイス」→ `marker_noX.png`（または SVG）を選ぶ
Acrobat	「編集」→「画像を追加」→ `marker_noX.png` を選ぶ
紙の書類	`markers_print.pdf` を印刷して切り取り、押印欄に貼ってからスキャンする

貼ったあとは、次のことに気をつけてください。

- 大きさは **約10mm四方** にします。小さすぎると見つけにくくなります。
- **縦横比を変えない**（つぶさない）、**斜めにしない** でください。
- 押印欄の真ん中に置きます。印鑑はマーカーの中心に押されます。
- Word・Excel でPDFにするときに画像が粗くなる場合は、「ファイル」→「オプション」→「詳細設定」→「ファイル内のイメージを圧縮しない」にチェックを入れます。

9. 押印の記録（ログ）

押印するたびに、次の内容が **`ドキュメント\StampApp-Public\stamp_log.csv`** に記録されます。

- 押した日時
- PDFの場所とファイル名
- 押したページ
- 名前・日付・所属
- PCの名前（コンピューター名）

それぞれの行には、前の行とつながった「指紋」（ハッシュ）が付いています。あとから行を書き換えたり消したりすると、つながりが合わなくなります。

ボタン	内容
ログを開く	ログを Excel などで開きます
ログ検証	ログが書き換えられていないかを確かめます。問題がなければ「ログは改ざんされていません」と出ます

> **押印したPDFにも記録が入ります。** 押印したPDFの「プロパティ」（文書の情報）に、日時・名前・所属・PCの名前・押したページが書き込まれます。社外に送るPDFでは、このことを知ったうえで使ってください。

10. 管理者による名前の変更

確定した名前を変えられるのは、**管理者キーワードを知っている人だけ** です。管理者キーワードは、アプリを配った管理者だけが知っています。

1. 次のフォルダに、`admin_override.txt` という名前のテキストファイルを作ります。

   `%LOCALAPPDATA%\StampApp-Public\`（エクスプローラーの上の欄にこのとおり入れると、フォルダが開きます）

2. ファイルの中身を、次の2行にします（文字コードは UTF-8）。

   ```
   keyword=（管理者キーワード）
   name=新しい名前
   ```

3. アプリを起動すると、「管理者により名前を変更しました」と出て、名前が変わります。このファイルは自動で消えます。

   キーワードが違うと「管理者キーワードが正しくありません」と出て、名前は変わりません。

> GitHub の Releases で配っている版の管理者キーワードは、公開していません。

11. 困ったとき

こんなとき	確かめること
「検出結果」が0ページになる	「対象マーカー」の番号が、書類に置いた番号と合っているか。マーカーが小さすぎないか（約10mm）、つぶれたり斜めになったりしていないか
「選択中のマークが検出されませんでした」と出る	上と同じです。押印済みの書類では、マーカーが消えているので0ページになります
スキャンしたPDFで見つからない	解像度を上げてスキャンし直す。マーカーの上に線や文字が重なっていないか
「PDFを上書きします」のあとでエラーになる	そのPDFを Acrobat などで開いたままにしていないか。閉じてからもう一度押します
名前を変えられない	6章のとおり、確定後は変えられません。10章の手順で管理者に依頼します
「本人名情報が破損/改ざんされています」と出る	名前の記録が壊れているため、押印できません。管理者に連絡してください
以前の丸囲み文字（㊓ など）の目印が使えない	今の版では使えません。8章のマーカーに貼り替えてください