


STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT

RJCJ / CHITOSE

RNAV TRANSITION

**PANSY TRANSITION**

From TOBBY, to NOHEY at or above FL250, to APIOS, to PANSY.

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	IF	TOBBY	—	—	-9.5	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	NOHEY	—	228 (218.1)	-9.5	23.5	—	+FL250	—	—	RNAV1
003	TF	APIOS	—	202 (192.0)	-9.5	33.7	—	—	—	—	RNAV1
004	TF	PANSY	—	188 (178.4)	-9.5	63.5	—	—	—	—	RNAV1

BUTOS TRANSITION


From TOBBY, to NOHEY at or above FL250, to APIOS, to PANSY, to BUTOS.

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	IF	TOBBY	—	—	-9.5	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	NOHEY	—	228 (218.1)	-9.5	23.5	—	+FL250	—	—	RNAV1
003	TF	APIOS	—	202 (192.0)	-9.5	33.7	—	—	—	—	RNAV1
004	TF	PANSY	—	188 (178.4)	-9.5	63.5	—	—	—	—	RNAV1
005	TF	BUTOS	—	182 (172.2)	-9.5	34.6	—	—	—	—	RNAV1

STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT

RJCJ / CHITOSE

RNAV TRANSITION



STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT

RJCJ / CHITOSE


RNAV TRANSITION

FUNKA TRANSITION			RNAV1
Note 1) DME/DME/IRU or GNSS required. 2) RADAR service required.	Critical DME	MRE : 12.0NM to FUNKA - FUNKA	
	DME GAP	-	
	Inappropriate Nav aids	See AD1.1.6.10.3. Inappropriate NAVAIDs for RNAV1	

VAR 10° W(2019)

TACAN
CHITOSE
990 ZYT
CH-29X
42°45'52"N/141°40'25"E

VOR/DME
CHITOSE
116.9 CHE
CH-116X
42°42'00"N/141°41'10"E
100FT

FUNKA TRANSITION

From TEKKO, to FUNKA, to DALBI.

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	IF	TEKKO	-	-	-9.5	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	FUNKA	-	256 (246.0)	-9.5	22.3	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	DALBI	-	205 (195.6)	-9.5	16.8	-	-	-	-	RNAV1