



## RJBK / KOHNAN

## AD CHART



RJBK / KOHNAN

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

| Call sign         | BRG / DIST from ARP | Remarks            |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| 岡山<br>Okayama     | 351°T / 4.6NM       | JR駅<br>JR Station  |
| 西大寺<br>Saidaiji   | 050°T / 6.6NM       | JR駅<br>JR Station  |
| 笹ヶ瀬<br>Sasagase   | 321°T / 2.1NM       | 笹ヶ瀬川笹ヶ瀬橋<br>Bridge |
| 大橋<br>Ohashi      | 048°T / 1.9NM       | 旭川岡南大橋<br>Bridge   |
| 1NM S             | 180°T / 1.0NM       | 児島湖<br>Lake Kojima |
| 茶屋町<br>Chayamachi | 261°T / 5.4NM       | JR駅<br>JR Station  |
| 宇野<br>Uno         | 170°T / 6.1NM       | 宇野港<br>Harbor      |

注意： 岡南飛行場に進入しようとする飛行機は、飛行場標点から5NM以遠において位置通報を行い、岡南飛行場の対空通信局から運航に必要な情報の提供を受けること。

対空通信局の呼出符号及び周波数： 岡南Flight Service, 130.75MHz

ATTENTION: The aircraft approaching to Kohnan Aerodrome shall report PPSN to A/G communication station of Kohnan Aerodrome at 5NM or further from ARP ; and receive necessary information for the flight.

Call sign and frequency of A/G : KOHNAN FLIGHT SERVICE, 130.75MHz

CHANGE : Map updated. BRG/DIST from ARP.

