Archív adatok

Mérőpont

Betsek

Időszak

01/01/2025 - 12/31/2025

Felbontás

nap

LEKÉRDEZÉS

Betsek archívum

Numerikus adatok

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)	akku
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	mm	%	%	V
2025/01/01	-3,30	-2,61	-2,10	98,7	0,1	2,5	1,31	0,0	100,0	-12,85	4,00
2025/01/02	-3,48	-2,36	-0,03	98,8	0,0	2,5	1,09	0,0	100,0	-16,20	4,07
2025/01/03	-2,98	-0,48	1,26	98,6	0,3	5,0	1,10	3,8	87,4	-15,53	4,08
2025/01/04	-3,06	-1,05	1,29	84,0	0,9	9,1	0,99	0,2	28,0	-12,64	4,00
2025/01/05	-5,20	-2,49	0,25	93,5	0,7	7,0	0,69	0,0	58,0	-11,93	3,94
2025/01/06	0,25	3,77	8,07	89,3	0,5	6,0	0,64	2,0	17,3	-14,62	4,07
2025/01/07	4,66	6,78	8,34	90,7	0,4	9,6	1,35	0,0	65,9	-16,98	4,03
2025/01/08	2,34	5,09	6,28	89,0	0,7	7,0	3,02	0,0	44,7	-17,98	4,08
2025/01/09	4,40	6,95	9,01	91,3	0,0	3,5	3,65	1,2	67,4	-18,59	4,05
2025/01/10	-1,76	3,44	9,06	93,4	0,7	12,6	4,25	8,8	89,5	-17,68	4,09
2025/01/11	-4,20	-1,05	3,19	86,1	1,1	7,0	2,18	0,4	28,6	-17,87	4,07
2025/01/12	-3,45	0,30	3,93	78,5	1,1	7,5	1,48	0,2	9,0	-17,36	4,03
2025/01/13	-0,82	1,27	3,25	67,8	2,2	11,6	1,30	0,0	4,3	-18,03	4,11
2025/01/14	-3,84	-1,39	1,72	76,3	0,8	8,1	1,03	0,0	5,2	-15,99	4,07
2025/01/15	-2,48	-2,36	-2,19	95,5	0,0	2,5	0,80	0,0	83,7	-20,04	3,97
2025/01/16	-2,51	-0,92	0,58	95,8	0,0	1,5	0,78	2,0	77,5	-20,61	4,01
2025/01/17	-1,56	-0,82	-0,23	99,3	0,0	2,5	0,81	0,2	93,3	-21,06	4,02
2025/01/18	-1,36	-0,71	-0,31	99,7	0,0	2,0	0,87	0,0	85,6	-22,57	4,01
2025/01/19	-2,36	-1,93	-1,41	99,2	0,1	2,5	0,94	0,0	96,7	-22,51	3,98
2025/01/20	-2,95	-2,48	-2,02	99,0	0,0	3,0	0,93	0,0	100,0	-22,41	4,02
2025/01/21	-3,12	-1,86	-0,76	99,3	0,1	3,5	0,88	0,2	89,4	-21,67	4,02
2025/01/22	-1,18	-0,77	-0,40	100,0	0,0	3,0	0,92	0,2	100,0	-21,63	4,03
2025/01/23	-1,50	1,06	4,51	99,2	1,5	7,0	0,96	2,2	100,0	-20,72	3,99
2025/01/24	0,05	3,05	4,97	97,1	0,5	7,0	1,54	0,0	76,7	-18,95	3,95
2025/01/25	-1,27	2,21	4,04	96,6	1,8	9,1	1,85	0,2	65,0	-17,91	3,96
2025/01/26	1,29	4,91	8,84	86,3	1,7	9,6	2,59	0,0	21,6	-15,47	4,05
2025/01/27	1,67	6,72	10,34	87,2	0,6	5,5	3,19	0,0	31,6	-10,12	4,10

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)	akku
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	mm	%	%	V
2025/01/28	6,96	9,83	13,11	76,7	0,9	7,0	4,72	0,0	9,9	-9,18	4,08
2025/01/29	5,87	8,51	11,15	86,9	1,0	9,1	5,87	2,2	51,1	-9,87	4,05
2025/01/30	4,48	8,11	12,61	77,5	1,4	7,0	5,15	0,0	9,7	-14,84	4,08
2025/01/31	4,66	7,34	10,25	85,1	0,9	8,1	5,60	0,0	23,1	-15,75	4,11
2025/02/01	0,25	4,00	7,42	65,5	1,2	6,0	4,65	0,0	5,2	-18,14	4,11
2025/02/02	-0,28	0,82	2,93	91,3	0,6	5,5	3,07	3,2	64,5	-17,62	4,11
2025/02/03	-1,04	1,63	4,71	72,4	0,5	7,0	2,35	0,2	5,5	-18,19	4,05
2025/02/04	-1,16	0,60	3,19	74,1	1,0	7,0	1,95	0,0	4,8	-18,51	4,03
2025/02/05	-0,90	2,00	5,08	72,1	0,8	5,0	1,74	0,0	4,8	-18,88	4,08
2025/02/06	-0,85	2,19	4,58	70,5	2,1	11,1	1,74	0,0	4,4	-18,70	4,07
2025/02/07	-0,14	1,02	1,75	71,3	4,5	10,6	1,51	0,0	4,1	-18,07	4,05
2025/02/08	-2,07	1,11	4,66	64,9	3,2	9,6	1,28	0,0	3,7	-18,11	4,03
2025/02/09	-0,93	1,92	6,10	61,8	1,4	6,0	1,24	0,0	3,6	-16,18	4,08
2025/02/10	-0,42	2,23	6,18	63,2	1,0	5,0	1,38	0,0	3,7	-16,00	4,09
2025/02/11	-1,81	1,40	4,51	61,3	2,2	7,0	1,19	0,0	3,3	-14,58	4,10
2025/02/12	-3,12	0,67	3,93	58,1	2,2	7,5	0,94	0,0	2,9	-13,65	4,08
2025/02/13	-0,82	-0,08	1,89	84,9	1,3	6,0	0,89	0,0	64,5	-14,80	4,05
2025/02/14	-0,12	0,93	2,64	92,5	2,0	11,1	1,08	4,2	74,6	-15,61	4,07
2025/02/15	-4,99	-1,70	0,77	60,1	1,6	16,1	1,05	0,0	3,1	-13,22	4,04
2025/02/16	-3,04	-1,76	0,49	61,2	0,5	6,0	0,74	0,0	2,7	-14,34	4,02
2025/02/17	-5,23	-2,95	1,23	57,6	1,7	9,6	0,51	0,0	2,3	-18,56	4,08
2025/02/18	-6,39	-3,30	-0,06	54,9	0,5	5,5	0,21	0,0	2,1	-17,35	4,03
2025/02/19	-6,07	-2,36	2,61	56,4	0,7	7,0	-0,09	0,0	2,3	-21,32	4,01
2025/02/20	-5,08	-1,61	3,06	58,1	0,8	4,5	-0,23	0,0	2,5	-21,57	4,07
2025/02/21	-4,35	-0,77	3,88	55,9	1,3	5,0	-0,30	0,0	2,4	-19,97	3,91
2025/02/22	-5,76	-0,71	4,22	57,7	0,9	5,0	-0,33	0,0	2,6	-18,56	4,02
2025/02/23	-2,07	1,24	6,26	52,7	0,8	5,5	-0,25	0,0	2,5	-11,07	4,08
2025/02/24	-1,70	0,58	3,17	70,6	1,0	6,0	-0,16	0,0	15,1	-8,59	4,09
2025/02/25	-0,70	2,27	6,66	81,0	2,1	7,0	-0,13	0,0	6,9	-8,64	4,10
2025/02/26	1,13	5,29	9,95	70,1	2,2	7,0	0,04	0,0	12,4	-9,15	4,11
2025/02/27	5,87	8,35	10,83	63,9	3,6	8,1	2,08	0,0	8,3	-8,93	4,06
2025/02/28	4,35	5,88	8,00	92,1	0,6	4,5	3,99	2,4	69,3	-8,86	4,12
2025/03/01	2,82	5,75	10,25	84,2	1,1	10,1	4,35	0,0	23,5	-10,59	4,14
2025/03/02	1,75	4,10	8,12	70,1	1,7	7,0	3,98	0,0	4,1	-18,10	4,12
2025/03/03	-0,68	3,76	9,11	70,4	1,4	8,6	3,21	0,0	5,7	-20,09	4,13
2025/03/04	-0,59	5,39	11,76	68,5	1,1	5,5	3,46	0,0	4,4	-20,83	4,14
2025/03/05	0,88	7,75	15,37	62,3	1,2	5,5	4,08	0,0	4,2	-19,75	4,10
2025/03/06	2,93	10,48	17,68	53,0	0,8	5,0	5,04	0,0	3,6	-11,67	4,17
2025/03/07	7,37	12,44	18,51	42,1	2,7	7,5	6,32	0,0	3,0	-7,06	4,16
2025/03/08	8,22	14,04	21,27	35,8	0,8	5,0	7,44	0,0	2,8	-6,12	4,14
2025/03/09	8,14	13,19	18,27	37,8	1,8	6,5	7,76	0,0	2,6	-5,66	4,16
2025/03/10	7,12	12,92	19,48	44,3	1,7	8,6	7,86	0,0	2,9	-5,75	4,15
2025/03/11	6,53	9,68	13,62	82,6	0,9	5,0	8,17	3,2	51,0	-6,84	4,15
2025/03/12	7,27	8,49	11,93	98,3	1,1	5,5	7,96	0,4	84,0	-8,27	4,14
2025/03/13	8,77	12,92	16,37	77,0	3,9	13,1	9,54	0,2	12,1	-7,50	4,16
2025/03/14	6,38	10,71	15,80	84,2	1,1	6,0	8,77	2,6	41,0	-8,04	4,06
2025/03/15	3,46	6,64	11,20	93,2	0,6	7,0	8,50	10,0	66,3	-8,32	4,12
2025/03/16	0,49	3,53	7,59	81,1	0,6	8,1	6,45	0,0	8,8	-9,82	4,13
2025/03/17	-0,59	2,58	6,66	58,0	1,8	15,6	5,05	0,0	3,1	-10,98	4,08
2025/03/18	-3,33	1,11	6,15	38,7	1,5	12,1	3,77	0,0	1,9	-13,06	4,08
2025/03/19	-0,76	4,15	10,27	40,7	0,8	6,5	3,85	0,0	2,0	-13,91	4,08
2025/03/20	0,22	5,81	12,17	48,3	0,8	5,5	4,49	0,0	2,5	-13,68	4,09
2025/03/21	2,16	8,18	14,55	47,4	0,8	4,5	5,37	0,0	2,6	-13,68	4,11
2025/03/22	4,66	8,65	13,88	57,3	2,6	8,1	6,33	5,2	27,1	-13,75	4,10
2025/03/23	7,32	9,06	11,76	90,7	3,2	9,1	7,27	1,2	53,9	-14,99	4,11
2025/03/24	8,19	9,63	11,44	94,5	0,4	6,0	7,86	10,8	83,4	-17,56	4,13

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)	akku
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	mm	%	%	V
2025/03/25	8,02	10,10	14,07	96,1	0,4	5,0	8,93	0,0	66,2	-16,00	4,12
2025/03/26	7,07	11,98	16,92	75,6	0,5	6,0	9,23	0,0	29,4	-13,49	4,13
2025/03/27	10,57	13,69	16,94	49,9	4,3	16,6	9,89	0,0	3,5	-14,42	4,12
2025/03/28	10,57	13,34	16,82	62,2	4,6	12,6	10,00	0,6	11,1	-15,68	4,14
2025/03/29	8,74	9,91	12,03	87,4	2,7	10,1	9,89	5,0	55,1	-17,03	4,12
2025/03/30	9,44	11,68	14,46	72,1	1,0	6,5	9,31	0,8	13,5	-18,39	4,13
2025/03/31	7,52	8,96	10,39	76,7	0,9	10,1	9,08	1,6	49,2	-17,90	4,12
2025/04/01	9,06	11,54	15,58	66,0	3,8	15,6	9,06	0,0	4,9	-18,47	4,12
2025/04/02	9,16	10,38	11,61	70,5	2,1	12,1	9,29	1,0	19,2	-19,31	4,13
2025/04/03	7,67	12,58	16,06	49,2	3,3	12,6	8,95	0,0	3,8	-19,07	4,13
2025/04/04	11,27	15,78	20,67	42,6	1,9	7,5	10,47	0,0	3,4	-17,98	4,13
2025/04/05	2,61	12,11	20,08	53,3	2,0	12,6	11,46	1,0	8,1	-18,82	4,11
2025/04/06	-1,18	1,98	5,80	55,0	3,0	16,6	7,80	0,0	2,3	-22,59	4,12
2025/04/07	-2,22	1,46	6,31	53,5	1,6	9,6	5,73	0,0	1,9	-23,26	4,09
2025/04/08	0,77	5,39	9,90	49,1	1,7	9,6	6,04	0,0	2,2	-21,80	4,08
2025/04/09	2,07	7,72	13,50	42,3	2,2	8,6	7,02	0,0	2,1	-19,60	4,10
2025/04/10	1,43	5,77	8,42	41,2	2,7	17,1	7,89	0,0	1,7	-21,71	4,07
2025/04/11	1,56	5,47	12,77	63,3	2,4	10,6	7,13	0,4	22,5	-23,40	4,07
2025/04/12	5,51	10,79	16,39	62,9	1,3	7,0	8,25	0,2	5,1	-23,24	4,12
2025/04/13	5,67	12,94	19,17	59,0	1,1	7,0	9,68	0,0	3,9	-23,18	4,07
2025/04/14	11,35	13,62	15,68	71,6	2,1	7,0	11,01	0,2	20,3	-22,69	4,15
2025/04/15	10,64	12,43	15,03	89,9	3,4	9,1	10,81	6,2	65,7	-21,78	4,12
2025/04/16	11,83	17,45	24,12	66,7	1,5	6,5	12,38	0,2	13,5	-21,56	4,12
2025/04/17	15,63	21,56	27,28	53,5	2,1	8,1	14,43	0,0	4,2	-21,56	4,13
2025/04/18	11,88	15,42	22,39	83,9	1,2	6,5	15,06	4,0	52,3	-21,15	4,16
2025/04/19	9,29	14,38	20,51	78,0	1,3	6,0	13,92	0,0	37,4	-21,84	4,16
2025/04/20	11,61	17,25	22,51	60,6	1,0	6,0	14,65	0,0	4,4	-21,80	4,15
2025/04/21	12,92	18,49	24,29	58,7	1,7	8,1	15,72	0,0	4,0	-21,10	4,16
2025/04/22	14,65	18,91	26,23	61,7	1,4	13,1	16,58	11,2	9,9	-19,69	4,12
2025/04/23	14,84	19,06	23,71	62,4	2,2	9,6	16,30	0,0	4,3	-18,36	4,13
2025/04/24	13,57	18,64	24,48	61,2	2,4	8,6	16,95	0,0	3,9	-16,10	4,17
2025/04/25	13,83	18,25	24,58	65,4	1,5	8,1	17,71	0,0	4,6	-18,47	4,18
2025/04/26	9,36	14,04	17,39	54,3	3,8	17,1	16,51	0,0	3,2	-20,00	4,17
2025/04/27	7,47	12,81	18,39	38,6	3,1	13,6	14,81	0,0	2,2	-20,61	4,15
2025/04/28	7,19	15,11	21,49	41,8	0,8	6,0	15,41	0,0	2,5	-21,67	4,14
2025/04/29	12,10	17,81	23,66	47,6	1,0	9,1	16,58	0,0	3,1	-22,22	4,16
2025/04/30	13,91	19,12	24,73	48,4	1,2	6,5	17,42	0,0	3,1	-22,88	4,17
2025/05/01	14,07	19,37	23,76	42,7	2,1	7,5	17,47	0,0	2,7	-24,07	4,16
2025/05/02	12,24	19,38	25,19	45,9	1,2	7,0	17,72	0,0	3,1	-25,08	4,16
2025/05/03	16,11	21,67	28,74	52,6	1,1	8,6	18,78	0,0	4,3	-25,25	4,16
2025/05/04	13,62	18,69	27,01	71,5	1,8	9,1	18,99	2,4	22,8	-23,37	4,16
2025/05/05	10,54	12,47	14,22	72,6	2,0	9,1	16,05	4,0	23,6	-19,03	4,15
2025/05/06	9,48	11,94	15,91	77,2	0,6	5,0	14,65	0,4	8,7	-21,13	4,16
2025/05/07	9,36	12,10	14,91	65,5	0,8	8,6	14,38	0,2	13,4	-22,61	4,16
2025/05/08	8,67	11,84	15,77	50,0	2,7	11,1	14,05	0,0	2,3	-23,66	4,14
2025/05/09	6,94	10,64	16,34	43,3	1,8	11,1	13,74	0,0	1,9	-24,68	4,12
2025/05/10	4,19	11,70	18,91	47,3	2,0	7,5	13,65	0,0	1,9	-25,94	4,13
2025/05/11	7,24	10,67	15,32	62,0	2,1	7,5	13,71	1,4	17,4	-23,18	4,12
2025/05/12	8,19	11,24	16,75	54,5	1,7	9,1	13,42	1,4	3,9	-24,24	4,12
2025/05/13	7,67	12,05	17,06	49,7	0,6	9,6	13,12	0,0	1,8	-24,53	4,14
2025/05/14	7,67	14,61	20,25	45,0	1,1	6,5	14,07	0,0	1,9	-26,26	4,13
2025/05/15	5,49	9,88	13,31	72,7	1,0	12,1	13,87	5,2	20,0	-23,64	4,14
2025/05/16	3,98	10,29	15,58	60,4	0,4	5,5	12,14	0,0	3,0	-22,41	4,13
2025/05/17	6,51	11,54	18,03	64,1	0,7	11,1	13,11	0,6	4,6	-23,84	4,14
2025/05/18	7,97	11,91	16,99	65,8	2,3	10,6	13,16	0,2	4,9	-23,51	4,08
2025/05/19	7,77	10,93	15,29	75,9	1,0	9,1	13,38	1,6	27,7	-22,74	4,10

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)	akku
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	mm	%	%	V
2025/05/20	8,47	13,96	20,60	64,7	0,5	4,5	14,03	0,0	3,5	-23,74	4,14
2025/05/21	9,83	16,85	23,71	65,8	0,9	5,5	15,91	0,0	10,6	-24,70	4,16
2025/05/22	13,11	16,45	20,46	85,9	0,7	4,5	16,64	4,2	39,2	-21,35	4,16
2025/05/23	9,88	12,70	15,51	87,8	0,6	6,5	15,58	17,6	63,6	-18,58	4,11
2025/05/24	7,87	9,68	12,17	80,2	0,8	13,1	13,02	16,4	35,5	-18,65	4,14
2025/05/25	8,64	13,09	17,61	63,1	1,1	7,5	13,20	0,0	3,4	-16,33	4,14
2025/05/26	8,72	17,03	22,80	52,3	1,1	7,0	14,78	0,0	3,4	-16,28	4,14
2025/05/27	13,59	17,37	21,10	58,3	1,3	10,1	16,57	0,0	3,8	-18,63	4,16
2025/05/28	12,77	14,20	20,75	51,5	0,3	5,5	16,02	0,0	3,5	-22,13	4,17
2025/05/29				76,3				6,6	34,2		4,17
2025/05/30				56,9				0,0	3,7		4,12
2025/05/31				62,0				0,0	3,9		4,15
2025/06/01				66,6				0,0	8,1		4,15
2025/06/02	22,92	26,41	29,74	54,3	1,3	6,0	22,04	0,0	4,9	-27,07	4,16
2025/06/03	16,77	22,30	28,54	65,6	1,3	9,6	22,22	0,0	5,1	-27,98	4,14
2025/06/04	14,67	22,96	29,69	64,2	0,6	5,0	22,26	0,0	5,5	-28,10	4,16
2025/06/05	18,46	25,73	32,48	53,9	0,8	6,5	23,67	0,0	4,2	-28,96	4,17
2025/06/06	17,99	25,90	31,74	52,6	0,9	7,5	24,33	0,0	4,2	-29,36	4,14
2025/06/07	19,60	26,33	32,61	53,2	0,7	7,0	24,74	0,0	3,9	-29,82	4,19
2025/06/08	15,15	22,93	30,82	64,7	1,1	11,6	24,91	4,0	19,6	-26,99	4,19
2025/06/09	14,46	17,82	22,68	61,0	1,9	8,1	22,48	0,2	18,6	-18,69	4,12
2025/06/10	11,71	18,68	24,70	49,6	0,7	5,5	21,71	0,0	2,7	-25,51	4,15
2025/06/11	12,99	19,17	25,36	57,5	1,1	7,5	21,99	0,0	2,3	-19,32	4,18
2025/06/12	11,05	18,34	25,02	52,3	0,8	6,5	21,36	0,0	2,7	-7,39	4,16
2025/06/13	13,74	18,62	24,36	48,7	1,1	6,5	21,85	0,0	1,9	-7,04	4,17
2025/06/14	12,82	19,84	26,13	54,0	1,0	7,5	21,88	0,0	2,4	-6,73	4,12
2025/06/15	14,94	21,86	29,39	48,3	0,5	5,5	22,91	0,0	2,3	-6,96	4,16
2025/06/16	17,46	24,81	32,18	48,6	0,5	6,5	24,17	0,0	2,7	-7,39	4,16
2025/06/17	16,42	21,07	25,79	59,4	0,6	6,5	24,20	0,0	7,7	-9,08	4,16
2025/06/18	16,87	23,59	29,92	52,1	0,6	6,0	23,95	0,0	2,6	-7,07	4,20
2025/06/19	18,56	24,44	30,95	52,4	1,0	7,5	24,57	0,0	2,6	-6,67	4,20
2025/06/20	13,35	19,59	25,67	41,6	1,2	8,6	23,60	0,0	1,7	-6,45	4,12
2025/06/21	15,08	20,23	25,82	41,3	1,0	7,0	23,16	0,0	1,6	-6,83	4,19
2025/06/22	14,82	23,05	30,60	40,1	0,6	6,0	23,58	0,0	1,9	-6,85	4,19
2025/06/23	18,63	26,15	33,23	40,9	0,8	11,6	24,72	0,0	2,2	-6,64	4,17
2025/06/24	18,68	24,20	29,26	49,6	1,5	10,6	25,17	0,0	4,0	-6,62	4,20
2025/06/25	18,34	26,53	33,18	45,0	1,7	10,6	25,12	0,0	2,3	-6,91	4,18
2025/06/26	20,96	27,48	33,91	49,7	1,2	6,0	26,36	0,0	2,6	-6,38	4,18
2025/06/27	18,94	23,50	27,68	71,4	0,9	6,5	25,73	22,2	23,2	-8,53	4,19
2025/06/28	18,03	21,67	27,06	58,5	0,8	8,1	23,63	0,0	3,2	-9,01	4,18
2025/06/29	17,39	24,03	31,87	56,2	0,5	5,5	23,54	0,0	3,7	-9,08	4,12
2025/06/30	17,25	24,10	30,72	51,8	0,7	5,0	24,62	0,0	2,7	-10,33	4,20
2025/07/01	17,80	22,68	29,46	39,1	1,2	8,1	24,23	0,0	1,8	-12,96	4,19
2025/07/02	16,11	24,57	32,18	42,3	0,4	6,0	24,73	0,0	1,9	-12,41	4,15
2025/07/03	21,22	28,14	35,64	40,1	0,5	4,5	26,17	0,0	2,3	-16,22	4,19
2025/07/04	19,94	24,66	28,67	51,6	1,1	1,0	26,47	0,0	2,0	-19,75	4,17
2025/07/05	15,01	22,92	30,27	40,2	0,6		24,90	0,0	1,7		4,19
2025/07/06	17,68	25,52	32,64	40,4	0,5		25,45	0,0	1,8		4,19
2025/07/07	17,34	24,70	35,39	60,8	1,0		26,30	3,2	31,0		4,17
2025/07/08	15,63	18,47	25,04	89,4	0,7		23,90	7,0	74,0		4,18
2025/07/09	17,65	17,88	17,99	95,8	0,0		22,50	0,4	93,8		4,19
2025/07/10	16,63	16,63	16,63	77,9				0,0	23,2		4,18
2025/07/11	16,91	16,91	16,91	67,3				0,0	4,3		4,14
2025/07/12	18,83	18,83	18,83	64,8	1,1			0,2	6,3		4,21
2025/07/13	22,63	22,63	22,63	62,0	1,3			0,0	3,9		4,18
2025/07/14	24,27	24,27	24,27	61,5	1,0			0,0	5,0		4,19

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)	akku
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	mm	%	%	V
2025/07/15	23,42	23,42	23,42	67,1	0,5			35,0	8,5		4,19
2025/07/16	20,40	20,40	20,40	73,7	0,5			2,4	9,6		4,19
2025/07/17	16,72	16,72	16,72	80,8	0,0			11,6	25,4		4,18
2025/07/18	18,45	18,45	18,45	64,7				0,0	3,8		4,25
2025/07/19	20,84	20,84	20,84	55,9				0,0	3,8		4,20
2025/07/20	23,34	23,34	23,34	47,0				0,0	3,8		4,20
2025/07/21	25,80	25,80	25,80	50,6				3,6	6,4		4,17
2025/07/22	19,10	24,18	29,77	65,1	1,5	8,1	24,56	0,2	10,4	-7,70	4,20
2025/07/23	17,84	24,59	30,62	49,8	1,2	5,5	24,01	0,0	2,8	-7,26	4,17
2025/07/24	19,60	25,90	32,77	50,7	0,6	8,1	25,33	0,0	3,3	-6,66	4,16
2025/07/25	18,75	25,87	31,89	61,7	0,5	4,5	26,28	0,0	4,6	-6,48	
2025/07/26	20,56	25,38	30,49	68,3	1,1	7,5	26,44	9,2	13,2	-7,78	
2025/07/27	19,13	21,24	24,46	88,2	0,7	5,5	24,91	2,8	48,6	-8,98	
2025/07/28	17,44	19,99	25,99	87,6	0,3	6,0	23,32	8,0	39,5	-7,91	
2025/07/29	16,80	20,85	24,99	61,1	0,6	8,1	22,38	0,0	4,5	-8,03	
2025/07/30	17,51	20,92	25,99	57,3	0,3	6,0	22,20	0,0	3,0	-7,37	
2025/07/31	15,75	21,31	27,90	61,2	0,4	5,0	22,68	0,0	3,8	-7,28	
2025/08/01	15,10	21,52	28,42	59,3	0,6	6,0	22,76	0,0	5,5	-7,27	
2025/08/02	18,18	23,57	29,69	55,9	0,5	4,5	23,35	0,0	3,2	-7,31	
2025/08/03	18,13	22,05	26,79	69,3	1,2	7,5	23,51	1,6	18,5	-9,53	
2025/08/04	16,63	20,16	25,77	80,6	0,8	7,0	22,73	4,8	32,2	-7,59	
2025/08/05	15,58	22,11	28,05	69,8	0,2	5,5	22,96	0,0	7,6	-7,71	
2025/08/06	17,77	20,63	24,32	63,7	0,8	6,5	23,11	0,4	10,6	-10,34	
2025/08/07	16,20	20,63	26,57	48,4	1,0	7,5	22,56	0,0	2,6	-17,06	
2025/08/08	15,96	22,91	30,65	47,6	0,4	5,5	23,10	0,0	2,9	-21,29	
2025/08/09	18,22	25,85	33,50	50,9	0,9	5,5	24,55	0,0	3,4	-23,41	
2025/08/10	21,87	27,84	35,61	51,3	1,2	9,6	26,10	0,0	3,9	-23,30	
2025/08/11	18,46	22,54	26,72	48,1	1,5	8,6	25,57	0,0	2,7	-7,29	
2025/08/12	15,01	22,46	28,87	46,7	0,5	8,1	24,46	0,0	2,8	-7,62	
2025/08/13	17,30	24,55	31,03	47,1	0,8	5,0	24,87	0,0	3,1	-5,59	
2025/08/14	22,66	27,21	34,55	44,0	1,1	5,5	25,93	0,0	3,1	-11,42	
2025/08/15	21,46	27,68	33,91	50,7	0,6	5,5	26,69	0,0	4,1	-14,04	
2025/08/16	23,50	28,22	35,08	52,2	1,0	6,0	27,27	0,0	4,2	-23,12	
2025/08/17	19,01	23,41	26,99	58,6	1,3	9,6	25,99	4,0	8,0	-10,95	
2025/08/18	17,32	21,14	25,94	49,2	1,7	8,6	23,76	0,0	2,1	-9,01	
2025/08/19	13,93	20,84	27,60	53,1	0,7	6,5	23,35	0,0	2,4	-16,91	
2025/08/20	16,22	22,97	30,39	51,3	0,5	5,5	23,85	0,0	3,8	-22,76	
2025/08/21	17,61	20,18	22,39	78,0	0,9	6,0	23,37	4,4	54,1	-23,64	
2025/08/22	15,80	17,52	20,58	85,1	0,5	7,0	21,53	12,2	66,0	-16,51	
2025/08/23	12,44	16,93	22,30	59,6	0,3	6,0	19,80	0,0	3,0	-14,90	
2025/08/24	10,74	15,40	20,82	55,5	0,7	8,1	19,26	0,0	2,7	-12,09	
2025/08/25	10,17	16,03	22,78	55,4	0,4	5,0	18,84	0,0	2,6	-14,92	
2025/08/26	11,00	19,18	26,57	49,6	0,4	5,0	19,44	0,0	2,6	-20,24	
2025/08/27	12,65	22,09	30,02	48,1	0,6	4,5	21,05	0,0	2,7	-22,36	
2025/08/28	16,75	23,54	31,43	44,6	1,1	6,5	21,82	0,0	2,7	-25,64	
2025/09/01	17,53	17,53	17,53	87,2	0,0	0,0	22,39	0,0	44,1	-30,11	
2025/09/05	23,95	27,39	31,33	58,6	0,8	4,0	24,47	0,0	4,5	-24,38	4,21
2025/09/06	18,77	23,76	29,61	70,6	0,8	5,5	24,22	0,0	7,0	-25,20	4,14
2025/09/07	15,91	21,37	29,14	73,1	0,3	3,5	23,69	0,0	11,0	-25,87	4,13
2025/09/08	16,01	19,70	24,97	74,3	1,0	10,1	22,78	0,0	16,4	-25,77	4,13
2025/09/09	13,28	18,83	25,16	75,4	1,0	6,5	21,39	2,8	29,2	-23,30	4,16
2025/09/10	15,56	20,11	24,90	73,3	1,6	6,0	21,07	0,2	11,9	-26,81	4,12
2025/09/11	17,49	18,74	20,15	93,8	1,0	7,0	21,06	12,2	96,2	-19,15	4,12
2025/09/12	15,77	19,72	24,73	81,9	0,2	4,0	21,09	0,0	37,9	-18,80	4,11
2025/09/13	16,27	20,23	26,60	75,8	0,6	5,0	20,82	0,0	9,5	-21,51	4,17
2025/09/14	16,11	17,68	21,17	91,1	0,9	6,0	20,40	43,2	68,3	-20,55	4,17

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)	akku
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	mm	%	%	V
2025/09/15	12,27	17,38	23,23	81,6	0,4	5,5	19,45	0,2	40,0	-17,39	4,12
2025/09/16	12,63	16,52	20,32	79,9	0,4	6,0	19,16	4,2	18,5	-18,31	4,14
2025/09/17	10,96	15,06	20,77	71,4	0,8	6,0	17,93	0,0	11,0	-17,82	4,15
2025/09/18	9,93	16,27	21,96	65,6	0,2	5,5	17,93	0,0	5,3	-18,44	4,13
2025/09/19	11,95	18,27	24,97	75,3	0,8	6,0	18,94	0,0	12,9	-18,90	4,16
2025/09/20	15,32	20,31	27,48	72,2	1,0	6,5	20,04	0,0	7,8	-20,44	4,13
2025/09/21	15,82	22,54	29,36	63,9	0,7	5,0	20,95	0,0	10,0	-21,56	4,16
2025/09/22	16,89	23,21	29,19	56,4	0,6	6,5	21,57	0,0	5,5	-22,46	4,17
2025/09/23	14,34	19,19	25,45	66,4	0,5	4,5	21,35	0,0	8,4	-23,56	4,17
2025/09/24	13,11	15,76	20,79	74,9	0,9	8,6	20,13	0,0	15,3	-23,37	4,16
2025/09/25	10,83	12,75	14,70	79,3	2,8	9,6	18,10	6,2	54,4	-15,96	4,14
2025/09/26	9,90	11,59	13,18	80,9	3,2	9,1	15,76	3,6	37,4	-7,22	4,12
2025/09/27	11,15	13,18	15,41	65,6	1,4	8,1	15,20	0,0	4,6	-4,93	4,11
2025/09/28	9,06	13,16	19,25	67,6	0,5	7,5	15,54	0,0	4,9	-4,37	4,13
2025/09/29	7,77	11,24	16,08	70,1	1,1	7,0	15,05	0,0	6,2	-3,68	4,13
2025/09/30	6,59	9,85	14,19	79,3	0,8	6,0	14,15	4,4	26,7	-4,27	4,13
2025/10/01	7,49	9,23	11,49	74,7	1,0	10,1	13,28	0,0	6,8	-3,99	4,09
2025/10/02	6,41	8,25	11,83	63,1	2,0	8,6	12,28	0,0	3,2	-3,62	4,12
2025/10/03	5,54	8,18	12,80	61,0	1,2	8,1	11,96	0,0	2,9	-3,45	4,11
2025/10/04	3,25	8,91	15,70	70,2	0,4	5,0	12,18	0,0	12,1	-2,94	4,11
2025/10/05	5,90	7,52	9,93	91,7	0,1	3,5	12,32	3,2	51,4	-3,99	4,10
2025/10/06	6,38	9,97	15,84	83,9	0,1	4,5	12,47	0,0	38,2	-3,29	4,12
2025/10/07	7,82	11,66	17,06	75,7	0,5	5,5	13,04	0,2	21,4	-2,49	4,12
2025/10/08	9,19	12,12	16,53	67,8	1,2	9,6	13,19	0,0	4,7	-2,23	4,12
2025/10/09	10,22	13,32	15,87	66,4	0,7	5,0	13,65	0,0	4,4	-1,98	4,13
2025/10/10	9,83	12,03	14,60	84,5	0,1	3,0	14,00	0,2	25,9	-2,52	4,13
2025/10/11	8,19	11,47	15,22	87,3	0,1	3,0	13,75	0,2	36,8	-2,58	4,12
2025/10/12	9,85	12,88	17,70	82,9	0,4	5,0	14,19	0,0	24,1	-2,31	4,12
2025/10/13	7,97	11,31	14,58	74,5	0,7	6,0	14,27	0,6	21,4	-2,54	4,11
2025/10/14	4,71	8,76	13,45	71,2	0,8	6,0	12,41	0,0	6,1	-5,18	4,10
2025/10/15	6,69	10,43	16,46	70,4	0,4	3,5	12,24	0,0	5,0	-2,39	4,10
2025/10/16	7,92	10,93	14,77	72,5	0,3	3,5	12,70	0,2	15,0	-2,13	4,08
2025/10/17	6,18	11,15	17,11	66,3	0,2	3,5	12,51	0,0	4,6	-2,44	4,05
2025/10/18	5,41	9,99	15,06	67,1	0,9	7,5	12,49	0,0	6,1	-6,65	4,12
2025/10/19	1,43	7,26	13,50	64,2	0,6	6,0	10,85	0,0	4,5	-15,73	4,11
2025/10/20	2,66	7,02	13,16	68,1	1,0	4,0	10,08	0,0	5,1	-18,94	4,04
2025/10/21	2,05	6,26	10,03	78,0	1,9	6,0	9,28	0,2	28,0	-21,09	4,08
2025/10/22	8,52	12,37	16,44	67,5	1,2	4,5	10,43	0,0	6,1	-21,32	4,06
2025/10/23	11,10	13,78	17,34	81,0	0,9	7,0	11,98	5,8	43,4	-20,84	4,09
2025/10/24	7,19	11,32	15,99	83,9	1,9	8,6	12,34	14,4	52,7	-10,25	4,11
2025/10/25	2,29	7,80	10,71	77,1	0,3	5,0	10,01	0,0	10,1	-4,55	4,03
2025/10/26	5,44	8,46	14,10	88,1	0,2	3,5	10,09	0,0	48,8	-4,27	4,07
2025/10/27	3,83	7,80	11,66	73,6	1,2	9,1	9,31	0,4	26,4	-4,59	4,08
2025/10/28	4,43	8,41	12,92	78,6	1,8	9,6	9,18	0,2	40,8	-4,71	4,07
2025/10/29	6,74	11,54	17,68	71,2	0,5	5,5	9,91	0,0	9,6	-3,55	4,08
2025/10/30	8,44	12,47	17,63	71,6	0,3	5,5	10,62	0,0	9,7	-2,59	4,09
2025/10/31	6,99	11,24	16,61	67,6	0,4	5,0	10,58	0,0	27,4	-2,62	4,07
2025/11/01	7,59	12,22	16,06	63,0	2,4	8,1	10,82	0,0	4,6	-2,45	4,15
2025/11/02	9,93	13,87	18,56	75,5	0,8	6,0	11,55	0,0	10,8	-2,11	4,15
2025/11/03	7,79	12,18	15,17	80,4	0,6	6,5	12,14	1,2	42,2	-2,30	4,13
2025/11/04	7,12	10,34	14,89	71,9	0,3	4,5	10,95	0,0	24,0	-3,13	4,10
2025/11/05	4,45	8,89	13,91	77,2	0,1	3,0	9,89	0,0	28,4	-3,67	4,10
2025/11/06	5,44	9,10	12,94	77,4	1,3	5,5	9,41	0,0	30,4	-3,75	4,14
2025/11/07	5,57	9,74	14,96	69,1	1,8	7,0	9,43	0,0	6,4	-3,67	4,15
2025/11/08	6,36	9,57	12,12	87,5	1,3	7,5	9,79	2,4	66,9	-3,79	4,14
2025/11/09	8,67	9,67	11,18	97,0	0,5	4,0	10,43	3,8	96,2	-4,16	4,14

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)	akku
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	mm	%	%	V
2025/11/10	4,48	8,04	12,22	95,1	0,2	4,0	10,47	0,0	70,4	-3,75	4,12
2025/11/11	2,05	3,89	5,51	99,5	0,1	3,0	9,22	0,6	100,0	-4,53	4,08
2025/11/12	4,48	4,89	5,54	99,8	0,1	3,5	8,65	0,0	98,3	-4,97	4,08
2025/11/13	4,12	4,61	5,02	99,2	0,0	3,0	8,26	0,4	97,9	-4,87	4,10
2025/11/14	4,92	5,32	5,87	99,3	0,0	2,0	8,00	0,4	99,4	-5,11	4,03
2025/11/15	5,18	7,10	9,31	98,4	0,7	5,0	7,91	0,0	96,1	-4,76	4,10
2025/11/16	6,99	9,00	10,74	95,2	1,2	7,0	8,63	1,2	85,8	-4,13	4,03
2025/11/17	6,61	10,11	13,31	89,7	0,9	10,1	8,95	2,0	70,1	-4,46	4,09
2025/11/18	1,13	4,17	7,52	85,5	0,7	10,1	8,06	2,2	69,8	-4,78	4,01
2025/11/19	-0,34	2,25	5,62	79,9	0,5	4,5	5,51	0,0	14,1	-6,17	4,02
2025/11/20	2,13	4,62	7,07	91,5	0,5	5,0	5,50	0,4	71,0	-6,05	4,09
2025/11/21	2,66	5,04	7,90	93,7	0,6	10,1	6,50	14,4	98,7	-5,70	4,07
2025/11/22	0,47	2,26	4,04	80,8	2,2	14,6	4,98	5,2	46,1	-6,33	4,07
2025/11/23	-0,96	0,01	1,72	97,7	0,3	4,5	3,97	3,2	93,1	-6,84	4,04
2025/11/24	-1,33	0,11	3,54	91,7	2,1	8,6	3,31	1,0	39,3	-6,88	4,07
2025/11/25	2,40	4,96	8,62	88,3	4,5	11,1	3,96	5,8	61,5	-6,69	4,08
2025/11/26	2,82	6,19	8,47	88,1	2,6	8,6	5,45	1,8	53,8	-5,19	4,03
2025/11/27	0,55	2,95	5,97	82,6	0,3	7,5	4,84	0,0	26,2	-5,35	4,07
2025/11/28	-1,07	2,30	5,67	81,1	0,0	2,5	3,36	0,0	18,7	-5,95	4,08
2025/11/29	2,21	4,39	6,94	91,1	0,1	3,0	4,41	0,0	20,7	-5,02	4,01
2025/11/30	3,22	4,54	6,56	95,1	0,3	6,5	5,32	0,2	56,3	-4,43	4,00
2025/12/01	2,96	3,81	4,71	99,6	0,0	2,0	5,31	0,2	93,6	-4,59	3,98
2025/12/02	3,91	4,47	5,05	97,2	0,2	3,0	5,49	0,0	81,7	-4,26	4,05
2025/12/03	4,61	5,93	7,42	89,6	2,3	7,0	5,58	0,2	26,3	-4,09	4,05
2025/12/04	5,36	7,75	10,79	86,1	3,0	10,6	6,16	0,4	44,6	-3,51	4,14
2025/12/05	8,67	10,38	12,36	71,1	3,8	11,6	6,77	0,0	7,8	-2,85	4,14
2025/12/06	6,28	7,96	10,30	74,0	3,0	11,1	6,60	0,0	8,2	-2,94	4,13
2025/12/07	4,48	5,74	6,48	89,3	0,1	3,0	6,23	0,0	48,5	-3,18	4,14
2025/12/08	4,19	5,35	7,39	97,2	0,1	3,5	6,44	0,2	84,5	-3,59	4,13
2025/12/09	4,56	5,63	6,74	99,8	0,2	3,5	6,44	0,8	100,0	-4,20	4,14
2025/12/10	4,27	5,13	6,31	98,8	0,4	4,5	6,47	0,2	96,3	-4,06	
2025/12/11	4,48	5,10	5,95	98,6	0,1	4,0	5,92	0,0	98,7	-4,18	
2025/12/12	3,09	3,93	4,92	100,0	0,5	5,0	5,95	0,0	100,0	-4,32	
2025/12/13	1,75	2,87	3,56	97,2	0,1	3,0	5,42	0,0	76,7	-4,43	
2025/12/14	1,72	2,63	3,51	97,0	0,5	4,5	4,87	0,4	76,9	-4,29	
2025/12/15	1,07	1,49	2,53	98,4	0,3	4,5	4,50	0,6	98,3	-4,42	
2025/12/16	-0,31	1,40	4,06	95,9	0,3	4,0	4,10	0,0	71,3	-4,38	
2025/12/17	0,30	3,11	6,96	85,1	0,2	5,5	3,44	0,0	32,6	-4,71	
2025/12/18	3,22	3,81	4,56	92,1	0,3	4,0	4,34	0,0	49,6	-4,13	
2025/12/19	3,35	5,95	8,37	92,6	2,8	8,6	4,94	0,0	42,8	-3,43	
2025/12/20	4,45	6,48	7,74	94,8	0,2	4,5	5,89	0,0	65,5	-2,82	
2025/12/21	4,45	5,58	7,07	94,1	0,1	2,5	5,68	0,0	63,3	-2,96	
2025/12/22	4,61	5,39	6,00	94,4	0,2	3,0	5,71	0,0	65,9	-3,12	
2025/12/23	3,09	4,09	4,74	96,3	0,2	5,5	5,54	0,2	74,9	-3,82	
2025/12/24	2,26	2,97	4,19	71,5	4,2	13,6	4,43	0,0	8,1	-4,09	
2025/12/25	-1,78	2,39	5,57	68,2	2,6	10,6	3,53	0,0	8,8	-4,01	
2025/12/26	-4,56	-0,84	2,37	85,4	0,3	6,0	2,30	0,0	43,0	-4,74	
2025/12/27	-2,22	0,14	3,93	85,3	0,7	6,5	1,74	0,0	38,1	-5,44	
2025/12/28	-2,28	1,51	3,93	63,6	1,6	11,1	1,65	0,0	15,7	-5,47	
2025/12/29	-5,42	-2,03	0,60	76,5	0,3	4,0	1,18	0,0	14,9	-5,89	
2025/12/30	-4,71	-1,57	0,80	65,2	2,2	15,6	0,57	0,0	11,3	-10,08	
2025/12/31	-6,55	-4,07	-1,13	70,9	1,0	6,5	-0,01	0,0	5,0	-16,23	