Archív adatok

Mérőpont

D3007 Kővágó

Időszak

01/01/2025 - 12/31/2025

Felbontás

nap

LEKÉRDEZÉS

D3007 Kővágó archívum

Numerikus adatok

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/01/01	-3,60	-2,92	-2,34	99,6	0,5	1,7	0,53	7	0,0	10,0	29,58
2025/01/02	-3,77	-2,46	0,10	99,4	0,4	1,9	0,39	9	0,0	10,0	29,27
2025/01/03	-3,08	-0,69	1,80	97,7	0,7	3,0	0,52	39	1,5	10,0	29,72
2025/01/04	-3,05	-1,38	1,14	92,1	1,1	4,8	0,27	75	0,0	4,8	29,41
2025/01/05	-5,26	-2,66	-0,17	97,1	2,8	8,4	0,11	19	0,0	7,1	27,85
2025/01/06	-0,27	3,72	7,88	96,4	2,8	8,2	0,21	12	2,1	5,6	28,59
2025/01/07	4,52	6,56	8,21	97,8	2,1	5,5	2,22	27	0,1	4,9	32,78
2025/01/08	2,43	4,71	6,15	96,8	1,1	3,9	3,25	20	0,0	3,3	32,93
2025/01/09	4,12	6,76	8,63	97,1	2,1	4,6	3,94	8	1,6	6,2	32,75
2025/01/10	-2,05	2,65	8,76	97,2	1,2	5,3	4,07	8	7,2	10,0	35,65
2025/01/11	-4,64	-1,25	2,86	90,8	1,5	5,9	1,43	48	1,0	6,8	33,63
2025/01/12	-3,11	-0,04	3,63	88,6	0,9	4,0	0,95	53	1,4	0,1	32,76
2025/01/13	-1,32	0,63	2,58	79,0	3,9	14,0	1,00	70	0,0	0,0	32,56
2025/01/14	-3,22	-1,33	1,51	83,9	1,8	7,8	0,47	70	0,0	0,0	31,84
2025/01/15	-3,36	-2,83	-2,39	98,4	1,1	3,5	0,39	19	0,0	6,3	31,28
2025/01/16	-2,60	-1,04	0,30	99,5	0,6	1,9	0,40	24	0,0	10,0	30,96
2025/01/17	-1,76	-1,04	-0,47	99,7	0,9	3,2	0,48	16	0,0	10,0	31,22
2025/01/18	-1,78	-1,01	-0,50	99,7	0,5	2,0	0,67	10	0,0	10,0	31,42
2025/01/19	-2,70	-2,25	-1,71	99,7	0,9	3,3	0,57	12	0,0	10,0	31,45
2025/01/20	-3,20	-2,78	-2,38	99,6	1,0	3,4	0,41	9	0,0	10,0	31,27
2025/01/21	-3,34	-2,05	-0,89	99,6	0,5	2,3	0,37	22	0,0	10,0	30,90
2025/01/22	-1,60	-0,97	0,34	99,6	1,1	3,6	0,47	11	0,0	10,0	30,88
2025/01/23	-1,77	1,18	4,37	98,8	2,3	6,1	0,71	8	9,6	10,0	33,08
2025/01/24	1,09	2,75	4,75	97,2	1,1	8,4	1,95	21	0,0	7,7	35,04
2025/01/25	1,11	2,59	4,42	98,2	2,7	10,7	1,70	27	0,0	5,4	33,58
2025/01/26	1,57	5,37	8,36	91,8	2,8	9,7	2,75	50	0,0	1,2	33,58
2025/01/27	1,65	6,78	9,91	93,5	2,6	6,1	3,60	24	0,0	1,7	33,44
2025/01/28	6,72	9,59	12,90	85,0	3,0	9,0	5,31	20	0,4	0,6	33,28
2025/01/29	5,99	8,42	10,88	92,1	2,1	7,8	6,37	68	1,6	4,7	33,79

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/01/30	5,68	9,07	12,73	81,4	2,2	8,6	5,80	85	0,0	0,0	33,79
2025/01/31	5,60	7,46	9,55	91,2	1,6	7,1	6,69	58	0,0	2,0	33,68
2025/02/01	1,48	4,26	7,91	70,0	2,0	7,6	5,23	92	0,0	0,0	33,32
2025/02/02	-0,34	0,57	2,60	95,0	1,2	6,2	3,03	30	0,5	9,2	33,10
2025/02/03	-0,97	1,46	4,16	79,7	1,4	6,5	2,68	83	2,1	1,2	34,24
2025/02/04	-1,17	0,39	3,96	80,3	0,9	4,2	1,89	59	0,0	0,0	34,32
2025/02/05	-0,31	1,85	4,65	79,0	0,8	3,4	1,76	55	0,0	0,2	34,05
2025/02/06	-0,49	2,23	4,15	78,2	3,4	11,5	2,01	76	0,0	0,0	33,59
2025/02/07	-0,66	0,61	1,28	79,1	5,3	10,7	1,09	39	0,0	0,0	33,14
2025/02/08	-1,99	1,17	4,40	72,2	3,6	11,7	1,16	80	0,0	0,0	32,77
2025/02/09	0,48	2,66	5,77	67,1	2,0	6,7	1,64	96	0,0	0,0	32,66
2025/02/10	0,16	2,97	6,05	67,9	1,3	5,6	1,96	103	0,0	0,0	32,34
2025/02/11	-0,03	2,22	3,99	64,5	3,3	8,6	1,51	101	0,0	0,0	32,19
2025/02/12	-2,55	0,96	3,35	63,6	2,6	7,1	1,32	81	0,0	0,0	31,77
2025/02/13	-1,21	-0,41	1,72	91,7	2,6	7,4	1,02	11	0,0	7,1	31,55
2025/02/14	-0,88	0,78	2,22	95,5	3,1	13,1	1,24	15	6,0	6,4	32,67
2025/02/15	-5,09	-2,05	1,01	68,2	2,7	17,2	0,55	98	0,0	0,0	32,80
2025/02/16	-3,56	-2,23	-0,14	68,5	2,0	8,3	0,34	57	0,0	0,0	32,02
2025/02/17	-5,72	-3,03	-0,11	64,3	2,6	8,4	0,09	117	0,0	0,0	30,49
2025/02/18	-5,93	-3,24	-0,38	60,9	1,3	4,7	-0,09	78	0,0	0,0	25,07
2025/02/19	-6,01	-2,20	2,91	62,9	1,0	5,9	-0,23	118	0,0	0,0	20,14
2025/02/20	-4,58	-1,32	2,42	64,5	1,1	4,3	-0,16	120	0,0	0,0	19,78
2025/02/21	-3,32	-0,28	2,82	60,9	1,7	5,5	-0,12	122	0,0	0,0	20,22
2025/02/22	-4,68	-0,35	3,03	64,2	1,4	4,7	-0,05	124	0,0	0,0	22,04
2025/02/23	-1,06	1,58	5,53	58,0	1,3	5,1	0,08	99	0,0	0,0	26,66
2025/02/24	-1,58	0,35	2,46	79,0	1,8	6,9	0,31	45	0,1	1,5	29,80
2025/02/25	-0,36	2,04	5,76	87,4	2,9	8,5	1,21	90	0,0	0,0	30,68
2025/02/26	1,29	5,68	9,64	75,9	3,0	8,2	3,02	93	0,1	1,8	31,32
2025/02/27	5,81	8,32	10,88	72,1	4,9	9,8	4,86	58	0,6	1,6	31,01
2025/02/28	4,30	5,58	8,11	98,1	1,3	5,1	5,38	32	2,4	7,6	30,80
2025/03/01	2,96	5,64	9,46	89,6	2,1	10,0	5,62	86	0,0	1,4	30,46
2025/03/02	1,41	4,10	8,40	76,5	2,7	9,3	4,81	88	0,0	0,0	30,24
2025/03/03	-0,36	3,93	8,46	78,3	1,6	7,3	4,22	127	0,0	1,2	30,35
2025/03/04	0,89	5,98	10,99	74,7	1,5	5,7	5,19	141	0,0	0,0	30,53
2025/03/05	2,77	8,45	14,14	68,5	1,5	5,7	6,02	146	0,0	0,0	30,26
2025/03/06	4,07	10,97	16,62	60,4	1,5	6,1	7,19	151	0,0	0,0	29,89
2025/03/07	8,79	13,55	17,81	47,6	3,1	8,2	8,31	141	0,0	0,0	29,26
2025/03/08	11,65	15,20	19,77	41,0	1,3	5,9	9,94	147	0,0	0,0	28,80
2025/03/09	11,17	14,20	17,26	42,8	2,1	6,6	9,55	132	0,0	0,0	27,76
2025/03/10	7,17	12,41	17,98	55,6	3,1	9,1	9,93	111	0,0	0,0	26,83
2025/03/11	6,11	9,24	12,63	91,5	1,7	6,6	9,52	64	4,3	4,7	26,00
2025/03/12	7,02	10,87	15,47	93,6	2,7	7,5	9,79	81	0,0	4,0	26,18
2025/03/13	8,29	11,73	15,90	90,2	3,6	11,2	10,19	62	10,7	3,6	31,94
2025/03/14	6,39	10,29	15,06	92,9	2,2	9,6	9,50	75	2,7	4,8	34,17
2025/03/15	2,87	6,11	10,94	98,2	1,5	7,6	8,72	24	14,1	6,8	38,12
2025/03/16	0,41	3,04	7,04	89,7	1,3	6,5	6,50	73	0,0	0,3	35,88
2025/03/17	-1,11	2,33	6,97	65,7	3,0	11,2	5,03	117	0,0	0,0	34,93
2025/03/18	-3,72	0,96	6,02	46,5	2,1	9,5	3,68	183	0,0	0,0	34,08
2025/03/19	-0,62	3,97	9,07	49,2	1,6	8,8	5,06	182	0,0	0,0	33,62
2025/03/20	1,55	6,09	10,68	55,2	1,7	6,7	6,17	185	0,0	0,0	33,25
2025/03/21	4,09	8,47	12,88	55,1	1,4	6,0	7,20	181	0,0	0,0	32,69
2025/03/22	6,39	8,80	13,06	65,5	3,9	10,6	7,80	115	6,9	2,8	32,60
2025/03/23	7,10	9,24	12,43	93,9	4,9	11,3	8,10	47	1,8	4,2	34,96
2025/03/24	7,81	9,11	10,02	99,3	1,6	5,8	8,56	24	12,0	8,8	39,05
2025/03/25	8,00	9,75	12,90	98,4	1,4	5,1	9,70	89	0,0	5,9	36,66
2025/03/26	8,45	12,37	15,82	81,5	1,7	7,1	10,81	167	0,0	1,5	35,62
2025/03/27	9,97	13,02	16,05	62,0	5,8	14,4	10,99	159	0,0	0,0	34,30

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/03/28	9,98	12,99	15,91	72,3	4,7	12,6	10,40	63	1,2	1,9	33,40
2025/03/29	8,26	9,39	11,95	94,8	4,2	10,2	9,91	68	6,3	5,8	36,63
2025/03/30	9,50	11,33	13,44	81,0	2,6	6,8	9,78	74	1,1	1,1	36,42
2025/03/31	6,90	8,31	9,87	87,1	2,0	9,6	9,07	39	2,3	6,6	37,04
2025/04/01	8,58	11,05	14,50	78,0	5,6	13,7	9,96	204	0,0	0,0	36,99
2025/04/02	8,57	9,76	10,82	81,4	3,8	13,3	9,43	79	1,8	2,2	35,69
2025/04/03	7,23	12,12	14,72	59,6	5,1	15,5	9,57	123	0,0	0,0	34,89
2025/04/04	11,23	15,38	19,38	53,8	2,5	8,8	12,18	209	0,0	0,0	33,65
2025/04/05	1,41	11,38	19,81	64,4	2,8	14,5	12,07	115	1,4	0,9	32,78
2025/04/06	-2,88	1,33	4,35	66,6	3,1	14,7	7,35	165	0,0	0,0	31,95
2025/04/07	-3,21	1,02	5,43	65,0	1,1	4,5	5,85	122	0,0	0,0	31,12
2025/04/08	0,87	5,13	9,72	60,0	1,6	6,3	6,89	131	0,0	0,0	30,13
2025/04/09	1,33	7,58	12,66	52,5	1,8	7,4	8,67	192	0,0	0,0	29,51
2025/04/10	2,00	5,17	8,21	53,1	2,3	14,6	8,89	200	0,0	0,0	27,89
2025/04/11	2,29	5,43	11,45	72,3	2,9	13,2	7,79	104	0,8	2,2	26,87
2025/04/12	7,25	10,33	14,87	74,2	1,9	7,9	9,42	149	0,0	0,1	26,25
2025/04/13	6,99	12,84	17,90	68,8	2,2	6,8	11,89	218	0,0	0,3	25,64
2025/04/14	11,46	13,46	14,89	79,4	3,3	8,2	11,93	49	0,2	3,3	24,82
2025/04/15	10,25	12,38	15,20	95,0	5,2	10,4	11,32	35	6,9	7,2	28,63
2025/04/16	11,53	17,69	22,85	74,2	2,7	6,9	14,44	221	0,0	0,5	30,18
2025/04/17	15,66	21,59	25,90	63,3	3,3	9,2	16,54	183	0,0	0,0	28,67
2025/04/18	11,30	14,72	22,07	92,7	1,7	5,8	15,52	75	5,5	6,0	29,05
2025/04/19	9,71	14,38	19,22	83,4	1,3	6,2	15,07	209	0,0	3,4	28,98
2025/04/20	12,79	17,18	21,23	69,5	1,8	5,8	16,51	230	0,0	0,0	28,03
2025/04/21	14,11	18,50	22,78	67,7	2,3	7,8	17,63	233	0,0	0,0	27,50
2025/04/22	12,76	18,70	24,59	73,6	2,7	12,2	18,32	177	8,4	1,7	29,90
2025/04/23	15,63	18,78	22,65	72,9	3,0	8,9	17,97	202	0,0	0,1	34,00
2025/04/24	15,31	18,20	22,64	72,0	3,0	9,8	18,51	207	0,0	0,0	32,22
2025/04/25	14,05	17,80	22,71	76,6	2,1	9,9	19,69	185	0,0	0,3	30,65
2025/04/26	8,75	13,12	16,26	65,6	6,2	16,2	16,08	196	0,0	0,0	28,89
2025/04/27	6,89	12,30	17,25	49,5	4,3	15,3	15,13	259	0,0	0,0	27,06
2025/04/28	9,64	14,97	19,85	52,4	1,8	6,8	17,10	259	0,0	0,0	25,38
2025/04/29	11,59	17,38	22,34	59,9	1,2	5,3	18,58	248	0,0	0,0	24,14
2025/04/30	15,67	18,97	22,85	58,8	1,7	6,5	19,53	214	0,0	0,0	23,27
2025/05/01	15,34	18,98	22,81	53,5	2,8	9,5	19,88	207	0,0	0,0	22,28
2025/05/02	14,68	19,22	23,65	57,3	1,3	4,1	20,62	257	0,0	0,0	21,46
2025/05/03	15,79	21,16	26,92	65,7	1,7	8,0	21,73	249	0,0	0,0	20,76
2025/05/04	12,31	17,98	25,61	84,4	1,9	7,7	21,49	182	6,1	3,6	20,17
2025/05/05	9,54	11,71	13,02	84,3	3,2	9,4	15,93	82	3,2	3,9	21,59
2025/05/06	9,25	11,41	15,08	87,9	1,4	5,3	15,32	125	0,0	0,4	20,71
2025/05/07	9,18	11,47	13,93	76,5	1,9	7,9	14,84	121	0,0	1,7	20,29
2025/05/08	7,85	11,09	14,45	62,2	4,4	11,0	14,93	235	0,0	0,0	20,13
2025/05/09	6,64	10,25	15,44	54,8	3,1	9,6	14,98	254	0,0	0,0	19,61
2025/05/10	5,73	11,66	18,05	58,4	2,7	10,6	15,55	201	0,0	0,0	19,20
2025/05/11	6,57	9,95	13,55	73,4	3,2	9,4	13,67	160	2,5	2,1	18,81
2025/05/12	7,81	10,66	15,30	66,8	3,2	10,1	14,12	243	1,1	0,6	18,53
2025/05/13	8,00	11,64	16,18	60,1	1,7	5,4	14,16	150	0,0	0,0	18,15
2025/05/14	9,25	14,41	18,24	56,1	1,3	4,7	15,75	209	0,0	0,0	17,90
2025/05/15	4,58	8,94	12,67	84,3	2,4	13,2	13,02	67	5,5	2,6	18,34
2025/05/16	4,06	10,16	14,91	69,2	1,3	5,0	13,54	228	0,0	0,1	18,44
2025/05/17	7,88	11,14	16,64	75,5	1,2	6,3	14,00	173	1,4	0,5	17,90
2025/05/18	7,91	11,38	15,87	77,2	1,7	8,2	13,59	175	0,0	0,2	17,61
2025/05/19	8,11	10,50	14,67	86,4	1,6	8,6	13,71	157	2,0	3,4	17,39
2025/05/20	7,52	13,61	18,87	76,2	1,4	4,3	15,12	213	0,0	0,8	17,22
2025/05/21	10,94	16,48	21,63	77,7	1,6	5,8	18,20	259	0,0	1,3	17,04
2025/05/22	12,65	15,84	19,38	95,3	1,8	5,4	17,29	110	12,3	5,5	17,48
2025/05/23	8,17	11,93	15,07	97,4	1,7	7,8	15,29	79	16,8	8,0	28,95

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/05/24	7,22	8,95	11,08	90,5	2,3	10,7	12,05	70	7,9	3,5	32,67
2025/05/25	8,21	12,47	16,42	75,8	2,0	8,7	13,80	207	0,0	0,0	30,52
2025/05/26	10,07	16,88	21,85	64,9	1,3	7,2	16,79	257	0,0	0,1	29,30
2025/05/27	14,46	16,62	19,75	71,8	2,1	11,4	17,19	170	0,0	0,0	27,52
2025/05/28	13,49	18,64	24,17	64,1	1,2	4,7	19,50	254	0,0	0,4	25,66
2025/05/29	12,73	14,66	17,07	88,2	1,0	4,7	17,02	83	7,1	3,8	29,23
2025/05/30	10,95	16,59	21,39	69,2	1,0	6,2	17,85	247	0,0	0,0	27,84
2025/05/31	15,36	19,94	24,89	75,1	1,0	4,0	20,48	242	0,0	0,0	25,41
2025/06/01	17,30	20,89	26,65	80,7	1,1	6,4	21,57	200	0,5	0,8	23,16
2025/06/02	17,39	22,83	27,39	74,4	1,8	6,3	22,88	252	0,0	0,1	21,39
2025/06/03	17,77	21,58	26,51	79,7	1,4	5,4	23,82	237	0,0	0,0	19,71
2025/06/04	16,65	22,75	27,03	75,9	1,2	3,7	24,23	267	0,0	0,0	18,15
2025/06/05	18,84	25,19	30,82	66,6	1,3	6,1	25,49	278	0,0	0,0	16,92
2025/06/06	19,67	25,25	30,01	64,8	1,3	7,3	25,89	274	0,0	0,0	15,81
2025/06/07	20,30	25,63	30,65	66,8	1,3	6,1	26,33	258	0,0	0,0	14,94
2025/06/08	14,79	22,00	28,85	79,1	1,4	8,6	26,35	274	3,1	1,9	14,47
2025/06/09	13,54	17,21	22,19	74,0	1,2	5,6	22,05	246	0,2	2,5	14,11
2025/06/10	13,03	18,28	22,36	60,7	1,7	6,0	21,86	275	0,0	0,0	13,64
2025/06/11	13,36	18,75	25,35	69,7	1,6	7,6	22,51	202	0,0	0,0	13,43
2025/06/12	12,46	18,28	23,38	62,6	1,4	6,9	22,44	266	0,0	0,0	13,14
2025/06/13	13,27	17,95	22,79	61,1	2,0	8,5	22,61	285	0,0	0,0	12,86
2025/06/14	13,14	19,25	24,53	66,4	1,8	7,9	22,92	265	0,0	0,0	12,61
2025/06/15	15,89	21,85	27,03	59,1	1,1	2,9	24,30	285	0,0	0,0	12,31
2025/06/16	19,23	24,21	29,75	60,9	1,2	5,1	25,84	278	0,0	0,0	12,01
2025/06/17	15,75	20,25	24,56	72,5	1,4	6,2	23,80	215	1,2	0,1	11,67
2025/06/18	16,65	23,17	29,06	65,5	0,9	3,8	25,03	278	0,0	0,0	11,55
2025/06/19	18,58	24,03	30,16	64,6	1,3	8,5	26,17	224	0,0	0,0	11,30
2025/06/20	14,59	19,15	24,92	53,8	1,7	7,7	24,76	297	0,0	0,0	11,06
2025/06/21	14,81	19,86	25,18	53,7	1,5	5,9	24,31	290	0,0	0,0	10,83
2025/06/22	16,59	23,05	29,63	50,3	0,8	3,9	25,34	285	0,0	0,0	10,72
2025/06/23	21,12	26,12	31,76	51,7	1,4	5,7	27,14	263	0,0	0,0	10,49
2025/06/24	18,40	23,49	28,68	62,1	1,2	5,6	26,94	265	0,0	0,0	10,26
2025/06/25	19,78	26,45	32,60	57,0	1,0	6,7	28,01	280	0,0	0,0	10,15
2025/06/26	22,15	26,90	31,42	62,3	2,0	7,7	28,96	278	0,0	0,0	10,00
2025/06/27	18,37	22,90	26,57	83,6	1,6	6,5	25,74	174	17,5	2,4	15,10
2025/06/28	17,50	21,35	25,93	69,0	1,7	7,6	23,48	255	0,0	0,0	18,08
2025/06/29	16,61	23,41	29,60	69,7	1,0	5,6	23,55	190	0,0	0,0	15,92
2025/06/30	18,88	23,71	27,99	61,7	1,4	6,8	25,09	238	0,0	0,0	14,50
2025/07/01	17,68	22,16	27,32	50,2	2,1	6,2	24,71	297	0,0	0,0	13,58
2025/07/02	17,48	24,58	29,36	51,9	1,2	4,3	25,89	294	0,0	0,0	12,85
2025/07/03	22,15	28,12	33,14	49,5	1,1	4,5	27,93	292	0,0	0,0	12,28
2025/07/04	18,85	24,34	29,47	64,7	2,4	11,6	27,75	206	0,0	0,0	11,76
2025/07/05	15,11	22,72	28,90	50,4	1,0	4,9	26,28	297	0,0	0,0	11,34
2025/07/06	18,79	25,37	30,03	50,5	1,5	6,5	27,00	229	0,0	0,0	11,02
2025/07/07	17,03	23,87	33,34	73,1	1,5	8,4	27,44	219	3,5	2,0	10,73
2025/07/08	15,75	18,02	23,94	95,9	1,1	8,3	23,50	133	6,4	2,6	11,04
2025/07/09	13,69	15,61	17,52	98,6	0,7	2,8	20,52	49	6,3	4,6	11,92
2025/07/10	13,16	16,18	20,22	89,9	0,8	3,3	18,93	95	2,3	3,0	15,88
2025/07/11	14,61	16,83	19,85	83,7	1,1	4,4	18,94	170	0,7	0,5	14,48
2025/07/12	14,98	18,59	23,47	81,8	1,8	7,3	19,87	224	0,1	0,0	13,65
2025/07/13	15,55	22,46	28,32	71,8	2,0	6,9	21,61	221	0,0	0,0	12,96
2025/07/14	20,80	24,20	30,25	72,0	1,7	7,7	23,93	236	0,1	0,1	12,38
2025/07/15	17,29	23,85	28,91	77,0	1,2	5,3	24,29	224	21,4	0,3	19,51
2025/07/16	18,56	20,44	22,96	82,5	1,1	6,0	22,52	161	0,5	0,2	24,15
2025/07/17	13,58	16,66	21,18	93,0	0,8	4,3	20,50	103	11,3	1,1	26,16
2025/07/18	13,26	18,46	23,07	84,7	1,0	4,8	20,37	208	0,0	0,0	29,00
2025/07/19	16,14	21,30	25,13	76,2	0,7	4,2	21,74	218	0,0	0,0	26,81

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/07/20	17,77	24,19	29,24	67,1	0,6	3,1	23,44	260	0,0	0,0	24,93
2025/07/21	19,50	25,91	30,78	70,0	1,7	6,9	24,83	267	3,1	0,3	23,90
2025/07/22	19,00	23,40	28,82	78,4	0,8	4,3	24,12	250	3,8	0,0	25,69
2025/07/23	18,15	23,63	29,13	65,9	0,6	3,5	23,56	226	0,0	0,0	23,40
2025/07/24	21,35	26,08	30,69	62,2	1,0	5,8	24,84	260	0,1	0,0	22,03
2025/07/25	20,88	25,97	30,34	71,4	1,1	4,6	26,19	226	0,0	0,0	20,95
2025/07/26	19,32	24,67	28,45	81,5	2,2	8,1	25,77	235	0,3	1,2	21,02
2025/07/27	18,19	20,68	22,66	96,8	2,4	8,9	23,04	125	0,0	1,5	25,04
2025/07/28	16,97	19,12	23,57	96,9	1,8	6,5	21,95	131	0,2	1,1	27,34
2025/07/29	17,24	20,33	24,05	72,8	2,2	8,3	20,99	221	0,0	0,0	27,70
2025/07/30	17,53	20,80	24,28	67,9	1,7	6,5	21,53	181	0,0	0,0	24,40
2025/07/31	17,05	21,11	26,32	72,1	1,4	5,9	22,83	223	0,0	0,0	22,32
2025/08/01	14,45	21,66	27,35	69,1	0,9	4,7	23,28	228	0,0	0,0	21,02
2025/08/02	19,32	23,50	27,43	65,4	1,6	6,5	23,81	195	0,0	0,0	19,85
2025/08/03	17,07	21,44	24,73	81,1	1,6	8,2	22,65	139	0,0	0,5	19,02
2025/08/04	16,20	19,45	23,99	92,0	1,3	5,1	21,67	151	0,0	1,3	20,10
2025/08/05	16,28	21,94	26,25	80,7	0,8	4,0	23,06	248	0,0	0,0	19,21
2025/08/06	17,32	19,84	22,96	75,6	1,8	7,8	21,90	157	0,0	0,0	18,47
2025/08/07	16,40	20,44	24,48	59,3	1,9	7,5	21,74	252	0,0	0,0	17,77
2025/08/08	18,68	23,54	29,16	55,8	1,1	5,6	23,35	249	0,0	0,0	17,07
2025/08/09	21,24	26,39	31,02	60,1	1,8	6,0	25,48	245	0,0	0,0	16,38
2025/08/10	22,41	27,58	34,33	62,9	1,9	8,6	27,23	235	0,0	0,0	15,74
2025/08/11	18,27	21,73	25,07	61,2	2,6	9,7	25,51	253	0,0	0,0	15,11
2025/08/12	16,58	22,43	27,01	56,7	1,5	4,2	24,82	253	0,0	0,0	14,53
2025/08/13	19,27	25,24	29,39	56,0	1,9	5,2	25,79	247	0,0	0,0	14,01
2025/08/14	23,22	27,43	32,45	54,9	2,0	6,2	27,16	240	0,0	0,0	13,53
2025/08/15	25,11	28,47	32,28	60,0	1,8	5,4	28,20	232	0,0	0,0	13,12
2025/08/16	24,09	28,10	33,67	64,0	2,0	8,1	28,71	225	0,0	0,0	12,66
2025/08/17	17,73	22,68	25,64	70,3	2,2	11,9	25,39	97	0,0	0,3	12,15
2025/08/18	16,44	20,42	24,79	62,2	2,7	9,9	23,88	205	0,0	0,0	11,92
2025/08/19	15,46	21,03	26,43	63,2	0,9	2,9	23,96	236	0,0	0,0	11,75
2025/08/20	18,21	23,62	29,14	58,9	0,8	5,4	25,02	221	0,0	0,0	11,61
2025/08/21	18,09	20,22	23,58	85,8	1,6	6,8	23,32	77	0,0	3,6	11,33
2025/08/22	15,07	16,71	18,73	93,0	1,4	8,3	19,57	46	0,0	3,5	21,15
2025/08/23	12,07	16,18	20,40	72,4	0,8	3,3	18,13	140	0,0	0,0	20,93
2025/08/24	10,82	15,11	20,13	67,1	1,0	4,2	18,23	226	0,0	0,0	18,27
2025/08/25	10,66	16,41	21,68	63,5	0,8	3,7	18,26	176	0,0	0,0	16,67
2025/08/26	11,63	19,08	25,01	60,2	1,0	5,6	19,38	211	0,0	0,0	15,46
2025/08/27	14,47	22,17	27,79	57,3	1,1	4,8	21,28	217	0,0	0,0	14,58
2025/08/28	18,65	24,88	29,80	47,7	2,0	7,4	23,13	220	0,0	0,0	13,88
2025/08/29	20,53	25,89	31,72	48,8	2,6	9,8	24,28	198	0,0	0,0	13,25
2025/08/30	19,08	24,34	29,24	68,4	1,4	5,9	25,44	183	0,0	0,0	12,73
2025/08/31	18,59	21,42	24,91	83,2	1,9	6,9	24,42	142	0,0	0,4	12,25
2025/09/01	18,15	23,43	28,90	79,1	0,8	3,8	24,35	196	0,0	0,0	11,92
2025/09/02	18,35	24,04	28,87	76,0	1,3	5,2	25,04	192	0,0	0,0	11,70
2025/09/03	18,29	24,10	28,57	77,9	2,4	6,7	25,26	152	5,4	0,6	11,45
2025/09/04	18,37	22,90	27,46	85,7	1,3	5,2	23,40	153	2,2	0,3	11,28
2025/09/05	21,97	26,01	30,11	73,6	1,6	4,3	24,73	191	0,0	0,0	11,27
2025/09/06	18,31	23,61	28,17	81,5	1,5	5,3	24,87	152	0,3	0,1	11,23
2025/09/07	16,60	21,29	26,72	83,5	1,0	4,4	23,74	184	0,0	0,0	11,04
2025/09/08	15,56	19,78	23,29	83,3	1,9	6,3	22,35	104	0,0	0,8	10,85
2025/09/09	13,86	18,62	23,25	85,1	2,3	8,3	20,00	170	1,9	0,8	10,66
2025/09/10	15,45	19,93	23,65	83,9	2,9	8,9	20,40	124	0,0	0,7	10,48
2025/09/11	16,99	18,36	20,06	98,0	2,1	10,4	19,63	25	0,0	8,3	11,35
2025/09/12	16,33	19,77	23,67	87,6	1,1	3,3	20,22	151	0,0	2,8	11,99
2025/09/13	17,28	20,53	24,03	84,0	2,1	8,2	20,08	140	0,0	0,0	11,94
2025/09/14	15,07	17,26	20,83	96,5	1,8	7,8	18,86	27	0,0	5,6	19,31

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/09/15	11,66	16,82	21,71	89,1	0,8	3,9	18,62	177	0,0	3,2	24,71
2025/09/16	11,28	15,73	19,24	92,1	0,9	4,3	18,06	84	0,0	0,7	25,60
2025/09/17	10,43	15,10	20,53	81,5	0,9	4,9	17,32	177	0,0	0,0	24,78
2025/09/18	10,99	16,07	20,91	75,9	0,8	3,4	17,85	179	0,0	0,0	22,24
2025/09/19	12,74	17,77	23,21	88,3	1,8	9,3	18,66	160	0,0	0,0	20,72
2025/09/20	15,12	20,26	25,37	82,7	2,0	8,9	19,62	174	0,0	0,0	19,48
2025/09/21	18,04	22,98	27,40	72,0	1,5	7,7	21,08	172	0,0	0,0	18,31
2025/09/22	18,68	23,18	27,54	66,8	1,4	5,8	21,79	169	0,2	0,0	16,97
2025/09/23	14,52	19,38	23,75	75,4	1,4	5,0	21,21	142	0,0	0,0	16,10
2025/09/24	13,30	15,56	19,32	83,4	2,0	9,4	19,10	93	0,0	0,0	15,41
2025/09/25	10,19	12,11	13,93	88,9	4,1	11,4	15,52	22	6,7	4,8	14,67
2025/09/26	9,26	11,04	12,52	90,8	4,0	10,0	12,85	22	3,2	2,4	14,55
2025/09/27	10,75	12,76	14,69	76,5	2,5	10,3	13,06	58	0,0	0,0	14,45
2025/09/28	9,77	13,06	17,22	77,9	1,8	8,7	14,12	116	0,0	0,0	14,24
2025/09/29	7,58	10,72	14,55	81,7	2,1	7,8	13,00	100	0,0	0,0	14,01
2025/09/30	7,03	9,30	13,28	90,3	1,4	7,1	11,98	59	4,8	3,1	15,26
2025/10/01	7,07	8,58	10,53	85,7	2,3	9,6	10,67	48	0,0	0,0	16,43
2025/10/02	6,00	7,72	10,90	74,3	3,5	10,8	9,71	110	0,0	0,0	15,70
2025/10/03	5,27	7,59	11,87	73,8	2,6	8,8	9,69	144	0,0	0,0	15,25
2025/10/04	4,76	8,82	14,45	80,7	1,5	6,3	10,62	134	0,6	0,2	14,76
2025/10/05	5,50	7,03	8,52	99,1	1,3	4,0	10,09	35	2,7	9,8	14,57
2025/10/06	6,23	9,98	14,75	91,0	0,8	4,1	11,01	83	0,0	1,1	14,84
2025/10/07	8,53	11,54	16,36	85,6	1,2	4,8	11,74	94	0,4	0,0	14,65
2025/10/08	8,68	11,52	15,39	80,6	2,3	8,8	11,75	142	0,0	0,0	14,34
2025/10/09	10,09	12,81	15,51	79,4	1,1	5,6	12,61	78	0,0	0,0	14,19
2025/10/10	9,62	11,49	13,30	94,7	0,7	3,3	12,58	44	0,5	0,5	14,03
2025/10/11	9,22	11,36	14,23	95,0	0,6	2,2	12,23	42	0,1	0,0	13,92
2025/10/12	10,30	12,73	15,80	91,4	1,1	4,6	12,89	53	0,0	0,0	13,87
2025/10/13	7,90	10,87	13,26	84,1	1,8	8,1	12,72	88	0,8	0,4	13,77
2025/10/14	6,28	8,85	13,43	79,4	1,6	6,1	11,08	77	0,0	0,0	13,44
2025/10/15	6,84	10,36	14,57	80,1	1,4	4,1	12,17	124	0,0	0,0	13,28
2025/10/16	8,16	11,02	13,76	77,1	0,9	3,4	12,38	62	0,3	0,0	13,09
2025/10/17	7,61	10,95	15,26	77,0	0,7	2,9	12,37	85	0,0	0,0	12,97
2025/10/18	4,36	9,33	14,73	78,4	1,0	6,5	12,08	69	0,0	0,1	12,72
2025/10/19	3,51	7,60	12,98	72,6	1,3	4,5	10,43	117	0,0	0,0	12,49
2025/10/20	3,18	7,52	11,23	73,9	2,4	8,4	9,72	120	0,0	0,0	12,25
2025/10/21	2,66	7,05	10,88	80,9	2,8	8,8	8,43	24	0,6	1,5	12,03
2025/10/22	9,60	13,25	16,19	72,7	1,9	7,0	10,90	60	0,0	0,0	12,07
2025/10/23	10,81	13,63	17,36	89,8	2,7	9,3	12,17	32	6,5	3,7	12,14
2025/10/24	5,85	10,58	16,02	92,6	3,2	9,6	11,67	28	14,7	4,4	25,89
2025/10/25	3,12	7,34	10,07	88,5	1,2	4,4	9,05	64	0,1	0,1	26,19
2025/10/26	5,79	8,19	12,39	95,2	1,1	4,8	9,45	69	0,0	1,1	24,19
2025/10/27	4,02	7,35	11,08	84,0	1,6	6,8	8,70	78	0,8	2,4	22,91
2025/10/28	4,43	8,40	12,63	86,8	1,7	6,7	9,13	99	0,0	3,6	21,98
2025/10/29	5,86	11,08	16,83	82,7	1,6	4,4	10,28	98	0,0	0,0	20,93
2025/10/30	8,30	12,15	16,81	81,6	2,0	6,0	10,64	33	0,0	0,0	20,14
2025/10/31	8,36	11,53	15,47	75,4	1,5	7,0	10,45	96	0,0	0,0	19,51
2025/11/01	8,36	12,83	17,14	71,8	3,4	10,1	10,72	71	0,0	0,0	18,80
2025/11/02	10,23	14,13	18,13	85,6	2,1	6,3	11,95	70	0,0	0,0	18,41
2025/11/03	7,37	11,66	14,42	89,9	1,6	6,3	12,08	35	1,1	3,4	18,00
2025/11/04	6,43	9,76	14,49	82,9	1,0	4,7	10,71	90	0,0	2,2	17,38
2025/11/05	6,31	9,38	13,14	84,4	0,8	4,1	9,56	78	0,0	0,0	16,81
2025/11/06	6,42	9,55	12,77	84,8	2,5	8,6	9,34	90	0,0	0,0	16,55
2025/11/07	6,09	10,47	14,21	76,2	2,5	9,7	9,59	89	0,0	0,0	16,18
2025/11/08	6,89	9,91	13,27	94,0	2,3	7,9	9,89	38	3,1	4,2	16,00
2025/11/09	8,45	9,42	10,47	99,4	1,5	5,1	10,28	15	4,1	8,3	17,53
2025/11/10	4,26	7,84	12,35	97,2	0,7	2,9	10,10	71	0,0	6,6	18,15

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/11/11	1,84	3,92	6,10	98,6	0,9	3,1	7,68	26	0,0	10,0	17,78
2025/11/12	4,13	4,57	5,08	99,6	0,7	3,0	7,56	11	0,0	10,0	17,50
2025/11/13	3,72	4,18	4,62	99,5	0,7	2,1	7,12	9	0,0	9,0	17,31
2025/11/14	4,57	4,96	5,61	99,5	1,0	2,8	7,09	9	0,0	10,0	17,16
2025/11/15	5,42	7,39	9,39	98,7	1,9	5,6	7,75	23	0,0	4,5	17,21
2025/11/16	7,02	8,84	10,25	98,5	2,2	8,3	8,66	14	1,4	4,8	17,29
2025/11/17	5,63	9,55	12,79	96,7	2,6	11,1	8,92	15	2,6	5,2	20,38
2025/11/18	1,80	3,84	7,01	93,7	1,6	10,5	6,92	56	3,0	6,1	29,60
2025/11/19	0,47	2,81	5,59	86,3	1,4	7,0	4,65	77	0,0	1,0	27,45
2025/11/20	2,39	4,51	6,84	96,5	1,6	5,0	5,04	11	0,4	5,6	26,28
2025/11/21	1,50	4,48	7,50	97,6	2,0	8,9	6,05	9	15,7	9,7	32,32
2025/11/22	0,26	1,74	3,23	90,6	4,0	15,0	3,86	34	4,2	6,1	33,15
2025/11/23	-1,43	-0,32	0,38	99,7	1,2	5,3	2,96	5	0,0	10,0	34,92
2025/11/24	-2,15	0,06	3,64	96,1	4,5	13,6	2,10	12	4,1	9,6	32,53
2025/11/25	3,30	6,46	11,18	90,1	6,0	16,5	4,07	14	4,8	5,2	35,00
2025/11/26	2,02	5,69	10,15	95,3	3,9	15,0	5,60	6	2,2	3,7	33,99
2025/11/27	0,55	2,63	5,09	89,3	1,6	8,4	4,35	39	0,0	1,4	32,65
2025/11/28	-0,04	2,58	5,71	88,9	0,8	2,9	3,28	52	0,0	1,4	31,60
2025/11/29	2,28	4,45	7,19	98,4	0,7	2,2	4,83	20	0,0	0,4	31,24
2025/11/30	2,94	4,27	8,40	99,4	1,2	5,2	5,44	14	0,1	4,4	30,77
2025/12/01	2,61	3,50	4,30	99,7	0,6	1,9	5,28	12	0,0	7,6	30,45
2025/12/02	3,35	3,98	4,54	99,0	2,1	4,8	5,17	9	0,0	6,6	30,22
2025/12/03	4,20	5,58	7,06	97,5	3,0	9,3	5,48	44	0,0	0,8	30,01
2025/12/04	5,50	7,66	10,10	92,6	4,2	13,0	6,28	18	0,3	2,0	29,80
2025/12/05	8,13	9,94	11,84	81,9	4,9	13,1	6,98	15	0,0	0,0	29,41
2025/12/06	6,57	7,84	10,06	84,2	3,5	12,3	6,59	44	0,0	0,0	28,89
2025/12/07	4,85	5,76	6,73	95,9	0,6	1,8	6,35	15	0,0	1,8	28,36
2025/12/08	3,90	5,07	6,64	99,3	1,0	3,8	6,42	13	0,1	5,1	28,01
2025/12/09	4,30	5,34	6,40	99,5	1,3	3,8	6,30	9	0,2	8,6	27,79
2025/12/10	4,01	5,13	6,16	97,9	1,2	4,9	6,23	23	0,0	8,5	27,79
2025/12/11	4,30	4,92	5,64	99,2	0,5	2,5	5,73	8	0,0	10,0	27,79
2025/12/12	2,74	3,60	4,64	99,7	0,8	2,3	5,75	8	0,0	10,0	27,72
2025/12/13	1,31	2,27	2,77	99,5	1,1	3,7	4,95	7	0,0	5,9	27,46
2025/12/14	1,39	2,24	3,04	99,1	0,7	3,5	4,43	11	0,0	4,7	27,35
2025/12/15	0,48	0,97	1,90	99,7	1,2	5,0	3,87	9	0,0	9,1	27,31
2025/12/16	-0,09	1,51	4,06	96,6	1,0	3,7	3,56	26	0,0	3,7	27,42
2025/12/17	1,14	3,65	6,12	89,9	1,2	4,6	3,26	38	0,0	1,2	27,57
2025/12/18	3,02	3,46	3,97	97,8	1,2	4,3	4,29	15	0,0	5,8	27,64
2025/12/19	3,00	6,09	8,69	98,6	3,4	8,9	5,05	15	0,0	2,4	27,53
2025/12/20	4,75	6,30	7,74	98,1	0,7	3,2	5,92	12	0,0	3,4	27,51
2025/12/21	4,58	5,33	6,46	98,6	0,5	1,4	5,56	12	0,0	5,4	27,48
2025/12/22	4,20	5,06	5,62	98,9	0,9	3,0	5,57	6	0,1	0,9	27,41
2025/12/23	2,74	3,72	4,39	99,2	1,1	5,2	5,24	9	0,1	4,5	27,28
2025/12/24	1,45	2,36	3,67	81,7	4,9	14,4	3,39	13	0,0	0,0	27,05
2025/12/25	-1,13	2,18	5,06	77,8	2,7	10,3	2,72	36	0,0	0,0	26,85
2025/12/26	-3,29	0,19	3,57	90,0	0,9	2,9	2,00	40	0,0	1,5	26,61
2025/12/27	-2,44	0,57	4,40	91,7	1,3	5,1	1,75	56	0,0	0,0	26,32
2025/12/28	-2,13	0,97	3,84	73,7	1,6	9,6	1,35	31	0,0	0,0	26,07
2025/12/29	-4,81	-1,88	-0,01	85,1	1,2	5,7	0,39	57	0,0	0,0	25,56
2025/12/30	-5,51	-2,26	1,49	76,3	1,3	6,7	0,00	46	0,0	0,0	23,90
2025/12/31	-7,08	-4,80	-1,28	82,1	0,8	3,3	-0,78	23	0,0	0,0	15,76

- Archív (https://metagro.hu/mad/archivum/)
- Modellek (https://metagro.hu/mad/archiv/modell)