Archív adatok

Mérőpont

D3005 Szent Tamás A

Időszak

01/01/2025 - 12/31/2025

Felbontás

nap

LEKÉRDEZÉS

D3005 Szent Tamás A archívum

Numerikus adatok

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/01/01	-2,89	-2,25	-1,74	100,0	1,0	3,5	0,95	6	0,0	10,0	32,35
2025/01/02	-3,00	-1,88	0,30	100,0	0,9	2,9	0,71	7	0,0	10,0	32,23
2025/01/03	-4,78	-0,60	2,06	99,1	1,0	3,2	0,91	42	2,3	10,0	33,47
2025/01/04	-5,06	-1,68	2,18	96,1	1,6	4,4	0,38	60	0,2	4,4	33,13
2025/01/05	-6,76	-2,46	0,72	98,9	1,5	5,1	0,12	19	0,0	4,5	31,82
2025/01/06	0,59	3,93	7,76	98,4	0,8	4,1	0,24	12	3,0	7,3	32,98
2025/01/07	1,84	6,06	8,51	98,2	0,8	3,9	1,39	26	0,1	6,8	34,44
2025/01/08	0,54	4,76	6,34	98,1	1,0	2,9	3,00	21	0,0	2,3	34,06
2025/01/09	2,15	6,92	9,11	98,7	0,6	2,5	3,85	8	1,6	7,1	33,95
2025/01/10	-2,73	2,86	8,98	98,9	0,9	4,6	3,69	9	10,8	10,0	36,00
2025/01/11	-5,50	-1,03	3,97	93,3	1,1	3,7	1,09	61	1,9	5,4	35,41
2025/01/12	-3,95	0,43	4,70	89,7	1,1	4,4	0,76	50	0,0	0,2	35,01
2025/01/13	-0,78	1,64	4,20	77,9	2,8	9,1	1,11	64	0,0	0,0	35,06
2025/01/14	-5,32	-1,56	2,78	88,7	1,4	4,4	0,50	66	0,0	0,0	34,46
2025/01/15	-2,51	-2,02	-1,40	99,4	0,5	2,1	0,48	16	0,0	5,3	34,15
2025/01/16	-2,09	-0,55	1,22	100,0	0,5	1,9	0,55	24	0,0	10,0	34,15
2025/01/17	-1,11	-0,38	0,20	100,0	0,6	2,3	0,71	13	0,0	10,0	34,94
2025/01/18	-0,90	-0,14	0,33	100,0	0,5	1,8	1,06	10	0,0	10,0	35,45
2025/01/19	-1,80	-1,36	-0,85	100,0	0,8	3,0	1,07	11	0,0	8,2	35,24
2025/01/20	-2,41	-1,91	-1,41	100,0	0,9	2,5	0,82	9	0,0	10,0	34,88
2025/01/21	-2,40	-1,14	0,19	100,0	0,6	2,1	0,91	24	0,0	10,0	34,84
2025/01/22	-0,64	-0,26	0,22	100,0	0,8	2,5	1,14	10	0,0	10,0	35,21
2025/01/23	-1,00	1,65	4,71	99,7	1,2	4,8	1,61	8	6,6	10,0	35,49
2025/01/24	-2,00	2,55	5,52	99,2	1,2	6,2	2,78	20	0,0	8,5	35,58
2025/01/25	-3,16	1,75	3,99	98,7	1,0	4,0	1,93	22	0,0	9,3	35,22
2025/01/26	2,24	4,78	9,36	95,2	1,7	5,5	2,99	49	0,0	3,6	35,11
2025/01/27	0,40	6,11	10,18	96,1	0,9	3,5	3,46	25	0,0	4,5	34,92
2025/01/28	5,26	9,79	13,05	88,5	0,9	4,8	5,35	20	0,4	0,5	34,98
2025/01/29	3,75	7,79	11,91	97,1	1,7	6,4	6,26	65	1,7	4,8	35,51

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/01/30	2,72	7,03	13,75	91,7	1,9	4,4	5,23	79	0,0	1,0	35,39
2025/01/31	4,46	7,02	10,89	97,2	1,1	4,5	6,07	58	0,0	1,7	35,28
2025/02/01	-1,31	3,67	8,47	78,7	1,6	4,7	4,61	86	0,0	0,3	34,99
2025/02/02	0,04	1,13	3,59	96,9	0,8	4,0	3,03	27	4,5	8,9	35,73
2025/02/03	-2,59	1,10	5,58	89,1	1,6	5,5	2,83	86	1,4	0,2	36,02
2025/02/04	-2,96	0,12	4,43	88,4	1,6	5,4	2,12	59	0,0	0,0	36,51
2025/02/05	-2,91	0,88	5,46	88,9	1,8	5,4	1,95	53	0,0	0,0	37,35
2025/02/06	-3,05	1,82	5,47	83,5	2,2	7,9	2,12	76	0,0	0,0	37,22
2025/02/07	0,65	1,60	2,39	78,7	2,7	9,2	1,96	39	0,0	0,0	36,11
2025/02/08	-2,04	1,28	5,52	75,5	1,7	5,1	1,99	77	0,0	0,0	37,14
2025/02/09	-3,19	0,95	6,85	79,0	2,2	5,3	1,79	91	0,0	0,0	37,63
2025/02/10	-2,95	1,07	7,10	79,5	2,3	5,7	2,08	97	0,0	0,0	37,36
2025/02/11	-5,79	-0,14	5,23	78,9	2,1	5,3	1,32	95	0,0	0,0	37,23
2025/02/12	-5,73	-0,03	4,45	73,9	1,7	4,6	0,94	80	0,0	0,0	37,10
2025/02/13	-0,90	0,16	0,84	94,6	1,2	3,4	1,07	12	0,1	6,1	36,90
2025/02/14	0,19	1,59	3,03	96,6	1,1	8,3	1,93	13	6,1	7,7	38,22
2025/02/15	-6,20	-1,45	1,55	71,6	2,3	12,3	1,01	94	0,0	0,0	38,66
2025/02/16	-4,93	-1,90	1,51	75,5	1,5	4,5	0,90	58	0,0	0,0	38,31
2025/02/17	-7,42	-3,54	1,10	71,8	2,1	5,8	0,31	111	0,0	0,0	37,60
2025/02/18	-9,08	-4,54	0,38	72,7	2,2	6,7	-0,06	78	0,0	0,0	32,40
2025/02/19	-8,92	-3,66	3,18	74,3	2,3	5,0	-0,35	109	0,0	0,0	22,50
2025/02/20	-7,79	-2,83	3,39	74,8	2,3	5,5	-0,30	114	0,0	0,0	21,21
2025/02/21	-7,05	-1,90	3,89	71,7	2,5	6,0	-0,26	117	0,0	0,0	21,34
2025/02/22	-7,09	-1,67	4,12	73,4	2,3	5,4	-0,20	117	0,0	0,0	22,09
2025/02/23	-4,19	0,29	6,43	68,9	2,2	5,2	-0,03	93	0,0	0,0	25,59
2025/02/24	-1,16	0,84	3,57	81,6	1,1	4,1	0,30	46	0,1	0,1	30,08
2025/02/25	0,01	2,85	7,19	87,9	1,4	5,8	1,89	87	0,0	0,0	30,73
2025/02/26	0,31	5,45	10,78	82,8	1,7	4,4	3,27	92	0,1	2,1	30,83
2025/02/27	5,72	8,68	11,84	75,7	2,0	9,0	5,40	58	0,8	1,0	30,80
2025/02/28	4,41	5,88	8,32	99,7	1,0	3,7	5,77	39	2,2	7,3	31,23
2025/03/01	2,65	5,68	10,33	91,1	1,4	8,6	5,68	86	0,0	3,8	31,28
2025/03/02	1,34	4,40	9,09	80,2	1,8	7,2	4,82	89	0,0	0,0	31,10
2025/03/03	-2,75	2,87	9,22	84,2	2,2	5,1	4,20	119	0,0	0,0	30,84
2025/03/04	-1,47	4,29	11,88	83,5	2,2	5,1	4,89	136	0,0	0,0	30,83
2025/03/05	-0,72	6,15	15,12	79,0	2,4	5,7	5,73	140	0,0	0,0	30,74
2025/03/06	0,89	8,43	17,52	71,4	2,6	6,7	6,97	145	0,0	0,0	30,67
2025/03/07	3,70	10,73	18,95	59,7	2,5	6,8	8,10	141	0,0	0,0	30,52
2025/03/08	3,39	11,76	20,47	54,7	2,6	7,6	9,18	143	0,0	0,0	30,37
2025/03/09	5,56	11,03	18,53	55,8	2,5	6,5	9,03	127	0,0	0,0	30,09
2025/03/10	4,08	11,93	19,14	60,0	1,9	7,3	9,36	110	0,0	0,0	29,79
2025/03/11	4,13	9,18	13,57	93,5	1,3	6,5	8,73	64	4,3	5,5	29,57
2025/03/12	7,60	11,54	16,45	94,0	1,3	5,5	10,06	83	0,0	4,2	30,14
2025/03/13	7,05	11,94	16,64	93,5	2,2	9,4	10,23	65	11,5	5,4	34,58
2025/03/14	4,16	10,30	16,11	95,6	1,6	5,0	9,70	75	2,8	6,3	35,08
2025/03/15	3,64	6,40	10,07	99,4	1,4	4,7	8,63	24	15,0	10,0	37,50
2025/03/16	-0,34	3,22	7,23	93,5	1,6	5,6	6,33	74	0,0	3,3	35,07
2025/03/17	-0,92	2,41	7,57	72,0	3,9	13,4	4,64	116	0,0	1,2	34,06
2025/03/18	-4,00	1,04	6,27	51,2	2,5	7,0	4,09	178	0,0	0,0	33,38
2025/03/19	-3,73	2,69	9,97	60,7	2,5	6,5	4,98	176	0,0	0,0	33,16
2025/03/20	-2,14	4,34	11,76	66,3	2,5	6,3	6,03	179	0,0	0,0	33,03
2025/03/21	-0,22	6,57	14,09	65,8	2,6	6,2	7,30	175	0,0	0,0	32,92
2025/03/22	2,26	8,33	14,22	71,9	2,1	6,0	7,78	112	7,5	2,9	32,95
2025/03/23	7,75	9,99	12,29	95,9	1,8	6,0	8,63	46	1,7	4,9	35,52
2025/03/24	8,49	9,77	10,66	99,5	0,8	4,0	8,99	25	12,2	9,1	37,96
2025/03/25	7,02	9,93	14,20	99,8	1,4	4,1	10,38	85	0,0	6,6	36,18
2025/03/26	5,21	11,08	17,01	88,8	2,1	5,6	11,19	164	0,0	3,3	35,18
2025/03/27	10,79	13,85	17,35	61,7	3,4	8,8	11,63	152	0,0	2,3	34,43

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/03/28	10,82	13,61	17,10	74,7	3,1	10,2	11,28	60	1,4	4,6	33,88
2025/03/29	7,38	10,07	12,22	96,6	2,3	8,4	10,76	69	6,4	5,7	35,87
2025/03/30	7,26	11,32	14,53	87,6	1,7	4,4	10,63	75	1,1	1,3	35,67
2025/03/31	7,24	9,23	10,74	88,5	2,4	8,8	9,53	38	2,0	5,5	35,82
2025/04/01	9,53	12,10	15,65	76,8	3,7	9,4	10,99	195	0,0	0,0	35,47
2025/04/02	7,99	10,65	11,67	81,6	3,1	8,9	10,01	76	1,4	1,5	34,78
2025/04/03	6,69	12,22	15,94	62,9	3,0	12,1	9,97	117	0,0	0,0	34,34
2025/04/04	7,50	14,63	20,36	61,6	2,0	5,9	12,85	201	0,0	0,0	34,17
2025/04/05	2,57	11,21	20,72	68,9	3,4	11,6	12,41	111	1,1	0,8	33,70
2025/04/06	-1,40	2,35	5,68	65,4	4,2	12,0	7,43	169	0,0	0,0	32,95
2025/04/07	-3,40	1,21	6,16	68,2	2,2	7,5	5,82	126	0,0	0,0	32,60
2025/04/08	-0,25	5,31	10,07	63,3	1,7	8,6	7,29	126	0,0	0,0	32,51
2025/04/09	-0,62	7,48	13,47	56,7	1,8	6,2	9,23	201	0,0	0,0	32,43
2025/04/10	0,98	5,65	7,81	54,7	3,7	14,8	8,99	191	0,0	0,0	32,08
2025/04/11	2,74	6,12	12,82	74,0	1,8	9,7	8,47	105	0,6	2,4	31,67
2025/04/12	5,73	10,57	16,05	76,8	1,9	6,4	10,60	147	0,0	0,0	31,44
2025/04/13	3,68	12,02	18,75	76,3	2,0	6,6	12,46	210	0,0	0,3	31,18
2025/04/14	10,78	13,54	15,74	87,0	2,0	6,0	12,50	49	1,4	4,6	30,50
2025/04/15	11,15	13,07	14,90	96,4	1,9	6,2	12,04	31	8,9	8,8	32,15
2025/04/16	11,91	17,35	23,91	79,9	1,9	4,9	15,72	214	0,0	1,8	34,56
2025/04/17	12,56	21,07	26,94	69,5	1,6	5,4	17,57	175	0,0	0,0	34,52
2025/04/18	10,49	14,54	18,88	98,1	1,5	5,2	15,79	64	6,1	8,1	35,31
2025/04/19	7,64	13,71	20,02	87,8	1,7	6,2	15,81	202	0,0	4,0	35,78
2025/04/20	9,48	15,98	22,43	79,4	2,1	5,9	16,81	205	0,0	0,0	35,33
2025/04/21	10,64	17,33	23,99	77,9	2,4	6,3	18,16	215	0,0	0,0	35,03
2025/04/22	11,61	17,35	25,66	84,5	2,3	8,4	18,33	175	4,2	1,8	34,80
2025/04/23	12,11	18,67	24,00	78,2	1,9	6,5	18,60	189	0,0	0,0	34,66
2025/04/24	13,42	18,43	24,25	75,9	2,1	7,1	19,75	203	0,0	0,0	34,69
2025/04/25	11,67	17,89	24,26	81,3	1,5	5,5	19,95	180	0,0	0,1	34,53
2025/04/26	9,45	14,15	17,87	65,4	3,4	9,9	17,06	189	0,0	0,0	33,90
2025/04/27	5,10	12,15	18,38	53,8	2,7	10,6	16,01	247	0,0	0,0	33,19
2025/04/28	4,48	13,10	21,06	65,8	2,1	7,7	16,95	248	0,0	0,0	32,02
2025/04/29	7,56	15,96	23,23	69,4	2,2	6,1	18,38	237	0,0	0,0	29,98
2025/04/30	10,26	17,44	24,23	69,5	2,0	5,2	19,13	202	0,0	0,0	27,23
2025/05/01	10,70	18,43	23,85	60,6	1,8	5,4	19,58	210	0,0	0,0	24,42
2025/05/02	9,44	17,78	24,72	66,6	2,2	6,2	20,27	244	0,0	0,0	22,86
2025/05/03	11,96	20,03	28,49	73,6	2,2	7,4	21,25	240	0,0	0,0	19,93
2025/05/04	12,36	18,24	27,06	87,2	1,5	7,0	20,94	180	5,9	3,8	18,40
2025/05/05	9,91	12,52	14,28	87,3	1,5	5,3	16,21	80	3,1	4,4	19,93
2025/05/06	9,71	12,19	15,72	90,3	1,2	5,7	15,66	124	0,0	0,3	20,76
2025/05/07	7,57	11,95	15,11	81,1	1,3	5,2	15,31	119	0,2	0,2	21,20
2025/05/08	8,44	11,97	16,00	62,7	2,8	8,5	15,60	224	0,0	0,0	21,93
2025/05/09	4,11	10,78	16,12	56,0	2,8	10,0	15,30	258	0,0	0,0	21,42
2025/05/10	1,96	11,46	18,75	63,4	2,2	6,8	14,96	188	0,0	0,0	20,35
2025/05/11	7,24	10,74	14,56	73,8	2,0	7,0	14,80	170	2,6	1,9	19,52
2025/05/12	6,59	11,18	16,51	68,2	2,0	7,6	15,12	229	0,3	0,2	18,44
2025/05/13	5,14	10,61	16,90	69,7	1,8	5,9	13,98	137	0,0	0,0	17,08
2025/05/14	5,86	13,42	19,40	64,9	1,7	5,9	15,34	203	0,0	0,0	15,90
2025/05/15	3,49	8,96	13,18	91,8	1,5	8,4	12,97	64	6,0	2,7	15,39
2025/05/16	1,68	9,53	15,48	79,3	1,8	7,6	13,25	216	0,7	0,0	18,40
2025/05/17	4,90	10,60	17,38	84,5	1,6	5,6	13,98	171	1,0	0,5	22,32
2025/05/18	8,08	12,13	17,39	79,0	1,2	6,0	14,89	174	0,0	0,0	22,60
2025/05/19	6,70	10,95	15,12	89,3	1,3	6,6	14,52	153	1,4	1,2	22,74
2025/05/20	5,68	13,02	19,49	82,7	1,7	5,7	15,80	222	0,3	0,0	22,07
2025/05/21	8,31	16,24	22,99	81,8	1,6	4,5	18,53	252	0,0	0,0	22,77
2025/05/22	13,23	16,40	20,63	97,3	1,0	3,1	17,85	108	0,1	2,7	23,02
2025/05/23	8,73	12,48	14,64	98,4	1,3	4,7	15,79	77	0,0	3,6	35,08

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/05/24	8,37	9,83	12,20	92,4	2,0	10,6	12,67	66	0,0	2,4	40,42
2025/05/25	7,14	12,71	17,57	79,7	1,9	6,1	14,50	193	0,0	0,0	39,18
2025/05/26	5,22	15,98	22,69	72,6	1,5	5,3	17,35	268	0,0	0,0	38,75
2025/05/27	11,48	17,36	20,44	72,3	2,0	7,9	18,38	170	0,0	0,0	38,32
2025/05/28	11,26	19,02	24,54	65,9	1,2	4,8	20,03	244	0,0	0,0	37,71
2025/05/29	12,68	15,44	18,28	89,5	1,2	5,7	17,51	83	0,0	2,1	38,89
2025/05/30	8,58	16,49	22,01	74,1	1,2	5,1	18,78	241	0,8	0,0	38,96
2025/05/31	13,01	19,60	25,92	81,4	1,5	3,9	21,16	242	0,0	0,0	38,32
2025/06/01	14,30	20,22	27,88	89,0	1,3	4,7	21,81	197	0,0	0,0	37,06
2025/06/02	16,05	22,59	28,62	80,7	1,3	4,5	23,29	248	0,0	0,0	34,58
2025/06/03	15,03	21,61	28,15	83,7	1,4	5,8	23,87	230	0,0	0,0	29,87
2025/06/04	13,45	21,84	28,37	83,5	1,2	4,2	24,26	264	0,0	0,0	24,58
2025/06/05	16,13	24,33	31,85	74,4	1,4	5,7	25,33	269	0,0	0,0	19,53
2025/06/06	16,11	24,27	31,22	72,7	1,7	6,6	25,62	266	0,0	0,0	15,36
2025/06/07	16,60	24,53	31,82	75,3	1,6	5,6	25,66	245	0,0	0,0	12,53
2025/06/08	15,18	22,26	29,92	81,8	1,3	6,8	25,93	254	3,9	1,9	10,46
2025/06/09	12,28	17,55	22,28	75,5	1,0	4,8	23,25	245	0,1	1,3	9,25
2025/06/10	8,37	17,32	23,50	70,9	1,2	5,1	22,51	272	0,0	0,0	8,42
2025/06/11	11,06	18,57	26,35	75,5	1,1	5,2	22,33	203	0,0	0,0	7,40
2025/06/12	8,86	17,91	24,10	68,5	1,1	4,6	22,63	281	0,0	0,0	6,72
2025/06/13	10,37	17,69	23,67	66,4	1,4	7,3	22,58	282	0,0	0,0	6,03
2025/06/14	10,44	18,65	25,19	71,5	1,0	5,1	22,45	243	0,0	0,0	5,42
2025/06/15	12,22	20,69	27,93	67,5	1,2	4,0	24,12	282	0,0	0,0	4,85
2025/06/16	14,52	23,39	31,34	68,2	1,1	4,2	25,88	274	0,0	0,0	4,15
2025/06/17	15,35	20,51	24,86	74,7	1,1	4,1	24,62	226	0,2	0,0	3,72
2025/06/18	13,32	22,24	29,14	72,8	1,0	3,7	25,50	263	0,0	0,0	3,43
2025/06/19	16,15	23,59	30,65	69,7	1,2	5,5	25,59	217	0,0	0,0	3,07
2025/06/20	11,67	19,19	24,36	56,1	1,3	5,8	24,68	277	0,0	0,0	2,79
2025/06/21	12,00	19,48	25,28	57,5	1,2	4,4	24,52	283	0,0	0,0	2,40
2025/06/22	11,80	21,65	29,95	59,1	1,1	3,9	25,55	287	0,0	0,0	2,13
2025/06/23	15,47	24,49	32,39	60,0	1,3	6,8	26,28	260	0,0	0,0	1,68
2025/06/24	17,67	23,76	29,27	64,2	1,1	4,4	27,34	262	0,0	0,0	1,22
2025/06/25	16,05	25,66	33,44	62,2	1,4	5,9	27,75	280	0,0	0,0	0,83
2025/06/26	18,07	26,64	32,70	66,6	1,3	6,4	29,12	271	0,0	0,0	0,49
2025/06/27	18,72	22,48	27,92	91,0	1,8	5,0	25,60	180	23,6	1,3	1,42
2025/06/28	16,70	21,24	26,19	74,6	1,4	4,7	24,12	252	0,0	0,0	5,06
2025/06/29	15,58	22,94	30,52	76,7	1,1	4,5	24,30	183	0,0	0,0	5,36
2025/06/30	13,67	22,95	29,08	69,6	1,3	4,8	25,41	239	0,0	0,0	4,62
2025/07/01	13,96	22,07	28,22	53,5	1,3	5,5	24,90	292	0,0	0,0	3,91
2025/07/02	14,05	23,21	30,89	60,8	1,4	4,3	26,37	288	0,0	0,0	2,90
2025/07/03	17,10	26,34	34,49	59,1	1,5	5,7	28,17	286	0,0	0,0	1,89
2025/07/04	19,26	24,11	30,84	67,8	1,5	8,3	26,40	209	0,0	0,0	1,08
2025/07/05	12,59	21,68	29,32	56,6	1,3	5,8	26,15	291	0,0	0,0	0,62
2025/07/06	15,15	24,71	31,33	55,9	1,3	4,6	26,29	229	0,0	0,0	0,32
2025/07/07	17,23	24,11	34,77	75,1	1,1	6,1	27,37	215	3,3	0,8	0,20
2025/07/08	15,07	18,30	24,67	97,4	0,9	4,8	22,66	134	6,0	4,8	0,42
2025/07/09	14,39	16,36	18,22	99,8	0,7	2,1	20,17	46	3,5	4,5	0,64
2025/07/10	13,71	16,68	20,58	93,7	0,7	2,6	19,28	90	1,8	3,4	0,71
2025/07/11	12,28	16,54	21,33	91,2	1,3	4,7	20,29	174	0,9	0,0	0,81
2025/07/12	12,20	18,46	24,79	85,2	1,3	5,1	21,72	226	0,1	0,0	0,87
2025/07/13	14,51	22,31	29,72	76,0	1,4	5,3	23,70	216	0,0	0,0	0,83
2025/07/14	19,04	24,12	31,52	77,0	1,4	4,5	26,28	224	0,7	0,1	0,85
2025/07/15	17,15	23,08	30,65	85,1	1,0	3,3	24,60	224	27,7	0,6	12,19
2025/07/16	16,10	20,49	23,91	88,7	1,0	4,6	22,74	160	1,3	0,8	21,97
2025/07/17	13,16	16,33	22,13	97,6	1,0	4,7	19,95	105	12,1	3,9	22,04
2025/07/18	11,72	18,14	23,48	88,5	1,0	3,3	20,51	214	0,0	2,4	22,05
2025/07/19	13,56	20,33	26,26	85,0	1,3	3,8	22,00	219	0,0	0,0	20,43

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/07/20	14,23	22,74	30,23	76,7	1,2	4,6	23,67	245	0,0	0,0	19,13
2025/07/21	16,90	25,19	32,15	76,1	1,1	3,8	25,82	260	12,4	1,1	18,57
2025/07/22	18,23	23,37	29,79	82,0	1,1	3,7	25,06	238	0,0	0,7	25,47
2025/07/23	15,42	23,22	30,00	71,0	1,0	3,8	24,33	227	0,0	0,0	27,35
2025/07/24	16,93	25,26	31,61	69,6	1,1	5,8	26,09	263	0,0	0,0	25,09
2025/07/25	17,84	25,35	30,91	79,3	0,8	4,5	27,09	225	0,0	0,0	19,49
2025/07/26	19,93	24,81	29,50	86,1	1,2	5,0	26,92	231	2,7	0,9	16,29
2025/07/27	19,29	21,24	23,55	98,2	0,9	5,3	23,88	121	7,8	2,6	27,69
2025/07/28	16,99	19,83	24,78	98,2	0,8	3,8	22,88	119	1,8	1,7	30,40
2025/07/29	17,43	21,11	24,64	73,4	1,8	6,3	22,39	233	0,5	0,0	31,59
2025/07/30	16,52	21,07	25,21	71,4	1,1	5,8	21,85	179	0,4	0,0	28,78
2025/07/31	14,73	20,63	27,35	79,3	1,1	3,9	23,11	229	0,0	0,0	23,18
2025/08/01	13,08	20,74	27,98	76,4	1,4	4,0	23,32	234	0,0	0,0	17,80
2025/08/02	15,77	22,85	28,81	72,4	1,4	4,2	23,65	195	0,0	0,0	14,04
2025/08/03	17,38	21,81	25,85	84,6	1,2	4,2	23,45	133	0,6	0,6	11,92
2025/08/04	16,14	20,02	25,33	93,5	1,0	3,8	22,63	151	0,0	3,3	11,26
2025/08/05	14,63	21,25	27,10	88,1	1,2	3,5	24,10	241	0,6	0,0	10,66
2025/08/06	14,01	19,35	24,10	83,1	1,2	6,1	22,63	151	1,5	0,0	9,66
2025/08/07	13,79	19,51	25,84	67,2	1,4	5,1	22,70	246	0,0	0,0	8,71
2025/08/08	12,49	21,35	29,83	68,6	1,9	6,8	23,61	243	0,0	0,0	7,48
2025/08/09	16,07	24,94	32,27	69,6	1,1	4,2	25,80	237	0,0	0,0	6,25
2025/08/10	19,30	27,17	35,31	67,3	1,3	7,0	27,49	226	0,0	0,0	5,15
2025/08/11	16,22	22,19	26,18	62,3	1,5	7,2	25,85	246	0,0	0,0	4,15
2025/08/12	12,52	21,00	28,24	65,7	1,1	3,9	24,97	245	0,0	0,0	3,51
2025/08/13	14,67	23,13	30,53	65,2	1,5	4,3	25,68	237	0,0	0,0	3,06
2025/08/14	16,86	25,53	33,52	63,9	1,3	4,4	27,14	232	0,0	0,0	2,64
2025/08/15	19,03	26,28	33,35	69,6	1,2	3,6	27,99	225	0,0	0,0	2,26
2025/08/16	20,07	27,17	34,63	69,7	1,1	4,2	28,73	224	0,0	0,0	1,89
2025/08/17	17,78	23,07	25,76	72,7	1,2	5,0	25,14	102	2,4	0,6	1,50
2025/08/18	14,85	20,97	25,46	62,8	1,8	8,5	23,95	181	0,0	0,0	1,40
2025/08/19	11,59	19,85	27,00	70,5	1,3	4,1	24,22	230	0,0	0,0	1,15
2025/08/20	13,88	21,81	29,95	69,2	1,6	4,8	24,77	213	0,2	0,0	0,93
2025/08/21	17,06	19,92	22,58	91,3	0,9	3,3	22,56	76	5,3	2,9	0,79
2025/08/22	13,78	17,04	19,24	95,6	1,0	5,2	19,69	42	11,2	5,1	1,25
2025/08/23	10,91	16,38	21,23	78,3	0,9	3,2	18,75	132	0,0	0,0	2,01
2025/08/24	8,76	14,36	20,45	75,2	1,6	7,7	19,01	215	0,0	0,0	2,17
2025/08/25	7,59	14,76	22,10	75,0	1,6	4,9	18,10	176	0,0	0,0	2,20
2025/08/26	8,57	17,33	25,71	72,0	1,6	5,4	19,87	200	0,0	0,0	2,07
2025/08/27	10,19	20,37	28,99	68,1	1,3	4,9	21,99	208	0,0	0,0	1,82
2025/08/28	14,46	23,58	30,90	55,9	1,4	5,2	23,51	213	0,0	0,0	1,46
2025/08/29	16,08	25,17	32,82	54,5	1,4	5,9	24,35	192	0,0	0,0	1,04
2025/08/30	18,72	24,53	30,08	70,5	0,9	3,4	25,55	180	0,0	0,0	0,79
2025/08/31	16,62	21,83	26,29	85,5	1,2	5,1	24,33	139	1,2	0,0	0,70
2025/09/01	15,40	22,44	29,70	84,4	1,1	3,7	24,66	191	0,0	0,0	0,61
2025/09/02	16,37	23,19	29,93	81,5	1,3	5,9	25,10	187	0,0	0,0	0,41
2025/09/03	18,21	24,39	29,37	80,5	1,4	6,4	25,44	158	7,2	2,0	0,32
2025/09/04	18,39	22,52	28,70	90,8	1,0	3,2	23,36	146	1,3	1,6	1,09
2025/09/05	18,38	24,40	31,13	84,0	1,2	4,0	24,60	191	0,0	0,0	1,41
2025/09/06	16,95	22,93	29,56	88,3	0,9	3,5	24,42	140	1,6	1,8	1,31
2025/09/07	14,91	20,74	27,84	88,8	1,0	2,9	23,57	180	0,0	0,0	1,12
2025/09/08	14,73	19,20	24,50	89,0	1,2	7,4	21,31	102	1,5	0,0	0,88
2025/09/09	13,27	18,29	24,55	89,8	1,3	5,0	20,75	164	3,5	3,3	0,95
2025/09/10	15,21	20,43	24,57	86,0	1,3	6,0	21,01	117	0,8	0,0	0,97
2025/09/11	17,60	19,17	20,54	98,6	1,3	5,7	20,03	29	11,9	5,3	2,80
2025/09/12	15,44	19,48	24,74	92,8	1,0	5,0	21,14	162	0,0	0,0	4,83
2025/09/13	13,69	19,43	25,43	92,5	1,2	4,1	20,51	140	0,0	0,0	4,56
2025/09/14	15,90	17,97	20,99	97,4	0,7	5,9	19,16	27	30,1	5,7	7,81

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/09/15	11,31	17,03	22,71	92,3	1,0	4,2	19,38	164	0,0	3,0	14,27
2025/09/16	11,35	15,89	20,03	95,8	0,9	3,4	18,31	74	4,3	0,8	14,79
2025/09/17	9,55	14,64	20,86	88,1	1,3	4,2	17,86	173	0,0	0,0	16,11
2025/09/18	8,97	15,18	21,59	85,6	1,4	4,0	17,95	178	0,0	0,0	16,40
2025/09/19	11,54	18,07	24,37	90,1	1,3	6,4	19,19	159	0,0	0,0	16,55
2025/09/20	16,13	19,94	26,79	88,4	1,5	5,3	20,48	168	0,0	0,0	15,26
2025/09/21	14,86	21,38	28,40	82,0	1,1	3,8	21,08	167	0,0	0,0	12,96
2025/09/22	14,68	21,29	28,54	78,8	1,4	5,1	21,41	164	0,0	0,0	10,54
2025/09/23	13,29	18,17	24,72	85,8	1,1	3,6	20,60	143	0,0	0,0	9,28
2025/09/24	12,28	15,53	20,32	88,7	1,2	5,9	18,71	92	0,0	0,0	8,14
2025/09/25	11,07	12,93	14,82	90,4	2,7	9,7	15,52	21	7,1	2,2	7,71
2025/09/26	9,97	12,07	13,98	90,4	2,7	8,1	13,21	21	4,1	1,9	9,59
2025/09/27	9,08	12,96	15,73	81,5	1,7	8,9	13,72	56	0,0	0,0	10,45
2025/09/28	7,07	11,98	18,47	86,8	1,1	5,1	14,20	110	0,0	0,0	10,38
2025/09/29	7,37	10,98	15,51	84,8	1,5	7,5	13,19	103	0,0	0,0	9,84
2025/09/30	6,19	9,50	13,74	93,2	1,3	8,0	12,14	63	3,1	2,3	9,44
2025/10/01	7,40	9,30	11,62	87,1	1,9	7,5	11,12	45	0,0	0,0	9,73
2025/10/02	5,66	8,43	12,50	75,2	2,3	10,5	10,62	111	0,0	0,0	9,43
2025/10/03	3,30	7,62	12,82	77,0	1,8	7,8	10,42	139	0,0	0,0	8,90
2025/10/04	1,43	8,12	15,22	87,1	1,0	4,9	10,75	131	0,8	0,1	8,39
2025/10/05	6,40	7,87	9,69	99,5	0,8	3,2	10,42	36	2,4	3,5	8,16
2025/10/06	6,22	9,61	15,35	95,8	1,3	4,0	11,67	116	0,0	0,0	8,05
2025/10/07	5,44	10,36	17,00	92,9	1,2	4,1	11,78	94	0,5	0,0	7,76
2025/10/08	5,39	11,90	16,80	82,7	1,9	9,1	12,00	133	0,0	0,0	7,44
2025/10/09	8,21	12,62	15,87	85,0	1,0	4,4	12,81	78	0,0	0,0	7,00
2025/10/10	8,06	11,30	14,02	99,2	1,0	3,9	12,71	43	0,5	0,0	6,73
2025/10/11	7,71	11,22	14,48	99,4	0,9	3,4	12,41	41	0,1	0,0	6,55
2025/10/12	9,40	12,61	17,53	94,7	0,9	4,1	13,30	60	0,0	0,0	6,40
2025/10/13	6,16	11,06	14,25	87,1	1,2	5,2	13,16	88	0,8	0,1	6,11
2025/10/14	3,96	8,66	14,11	86,0	1,3	4,4	11,22	80	0,0	0,0	5,85
2025/10/15	6,05	10,40	15,96	86,6	1,1	3,5	12,39	131	0,0	0,0	5,59
2025/10/16	7,82	10,65	14,72	89,3	1,1	4,1	12,47	61	0,3	0,0	5,34
2025/10/17	5,21	10,30	16,12	87,0	1,2	3,6	12,18	89	0,0	0,0	5,14
2025/10/18	3,76	9,27	15,69	84,2	1,3	7,5	11,68	66	0,1	0,0	4,92
2025/10/19	-0,33	6,04	13,00	82,6	1,4	4,7	9,41	119	0,0	0,0	4,80
2025/10/20	0,80	5,85	12,63	84,7	1,6	4,3	8,44	118	0,0	0,0	4,62
2025/10/21	1,71	6,94	10,05	89,0	1,0	4,2	8,03	24	0,6	0,0	4,42
2025/10/22	7,66	12,21	16,68	82,9	1,1	3,8	11,11	60	0,0	0,0	4,26
2025/10/23	9,78	13,81	17,67	93,0	1,0	4,4	12,37	32	6,8	3,4	4,12
2025/10/24	5,68	10,91	16,27	94,6	1,3	5,5	11,91	29	17,5	4,5	12,85
2025/10/25	1,23	7,06	10,94	93,8	1,1	4,2	9,03	65	0,0	0,0	18,73
2025/10/26	4,62	7,71	13,63	97,8	1,0	3,6	9,30	66	0,0	0,0	18,68
2025/10/27	2,74	7,41	13,03	88,5	1,0	6,7	8,53	77	1,0	0,7	19,09
2025/10/28	3,37	8,85	14,17	87,5	1,1	6,9	9,11	98	0,0	0,0	18,81
2025/10/29	4,87	10,76	17,71	87,6	1,1	4,6	10,17	99	0,0	0,0	18,55
2025/10/30	6,58	12,07	17,41	86,0	0,9	4,0	10,66	35	0,0	0,0	18,39
2025/10/31	5,06	9,72	16,60	84,4	1,8	5,3	9,92	94	0,0	0,0	18,20
2025/11/01	8,40	12,42	17,42	77,2	1,3	5,2	10,56	70	0,0	0,0	17,82
2025/11/02	8,16	12,89	18,95	92,9	0,9	3,0	11,31	67	0,0	0,0	17,40
2025/11/03	7,64	12,01	15,21	93,0	0,9	4,5	11,76	34	1,2	2,6	16,93
2025/11/04	3,68	8,81	15,19	90,3	1,6	5,4	10,18	90	0,0	2,9	16,46
2025/11/05	2,77	7,37	14,04	93,8	1,8	5,7	8,76	89	0,0	0,0	15,91
2025/11/06	3,26	7,83	13,79	91,6	1,6	5,2	8,49	85	0,0	0,6	15,33
2025/11/07	2,52	8,93	15,30	84,8	1,6	4,5	8,63	84	0,0	0,0	14,72
2025/11/08	6,25	9,33	12,13	99,1	1,0	5,4	9,46	39	4,1	6,6	14,55
2025/11/09	8,77	9,93	11,61	99,9	0,6	4,3	10,32	17	3,9	8,1	16,58
2025/11/10	3,67	7,97	12,93	98,7	0,8	2,5	10,14	64	0,0	5,7	18,90

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH.(relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/11/11	1,57	3,83	5,40	100,0	0,8	2,7	7,95	18	0,0	10,0	19,29
2025/11/12	4,95	5,37	6,13	100,0	0,5	2,4	7,96	11	0,0	6,9	19,39
2025/11/13	4,70	5,16	5,64	100,0	0,5	2,4	7,68	9	0,0	7,8	19,37
2025/11/14	5,41	5,84	6,40	100,0	0,5	2,0	7,79	10	0,0	7,7	19,90
2025/11/15	5,27	7,22	9,43	99,6	0,8	2,9	8,16	19	0,0	5,6	21,15
2025/11/16	6,16	9,21	11,11	99,5	1,1	4,3	8,95	13	1,7	5,1	21,72
2025/11/17	6,75	10,08	13,44	98,2	1,0	6,2	9,37	15	2,6	6,7	22,99
2025/11/18	-0,74	3,75	7,75	97,6	1,6	4,8	7,35	55	3,1	7,2	25,69
2025/11/19	-2,56	1,30	5,89	96,1	2,0	5,8	4,07	71	0,0	0,3	25,18
2025/11/20	1,56	4,82	7,08	98,3	0,9	3,4	5,42	11	0,7	6,2	24,90
2025/11/21	2,53	4,96	7,90	99,1	1,2	6,8	6,48	10	17,1	10,0	28,12
2025/11/22	0,50	2,71	4,66	91,1	2,1	9,5	4,62	34	5,2	4,7	30,23
2025/11/23	-0,41	0,40	1,43	100,0	1,0	4,1	3,74	8	4,5	7,6	31,44
2025/11/24	-0,82	0,98	4,15	96,9	2,4	6,6	3,04	15	0,8	1,9	30,95
2025/11/25	3,66	6,55	10,24	93,5	2,3	9,3	4,87	15	6,3	5,5	32,44
2025/11/26	3,05	6,50	9,50	96,9	2,1	6,7	6,23	7	3,0	3,2	32,67
2025/11/27	-1,68	2,64	6,20	93,7	1,3	7,7	4,81	37	0,0	0,0	32,29
2025/11/28	-2,58	2,03	6,22	95,6	1,2	4,3	3,30	51	0,1	1,6	31,86
2025/11/29	2,72	4,82	6,58	99,8	0,7	3,1	5,24	20	0,0	0,2	31,82
2025/11/30	3,70	4,89	6,00	99,9	0,8	2,8	5,93	15	0,9	3,4	31,69
2025/12/01	3,46	4,36	5,30	100,0	0,5	1,5	5,91	12	0,0	5,1	31,81
2025/12/02	4,50	5,03	5,61	100,0	0,9	3,3	6,01	9	0,0	3,2	31,74
2025/12/03	5,17	6,53	8,34	98,1	1,7	7,6	6,19	36	0,0	0,3	31,61
2025/12/04	5,87	8,47	11,47	93,1	2,5	10,7	7,04	19	0,4	2,9	31,55
2025/12/05	9,13	10,74	12,58	82,2	3,0	11,5	7,79	15	0,0	0,0	31,39
2025/12/06	5,09	8,05	10,61	86,6	2,2	8,6	7,08	41	0,0	0,0	31,04
2025/12/07	4,93	5,88	6,82	99,7	0,9	2,8	6,71	15	0,1	1,9	30,77
2025/12/08	4,60	5,62	7,30	100,0	0,8	3,5	6,97	13	0,0	3,7	30,64
2025/12/09	5,00	6,07	7,30	100,0	0,8	3,2	7,02	9	0,4	7,4	30,85
2025/12/10	2,50	4,91	6,99	99,8	1,3	4,7	6,86	20	0,0	5,9	30,97
2025/12/11	3,05	5,23	6,37	99,9	0,6	3,0	6,18	8	0,0	2,3	30,89
2025/12/12	3,60	4,37	5,32	100,0	0,7	2,5	6,30	8	0,0	5,8	30,83
2025/12/13	2,28	3,42	4,10	100,0	0,7	2,8	5,63	7	0,0	4,7	30,74
2025/12/17	1,11	3,60	6,29	98,2	0,9	2,6	3,50	54	0,0	2,6	30,85
2025/12/18	3,46	4,18	5,00	100,0	0,7	2,6	4,80	16	0,1	6,0	30,96
2025/12/19	4,10	6,58	8,34	99,6	1,0	4,3	5,84	16	0,0	1,0	30,97
2025/12/20	2,66	6,01	8,10	99,6	1,0	3,9	6,30	13	0,0	3,3	30,83
2025/12/21	4,64	5,79	7,29	99,9	0,8	3,0	5,85	19	0,0	0,5	30,76
2025/12/25	-3,34	1,94	6,72	85,0	1,4	6,7	3,71	53	0,0	0,0	30,57
2025/12/26	-5,04	-1,09	3,08	96,5	1,0	3,7	1,69	38	0,0	0,5	29,39
2025/12/27	-3,41	-0,24	4,89	97,0	1,4	5,1	1,21	53	0,0	0,8	29,11
2025/12/28	-3,62	1,31	5,02	75,9	2,4	10,7	1,40	33	0,0	0,0	28,61
2025/12/29	-7,12	-3,38	0,68	93,8	2,3	5,8	0,21	52	0,0	0,0	27,58
2025/12/30	-6,12	-2,07	1,94	79,2	1,8	11,2	-0,33	43	0,0	0,1	21,89
2025/12/31	-8,42	-4,87	-0,34	86,9	1,3	4,4	-1,23	23	0,0	0,0	14,86