Archív adatok

Mérőpont

D3006 Szilvás

Időszak

01/01/2025 - 12/31/2025

Felbontás

nap

LEKÉRDEZÉS

D3006 Szilvás archívum

Numerikus adatok

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/01/01	-2,90	-2,25	-1,78	100,0	1,5	4,5	0,63	6	0,0	10,0	18,76
2025/01/02	-3,00	-1,95	0,35	100,0	1,2	3,5	0,44	7	0,0	10,0	18,12
2025/01/03	-5,25	-0,84	2,17	99,0	0,7	4,3	0,64	47	1,1	9,8	19,09
2025/01/04	-5,53	-1,80	1,65	94,7	1,2	5,9	0,31	53	0,0	6,4	18,02
2025/01/05	-6,32	-2,41	0,76	98,5	1,3	4,7	0,13	20	0,0	9,6	13,13
2025/01/06	0,61	3,97	8,22	97,4	0,9	3,6	0,24	12	3,2	5,4	14,57
2025/01/07	2,43	6,24	8,20	97,7	1,1	4,9	1,71	25	0,1	7,0	19,90
2025/01/08	1,15	4,87	6,40	96,7	0,9	3,1	3,23	19	0,0	3,5	21,41
2025/01/09	2,47	7,06	9,17	97,7	0,9	2,8	4,04	8	1,3	7,5	21,60
2025/01/10	-3,35	2,75	9,25	98,9	1,0	6,5	3,93	10	10,4	9,6	23,75
2025/01/11	-5,80	-1,24	3,75	93,5	1,5	7,8	0,90	59	1,9	5,5	21,93
2025/01/12	-4,01	0,49	4,55	87,9	1,1	6,2	0,74	48	0,0	0,7	20,46
2025/01/13	-0,43	1,74	3,93	76,2	2,9	9,4	1,24	58	0,0	0,0	20,96
2025/01/14	-6,35	-1,65	1,99	87,9	1,2	5,8	0,40	60	0,0	0,7	19,22
2025/01/15	-2,33	-1,99	-1,47	98,9	0,7	2,3	0,36	18	0,0	5,7	19,22
2025/01/16	-2,21	-0,62	1,07	100,0	0,5	2,2	0,40	25	0,0	5,6	19,57
2025/01/17	-1,20	-0,43	0,13	100,0	0,7	2,5	0,53	12	0,0	1,0	20,91
2025/01/18	-0,90	-0,20	0,25	100,0	0,7	2,3	0,80	10	0,0	2,4	21,77
2025/01/19	-1,83	-1,41	-0,90	100,0	1,0	3,1	0,74	11	0,0	7,0	21,83
2025/01/20	-2,40	-1,93	-1,48	100,0	1,0	2,8	0,57	8	0,0	10,0	21,40
2025/01/21	-2,48	-1,23	0,07	100,0	0,9	3,0	0,54	23	0,0	7,2	21,12
2025/01/22	-0,69	-0,29	0,20	100,0	1,0	2,8	0,80	10	0,0	10,0	21,95
2025/01/23	-1,05	1,70	4,76	99,7	1,6	7,6	1,31	8	5,6	9,3	23,50
2025/01/24	-2,60	2,11	5,63	99,3	0,9	7,2	2,75	20	0,0	7,4	23,55
2025/01/25	-3,44	1,65	4,34	98,6	1,3	6,6	1,73	23	0,0	6,4	23,44
2025/01/26	2,26	4,96	9,49	94,3	1,8	8,8	3,25	47	0,0	3,5	23,37
2025/01/27	1,84	6,57	10,39	94,8	1,1	4,0	3,68	24	0,0	5,4	22,84
2025/01/28	5,44	9,89	13,35	86,9	1,3	5,0	5,87	20	0,3	0,7	21,44
2025/01/29	2,37	7,66	11,70	96,2	1,6	9,3	6,71	62	1,8	6,3	21,97

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/01/30	1,19	6,67	13,41	91,8	1,1	7,7	5,24	74	0,0	5,6	21,74
2025/01/31	3,66	6,72	10,51	96,8	1,1	5,1	6,06	54	0,0	3,4	21,55
2025/02/01	-1,73	3,68	8,16	77,4	1,5	4,9	4,48	79	0,0	0,0	20,91
2025/02/02	-0,09	1,03	3,35	97,1	0,9	4,2	2,80	28	4,6	8,3	22,03
2025/02/03	-3,91	0,89	5,29	89,3	1,0	5,9	2,69	72	0,0	1,4	22,65
2025/02/04	-4,10	-0,14	3,91	89,4	1,0	5,7	1,63	55	0,0	3,4	21,92
2025/02/05	-3,43	0,12	5,51	91,4	0,9	3,8	1,45	53	0,0	4,1	21,56
2025/02/06	-3,16	1,81	5,16	83,4	2,4	8,2	1,68	70	0,0	0,0	21,68
2025/02/07	0,42	1,56	2,28	78,8	4,1	9,7	1,21	38	0,0	0,0	21,77
2025/02/08	-3,62	0,94	5,32	76,4	1,8	7,9	1,31	72	0,0	0,0	21,31
2025/02/09	-4,10	0,10	6,58	81,5	1,0	5,0	0,96	85	0,0	0,0	20,58
2025/02/10	-5,32	-0,14	6,99	83,9	1,0	4,5	1,25	91	0,0	1,5	20,71
2025/02/11	-6,59	-0,50	5,17	79,5	1,4	5,7	0,49	89	0,0	2,5	19,16
2025/02/12	-4,68	0,15	4,31	71,9	1,6	6,1	0,38	73	0,0	0,0	18,37
2025/02/13	-1,36	-0,07	0,60	96,1	1,4	5,5	0,49	12	0,1	6,0	18,69
2025/02/14	0,17	1,46	2,93	96,5	1,8	11,2	1,45	13	6,0	7,5	21,19
2025/02/15	-6,66	-1,47	1,19	70,9	2,1	11,7	0,47	87	0,0	0,0	20,86
2025/02/16	-3,38	-1,55	0,72	73,0	1,4	5,5	0,36	55	0,0	0,0	20,13
2025/02/17	-8,66	-3,28	0,91	71,0	1,9	7,4	0,07	103	0,0	0,0	15,20
2025/02/18	-10,70	-5,16	0,36	77,2	1,0	3,7	-0,47	71	0,0	3,6	8,73
2025/02/19	-9,62	-4,42	3,00	77,7	1,1	5,8	-0,81	108	0,0	0,2	7,12
2025/02/20	-9,53	-3,79	3,38	79,1	1,1	5,5	-0,70	107	0,0	2,5	6,47
2025/02/21	-8,65	-2,55	4,03	74,4	1,1	4,2	-0,62	110	0,0	1,1	6,31
2025/02/22	-7,76	-2,23	4,24	75,7	1,1	5,0	-0,53	111	0,0	0,0	6,46
2025/02/23	-6,12	-0,54	6,22	72,8	1,1	5,0	-0,24	89	0,0	0,0	7,05
2025/02/24	-1,39	0,74	3,44	82,1	1,3	5,0	0,10	44	0,0	1,4	8,77
2025/02/25	0,32	2,92	7,04	87,3	1,8	6,6	0,53	85	0,0	0,0	13,50
2025/02/26	0,85	5,42	10,59	82,1	1,3	5,8	2,25	85	0,1	3,4	17,53
2025/02/27	5,32	8,51	11,33	75,9	2,7	7,4	4,74	58	0,6	1,6	18,16
2025/02/28	3,95	5,69	7,99	99,7	0,8	2,7	5,51	33	2,5	8,2	18,08
2025/03/01	2,35	5,63	10,65	91,4	1,5	7,2	5,71	101	0,0	5,2	17,47
2025/03/02	0,37	4,18	8,55	81,1	1,9	5,8	4,52	79	0,0	0,0	18,01
2025/03/03	-3,86	2,47	9,12	84,8	1,4	7,3	3,71	116	0,0	1,4	17,85
2025/03/04	-2,90	4,00	11,98	84,1	1,4	5,3	4,28	129	0,0	1,4	17,28
2025/03/05	-2,48	5,35	15,42	80,6	1,4	4,9	4,97	132	0,0	2,9	16,62
2025/03/06	-0,58	7,50	18,07	74,6	1,3	4,5	6,14	138	0,0	1,7	15,76
2025/03/07	2,50	10,20	19,16	60,6	1,4	5,2	7,21	133	0,0	0,0	15,01
2025/03/08	4,05	10,50	20,79	59,4	1,1	3,1	8,19	135	0,0	0,0	13,93
2025/03/09	3,01	9,81	18,46	60,6	1,4	5,9	7,79	123	0,0	0,0	13,16
2025/03/10	5,92	12,24	19,26	58,7	1,9	8,4	8,80	104	0,0	0,0	12,30
2025/03/11	4,94	9,24	13,71	92,8	1,1	6,3	8,63	63	4,0	5,9	10,88
2025/03/12	7,59	11,51	16,65	94,0	1,5	4,5	10,33	75	0,0	4,3	10,68
2025/03/13	6,96	12,05	16,68	92,1	2,8	13,5	10,45	61	11,5	5,7	13,13
2025/03/14	3,99	10,25	16,07	95,8	1,2	5,0	9,69	72	2,7	6,7	14,06
2025/03/15	3,74	6,39	10,30	99,5	1,1	4,8	8,50	23	14,8	7,5	15,91
2025/03/16	-0,41	3,30	7,69	92,7	1,2	5,7	6,16	72	0,0	3,8	16,28
2025/03/17	-1,27	2,35	7,54	71,5	3,0	11,3	4,17	102	0,0	0,0	19,23
2025/03/18	-3,70	0,79	6,39	53,0	1,9	7,8	3,33	169	0,0	0,0	18,90
2025/03/19	-5,58	1,75	10,07	66,6	1,5	7,5	4,10	169	0,0	0,0	17,82
2025/03/20	-4,22	3,60	12,06	70,5	1,5	6,1	5,18	172	0,0	0,0	17,01
2025/03/21	-2,55	5,90	14,28	68,9	1,3	4,4	6,56	167	0,0	0,0	16,24
2025/03/22	0,85	7,79	14,26	73,1	1,8	8,6	6,93	104	7,6	3,0	15,93
2025/03/23	7,80	9,68	11,74	97,6	2,8	7,6	8,66	46	1,7	6,0	15,72
2025/03/24	8,28	9,79	10,93	99,5	0,9	4,0	9,20	25	13,2	9,8	17,64
2025/03/25	6,53	9,77	14,60	99,5	1,1	5,7	10,82	90	0,0	6,8	15,63
2025/03/26	4,41	10,74	16,94	88,9	1,2	8,4	10,96	158	0,0	4,3	14,64
2025/03/27	11,10	14,12	17,05	60,8	4,7	14,9	11,69	131	0,0	0,0	14,09

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/03/28	11,22	13,71	17,07	73,7	4,2	12,2	11,32	61	1,4	2,8	13,49
2025/03/29	9,18	10,33	12,30	95,0	3,0	7,1	10,63	65	7,4	6,2	15,27
2025/03/30	9,59	12,02	14,51	83,2	1,9	5,7	10,84	68	1,0	1,3	14,94
2025/03/31	7,50	9,33	10,81	86,9	2,1	9,2	9,62	37	2,1	6,6	15,67
2025/04/01	9,66	12,10	15,50	76,5	4,5	13,1	11,17	187	0,0	0,0	15,07
2025/04/02	9,72	10,83	11,99	79,8	3,5	10,5	10,04	78	1,6	2,7	14,56
2025/04/03	7,68	13,08	16,19	58,7	3,6	12,3	10,09	115	0,0	0,0	14,15
2025/04/04	7,38	14,77	20,58	61,2	1,9	6,9	13,29	199	0,0	0,0	13,27
2025/04/05	2,66	10,90	20,08	70,2	2,8	10,8	11,83	104	0,8	1,4	12,37
2025/04/06	-2,91	2,18	5,53	65,5	3,4	11,7	7,07	154	0,0	0,0	12,52
2025/04/07	-2,36	1,20	6,01	67,5	1,5	6,1	5,78	122	0,0	0,0	12,01
2025/04/08	-0,61	5,30	9,87	63,3	1,6	7,2	7,68	132	0,0	0,0	11,78
2025/04/09	-1,69	7,34	13,45	56,7	1,9	7,5	9,43	195	0,0	0,0	10,27
2025/04/10	0,20	5,59	8,21	54,6	2,8	11,5	9,73	181	0,0	0,1	8,62
2025/04/11	3,02	6,00	12,95	74,1	2,3	10,2	8,41	98	0,6	2,7	7,86
2025/04/12	6,17	10,84	16,15	75,1	1,5	5,4	10,84	136	0,0	0,7	7,31
2025/04/13	2,99	12,40	19,26	73,3	1,6	6,4	12,93	202	0,0	2,1	6,76
2025/04/14	10,99	13,66	15,85	85,3	2,1	6,2	12,83	48	0,2	4,4	6,23
2025/04/15	10,99	12,93	15,25	96,7	3,0	8,4	12,24	34	9,9	7,5	10,04
2025/04/16	12,21	17,49	24,36	79,2	1,5	4,6	16,21	208	0,1	1,9	11,73
2025/04/17	14,58	21,51	27,16	67,2	2,0	7,6	17,99	171	0,0	0,0	10,81
2025/04/18	11,34	14,81	20,76	97,3	1,4	6,2	16,31	73	5,1	7,8	11,01
2025/04/19	7,87	13,61	20,22	89,0	1,4	6,2	16,45	201	0,0	5,1	11,44
2025/04/20	9,04	16,20	22,27	77,8	1,3	5,2	17,59	206	0,0	3,1	10,77
2025/04/21	10,47	17,25	24,03	77,8	1,6	6,2	18,98	217	0,0	0,0	9,92
2025/04/22	10,12	17,29	25,80	82,6	2,2	12,5	18,67	175	7,4	4,3	9,77
2025/04/23	12,87	19,17	23,91	76,0	2,4	6,6	18,77	190	0,0	0,0	11,05
2025/04/24	13,90	18,53	24,03	75,1	2,1	7,1	20,00	200	0,0	0,0	10,10
2025/04/25	12,52	18,11	23,96	78,9	1,7	8,6	20,33	184	0,0	0,3	9,00
2025/04/26	9,74	14,32	17,58	63,5	4,0	15,9	17,74	193	0,0	0,0	8,07
2025/04/27	6,96	12,65	18,78	50,9	3,2	11,8	16,86	242	0,0	0,0	7,19
2025/04/28	3,77	12,76	21,15	66,0	1,0	4,5	17,88	244	0,0	0,0	6,33
2025/04/29	5,77	15,41	22,99	71,8	1,2	5,7	19,02	237	0,0	0,0	5,60
2025/04/30	9,74	17,77	24,17	67,5	1,5	6,4	19,94	204	0,0	0,0	4,94
2025/05/01	10,36	19,27	23,60	55,7	2,0	9,0	20,80	200	0,0	0,0	4,30
2025/05/02	8,38	17,43	24,17	67,7	1,2	5,2	21,20	243	0,0	0,0	3,72
2025/05/03	10,49	19,77	27,87	74,3	1,5	7,0	21,81	232	0,0	0,0	3,19
2025/05/04	13,19	18,08	26,02	86,8	1,9	8,0	20,45	166	5,2	3,4	2,71
2025/05/05	10,30	12,73	14,19	83,3	2,1	9,5	15,26	79	2,8	3,0	5,22
2025/05/06	9,81	12,18	15,88	88,7	1,2	4,5	15,22	119	0,0	1,4	6,41
2025/05/07	9,55	12,29	14,91	77,0	1,6	5,6	15,06	117	0,2	1,2	6,66
2025/05/08	9,00	12,30	16,12	59,5	3,3	8,7	15,36	219	0,0	0,0	6,16
2025/05/09	5,98	10,96	16,10	53,2	2,7	9,0	15,63	243	0,0	0,0	5,70
2025/05/10	0,37	10,96	18,61	64,4	2,1	7,1	14,87	186	0,0	0,0	5,15
2025/05/11	6,64	10,91	14,86	72,1	2,1	8,9	14,90	172	2,4	1,7	4,78
2025/05/12	7,06	11,73	16,23	64,5	2,4	8,3	15,44	222	1,1	0,7	4,63
2025/05/13	4,58	10,57	17,08	67,9	1,2	4,8	14,25	138	0,0	0,0	4,51
2025/05/14	4,34	13,36	19,93	64,9	1,2	5,3	16,35	203	0,0	0,0	4,18
2025/05/15	2,64	9,38	13,30	87,0	1,6	10,0	12,80	63	5,6	2,3	4,40
2025/05/16	0,49	9,09	15,19	78,5	1,0	4,3	12,86	232	0,0	1,5	5,73
2025/05/17	3,55	10,34	17,79	84,8	1,1	8,2	14,08	169	0,7	0,6	5,41
2025/05/18	8,30	12,12	17,18	77,5	2,0	7,9	14,77	180	0,0	0,1	5,08
2025/05/19	4,98	10,86	15,18	88,8	1,3	6,9	14,42	148	2,3	3,0	4,86
2025/05/20	3,37	12,63	19,93	80,9	1,0	4,1	15,98	212	0,0	1,0	4,66
2025/05/21	7,79	16,23	23,57	79,6	1,2	6,5	18,98	225	0,0	0,0	4,11
2025/05/22	13,38	16,56	20,51	96,6	1,1	4,1	18,23	108	14,3	3,2	4,85
2025/05/23	8,75	12,66	15,24	97,2	1,2	8,3	15,45	76	17,1	5,6	12,35

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/05/24	8,36	9,92	12,06	89,9	2,4	8,9	12,00	65	9,2	2,5	13,87
2025/05/25	7,52	13,00	17,49	77,2	1,8	6,9	14,35	199	0,0	0,0	12,26
2025/05/26	4,31	15,98	22,54	70,7	1,3	6,6	17,36	275	0,0	0,0	10,94
2025/05/27	11,61	17,46	20,67	70,8	1,9	8,0	18,81	179	0,0	0,0	10,01
2025/05/28	9,01	18,56	24,46	66,2	1,4	5,5	20,23	240	0,0	0,0	9,22
2025/05/29	12,91	15,54	18,24	87,5	1,0	7,6	17,18	81	7,8	3,0	11,96
2025/05/30	8,87	16,61	22,02	72,4	1,1	5,2	18,40	249	0,0	0,0	11,78
2025/05/31	12,29	19,39	26,25	82,0	1,0	4,3	21,98	244	0,0	0,0	10,67
2025/06/01	13,06	20,19	27,87	87,4	0,8	4,8	21,93	192	0,4	1,3	9,80
2025/06/02	15,78	23,30	29,35	76,3	1,0	4,8	24,52	241	0,0	0,1	8,80
2025/06/03	14,11	21,72	27,57	82,2	1,3	6,8	25,07	221	0,1	0,0	7,24
2025/06/04	12,35	22,13	29,16	81,0	0,8	3,2	25,17	254	0,0	0,0	5,87
2025/06/05	17,06	24,65	31,65	72,1	1,2	5,5	26,62	265	0,0	0,0	4,43
2025/06/06	15,85	24,17	31,00	73,2	1,2	6,3	26,86	262	0,0	0,0	3,16
2025/06/07	15,57	24,42	32,29	75,5	1,0	6,1	27,15	240	0,0	0,0	2,23
2025/06/08	15,39	22,23	30,02	80,9	1,2	8,1	26,66	250	3,8	0,9	1,59
2025/06/09	13,46	18,01	22,53	72,3	1,3	6,2	22,93	243	0,1	0,1	1,81
2025/06/10	9,09	17,89	24,15	68,0	0,9	4,8	23,08	267	0,0	0,0	1,97
2025/06/11	10,73	18,78	25,69	73,6	1,1	5,5	22,80	190	0,0	0,0	1,65
2025/06/12	9,31	18,27	24,56	65,8	1,1	5,8	22,92	260	0,0	0,0	1,33
2025/06/13	10,76	18,22	24,01	62,7	1,3	6,0	23,11	272	0,0	0,0	0,86
2025/06/14	13,27	20,15	25,68	65,2	1,2	5,2	23,55	245	0,0	0,0	0,45
2025/06/15	11,89	20,89	28,34	65,6	0,8	4,0	25,02	275	0,0	0,0	0,18
2025/06/16	12,68	23,59	31,73	67,1	0,7	4,8	26,55	265	0,0	0,0	0,02
2025/06/17	16,12	21,03	25,50	71,6	0,8	4,6	25,71	215	0,0	0,0	0,00
2025/06/18	14,05	22,50	29,55	70,0	0,7	4,2	26,22	261	0,0	0,0	0,00
2025/06/19	14,87	23,56	30,80	68,7	0,9	5,9	26,26	207	0,0	0,0	0,00
2025/06/20	12,10	19,76	25,06	52,8	1,1	4,8	24,92	288	0,0	0,0	0,00
2025/06/21	12,09	20,29	25,91	53,5	1,0	4,0	24,74	286	0,0	0,0	0,00
2025/06/22	9,46	20,95	30,21	61,6	0,6	4,4	25,47	278	0,0	0,0	0,00
2025/06/23	12,87	24,29	32,63	61,0	0,8	5,4	26,18	254	0,0	0,0	0,00
2025/06/24	16,16	23,79	29,41	63,4	0,9	5,3	27,45	253	0,0	0,0	0,00
2025/06/25	14,22	25,10	33,60	63,0	1,0	7,9	27,77	274	0,0	0,0	0,00
2025/06/26	18,38	27,08	33,84	64,6	0,9	4,2	29,30	268	0,0	0,0	0,00
2025/06/27	18,75	22,76	27,61	87,4	0,8	4,4	25,40	173	23,3	1,6	5,04
2025/06/28	16,15	21,62	26,67	72,5	0,9	4,7	23,87	252	0,0	0,0	7,85
2025/06/29	14,55	23,04	31,01	76,1	0,5	2,6	23,70	191	0,0	0,0	5,86
2025/06/30	14,76	23,16	29,67	70,3	0,6	3,1	25,58	242	0,0	0,0	4,53
2025/07/01	14,37	22,79	28,83	50,5	1,1	5,2	25,45	291	0,0	0,0	3,32
2025/07/02	12,29	23,05	31,14	61,9	0,7	3,1	26,61	287	0,0	0,0	2,14
2025/07/03	14,65	25,54	34,63	63,0	0,7	3,4	28,42	286	0,0	0,0	0,99
2025/07/04	17,86	24,80	30,97	64,7	1,4	7,9	27,42	203	0,0	0,0	0,10
2025/07/05	12,08	21,64	29,84	56,3	0,9	4,5	25,87	291	0,0	0,0	0,02
2025/07/06	13,34	24,51	31,91	56,9	0,9	4,5	27,21	235	0,0	0,0	0,00
2025/07/07	17,12	24,41	34,91	73,8	1,1	8,5	27,80	207	3,5	0,6	0,00
2025/07/08	15,11	18,54	24,61	97,0	0,9	8,8	22,60	127	7,5	1,1	0,12
2025/07/09	14,79	16,42	18,29	99,7	0,6	2,3	19,79	46	5,1	0,9	1,53
2025/07/10	13,95	16,69	20,39	93,4	0,6	2,8	18,92	91	1,9	0,3	5,31
2025/07/11	11,56	16,48	20,91	92,2	0,8	5,5	19,44	174	0,6	0,4	4,76
2025/07/12	11,60	18,39	24,66	85,2	1,0	6,2	20,79	218	0,2	0,0	3,64
2025/07/13	15,58	22,34	29,85	76,1	1,3	6,5	23,04	220	0,0	0,0	2,59
2025/07/14	18,52	23,97	31,62	78,6	1,1	5,6	25,69	225	0,3	0,3	1,72
2025/07/15	16,33	22,82	30,24	86,0	1,0	4,2	24,78	217	31,4	0,7	6,22
2025/07/16	15,43	20,33	24,38	90,4	0,8	4,4	22,74	161	1,9	5,8	9,92
2025/07/17	13,27	16,30	22,15	97,3	1,0	4,4	19,45	100	20,9	2,0	11,41
2025/07/18	11,92	18,10	23,27	88,6	1,1	3,9	20,25	205	0,0	6,1	12,13
2025/07/19	12,63	19,93	26,25	86,2	0,6	4,3	21,50	202	0,0	6,8	10,11

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/07/20	13,61	22,19	30,07	79,8	0,6	3,6	23,49	242	0,0	7,1	8,80
2025/07/21	15,64	24,61	32,42	79,5	0,9	4,8	25,70	258	13,9	8,3	8,63
2025/07/22	16,91	23,47	29,76	81,2	0,9	5,0	24,33	249	0,0	8,4	11,46
2025/07/23	15,52	23,33	30,07	70,6	0,8	3,5	23,64	233	0,0	9,8	9,71
2025/07/24	15,25	25,05	31,71	71,1	0,8	4,8	25,95	256	0,0	8,9	8,48
2025/07/25	18,09	25,42	31,32	78,1	0,7	3,4	27,42	222	0,0	10,0	7,41
2025/07/26	19,30	24,87	29,67	85,5	1,3	4,9	27,39	226	9,7	9,7	7,13
2025/07/27	19,31	21,39	23,92	97,8	1,2	3,8	23,35	122	3,2	3,3	11,90
2025/07/28	17,89	20,10	24,63	96,9	0,9	6,6	22,30	136	11,0	2,2	12,07
2025/07/29	17,30	21,13	24,83	72,8	1,4	5,7	21,62	222	0,0	7,3	11,69
2025/07/30	15,90	20,93	24,98	71,5	0,9	6,1	21,60	170	0,0	10,0	10,21
2025/07/31	13,22	20,40	27,28	80,2	0,6	3,6	22,69	229	0,0	8,1	9,32
2025/08/01	11,61	20,02	27,84	78,7	0,7	4,5	23,15	224	0,0	7,0	8,45
2025/08/02	14,50	22,73	29,09	75,0	0,7	3,8	23,60	189	0,0	7,8	7,50
2025/08/03	17,92	21,72	26,33	85,5	0,9	4,5	23,10	134	3,2	9,7	7,01
2025/08/04	16,30	20,17	25,59	93,4	0,7	3,8	22,39	152	3,9	4,9	6,64
2025/08/05	13,79	21,09	27,75	88,6	0,5	3,1	24,22	239	0,0	6,8	5,91
2025/08/06	14,52	19,54	24,37	81,5	0,8	4,4	22,83	141	0,6	7,5	5,09
2025/08/07	11,25	19,92	26,33	65,9	0,9	4,0	23,47	242	0,0	9,2	4,07
2025/08/08	9,57	20,36	29,86	74,3	0,6	3,5	23,74	239	0,0	7,0	3,19
2025/08/09	15,31	24,82	32,50	70,9	0,8	3,5	26,25	233	0,0	8,8	2,16
2025/08/10	17,67	27,16	35,11	67,1	0,9	5,2	28,19	219	0,0	10,0	1,22
2025/08/11	15,85	22,63	26,74	60,2	1,3	7,6	26,70	241	0,0	10,0	0,75
2025/08/12	10,87	20,97	28,81	66,3	0,7	3,7	25,84	241	0,0	8,2	0,45
2025/08/13	12,80	22,75	31,17	68,1	0,7	3,7	26,32	235	0,0	7,2	0,09
2025/08/14	15,96	25,24	33,66	65,0	0,6	3,6	27,76	227	0,0	9,8	0,00
2025/08/15	17,46	25,99	33,61	70,8	0,6	3,2	28,74	219	0,0	10,0	0,00
2025/08/16	18,94	27,39	34,44	69,0	0,8	5,2	29,39	218	0,0	10,0	0,00
2025/08/17	19,15	23,44	26,00	70,0	1,1	7,0	25,26	99	2,5	10,0	0,00
2025/08/18	17,13	21,46	26,48	60,5	1,4	8,8	24,27	205	0,0	10,0	0,00
2025/08/19	11,61	19,89	27,40	69,4	0,6	4,5	24,00	222	0,0	7,3	0,00
2025/08/20	12,27	21,53	30,48	70,1	0,6	3,2	24,65	205	0,1	7,2	0,00
2025/08/21	17,02	19,89	22,56	91,5	0,8	4,1	22,50	76	5,7	7,4	0,00
2025/08/22	13,47	17,29	19,99	95,0	0,7	4,3	19,38	45	13,1	4,6	2,01
2025/08/23	9,40	16,06	21,41	80,3	0,6	2,6	18,12	135	0,0	4,4	3,31
2025/08/24	7,96	14,16	20,71	76,2	0,9	5,9	17,64	208	0,0	4,8	2,73
2025/08/25	6,11	14,18	22,52	78,8	0,7	4,0	17,05	172	0,0	4,8	2,25
2025/08/26	6,70	16,68	26,18	75,0	0,7	4,6	18,54	183	0,0	5,8	1,86
2025/08/27	9,26	20,07	29,11	70,4	0,7	3,4	21,05	207	0,0	6,8	1,42
2025/08/28	13,73	23,60	31,25	55,9	1,0	4,0	23,02	205	0,0	8,4	0,87
2025/08/29	15,96	25,43	33,08	53,1	1,3	5,0	24,41	187	0,0	10,0	0,27
2025/08/30	17,38	24,47	30,51	70,3	0,9	4,0	25,26	169	0,0	10,0	0,01
2025/08/31	16,65	21,90	26,49	84,9	1,1	7,4	23,92	130	0,9	8,0	0,00
2025/09/01	15,56	22,25	29,75	85,0	0,7	2,9	24,24	190	0,0	6,5	0,00
2025/09/02	15,28	23,40	30,20	80,4	0,7	3,6	25,01	183	0,0	7,2	0,00
2025/09/03	18,10	24,44	29,99	79,7	1,3	6,4	25,63	144	10,2	8,1	1,57
2025/09/04	18,00	21,92	28,78	93,6	0,9	2,6	23,33	150	2,2	5,4	7,92
2025/09/05	17,26	23,82	31,11	85,9	0,7	3,5	23,79	177	0,0	4,3	6,06
2025/09/06	16,84	22,92	29,45	88,6	0,9	4,1	23,30	135	0,3	4,2	4,47
2025/09/07	14,26	20,56	28,12	88,6	0,7	3,7	22,71	173	0,0	4,4	3,62
2025/09/08	14,92	19,19	24,38	87,8	1,1	5,0	20,69	99	2,0	2,9	3,07
2025/09/09	13,03	18,65	24,85	88,7	1,1	8,0	19,95	165	3,2	2,5	4,36
2025/09/10	15,61	20,51	24,80	84,9	1,4	6,0	19,92	115	0,9	4,6	3,98
2025/09/11	17,62	19,02	20,29	99,1	1,1	6,7	19,64	29	12,5	0,0	8,08
2025/09/12	14,01	19,18	24,94	94,1	0,6	2,6	20,62	149	0,0	2,0	8,35
2025/09/13	13,29	19,29	25,27	91,4	0,9	4,6	19,70	139	0,0	3,0	7,23
2025/09/14	15,86	17,79	20,70	97,8	1,1	6,3	18,49	26	38,7	0,9	10,12

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/09/15	11,52	17,03	23,07	91,9	0,8	4,2	18,64	165	0,0	4,2	11,06
2025/09/16	10,88	16,18	20,08	93,7	0,7	4,3	17,44	75	4,0	0,1	10,07
2025/09/17	9,35	14,76	20,96	86,9	0,9	5,9	16,31	164	0,0	3,2	9,72
2025/09/18	7,88	14,65	21,64	87,0	0,6	3,8	16,58	169	0,0	3,6	8,75
2025/09/19	10,88	17,92	24,77	89,9	1,0	5,1	18,17	148	0,0	3,0	7,91
2025/09/20	14,62	19,55	26,77	87,9	1,1	7,4	19,61	160	0,0	3,6	7,06
2025/09/21	13,53	21,46	28,94	80,5	0,8	3,8	20,42	159	0,0	5,4	6,38
2025/09/22	13,07	21,52	28,95	77,2	0,8	4,0	21,13	155	0,0	5,5	5,74
2025/09/23	13,17	18,28	25,13	84,4	0,9	4,4	20,29	132	0,0	3,6	5,15
2025/09/24	12,27	15,60	20,72	87,5	1,2	7,2	18,50	90	0,1	1,2	4,81
2025/09/25	11,35	13,22	15,17	88,4	2,9	9,2	14,69	21	6,8	0,0	5,41
2025/09/26	9,52	12,24	13,73	88,2	3,2	10,2	12,30	21	4,1	0,0	11,56
2025/09/27	9,23	13,20	15,68	79,0	1,6	8,7	12,80	55	0,0	0,1	9,79
2025/09/28	6,53	11,92	18,29	85,2	1,1	6,5	13,01	106	0,0	1,7	8,89
2025/09/29	6,86	11,44	15,54	81,9	1,7	7,9	12,30	95	0,0	1,6	8,15
2025/09/30	6,35	9,71	13,98	91,6	1,1	4,1	11,37	61	5,1	0,0	7,81
2025/10/01	8,07	9,55	11,55	85,1	1,7	6,4	10,25	46	0,0	0,0	8,32
2025/10/02	6,96	8,75	12,05	73,0	2,4	8,3	9,55	103	0,0	0,0	7,96
2025/10/03	4,51	8,48	12,74	72,6	1,9	7,2	9,77	130	0,0	1,1	7,23
2025/10/04	1,19	8,18	15,45	86,8	0,8	4,0	10,24	123	0,6	3,0	6,62
2025/10/05	6,40	7,93	9,90	99,3	0,6	2,6	9,98	37	2,8	0,0	6,53
2025/10/06	5,70	9,22	15,55	96,2	0,6	4,2	11,32	113	0,0	0,9	6,52
2025/10/07	5,69	10,97	17,35	89,9	0,9	3,8	11,67	93	0,3	1,0	6,29
2025/10/08	9,10	12,56	16,64	78,9	1,9	7,3	12,20	125	0,0	3,3	6,12
2025/10/09	9,65	13,04	15,90	81,6	0,9	4,1	12,95	74	0,0	3,1	5,66
2025/10/10	6,49	10,84	13,89	99,1	0,6	2,8	12,37	44	0,5	0,0	5,39
2025/10/11	7,54	11,07	14,65	99,2	0,5	2,2	12,37	41	0,1	0,0	5,06
2025/10/12	8,77	12,29	17,17	94,5	0,7	5,3	13,17	58	0,0	0,0	4,88
2025/10/13	6,37	11,22	14,53	85,7	1,2	6,2	12,80	82	0,7	0,8	4,66
2025/10/14	2,45	8,35	13,72	87,1	1,0	4,3	10,88	71	0,0	0,6	4,62
2025/10/15	5,16	10,26	15,76	86,9	0,6	3,3	12,28	116	0,0	2,7	4,16
2025/10/16	7,84	10,65	14,86	88,3	0,6	2,5	12,49	58	0,2	0,0	3,84
2025/10/17	3,84	9,85	16,77	89,2	0,5	3,4	12,04	87	0,0	2,0	3,59
2025/10/18	2,95	9,15	15,54	84,8	0,9	5,1	11,34	66	0,0	1,0	3,34
2025/10/19	-0,95	5,57	12,98	83,7	0,8	4,2	9,00	101	0,0	1,3	3,33
2025/10/20	-0,91	6,22	13,08	81,8	1,0	4,4	8,40	106	0,0	1,2	3,22
2025/10/21	3,04	7,08	10,72	85,4	1,6	5,7	7,61	24	0,6	0,0	3,08
2025/10/22	7,81	12,61	16,90	80,1	0,9	4,1	11,03	58	0,0	1,5	2,84
2025/10/23	10,93	13,90	17,63	91,9	1,0	4,5	12,53	31	6,6	0,6	2,75
2025/10/24	4,70	10,86	16,21	93,8	1,4	5,5	11,65	28	17,9	6,9	12,77
2025/10/25	0,34	7,03	10,85	92,2	0,8	4,4	8,49	61	0,0	4,8	13,34
2025/10/26	3,12	7,31	13,29	97,5	0,7	3,5	8,82	61	0,0	2,9	12,67
2025/10/27	2,01	7,31	12,12	88,2	1,2	7,7	7,70	69	0,7	1,2	12,19
2025/10/28	1,96	8,82	13,69	86,9	1,5	8,1	8,50	92	0,0	0,0	11,73
2025/10/29	5,59	11,00	17,39	86,1	1,0	5,8	9,83	87	0,0	2,6	11,15
2025/10/30	7,13	12,20	17,32	84,8	0,8	4,1	10,41	31	0,0	6,1	10,61
2025/10/31	2,98	8,75	16,49	86,4	0,6	3,9	9,40	85	0,0	1,2	10,20
2025/11/01	8,61	12,71	17,33	75,8	1,7	5,9	10,44	65	0,0	1,0	9,74
2025/11/02	9,71	13,58	19,09	89,7	0,9	5,1	11,77	63	0,0	9,7	9,26
2025/11/03	7,50	11,87	15,15	93,5	0,9	4,6	11,75	34	1,4	2,4	8,74
2025/11/04	2,68	7,47	15,23	92,5	0,7	3,1	9,68	79	0,0	0,2	8,47
2025/11/05	0,75	5,93	14,25	94,4	0,6	2,4	8,03	78	0,0	0,0	8,26
2025/11/06	1,26	7,70	13,93	89,4	1,1	4,4	7,77	77	0,0	3,1	8,11
2025/11/07	1,77	8,16	15,91	87,2	0,9	5,6	8,24	73	0,0	0,0	7,91
2025/11/08	5,69	9,07	11,82	99,5	0,8	4,9	9,13	39	4,1	6,2	7,70
2025/11/09	8,73	9,84	11,46	100,0	0,7	2,8	10,20	18	4,3	7,5	11,38
2025/11/10	5,06	8,13	12,79	98,8	0,5	2,7	10,03	60	0,0	6,7	12,09

Dátum	Léghőm. (léghőmérséklet) [°C]			RH (relatív nedvesség)	Szél [m/s]		Talaj	Sugár	Csap. (csapadék)	Levélnedv. (levélnedvesség)	Talajnedv. (talajnedvesség)
	min	átlag	max	%	átlag	max	°C	W/m2	mm	perc	%
2025/11/11	2,98	4,26	5,48	100,0	0,5	2,2	7,94	19	0,0	10,0	11,70
2025/11/12	4,92	5,35	6,11	100,0	0,6	2,4	7,60	11	0,0	5,3	11,52
2025/11/13	4,66	5,13	5,58	100,0	0,5	2,1	7,23	9	0,0	5,6	11,40
2025/11/14	5,40	5,82	6,38	100,0	0,4	1,8	7,45	10	0,0	5,9	11,31
2025/11/15	5,30	7,06	9,72	99,6	0,8	3,7	7,90	22	0,0	6,5	11,28
2025/11/16	5,69	9,05	11,02	99,7	1,1	5,9	8,86	14	2,0	8,1	11,50
2025/11/17	6,69	10,09	13,36	97,6	1,2	7,4	9,28	15	2,3	9,8	13,25
2025/11/18	-1,99	3,47	7,98	96,7	1,0	4,1	7,21	52	2,7	7,9	14,53
2025/11/19	-4,03	0,59	5,87	95,6	0,7	3,2	3,97	64	0,4	5,5	14,02
2025/11/20	1,86	4,87	6,60	97,8	0,8	2,9	5,26	12	0,6	7,5	13,70
2025/11/21	2,62	4,95	8,30	98,8	1,3	9,5	6,33	9	16,3	10,0	15,47
2025/11/22	0,46	2,65	4,42	90,3	2,6	10,5	4,19	33	5,8	5,3	13,95
2025/11/23	-0,49	0,36	1,37	100,0	1,2	3,6	3,20	8	4,8	9,1	14,41
2025/11/24	-0,81	0,85	3,99	97,1	2,4	9,7	2,52	14	0,8	2,2	13,15
2025/11/25	3,25	5,81	9,36	94,6	3,5	11,1	4,46	15	6,6	7,2	14,41
2025/11/26	3,09	6,49	8,76	96,2	2,4	8,0	6,04	7	3,0	5,4	13,82
2025/11/27	-2,16	2,59	6,42	92,8	1,1	5,4	4,53	34	0,0	0,9	13,23
2025/11/28	-3,76	1,62	6,03	94,5	0,5	2,1	2,74	43	0,0	6,4	12,95
2025/11/29	2,61	4,61	6,50	99,7	0,5	2,5	4,94	20	0,0	0,4	12,80
2025/11/30	3,60	4,79	6,08	99,9	0,9	3,5	5,63	15	0,4	3,6	12,73
2025/12/01	3,40	4,29	5,28	100,0	0,6	2,4	5,56	12	0,0	5,1	12,69
2025/12/02	4,49	5,00	5,55	100,0	1,0	3,1	5,72	9	0,0	4,8	12,69
2025/12/03	5,19	6,59	8,10	97,5	2,0	6,0	6,02	35	0,0	0,9	12,64
2025/12/04	5,90	8,43	11,37	92,5	2,9	11,8	6,92	18	0,5	3,5	12,50
2025/12/05	9,14	10,90	13,03	81,0	3,5	8,8	7,61	15	0,0	0,0	12,12
2025/12/06	4,67	7,68	10,36	87,2	2,5	10,3	6,72	37	0,0	0,0	11,76
2025/12/07	4,31	5,63	6,79	99,8	0,5	2,2	6,38	16	0,0	1,9	11,54
2025/12/08	4,03	5,55	7,21	99,9	0,7	3,6	6,76	14	0,0	4,3	11,32
2025/12/09	4,96	6,03	7,18	100,0	0,8	2,8	6,85	9	0,3	6,9	11,35
2025/12/10	0,92	4,52	6,90	99,6	0,8	3,0	6,53	20	0,0	8,1	11,37
2025/12/11	2,61	5,10	6,20	99,9	0,6	2,8	5,74	8	0,0	8,7	11,43
2025/12/12	3,51	4,26	5,16	100,0	1,1	3,5	5,90	8	0,0	8,6	11,39
2025/12/13	2,25	3,35	4,01	100,0	0,8	3,5	5,17	8	0,0	4,6	11,44
2025/12/14	2,26	3,18	4,06	100,0	1,0	3,1	4,70	11	0,0	4,1	11,55
2025/12/15	1,52	1,94	2,91	100,0	1,0	3,8	4,12	10	0,1	8,5	11,54
2025/12/16	-1,20	0,88	2,24	99,5	0,8	3,2	3,69	23	0,0	6,3	11,53
2025/12/17	-1,84	1,81	6,11	98,8	0,6	2,3	2,46	34	0,1	6,3	11,51
2025/12/18	3,40	4,07	5,02	100,0	0,9	3,5	4,54	16	0,1	4,0	11,52
2025/12/19	3,90	6,45	8,89	99,4	2,0	7,2	5,56	15	0,0	0,6	11,47
2025/12/20	1,78	5,76	7,99	99,6	0,6	3,8	6,11	13	0,0	3,4	11,47
2025/12/21	4,10	5,33	7,30	99,9	0,4	2,1	5,68	12	0,0	4,3	11,46
2025/12/22	4,90	5,58	6,41	99,8	0,5	1,9	5,89	6	0,0	0,8	11,34
2025/12/23	3,59	4,52	5,11	99,7	0,7	5,1	5,61	9	0,0	4,8	11,33
2025/12/24	2,60	3,48	4,75	79,7	3,8	11,7	3,55	13	0,0	0,0	11,26
2025/12/25	-3,52	1,94	6,37	82,7	2,0	10,5	3,10	37	0,0	1,2	11,11
2025/12/26	-5,20	-1,36	2,72	95,5	0,7	5,1	1,03	33	0,0	3,5	10,77
2025/12/27	-4,91	-0,77	4,47	96,7	1,1	4,6	0,68	46	0,1	3,3	10,59
2025/12/28	-5,47	1,20	4,76	75,6	1,8	7,2	0,96	33	0,0	0,0	10,62
2025/12/29	-7,27	-4,21	0,75	95,0	0,8	3,9	0,01	45	0,0	3,0	8,04
2025/12/30	-6,93	-1,86	1,64	77,1	1,7	8,6	-0,60	38	0,0	1,0	4,47
2025/12/31	-8,26	-4,59	-0,29	85,2	1,0	5,9	-1,71	23	0,0	0,0	2,93

- Archív (https://metagro.hu/mad/archivum/)
- Modellek (https://metagro.hu/mad/archiv/modell)