

## Práctica 6 - Wordle



**Wordle**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Introducción</b>                  | <b>3</b> |
| <b>Forma de hacerlo</b>              | <b>4</b> |
| Elegir palabra                       | 4        |
| Interacción con el usuario           | 4        |
| <b>(Opcional) Uso de diccionario</b> | <b>5</b> |
| <b>Entrega</b>                       | <b>6</b> |

# Introducción

En esta práctica de DWES vamos a desarrollar una pequeña réplica del juego Wordle. ¿En qué consiste? El juego elige una palabra de cinco letras que los jugadores intentan adivinar dentro de seis intentos. Después de que el jugador introduce la palabra que supone que es, cada letra se marca en verde, amarilla o gris:

- Verde indica que la letra es correcta y que está en la posición correcta.
- Amarillo significa que la letra está en la palabra incógnita pero no en la posición correcta.
- Gris indica que la letra no está en la palabra incógnita.

Aquí tenéis un pequeño ejemplo:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | R | I | S | E |
| R | O | U | T | E |
| R | U | L | E | S |
| R | E | B | U | S |

Si no tenéis claro cómo funciona aquí tenéis la página que vais a tener que imitar (por lo menos su funcionamiento):

<https://lapalabradeldia.com/>

# Forma de hacerlo

Esta práctica se compone la podemos dividir en dos partes, la parte en la que el juego elige la palabra y la parte en la que hay que interactuar indicando el color de la casilla.

## Elegir palabra

Hay dos formas de cargar la palabra. La primera de las formas y la más sencilla es que nosotras y nosotros creamos un array de palabras a pelo y mediante un random seleccionemos una palabra. Esta forma es demasiado sencilla así que para rizar el rizo vamos a hacer una llamada a una API, concretamente a la API llamada random-word-api.

Esta API nos va a servir para hacer la llamada y que nos devuelva una única palabra en castellano de cinco letras. ¿Cómo hacerlo? Tenemos la documentación para leerla y apoyarnos en ella. Está en el siguiente link:

<https://random-word-api.herokuapp.com/home>

Una vez seleccionada la palabra vamos a tener que partirla letra por letra para hacer la segunda parte de esta práctica, la interacción con el usuario.

## Interacción con el usuario

Como en cualquier página web el feedback que le damos al usuario es fundamental para tener una buena interacción. Como se ha comentado en la introducción Wordle utiliza colores para indicar al usuario si ha metido bien la letra o no.

Aquí vais a tener que contabilizar la cantidad de intentos que tiene el usuario y dejar a la vista los intentos anteriores con sus respectivos colores en las letras a modo de guía. Si el usuario no es capaz de adivinar la palabra después de seis intentos vais a tener que decirle que se ha quedado sin intentos y mostrar en pantalla cual ha sido la palabra.

Respecto a la gestión de los colores vais a tener que trocear tanto la palabra de respuesta como la palabra introducida por el usuario y jugar con los arrays.

## (Opcional) Uso de diccionario

Para ayudar un poco al usuario y hacer que solo pueda meter palabras que existen en el castellano vamos a apoyarnos en la API que tiene la RAE. Si el usuario mete una palabra que no existe le deberá aparecer un mensaje diciendo que no existe y que tiene que meter únicamente palabras registradas en la RAE. La documentación de la API, la cual es bastante sencilla de usar, está en el siguiente link:

<https://rae-api.com/docs/api-reference/>

PD: También podéis utilizar esta API para conseguir una palabra al día.



# RAE API

*Diccionario de la Real Academia Española*

PALABRA DEL DÍA: **morado, da**

**BUSCAR**

Guía de inicio

Documentación

API Reference

Ecosistema

# Entrega

La entrega la haréis vía Github en el que crearemos un repositorio con el nombre Wordle. Ahí subiréis todo vuestro código bien ordenado, el formato sería así:

- Carpeta principal:
  - index.html
  - estilos:
    - estilo.css
  - js:
    - Los ficheros de JS que necesiteis

Todo lo que se salga de este formato lo voy a penalizar. Por ello, para facilitaros las cosas os he creado un repositorio plantilla para que podáis *forkearlo*. Está en el siguiente link:

<https://github.com/JonAnderAsua/Wordle>

Una vez hecho esto subiréis a Moodle el link del repositorio que habéis creado antes de la fecha establecida para que yo pueda hacer pull y poder corregirlo.