




Guía Completa de Unidades de Medida en CSS

Las unidades de medida en CSS son fundamentales para crear diseños web flexibles y accesibles. Esta presentación explora en detalle las unidades absolutas y relativas, ofreciendo pautas claras sobre cuándo y cómo utilizarlas para optimizar tus proyectos.

¿Qué son las unidades de medida en CSS?

En CSS, las unidades de medida nos permiten definir dimensiones de elementos como:

- Tamaños de fuente
- Anchuras y alturas de elementos
- Márgenes y rellenos
- Posicionamiento

La elección adecuada de estas unidades **impacta directamente** en dos aspectos críticos:

- **Responsividad:** cómo se adapta el diseño a diferentes dispositivos
- **Accesibilidad:** cómo interactúa el usuario con necesidades especiales



Unidades Absolutas: Precisión Constante

Las unidades absolutas mantienen dimensiones fijas independientemente del contexto.

Píxeles (px)

La unidad absoluta más común en diseño web. Representa un punto en la pantalla.

Uso: Bordes, sombras, iconos pequeños donde se requiere precisión exacta.

 **Advertencia:** Las unidades absolutas no se adaptan a las preferencias del usuario ni a diferentes dispositivos, lo que puede generar problemas de accesibilidad.

Unidades Relativas: Flexibilidad Contextual

Las unidades relativas cambian su valor según su contexto, haciéndolas ideales para diseños adaptables.

em

Relativa al **tamaño de fuente del elemento padre.**

Si el contenedor tiene `font-size: 16px`, entonces `1em = 16px` dentro de ese elemento.

rem


Relativa al **tamaño de fuente del elemento raíz (html).**

Si `html { font-size: 16px; }`, entonces `1rem = 16px` en toda la página, independientemente de la anidación.

%

Relativa al tamaño del elemento contenedor.

Un `width: 50%` representará la mitad del ancho disponible del contenedor.



Diferencia entre em y rem en elementos anidados

Vertpopt Unie



Unidades Relativas al Viewport



vh y vw

1vh = 1% de la altura del viewport

1vw = 1% del ancho del viewport

Ideales para: Diseños a pantalla completa, banners, héroes.

height: 100vh; crea un elemento que ocupa toda la altura de la pantalla.




dvh y dwv

1dvh = 1% de la altura del viewport dinámico

1dvw = 1% del ancho del viewport dinámico

Ideales para: Diseños que se adaptan mejor a dispositivos móviles donde la barra de navegación puede aparecer/desaparecer, proporcionando un ajuste más preciso.

Guía Práctica de Uso



Tipografía con rem

Usar rem para accesibilidad

Layouts responsivos

% y vw/vh para contenedores

Detalles precisos

px para bordes y sombras

La elección correcta de unidades impacta directamente en la mantenibilidad del código y en la experiencia del usuario final. Un enfoque estratégico combinando distintas unidades según su propósito optimiza tanto el desarrollo como el resultado.