INFORME DE ANÁLISIS TÉCNICO

Selección de un sistema CRM para una compañía de seguros

Evaluación comparada de tres plataformas sobre los requerimientos del negocio asegurador

Elaborado por	Nestor Arakaki · Nahuel Mosse · Pedro Zornio
Revisión a cargo de	Diego Jorge Fernández
Institución	Universidad de Morón
Fecha	16 de noviembre de 2026
Versión	1.0

Documento de uso interno. Análisis independiente de proveedores y productos.

Índice

Resumen ejecutivo 4
1. Objetivo y alcance 5
1.1 Qué queda fuera del alcance 5
1.2 Qué se evalúa de cada plataforma 5
1.3 El negocio asegurador 5
1.4 Qué cubre un CRM 6
1.5 Origen de las características evaluadas 6
2. Las tres plataformas evaluadas 7
2.1 Cómo se llegó a estas tres 7
2.2 EspoCRM 10.0.4 Community — instalación propia 7
2.3 Twenty v2.37.4 — instalación propia 7
2.4 Bitrix24 plan Free — servicio en la nube 7
2.5 Los planes comerciales de cada plataforma 8
2.6 Cuadro comparativo de partida 10
2.7 Sobre la comparación entre modalidades distintas 10
3. Metodología de evaluación y trazabilidad 10
3.1 La escala 10
3.2 Por qué tres valores y no cinco 12
3.3 Lo que la escala no mide, y la segunda escala 12
3.4 Todos los criterios se puntúan en las tres plataformas 14
3.5 Evidencia exigida 14
3.6 Ponderación 15
3.7 Cálculo del resultado 16
3.8 Cómo se produjo la evidencia 17
3.9 Limitaciones de la evidencia 18
4. Criterios de análisis 19
4.1 De dónde provienen 19
4.2 Por qué se dividen en dos partes 19
4.3 Del requerimiento al criterio verificable 19
4.4 Cómo se evalúa cada criterio 20
4.5 Parte A — Criterios solicitados 20
4.6 Parte B — Criterios no solicitados 20
4.7 Cifras de referencia 20
4.8 Criterios descartados 22
4.9 Resumen 23
5. Matriz de veredictos 24
5.1 Requerimientos funcionales 25
5.2 Requerimientos técnicos 30
5.3 Requerimientos operativos 32
5.4 Resultado 33
5.5 Lo que agregarían las versiones pagas 34
6. Detalle por requerimiento 38
A.1 Cartera de pólizas 39
A.2 Captación y proceso de venta 40
A.3 Productores y actividad comercial 42
A.4 Marketing, segmentación y reputación 43

A.5 Atención al asegurado y reclamos 44
A.6 Ficha única del asegurado 46
A.7 Intercambio de datos y correo 47
A.8 Parametrización del modelo de negocio 48
A.9 Control de acceso y trazabilidad 49
A.10 Explotación de la información 50
A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto 51
A.12 Emisión, cobranza y continuidad de la relación 54
B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador 56
B.2 Capacidades por encima de lo solicitado 58
7. Análisis de los resultados 59
7.1 Cómo se lee la matriz 59
7.2 El panorama general 59
7.3 Dónde se diferencian 60
7.4 Cuánto pesa cada diferencia en el puntaje 61
7.5 Cada plataforma en síntesis 62
8. Conclusiones 62
9. Fuentes 63
9.1 Documentación oficial de las plataformas 63
9.2 Evidencia propia 67
9.3 Marco normativo 67
9.4 Datos del mercado asegurador 67

Resumen ejecutivo

Una compañía de seguros necesita un sistema que reúna todo lo que sabe de cada asegurado y de cada contacto que tuvo con él, y que acompañe las tres etapas de esa relación: la captación de interesados, la venta con la emisión y el cobro de la póliza, y la atención posterior, que es la que sostiene la renovación. Este informe evalúa tres plataformas que pueden cumplir ese papel y propone cuál se adecúa mejor.

EspoCRM y Twenty se instalan en un servidor propio y su versión gratuita es completa. Bitrix24 es un servicio en la nube que no exige infraestructura, y se evaluó en su plan gratuito. De cada una se evaluó solo lo que trae la versión elegida; lo que agregaría un plan pago se informa como comentario y no suma puntos.

Los veinte pedidos del cliente, junto con criterios técnicos y propios del negocio asegurador, se tradujeron a más de ochenta comprobaciones. Cada una se resolvió con el mismo procedimiento en las tres: operando el sistema como lo haría un usuario o, cuando lo evaluado es un compromiso del fabricante, con su documentación oficial citada textual. El valor es uno de tres (cumple, cumple con reparo o no cumple), y lo que no se pudo comprobar queda sin valor. Lo pedido pesa el 85 % del resultado y lo agregado el 15 %, para que una capacidad que nadie pidió no compense una necesidad sin resolver.

EspoCRM y Twenty cubren más de ocho de cada diez necesidades planteadas; Bitrix24, seis de cada diez. Entre las dos primeras la distancia es de un punto y medio, y llegan a ese puntaje por caminos distintos. EspoCRM es la única que, sin pagar nada, impide que un productor vea la cartera de otro y deja constancia de quién modificó cada dato. Twenty emite avisos de vencimiento y guarda informes reutilizables sin pagar extensiones, y su documentación está en español.

Bitrix24 no requiere servidor ni personal técnico y es la única con aplicación móvil oficial. Su plan gratuito, sin embargo, deja afuera lo que una aseguradora más necesita: la póliza no puede tener entidad propia, la cartera no se puede restringir por productor ni exportar, la búsqueda de pólizas se bloquea al pasar las mil, y el fabricante puede dar de baja la cuenta con sus datos tras cincuenta días sin uso. Contratando sus planes se acercaría a las otras dos sin alcanzarlas.

Tres necesidades no las resuelve del todo ninguna versión gratuita: un soporte con plazo de respuesta comprometido, el seguimiento de lo que se dice de la compañía en las redes y un compromiso publicado sobre cuánto tiempo se corrige cada versión. Bitrix24 se acerca en las dos primeras, con reparos.

EspoCRM es la plataforma que mejor se adapta a los requerimientos y la de mayor puntaje, y la elección clara si la confidencialidad de la cartera entre productores es imprescindible. Si la compañía puede prescindir de esa restricción, la alternativa es Twenty. En los dos casos hace falta alguien que instale y mantenga el servidor.

1. Objetivo y alcance

El informe evalúa tres plataformas CRM sobre los requerimientos de una compañía de seguros y propone cuál se adecúa mejor a ese negocio. Cada característica se enuncia como algo que conviene tener, para que en cada plataforma haya una respuesta clara.

Las tres plataformas se instalaron o se dieron de alta, se configuraron y se operaron. Cada veredicto se apoya en una comprobación propia sobre el sistema en funcionamiento, no en la documentación comercial del fabricante. Donde no fue posible comprobarlo, el informe lo declara.

1.1 Qué queda fuera del alcance

El análisis de costos queda afuera. El informe evalúa qué cubre cada plataforma, no cuánto cuesta sostenerla. Los precios de lista de los planes pagos se informan como dato, junto a lo que agrega cada uno, pero no se proyecta un costo total ni entra en el resultado.

Tampoco se trata la migración desde un sistema preexistente. Se evalúa la capacidad de importar datos, no el proyecto de migración, que depende del sistema de origen y excede el análisis de producto.

Por último, no se dimensiona para una aseguradora grande. La evidencia sobre volumen se tomó con una cartera de referencia de veinticinco mil registros, unas quince veces la de la compañía (sección 4.7). Una compañía con millones de pólizas exige un análisis de infraestructura que este informe no aborda.

1.2 Qué se evalúa de cada plataforma

La evaluación se hace sobre **una versión concreta de cada plataforma** (EspoCRM Community, Twenty autoalojado y el plan gratuito de Bitrix24) y solo cuenta lo que esa versión trae. Funciona como una auditoría: que la versión resuelve una necesidad se demuestra operándola; si no se pudo demostrar, no se da por cubierta.

Lo que agregaría un plan superior o un módulo pago se informa como comentario junto al criterio que mejoraría, con el plan que lo incluye y su precio, pero no suma al puntaje.

1.3 El negocio asegurador

El sector atraviesa una situación competitiva particular. Los bancos ingresaron al negocio y proliferaron las plataformas de comparación en línea, lo que trasladó la prioridad de las aseguradoras hacia la captación y la retención. En ese contexto la calidad del vínculo con el asegurado pasa a ser el factor competitivo central, y de ahí que el cliente haya definido sus requerimientos alrededor de conocer mejor al asegurado y retenerlo.

La operación diaria involucra tres actores y un objeto de negocio. El **asegurado** contrata una cobertura, el **productor o corredor** la vende y atiende la cartera, y la **compañía** administra el conjunto. El objeto que los vincula es la **póliza**: el contrato con su tipo de cobertura, su vigencia, su prima y su estado de cobranza.

La compañía atiende alrededor de quinientos clientes. Las cifras contra las que se mide el volumen (sección 4.7) se fijan por encima de ese tamaño, para que el resultado siga valiendo cuando la cartera crezca.

1.4 Qué cubre un CRM

Un sistema de gestión de la relación con el cliente reúne en un solo lugar todo lo que la compañía sabe de cada cliente y de cada contacto que tuvo con él, de modo que cualquier área lo vea completo: es la **visión integral del cliente**. Cada contacto (una consulta, una cotización, un reclamo, un mensaje por una red social) es información que debería quedar registrada, administrada y compartida, para que el cliente no tenga que volver a explicar lo que ya contó.

Esa relación atraviesa tres etapas, y el sistema tiene que acompañar las tres:

- **Preventa.** Lo que ocurre antes de que el cliente contrate: interesados, cotizaciones, llamadas y campañas. Es la etapa de mayor volumen, que se va depurando (el embudo) hasta convertirse en venta.
- **Venta.** La emisión de la póliza, su forma de pago y su cobranza. Es la etapa que más se cruza con el sistema central de la compañía: el CRM refleja lo que ese sistema decide, sin duplicarlo ni contradecirlo.
- **Postventa.** La atención de reclamos, la renovación y la fidelización. Es la etapa que sostiene la cartera: el asegurado que encuentra respaldo es el que renueva.

Las tres forman un proceso continuo: quien atiende un reclamo necesita saber cómo fue la venta. Por eso, para una aseguradora, un sistema administrativo con un módulo comercial básico no alcanza.

Los criterios de la sección 4 cubren las tres etapas: la preventa en la captación y el marketing (grupos A.2 y A.4), la venta en la cartera de pólizas, el embudo y la emisión y cobranza (A.1, A.2 y A.12), y la postventa en la atención, la ficha única y la continuidad de la relación (A.5, A.6 y A.12).

1.5 Origen de las características evaluadas

Las características provienen de tres fuentes: los veinte requerimientos del pedido del cliente, que entran todos; los trece criterios técnicos de evaluación de software, leídos en clave del rubro; y las condiciones que impone el negocio asegurador, como la persistencia de pólizas que duran décadas o el resguardo de datos de salud. A ellas se suman, con menor peso, capacidades que ninguna fuente pide pero que distinguen a las plataformas. La sección 4 detalla cada fuente y sus criterios.

2. Las tres plataformas evaluadas

2.1 Cómo se llegó a estas tres

Se relevaron doce sistemas del mercado (Odoo CRM, EspoCRM, Salesforce en su edición para desarrolladores, Dolibarr, YetiForce, SuiteCRM, HubSpot CRM, Zoho CRM, Twenty, Vtiger, Krayin y Bitrix24) y se les aplicaron tres condiciones de admisión:

Condición	Fundamento
Utilizable sin costo durante todo el período de evaluación	Permite operar el sistema en profundidad, no limitarse a una demostración
Interfaz en español	Los usuarios finales son productores y personal administrativo
Obtenible por autogestión, sin intermediación comercial	Evita que la evaluación dependa de la disponibilidad de un vendedor

2.2 EspoCRM 10.0.4 Community — instalación propia

CRM de código abierto bajo licencia AGPL v3, desarrollado desde 2014. Se instala sobre una plataforma PHP con base de datos MySQL, MariaDB o PostgreSQL, sin límite de usuarios ni de registros impuesto por licencia.

La versión Community incluye la funcionalidad completa de gestión comercial y de atención: cuentas, contactos, prospectos, oportunidades, campañas, listas de segmentación, tickets y base de conocimiento. Su herramienta de parametrización, el Administrador de Entidades, permite crear entidades nuevas y relacionarlas entre sí desde la interfaz de administración. Queda fuera de la versión gratuita el paquete Advanced Pack, que incorpora el módulo de informes, los flujos de trabajo automatizados y la gestión de procesos de negocio.

2.3 Twenty v2.37.4 — instalación propia

CRM de código abierto bajo licencia AGPL v3, con desarrollo iniciado en 2023. Se despliega mediante contenedores sobre Node.js, PostgreSQL y Redis.

Es el más reciente de los tres y se distingue por su enfoque: un modelo de datos abierto donde los objetos se definen desde la interfaz, una interfaz de programación GraphQL y una interfaz de usuario de diseño contemporáneo. No incorpora módulos de campañas ni de atención de casos, y los informes se arman como gráficos en tableros. En la versión instalable casi no hay funciones reservadas a un plan pago, porque lo que se comercializa es sobre todo el alojamiento gestionado. La excepción relevante es restringir qué registros ve cada usuario, que exige el plan Organization.

2.4 Bitrix24 plan Free — servicio en la nube

Plataforma comercial de origen ruso, disponible desde 2012, ofrecida como servicio en la nube con un plan gratuito sin vencimiento y sin límite de usuarios.

Excede el alcance de un CRM: integra mensajería, videollamadas, calendario, gestión documental, correo web, proyectos, firma electrónica y constructor de sitios. En sus planes

pagos, su módulo de marketing es el más completo de los tres, con campañas de correo, mensajería y voz, y conexión con audiencias de redes sociales; el plan gratuito no incluye las campañas de correo. Sí trae reglas de automatización y el asistente de informes del CRM, con límites. Los embudos múltiples, el correo conectado, la exportación de datos y la instalación de aplicaciones del catálogo quedan para los planes pagos.

2.5 Los planes comerciales de cada plataforma

Se evalúa la versión gratuita de cada producto, que es la marcada en negrita en cada tabla. Una capacidad ausente en ella puede estar disponible en uno o varios planes pagos, y no siempre en el más barato. Por eso se identifican todos, aunque lo que agregan se informe como comentario y no puntúe.

EspoCRM

La instalación propia es gratuita y completa. Por separado se comercializan **extensiones**, con licencia anual por instalación que hay que renovar para seguir usándolas, y un servicio de nube que las incluye.

Plan	Precio	Qué agrega
Community, instalación propia	**Gratis**	Producto completo. Usuarios y registros sin límite
Advanced Pack *(extensión)*	$395 por año y por instalación	Informes, flujos de trabajo automatizados y gestión de procesos
Intelligence *(extensión)*	$129 por año y por instalación	Asistente de inteligencia artificial
VoIP Integration y Zoom Integration *(extensiones)*	$388 y $110 por año y por instalación	Telefonía y videollamada desde el sistema
Sales Pack, Project Management, Google, Outlook, MailChimp, Stripe *(extensiones)*	Licencia anual cada una, por separado	Integraciones y módulos de rubro
Cloud Basic	$15 por usuario y mes, mínimo 3	Alojamiento gestionado, todas las extensiones incluidas, hasta 100.000 registros
Cloud Enterprise	$25 por usuario y mes, mínimo 5	Hasta 10.000.000 de registros
Cloud Ultimate	$69 por usuario y mes, mínimo 10	Registros sin límite, dirección de red dedicada y dominio propio

Twenty

Es el que menos capacidades retiene en su versión gratuita: los planes pagos venden sobre todo alojamiento y administración. La restricción de registros por usuario, en cambio, exige el plan Organization.

Plan	Precio	Qué agrega
Autoalojado	**Gratis**	Producto completo, salvo los permisos por registro
Cloud Pro	$9 por usuario y mes, contrato anual	Alojamiento gestionado, aplicaciones propias y asistentes automáticos
Cloud Organization	$39 por usuario y mes, contrato anual	Permisos por registro, identificación unificada, dominio propio y atención prioritaria
Enterprise	Desde $50.000 por año	Instalación aislada, restricción por dirección de red, alta automática de usuarios y compromiso de servicio

Bitrix24

Es el único que cobra **por organización y no por usuario**, y el que más capacidades reserva a los planes pagos. Cada plan incluye a los anteriores.

Plan	Precio mensual	Contrato anual	Usuarios	Qué agrega
Free	**$0**	**$0**	Sin límite	Busca y filtra hasta mil negociaciones y mil contactos
Basic	$69	$49	5	Embudos múltiples, correo conectado, exportación de datos, restricción de la cartera por usuario y aplicaciones del catálogo
Basic Vibe+	$89	$59	5	Lo del Basic, más la interfaz de programación para conectar otros sistemas
Standard	$144	$99	50	Marketing ampliado y documentación de la cartera
Professional	$289	$199	100	Gestión de procesos, control de tiempos y registros sin límite
Enterprise	$579 o más	$399 o más	250 o más	Escalado para varias sucursales y control de accesos ampliado

Cómo entran los planes en el análisis

El puntaje es el de la versión evaluada. Cuando una capacidad no está en ella, se determina en cuáles de los planes sí está, empezando por el más económico, y se consigna como comentario junto al criterio. Puede aparecer en uno y mejorar en otro superior, y esa progresión se registra completa, porque no es lo mismo resolverla con el plan de entrada que necesitar el más caro. Un plan que solo agrega volumen (más usuarios, más almacenamiento, alojamiento gestionado) no cambia ninguna respuesta del análisis funcional.

2.6 Cuadro comparativo de partida

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Modalidad	Instalación propia	Instalación propia	Servicio en la nube
Licencia	AGPL v3	AGPL v3	Propietaria
Año de origen	2014	2023	2012
Plataforma	PHP + MySQL, MariaDB o PostgreSQL	Node.js + PostgreSQL + Redis	No expuesta
Usuarios en la versión evaluada	Sin límite	Sin límite	Sin límite
Qué habilita el plan pago	Informes, flujos de trabajo	Alojamiento gestionado y permisos por registro	Embudos múltiples, correo, exportación, permisos por usuario

2.7 Sobre la comparación entre modalidades distintas

Dos de las plataformas se instalan y una se contrata como servicio, y esa diferencia condiciona varias características de forma sistemática. Una instalación propia otorga control sobre la localización de los datos, sobre el momento de actualizar y sobre la disponibilidad del respaldo, pero traslada a la organización la responsabilidad de sostener la infraestructura. Un servicio en la nube invierte esa relación: elimina el trabajo de operación a cambio de ceder esas tres decisiones al proveedor.

El informe no considera una modalidad superior a la otra. Registra en cada característica cuál de las dos favorece, y en la sección de conclusiones expone en qué condiciones conviene cada una según el perfil de la aseguradora.

3. Metodología de evaluación y trazabilidad

3.1 La escala

Todos los criterios se puntúan con los mismos tres valores:

Valor		Significa
2	**Cumple**	La necesidad queda resuelta
1	**Cumple con reparo**	Queda resuelta, pero con un costo o una salvedad permanente
0	**No cumple**	No queda resuelta

No cumplir vale cero porque, si el valor más bajo sumara algo, una plataforma que no resolviera ninguna necesidad obtendría igual una parte del puntaje, y ninguna podría quedar en cero por más que fallara en todo. Con esta escala el resultado recorre el rango completo: **0 % es no resolver nada y 100 % es resolverlo todo.**

Lo único que cambia es la pregunta, que depende de qué clase de criterio se evalúe.

Criterios funcionales — qué hace el sistema

¿El usuario puede hacerlo desde el sistema, cada vez que lo necesita?

Situación	Valor
El sistema lo hace	**2**
Hay que configurarlo una vez, después funciona	**2**
Hay que exportar a una planilla y trabajar afuera	**1**
Hay que repetir un procedimiento manual en cada uso	**1**
La versión evaluada no lo trae, aunque un plan pago o un módulo lo agregue (el plan se consigna como comentario)	**0**

Entre 2 y 1, la frontera es si el trabajo extra se hace una vez o cada vez. Configurar es una vez: después el usuario opera normal. Exportar a una planilla es cada vez, porque la necesidad la resuelve el usuario por fuera del sistema. Entre 1 y 0, la frontera es si existe alguna vía: si hay forma de lograrlo, aunque sea incómoda, es 1.

Esta pregunta se aplica a los criterios de los grupos A.1 a A.10, A.12 y B.2, que son capacidades concretas que alguien ejecuta. En un análisis genérico varias de ellas pasarían por técnicas (crear una entidad, definir un campo calculado, restringir el acceso, construir un informe), pero acá son acciones que una persona realiza para que el negocio funcione, y por eso responden esta pregunta.

Criterios no funcionales — cómo se comporta el sistema

La pregunta anterior no tiene sentido para estos criterios, porque nadie *ejecuta* la documentación en español ni el consumo de memoria. Son condiciones que el sistema satisface o no.

¿El sistema satisface la condición que el negocio requiere?

Situación	Valor
La satisface	**2**
La satisface con una limitación que la compañía debe asumir	**1**
No la satisface	**0**

Ejemplo de criterio	2	1	0
Documentación en español	Oficial y completa	Parcial, o mantenida por la comunidad	No hay
Persistencia sin uso continuo	Los datos permanecen sin condiciones	Permanecen si se cumple una condición de uso	Se pierden
Volumen productivo	Opera con el volumen esperado	Opera con degradación advertible	No opera
Concurrencia sobre un registro	Resuelve el conflicto entre usuarios	Lo permite pero deja constancia	Se pierden datos sin aviso
Consumo de infraestructura	Dentro de lo que la compañía puede sostener	Exige infraestructura por encima de lo previsto	Fuera de su alcance

Estos criterios corresponden a los grupos A.11 y B.1 y describen cualidades del sistema, no acciones sobre él. Se dividen en dos tipos: los **técnicos** responden qué exige el sistema para funcionar y sostenerse (infraestructura, compatibilidad, puesta en marcha, resguardo de los datos) y los **operativos**, cómo se comporta en el trabajo diario (navegación, aprendizaje, idioma, usuarios simultáneos, soporte).

El valor 1 significa lo mismo en ambos casos: la necesidad queda cubierta, pero con un costo o una salvedad que la compañía carga de forma permanente. Esa equivalencia permite sumar ambos tipos de criterio en un mismo puntaje.

Dónde se declara qué pregunta corresponde

Cada grupo de criterios de la sección 4 indica cuál de las dos preguntas se le aplica. La asignación está fijada por grupo, no se decide criterio por criterio y no cambia durante la evaluación. En los grupos no funcionales, cada criterio declara además si es técnico u operativo.

Quedan así los tres tipos de requerimiento (**funcionales, técnicos y operativos**) y, dentro de cada uno, los **originales**, que pidió el cliente (Parte A), y los **opcionales**, que se agregaron (Parte B). La matriz de la sección 5 se ordena de esa forma y cierra cada grupo y cada tipo con su subtotal.

3.2 Por qué tres valores y no cinco

La precisión no viene de graduar cada criterio sino de tener muchos criterios finos. Una escala de cinco valores obliga a distinguir entre "cumple bastante" y "cumple casi del todo", y esa distinción depende de quién puntúa. Con tres valores la pregunta es cerrada y la respuesta es la misma para cualquiera que mire el sistema. Lo que se pierde en graduación se recupera dividiendo el criterio: la cartera de pólizas no recibe una nota global, sino que se separa en representar la póliza, registrar su prima, su vigencia y su estado, y cada parte recibe su valor.

Por eso los veinte requerimientos del pedido se convirtieron en más del doble de criterios funcionales: la granularidad está en el catálogo, no en la escala. El recuento por grupo se publica al cierre de la sección 4.

3.3 Lo que la escala no mide, y la segunda escala

El modo en que el sistema resuelve la necesidad no cambia el valor de cumplimiento. Si una plataforma trae la capacidad de fábrica y otra exige configurarla una vez, ambas obtienen **2**, porque el usuario termina haciendo su trabajo desde el sistema en los dos casos. Esa diferencia existe y hay que medirla, y por eso cada criterio recibe dos valores, uno por cada pregunta:

	Pregunta	Alimenta
Cumplimiento	¿El usuario puede hacerlo desde el sistema?	Cumplimiento total
Costo de implementación	¿Cuánto trabajo cuesta dejarlo funcionando?	Esfuerzo de implementación

La segunda escala

¿Cuánto trabajo cuesta dejarlo funcionando?

Valor		Significa
0	**Sin trabajo**	Viene listo. No hay nada que implementar
1	**Configuración**	Se resuelve una vez con las opciones del sistema, sin programar
2	**Desarrollo o trabajo permanente**	Hay que escribir código, o el procedimiento se repite en cada uso

Esta escala corre al revés que la primera a propósito, porque mide costo y no mérito. Un 2 en cumplimiento es bueno porque la necesidad queda resuelta; un 2 en costo es malo porque hay que programar.

Cómo se combinan

Los dos valores son independientes y juntos describen la situación completa:

Cumplimiento	Costo	Qué significa
2	0	Lo resuelve y viene listo. El caso ideal
2	1	Lo resuelve, con configuración inicial
2	2	Lo resuelve, pero hay que programarlo
1	2	Se logra por fuera del sistema, con trabajo en cada uso
0	—	No lo resuelve. No hay implementación que costear

Cuando el cumplimiento es **0**, el costo de implementación no se puntúa, porque no hay nada que implementar. Cuando es **1**, el costo es siempre **2**: un procedimiento que se repite en cada uso es la forma más cara de resolver una necesidad, aunque no requiera ninguna puesta en marcha.

Los criterios no funcionales no llevan costo de implementación

La segunda escala solo tiene sentido donde hay algo que poner en marcha. Que la documentación esté en español, que exista una comunidad activa o que los datos persistan sin uso son cualidades del producto: no se implementan, vienen con él. Esos criterios reciben un solo valor, el de cumplimiento, y quedan fuera del esfuerzo de implementación. No hay excepciones, porque todo lo que se pone en marcha (crear una entidad, automatizar un proceso, restringir un acceso) está clasificado como funcional, ya que alguien lo ejecuta.

Lo que agrega un plan pago se informa como comentario

Se puntúa solo lo que trae la versión elegida (sección 1.2). Cuando un plan del fabricante resolvería un criterio, se registra como comentario: en qué plan queda resuelto, a qué precio y cómo cambiaría el valor. Se recorren los planes hasta el primero que lo resuelve, porque no es lo mismo conseguirlo con el plan de entrada que con el más caro. Un plan que solo agrega volumen (más usuarios, más almacenamiento, alojamiento gestionado) no genera comentario.

La matriz marca esos criterios con ↑, y la sección 5.5 reúne los planes que los cambian, con su precio y el resultado que alcanzaría cada plataforma contratándolos. Ese resultado no reemplaza al puntaje: muestra cuánto margen de crecimiento tiene cada una.

3.4 Todos los criterios se puntúan en las tres plataformas

Un criterio bien escrito siempre admite respuesta. Si alguna plataforma no se puede evaluar en alguno, el criterio está formulado desde la solución en lugar de desde la necesidad, y corresponde reescribirlo.

Por ejemplo, *"Cuánta memoria consume el servidor"* no tiene respuesta para un servicio en la nube, porque no hay servidor. Pero la necesidad detrás existe en los tres casos, y es otra: **qué recursos debe disponer la compañía para sostener el sistema.** Formulado así, las tres responden (una no exige nada, otra corre en una máquina de escritorio, otra pide un servidor dedicado) y la comparación vuelve a ser posible.

Esto importa sobre todo por imparcialidad. Un criterio escrito con las características de una modalidad adentro, como *"acceso directo a la base de datos"* o *"control del servidor"*, le da la ventaja a esa modalidad por definición y no por evaluación: la alternativa en la nube no puede ganarlo nunca, no porque resuelva peor la necesidad sino por cómo está redactada la pregunta. Reescrito desde la necesidad (*"intercambio de datos con otros sistemas de la compañía"*), la ventaja puede seguir existiendo, pero como resultado del análisis y no como supuesto de partida.

El único estado sin valor: no se pudo verificar

Queda una sola situación en la que un criterio no recibe valor: todavía no se comprobó. Ese estado describe el avance del trabajo, no a la plataforma. Ocurre cuando la operación no se pudo completar o cuando la plataforma no expone ese aspecto a la inspección. Es un estado transitorio, y cuando la comprobación se realiza el criterio puntúa como cualquier otro.

Se excluye del cálculo por los dos lados: no suma al puntaje obtenido ni al máximo posible. El porcentaje de cada plataforma se calcula solo sobre lo efectivamente comprobado, porque asignar un valor a algo que no se verificó convierte una ausencia de dato en un dato.

La matriz informa cuántas evaluaciones quedaron sin verificar. Sin ese dato el porcentaje engaña: un 90 % sobre veinte criterios comprobados no significa lo mismo que un 90 % sobre cincuenta.

3.5 Evidencia exigida

La evaluación funciona como una auditoría sobre la versión elegida: lo que se afirma de una plataforma se demuestra, con lo observado al operarla o con la documentación oficial que la describe.

Valor	Qué se exige
2	Registro del sistema resolviéndolo: captura, respuesta de la interfaz de programación o video
1	El mismo registro, más la descripción del trabajo que agrega en cada uso
0	Registro de lo que ocurre al intentarlo en la versión evaluada (la función ausente, el aviso de que exige otro plan) o la constancia del fabricante de que esa versión no la incluye

Lo que no se pudo comprobar no se da por cubierto ni por ausente: queda como **no se pudo verificar**, el único estado sin valor (3.4).

Una prueba que falla no prueba que la plataforma falle. Cada resultado negativo se revisa antes de convertirse en veredicto, y se descarta primero que el fallo provenga del procedimiento, del instrumento de prueba o de una decisión de configuración propia.

Las restricciones de un plan se determinan completando la operación, nunca por la presencia de un aviso en pantalla: uno de los sistemas muestra un botón fijo para mejorar el plan, cualquiera sea la función que se use.

3.6 Ponderación

Cada criterio recibe 2, 1 o 0. Falta decir cómo esas notas sueltas se convierten en un número por plataforma. Se resuelve en tres pasos, y en cada uno se promedia.

Paso 1 — Cada grupo saca su nota

El grupo es una función del negocio: la cartera de pólizas, la atención de reclamos, el intercambio de datos. Su nota es el porcentaje del máximo que alcanzaron sus criterios.

Por ejemplo, el grupo *Cartera de pólizas* tiene siete criterios. Una plataforma saca 2 en cinco de ellos, 1 en uno y 0 en el último:

```
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 0  =  11
máximo posible: 7 × 2      =  14
nota del grupo: 11 / 14    =  78.6 %
```

Dentro del grupo todos los criterios valen lo mismo. Como reúne criterios de una misma función, no hace falta ordenarlos entre sí: importa qué parte de esa función queda resuelta.

Paso 2 — La parte promedia sus grupos

La Parte A tiene doce grupos y la Parte B, dos. **La nota de la parte es el promedio simple de las notas de sus grupos.**

Siguiendo el ejemplo, si *Cartera de pólizas* sacó 78.6 %, *Marketing* sacó 40 % y los otros diez grupos promedian 70 %, la Parte A obtiene:

```
(78.6 + 40 + 70 × 10) / 12  =  68.2 %
```

Un grupo sin ningún criterio verificado no entra en el promedio, de modo que el resultado nunca depende de lo que todavía no se midió.

La sección 5 publica además el subtotal de cada grupo (los puntos obtenidos sobre el máximo posible) y el de cada tipo de requerimiento. El subtotal por tipo suma los puntos de todos sus criterios y sirve para leer cómo se comporta cada plataforma en lo funcional, lo técnico y lo operativo, pero el puntaje de la parte sigue saliendo del promedio de sus grupos.

Paso 3 — Las dos partes se combinan

Parte	Peso
A — Solicitados	**85 %**
B — No solicitados	**15 %**

```
cumplimiento total  =  0,85 × Parte A  +  0,15 × Parte B
```

Con esa proporción, una plataforma que cubriera toda la Parte B y la mitad de la Parte A queda por debajo de otra que cubra la Parte A completa sin ninguna capacidad adicional.

Por qué se promedia por grupo y no se suman todos los criterios juntos

Sumarlos le daría más peso a los grupos que tienen más criterios, y la cantidad de criterios de un grupo no dice cuánto importa esa función. Dice cuánto hubo que dividirla para que cada comprobación tuviera una sola respuesta.

Condiciones técnicas y operativas del producto tiene catorce criterios y *Control de acceso y trazabilidad* tiene tres. Sumando todo junto, el primero pesaría casi cinco veces más que el segundo, sin que nadie lo hubiera decidido. Promediando por grupo, los dos valen lo mismo: un doceavo de la Parte A.

En la práctica, el catálogo se puede afinar sin mover ningún resultado. Dividir un criterio en dos mejora la precisión sin inflar la importancia de su grupo.

Por qué todos los grupos pesan igual

El pedido del cliente no jerarquiza. Enumera sus necesidades sin decir cuál le importa más, y nada en él permite deducir que la gestión de la cartera valga más que el seguimiento de los productores, o que la atención de reclamos.

Ponerle un peso mayor a un grupo sería suponer lo que el cliente necesita en lugar de evaluarlo. Esa jerarquía la fija la compañía según su propia operación, y este informe no tiene ese dato: tiene una lista de necesidades que el cliente enunció como igualmente suyas. La única ponderación que sí tiene fundamento es que lo pedido por el cliente pese más que lo que no pidió. Ese es el 85/15, el único número de la ponderación que no sale de un promedio.

Si la compañía quisiera darle más peso a una función, porque conoce su operación y sabe que ahí se le va el día, el cálculo lo admite sin rehacer nada: alcanza con cambiar el peso de ese grupo en el paso 2. El informe entrega el reparto parejo porque es lo que la información disponible justifica.

3.7 Cálculo del resultado

El **cumplimiento total** se calcula a partir de la primera escala, un nivel por vez:

```
% del grupo      =  Σ (cumplimiento)  /  (2 × criterios verificados del grupo)  × 100

% de la parte    =  promedio de los % de sus grupos

cumplimiento total   =  0,85 × % Parte A  +  0,15 × % Parte B
```

El informe publica los dos porcentajes junto al total, para poder leer por separado cómo le fue a cada plataforma en lo solicitado y en lo que no lo era.

El **esfuerzo de implementación** sale de la segunda escala. Se calcula solo sobre los criterios que la plataforma cumple, porque lo que no resuelve no se implementa:

```
esfuerzo de implementación  =  Σ (costo) / (2 × criterios cumplidos) × 100
```

En este caso conviene lo bajo: un 0 significa que todo viene listo, y un 100 que cada capacidad exige programar o repetir trabajo en cada uso. Se publica junto al cumplimiento total, sin sumarse a él, porque dos plataformas pueden resolver lo mismo con muy distinto trabajo de puesta en marcha.

3.8 Cómo se produjo la evidencia

Todos los criterios se resolvieron con un procedimiento automatizado, ejecutado con una herramienta de automatización de navegador. Eso tiene tres consecuencias sobre la calidad del análisis.

El mismo procedimiento se ejecuta sobre las tres plataformas. Cargar un asegurado en una y en otra no es una comparación entre dos personas operando a distinta velocidad, sino el mismo recorrido evaluado con la misma pregunta.

El valor se registra durante la ejecución, junto al código que lo comprueba. La matriz de la sección 5 se genera a partir de esos registros, y ningún valor del informe se transcribe a mano.

Cada ejecución produce además video y capturas que respaldan el valor asignado y permiten reconstruir cómo se llegó a él.

Los cuatro instrumentos

No todos los criterios se responden operando el sistema, pero todos se responden con un procedimiento que se ejecuta solo y deja su constancia:

Instrumento	Ejemplos	Cómo se resuelve
Operación del sistema	Alta de pólizas, filtros, importación, permisos	La prueba recorre la pantalla como un usuario y comprueba el resultado sobre los datos guardados
Verificación documental	Continuidad de las versiones, plazo de respuesta comprometido, precios	La prueba abre la página oficial, comprueba que el texto esté publicado y lo registra textual, con su captura y la fecha de consulta
Agentes sin conocimiento previo	Aprendizaje sin capacitación previa	Tres agentes de software independientes reciben solo la consigna escrita y operan el sistema mirando la pantalla; la prueba comprueba sobre los datos guardados qué tareas quedaron completas
Medición sobre lo publicado	Comunidad activa de usuarios	La prueba lee las consultas del foro oficial que ya cumplieron la espera aceptable y clasifica cada una según la respuesta que recibió

En todos los casos el valor se registra con el mismo procedimiento y entra en la misma matriz. Cambia el instrumento, no la escala ni la exigencia de justificación.

Los agentes de la prueba de aprendizaje no conocen la plataforma ni el resto del análisis, y cada uno trabaja con su propio usuario. Solo pueden usar lo que la pantalla ofrece, sin direcciones internas, interfaz de programación ni documentación. Si una tarea quedó completa lo comprueba la prueba sobre los datos guardados, y el agente no lo declara.

En el foro, una consulta cuenta como **resuelta** cuando otro usuario la respondió y quien la hizo confirmó después, en el mismo hilo, que la respuesta le sirvió. Lo que no se confirma no se da por resuelto.

Cuándo vale la documentación del fabricante como prueba

Un compromiso de servicio, un plazo de soporte o una política de versiones no son observables en la instalación: existen como compromiso del fabricante o no existen. Para esos criterios la documentación oficial es la prueba adecuada, y se cita con su dirección y su fecha de consulta.

Fuera de esa clase, la documentación no sustituye a la comprobación. Que un fabricante afirme que su producto hace algo no es evidencia de que lo haga, y cuando la capacidad es observable, se observa. La documentación del fabricante alcanza por sí sola solo para sostener el valor **0**, según la regla de la subsección 3.5, porque probar que algo no existe exige una fuente que lo declare.

3.9 Limitaciones de la evidencia

El escenario es una instalación de prueba, distinta de una compañía en operación. La cartera cargada, de veinticinco mil registros, es unas quince veces la de la compañía, de modo que las conclusiones sobre rendimiento valen para ese tamaño y su crecimiento, no para una aseguradora grande.

La prueba de aprendizaje no la hicieron personas. Un agente de software conoce de antemano cómo suelen organizarse los sistemas de gestión, igual que un usuario habituado a la computadora, pero no reproduce las dudas de alguien que nunca usó uno. Antes de la puesta en marcha conviene repetirla con los usuarios de la compañía.

La comunidad se mide por lo que queda escrito. Una consulta resuelta por mensaje privado, o cuyo autor no volvió a agradecer, figura como no confirmada, así que la medición puede quedar por debajo de la ayuda que la comunidad presta de verdad, nunca por encima.

Dos evaluaciones quedaron sin valor porque dependen de cuentas de terceros que aporta la compañía. El asistente de inteligencia artificial de Twenty (B.2.1) solo responde con las credenciales de un proveedor de modelos, y la conexión de Bitrix24 con las redes sociales (A.4.4) exige la cuenta que administra la página de la compañía. Aun con el mejor valor posible en las dos, el orden de las plataformas no cambia.

Las instalaciones corrieron en una máquina compartida. Los tiempos absolutos están afectados por su carga y deben leerse como comparación relativa entre las tres.

El conjunto de criterios tampoco es neutral. Los criterios de la Parte A traducen el pedido del cliente, el marco técnico de evaluación y las etapas de la relación con el cliente; el resto se buscó a propósito, y ese grupo se filtró dejando solo lo que discrimina entre las tres. Ese filtro inclina el recuento hacia las diferencias y no hacia las coincidencias.

Por último, una de las tres plataformas no admite inspección interna. De las dos instalaciones propias se pudo revisar el código, la base de datos y los archivos de configuración; de la plataforma en la nube, solo lo que exponen su interfaz y su documentación. Esa asimetría hace

que en ella más criterios se resuelvan con la documentación del fabricante y menos con la inspección directa.

4. Criterios de análisis

Cada criterio se enuncia como una capacidad y se acompaña del procedimiento concreto que se ejecuta para comprobarla. El resultado de ese procedimiento se convierte en un valor de 0 a 2 en cada una de las dos escalas definidas en la sección anterior, y los resultados obtenidos se presentan en las secciones 5 y 6.

4.1 De dónde provienen

Los criterios tienen tres orígenes, y la distinción determina su peso en el resultado.

El primero es el pedido del cliente: veinte requerimientos relevados, en lenguaje de negocio, que describen qué debe hacer el sistema. Entran todos, sin excepción.

El segundo es el marco técnico de evaluación de software. Son trece criterios que describen cómo debe comportarse una herramienta con independencia de su función: restricciones tecnológicas, instalación, navegabilidad, usabilidad, concurrencia, parametrización, intercambio de datos, seguridad, explotación de la información, reportes, interfaces, integración y soporte. Se incorporan completos, leídos en clave del rubro.

El tercero es el negocio asegurador: condiciones que ninguna de las dos fuentes anteriores menciona pero que una compañía de seguros no puede ignorar. Se incorporan con su fundamento explícito.

A esas tres se suman las capacidades que las plataformas ofrecen por encima de lo pedido y que aparecieron al operarlas.

4.2 Por qué se dividen en dos partes

Parte	Contiene	Peso
A — Solicitados	Pedido del cliente + marco técnico de evaluación	85 %
B — No solicitados	Condiciones del negocio + capacidades por encima de lo pedido	15 %

La separación responde a un riesgo concreto. Una plataforma puede ofrecer inteligencia artificial, aplicación móvil y telefonía integrada, ninguna solicitada, y compensar con eso el incumplimiento de algo que la compañía sí necesita. Con los conjuntos separados y ponderados, ese intercambio no es posible.

4.3 Del requerimiento al criterio verificable

Los requerimientos del cliente están escritos en lenguaje de negocio y no son verificables tal como se enuncian: *"Mejora de la calidad del servicio y la atención al cliente"* no admite comprobación. El trabajo previo consistió en traducirlos a capacidades comprobables con una

regla: si un requerimiento admite verificaciones independientes, se divide hasta que cada criterio tenga una sola respuesta posible.

Por ejemplo, el requerimiento *"seguimiento de pólizas: qué tipo tiene, el estado de pago y si hay posibilidad de cambio"* se descompone en el modelado de la póliza como objeto, los tipos de dato que admite, su vinculación con el asegurado y la operación sobre el conjunto. Cada uno se comprueba por separado.

4.4 Cómo se evalúa cada criterio

Cada criterio lleva un **procedimiento de verificación**, que es la acción concreta que se ejecuta sobre cada plataforma. Es idéntico en las tres, lo que hace comparables los resultados.

De la ejecución surgen tres datos, uno por cada cosa que el informe mide por separado:

1. Si la versión evaluada lo resuelve, que determina el valor de **cumplimiento**.
2. Por qué vía se obtuvo (disponible al instalar, configurando desde la administración, o programando), que determina el **costo de implementación**.
3. Si un plan pago lo resolvería mejor, que no afecta ninguno de los dos valores y se consigna como comentario, con el plan que lo resuelve y su precio.

Los dos primeros se puntúan de 0 a 2 según las escalas de la sección 3. El procedimiento describe qué hacer, y la escala, cómo puntuar lo observado.

Cada criterio se acompaña además de su **qué resuelve** para la compañía, que es la necesidad de negocio que lo justifica. La sección 6 justifica el valor de cada uno en cada plataforma.

4.5 Parte A — Criterios solicitados

Los criterios de la Parte A se presentan en la matriz de la sección 5, cada uno con lo que resuelve para la compañía y su valor en cada plataforma. El procedimiento con que se verificó cada criterio figura en la versión completa de este informe.

4.6 Parte B — Criterios no solicitados

Los criterios de la Parte B se presentan del mismo modo en la matriz de la sección 5, y su procedimiento de verificación, en la versión completa.

4.7 Cifras de referencia

Cinco criterios no se pueden responder sin saber contra qué se compara: cuántos registros son "muchos", cuánta espera es "tarde". Esas cifras salen del tamaño y del funcionamiento de la compañía, se fijan antes de medir y se publican acá con el criterio que las usa y el valor que produce cada resultado.

Tamaño de la cartera: 25.000 registros

La compañía atiende alrededor de quinientos clientes. Para estimar su cartera se combinan dos proporciones:

- **Siniestros por póliza, del mercado argentino.** Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, en los ramos patrimoniales se paga por año aproximadamente un siniestro cada

nueve pólizas vigentes: 4.029.545 siniestros pagados en los últimos doce meses sobre 36.908.241 pólizas vigentes al primer trimestre de 2026.

- **Pólizas por cliente, de referencias internacionales.** La Superintendencia publica pólizas y siniestros, pero no cantidad de clientes, y no hay una estadística argentina pública de pólizas por cliente. Un relevamiento de McKinsey & Company sobre más de veinte aseguradoras de Europa y Estados Unidos ubica el promedio entre 1,2 y 1,5, y un actuario del mercado español lo sitúa entre 1,2 y 1,7.

Con esas proporciones, la compañía tiene unas setecientas cincuenta pólizas y unos ochenta reclamos por año: poco más de mil seiscientos registros con cinco años de reclamos acumulados. Las fuentes figuran en la sección 9. La cartera de referencia es unas quince veces esa cifra, para que la prueba cubra el crecimiento y no solo la operación de hoy: cinco mil asegurados, con sus pólizas y sus reclamos. Usa dos pólizas y media por asegurado, por encima de esos promedios, porque el cliente con varias coberturas es el caso más exigente para la ficha única y para la búsqueda.

Criterio	2	1	0
B.1.4 Volumen productivo	Con la cartera cargada, la búsqueda responde sin espera perceptible	Responde con una demora que el usuario nota y tolera	La operación se vuelve impracticable, o falla

Movimiento diario: 500 operaciones

Son las altas, los cambios de estado y los cierres de reclamo de una jornada sobre esa cartera.

Criterio	2	1	0
A.10.5 Intercambio sin límite de volumen	El límite publicado deja holgura sobre las 500 operaciones diarias	Las admite, pero se agota en una jornada intensa y obliga a espaciar los envíos	Queda por debajo de 500, o no está publicado

Prueba de aprendizaje: 5 tareas, 3 agentes

Son las cinco operaciones que un productor repite a diario, y las hacen tres agentes independientes para que un recorrido individual no defina el resultado.

Criterio	2	1	0
A.11.5 Aprendizaje sin capacitación previa	Los tres completan las cinco tareas	Alguna queda sin completar, y quien la intentó sabe decir qué le faltó	Hay tareas que ninguno de los tres logra completar

Espera aceptable en el foro: 1 semana

Una consulta de configuración no puede detener la operación más de un ciclo semanal de trabajo. Cada una de las 21 consultas se clasifica con la tabla, y el criterio toma el valor de la consulta típica: la del medio, con las 21 ordenadas. Al ser una cantidad impar, la del medio es siempre una consulta real, sin promedios.

Criterio	2	1	0
A.11.12 Comunidad activa de usuarios	Llega una respuesta que resuelve la consulta dentro de la semana	Llega después de la semana, o antes pero sin resolver	No llega respuesta

Horizonte de planificación: 12 meses

La compañía planifica sus cambios de sistema por ejercicio anual.

Criterio	2	1	0
A.11.14 Continuidad de las versiones	El fabricante sostiene cada versión doce meses o más, de modo que la actualización entra en el plan del ejercicio	Publica un plazo menor, que obliga a adelantar la actualización	No publica ningún compromiso

Estas cinco son las únicas cifras del análisis. Los demás criterios se responden con la escala de la sección 3, y su propio procedimiento dice qué distingue una respuesta de otra, de modo que ningún otro número decide un valor.

4.8 Criterios descartados

Se evaluó la incorporación de varios criterios y se resolvió excluirlos, por cuatro motivos distintos.

Algunos no discriminan: una capacidad que las tres plataformas resuelven de manera equivalente no aporta información para decidir.

Criterio considerado	Por qué no discrimina
Cantidad de idiomas disponibles	Las tres superan holgadamente lo necesario; solo importa la calidad del español, evaluada en A.11.6
Estilo de la interfaz de programación	Las tres ofrecen una; el estilo es una preferencia técnica sin consecuencia para el negocio

Otros ya están cubiertos por un criterio existente.

Criterio considerado	Dónde se evalúa
Existencia de tableros visuales	A.10.1, que evalúa la capacidad de construir indicadores y no su presentación

Otros discriminan pero sin consecuencia para la operación: existe diferencia entre las plataformas y aun así no entran, porque puntuarlos movería el resultado por algo que la compañía no llega a percibir.

Criterio considerado	Por qué no entra
Navegación por teclado	La diferencia es real, pero no altera el tiempo ni la calidad de la operación diaria

Por último, hay criterios fuera del alcance, porque resuelven un problema distinto del que la compañía planteó.

Criterio considerado	Por qué no entra
Gestión de inventario y constructor de sitios web	Funciones ajenas a la relación con el asegurado, que es lo que este análisis evalúa

4.9 Resumen

Los grupos de cada parte pesan lo mismo entre sí, según la regla de la sección 3: el pedido del cliente no jerarquiza sus necesidades y el análisis no las jerarquiza por él. La columna de peso lo deja a la vista.

Parte	Categoría	Criterios	Peso en su parte
A	A.1 Cartera de pólizas	7	8,3 %
A	A.2 Captación y proceso de venta	6	8,3 %
A	A.3 Productores y actividad comercial	4	8,3 %
A	A.4 Marketing, segmentación y reputación	7	8,3 %
A	A.5 Atención al asegurado y reclamos	6	8,3 %
A	A.6 Ficha única del asegurado	4	8,3 %
A	A.7 Intercambio de datos y correo	6	8,3 %
A	A.8 Parametrización del modelo de negocio	4	8,3 %
A	A.9 Control de acceso y trazabilidad	3	8,3 %
A	A.10 Explotación de la información	5	8,3 %
A	A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto	14	8,3 %
A	A.12 Emisión, cobranza y continuidad de la relación	5	8,3 %
	Subtotal Parte A	**71**	**100 %**
B	B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador	7	50,0 %
B	B.2 Capacidades por encima de lo solicitado	5	50,0 %
	Subtotal Parte B	**12**	**100 %**
	Total	**83**	

57 de los 71 criterios de la Parte A son funcionales, es decir, describen algo que un usuario ejecuta sobre el sistema. Los 14 restantes son condiciones del producto que se cumplen o no con independencia de quién lo use, y se dividen en **técnicas** (lo que el sistema exige para funcionar y sostenerse) y **operativas** (cómo se comporta en el trabajo diario de la compañía). La misma división se aplica a las condiciones del negocio asegurador de la Parte B. La sección 5 presenta los resultados ordenados por esos tres tipos, y dentro de cada uno separa lo que pidió el cliente de lo que se agregó.

Ningún criterio repite el procedimiento de otro. Cuando dos capacidades se comprobaban con la misma acción sobre distinto objeto (el historial de una póliza y el de cualquier registro, o el total de primas por productor y el informe que lo produce), se conservó una sola, con el procedimiento ampliado para cubrir ambos casos. Evaluar dos veces lo mismo le daría a esa capacidad un peso que nadie decidió.

Cuando un procedimiento ampliado abarca dos objetos y el sistema resuelve solo uno, el criterio puntúa 1. Si una plataforma conecta con la agenda del correo web pero no con la del gestor de escritorio, la necesidad queda cubierta con una salvedad permanente, que es lo que la sección 3 define como *cumple con reparo*.

Tres criterios (el aviso de vencimiento, el aviso al usuario asignado y la automatización de procesos) dependen del mismo motor de automatización, y responden a disparadores distintos: una fecha, una asignación y un evento. Está decidido a propósito, porque en una compañía de seguros el trabajo que nadie dispara a mano, como las renovaciones, los avisos de cobranza o la derivación de reclamos, es la diferencia entre una cartera atendida y una cartera olvidada.

5. Matriz de veredictos

Generada automáticamente a partir de los resultados registrados por las pruebas. No se transcribe ningún valor a mano.

● 2 cumple ◐ 1 cumple con reparo ○ 0 no cumple ◍ no se pudo verificar

Se evalúa la versión elegida de cada plataforma (EspoCRM Community, Twenty autoalojado y Bitrix24 en su plan gratuito) y solo lo que esa versión trae. El ● y el ◐ indican que la necesidad queda resuelta; el ◐, que queda resuelta con un costo o una salvedad que la compañía carga de forma permanente. El ○ indica que la versión evaluada no la resuelve.

La flecha ↑ marca los criterios que un plan pago o una extensión del fabricante mejorarían. Es un comentario y no cambia el valor: qué plan lo incluye y cuánto cuesta figura en la sección 5.5.

La tabla se ordena como se relevaron los requerimientos: primero por tipo (funcionales, técnicos y operativos), dentro de cada tipo por origen (lo que pidió el cliente y lo que se agregó) y dentro de cada origen por grupo. Cada grupo cierra con su **subtotal**: los puntos obtenidos sobre el máximo posible y el porcentaje que representan.

Estado: **247 de 249 evaluaciones completas.**

5.1 Requerimientos funcionales

¿El usuario puede hacerlo desde el sistema?

Originales — solicitados por el cliente

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.1 Cartera de pólizas				
A.1.1 Modelado de la póliza como objeto propio	Que la póliza, el producto que vende la compañía, se registre y se consulte como tal y no disfrazada de otra cosa	●	●	○
A.1.2 Campos de lista para el ramo y el estado de cobranza	Saber de un vistazo de qué ramo es cada póliza y si está al día, sin depender de cómo lo escriba cada usuario	●	●	●
A.1.3 Prima con importe y moneda	Registrar cuánto paga el asegurado con exactitud, en la moneda en que se pactó	●	●	●
A.1.4 Vigencia con fecha de inicio y de fin	Saber desde cuándo y hasta cuándo cubre cada póliza, y poder ordenar la cartera por esas fechas	●	●	●
A.1.5 Aviso anticipado de vencimiento	Que nadie se entere tarde de una póliza por vencer o de un reclamo fuera de plazo	◐↑	●	●
A.1.6 Consulta y filtrado de la cartera	Responder preguntas sobre la cartera —qué pólizas de tal ramo están impagas en tal productor— sin armar listados a mano	●	●	●
A.1.7 Operación masiva sobre la cartera	Aplicar un mismo cambio a muchas pólizas sin abrirlas de a una	●	●	●
Subtotal A.1		**13/14 · 92,9 %**	**14/14 · 100,0 %**	**12/14 · 85,7 %**
A.2 Captación y proceso de venta				
A.2.1 Registro del solicitante con sus datos de contacto	Que ningún interesado se pierda: quien pide una cotización queda registrado y se lo vuelve a encontrar	●	●	●
A.2.2 Calificación y priorización del solicitante	Dedicar el esfuerzo comercial primero a los que más cerca están de contratar	●	●	●
A.2.3 Conversión del solicitante en oportunidad de venta	Pasar del interés a la negociación sin volver a pedirle los datos al cliente	●	●	◐↑
A.2.4 Embudo de oportunidades con etapas	Saber en qué punto está cada venta y cuántas hay en cada etapa	●	●	●

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.2.5 Embudos diferenciados por ramo	Seguir cada ramo con sus propios pasos, porque no se vende igual un seguro de vida que uno de automotor	●	◐	○↑
A.2.6 Oportunidades de cambio y ampliación sobre la cartera	Venderle más al que ya es cliente: quién no tiene un ramo y a quién se le vence la póliza	◐↑	◐	◐
Subtotal A.2		**11/12 · 91,7 %**	**10/12 · 83,3 %**	**8/12 · 66,7 %**
A.3 Productores y actividad comercial				
A.3.1 Registro de productores y asignación de cartera	Que cada asegurado tenga un productor responsable y se sepa quién atiende a quién	●	●	●
A.3.2 Bitácora de la actividad con el cliente	Que cualquiera que atienda al cliente sepa qué se habló antes, sin preguntarle de nuevo	●	●	◐
A.3.3 Agenda y carga de trabajo del productor	Que el productor organice su día con lo que tiene pendiente a la vista	●	●	●
A.3.4 Proyección de los movimientos comerciales	Anticipar cuánto se va a vender en el período con las oportunidades abiertas	◐↑	◐	◐
Subtotal A.3		**7/8 · 87,5 %**	**7/8 · 87,5 %**	**6/8 · 75,0 %**
A.4 Marketing, segmentación y reputación				
A.4.1 Segmentación reutilizable de la cartera	Dirigirse a un grupo de asegurados con algo en común sin volver a armar la lista cada vez	●	●	●
A.4.2 Diseño de campañas sobre un segmento	Hacer llegar una promoción a quienes les interesa, con un mensaje adaptado a cada uno	●	◐	○↑
A.4.3 Medición de los resultados de la campaña	Saber si una campaña funcionó antes de repetirla	●	◐	○↑
A.4.4 Captación de interesados desde redes sociales	Que el contacto que llega por una red social entre a la base como cualquier otro	◐	◐	◍
A.4.5 Escucha de menciones en canales públicos	Enterarse de lo que se dice de la compañía y de la competencia	○	○	◐
A.4.6 Publicación en redes desde el sistema	Comunicar en las redes desde el mismo lugar donde se gestiona al cliente	○	○	○
A.4.7 Registro de la competencia y del motivo de pérdida	Aprender de las ventas perdidas: por qué se perdieron y contra quién	●	●	●
Subtotal A.4		**9/14 · 64,3 %**	**7/14 · 50,0 %**	**5/12 · 41,7 %**
A.5 Atención al asegurado y reclamos				

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.5.1 Reclamo como caso con identidad propia	Que cada reclamo se pueda nombrar, buscar y seguir, en vez de quedar perdido en una nota	●	◐	◐
A.5.2 Estado y seguimiento del reclamo	Responderle al asegurado en qué está su reclamo y por dónde pasó	●	●	◐
A.5.3 Responsable asignado a cada reclamo	Que cada reclamo tenga quien lo resuelva y nadie suponga que lo atiende otro	●	●	●
A.5.4 Base de conocimiento para la atención	Responder igual y bien las consultas frecuentes, sin depender de quién atienda	●	●	●
A.5.5 Tareas asignables con responsable y vencimiento	Repartir el trabajo con plazo y saber quién lo tiene	●	●	●
A.5.6 Aviso al usuario al que se le asigna una tarea	Que el responsable se entere de lo que le toca sin tener que ir a buscarlo	●	●	●
Subtotal A.5		**12/12 · 100,0 %**	**11/12 · 91,7 %**	**10/12 · 83,3 %**
A.6 Ficha única del asegurado				
A.6.1 Vinculación de la póliza con su titular	Saber de quién es cada póliza y qué pólizas tiene cada asegurado	●	●	●
A.6.2 Vista única del asegurado	Ver todo lo del cliente en un solo lugar: la visión completa que sostiene la relación	●	●	●
A.6.3 Campos propios del rubro en la ficha	Guardar del cliente lo que le importa a una aseguradora y el producto no trae	●	●	●
A.6.4 Unicidad de la ficha del asegurado	Que un mismo cliente no tenga dos fichas con historias distintas	●	●	○
Subtotal A.6		**8/8 · 100,0 %**	**8/8 · 100,0 %**	**6/8 · 75,0 %**
A.7 Intercambio de datos y correo				
A.7.1 Importación de contactos desde planilla de cálculo	Empezar a usar el sistema con la cartera que hoy está en planillas, sin cargarla a mano	◐	◐	●
A.7.2 Importación de contactos desde las agendas de correo	Sumar los contactos que cada productor tiene en su correo	◐	◐	◐
A.7.3 Sincronización del correo de varios usuarios	Que el correo de cada usuario con los clientes llegue al sistema	●	●	○↑
A.7.4 Vinculación automática del correo a la ficha	Que cada mensaje con un cliente quede en su historia sin que alguien lo copie	●	●	○↑

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.7.5 Formatos de intercambio aceptados	Pasar datos entre el sistema y los otros que usa la compañía sin convertirlos a mano	◐	●	◐↑
A.7.6 Exportación de la cartera sin pérdida de datos	Que la cartera se pueda sacar del sistema completa y legible	●	●	○↑
Subtotal A.7		**9/12 · 75,0 %**	**10/12 · 83,3 %**	**4/12 · 33,3 %**
A.8 Parametrización del modelo de negocio				
A.8.1 Creación de entidades sin programar	Adaptar el sistema a cosas propias del negocio sin contratar un desarrollo	●	●	○↑
A.8.2 Campos calculados sobre datos propios	Que los valores que salen de otros se calculen solos y sin errores de cuenta	●	●	◐
A.8.3 Automatización de procesos	Que los pasos repetitivos se hagan solos cuando ocurre algo	●↑	●	●
A.8.4 Conservación de la parametrización al actualizar	No perder lo que se adaptó cada vez que sale una versión nueva	●	●	●
Subtotal A.8		**8/8 · 100,0 %**	**8/8 · 100,0 %**	**5/8 · 62,5 %**
A.9 Control de acceso y trazabilidad				
A.9.1 Restricción de la cartera por productor	Que cada productor vea su cartera y no la de los demás	●	○↑	○↑
A.9.2 Autenticación de los usuarios bajo control de la compañía	Que solo entre quien debe, con las reglas de acceso que fija la compañía	●	●	◐
A.9.3 Registro de quién modificó cada dato	Saber quién cambió qué y cuándo, ante un error o una disputa	●	●	○↑
Subtotal A.9		**6/6 · 100,0 %**	**4/6 · 66,7 %**	**1/6 · 16,7 %**
A.10 Explotación de la información				
A.10.1 Indicadores sobre la operación	Que la dirección vea cómo va el negocio sin pedir un informe	◐↑	◐	◐↑
A.10.2 Generación de informes definidos por el usuario	Responder una pregunta del negocio con los datos, sin depender de sistemas	◐↑	◐	●
A.10.3 Informe paramétrico reutilizable	Repetir cada mes el mismo informe cambiando solo el período	◐↑	●	●
A.10.4 Intercambio de datos con otros sistemas de la compañía	Que el sistema converse con los demás de la compañía sin cargar dos veces lo mismo	●	●	○↑
A.10.5 Intercambio sin límite de volumen que condicione la operación	Que ese intercambio aguante el movimiento real de la compañía	●	●	○↑

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Subtotal A.10		**7/10 · 70,0 %**	**8/10 · 80,0 %**	**5/10 · 50,0 %**
A.12 Emisión, cobranza y continuidad de la relación				
A.12.1 Emisión de la póliza al cerrar la venta	Que la venta cerrada se convierta en póliza sin volver a cargar lo que ya se negoció	●↑	●	◐
A.12.2 Plan de pago de la prima	Saber cómo paga cada asegurado y qué cuotas adeuda	●	●	◐↑
A.12.3 Datos que administra el sistema central	Que lo que emite y cobra el sistema central llegue al CRM sin duplicarse ni ser modificado desde el CRM	●	●	○↑
A.12.4 Historia del cliente desde el primer contacto	Conocer toda la relación, desde la primera consulta hasta hoy, en la ficha del cliente	●	●	◐↑
A.12.5 Satisfacción después de la atención	Saber si el asegurado quedó conforme con la atención, que es lo que lo retiene	●	●	◐
Subtotal A.12		**10/10 · 100,0 %**	**10/10 · 100,0 %**	**4/10 · 40,0 %**

Opcionales — no solicitados

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
B.2 Capacidades por encima de lo solicitado				
B.2.1 Asistente de inteligencia artificial	Resumir el historial de un asegurado o redactar una respuesta	○↑	◍	●
B.2.2 Aplicación móvil nativa	El productor registra la operación durante la visita	○	○	●
B.2.3 Suite de trabajo integrada	Mensajería, documentos y firma en el mismo entorno	◐	◐	◐
B.2.4 Telefonía y videollamada integradas	Atención sin cambiar de herramienta	○↑	◐	◐
B.2.5 Uso sin restricciones comerciales en la interfaz	Operación sin interrupciones comerciales	●	●	◐
Subtotal B.2		**3/10 · 30,0 %**	**4/8 · 50,0 %**	**7/10 · 70,0 %**

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Subtotal de los requerimientos funcionales			
Originales	100/114 · 87,7 %	97/114 · 85,1 %	66/112 · 58,9 %
Opcionales	3/10 · 30,0 %	4/8 · 50,0 %	7/10 · 70,0 %
Total	**103/124 · 83,1 %**	**101/122 · 82,8 %**	**73/122 · 59,8 %**

5.2 Requerimientos técnicos

¿Qué exige el sistema para funcionar y sostenerse?

Originales — solicitados por el cliente

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto — técnicos				
A.11.1 Recursos que la compañía debe disponer para sostenerlo	Saber qué equipos e infraestructura hay que tener para que el sistema funcione	◐↑	◐↑	●
A.11.2 Compatibilidad con la plataforma que la compañía usa	No sumar una tecnología que la compañía no sabe administrar	●	◐↑	●
A.11.3 Puesta en marcha sin perfil técnico especializado	Ponerlo en marcha sin contratar un perfil técnico que la compañía no tiene	◐↑	◐↑	●
A.11.9 Ecosistema de integraciones disponible	Conectarlo con otras herramientas sin desarrollar cada conexión	◐	◐	◐↑
A.11.14 Continuidad de las versiones en uso	Planificar las actualizaciones sin quedar con una versión sin correcciones	○	○	○
Subtotal A.11 — técnicos		**5/10 · 50,0 %**	**4/10 · 40,0 %**	**7/10 · 70,0 %**

Opcionales — no solicitados

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador — técnicos				
B.1.2 Copia propia y completa de la cartera	La cartera es el activo principal de la compañía	●	●	◐
B.1.3 Copia periódica sin intervención manual	Una copia que depende de que alguien se acuerde no es un resguardo	◐	◐	◐
B.1.6 Conocimiento y decisión sobre dónde residen los datos	Los seguros de personas involucran datos sensibles (Ley 25.326)	●	●	◐
B.1.7 Continuidad de la atención ante una caída del enlace	La atención no debería detenerse por una falla de conectividad	●	●	◐
Subtotal B.1 — técnicos		**7/8 · 87,5 %**	**7/8 · 87,5 %**	**4/8 · 50,0 %**

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Subtotal de los requerimientos técnicos			
Originales	5/10 · 50,0 %	4/10 · 40,0 %	7/10 · 70,0 %
Opcionales	7/8 · 87,5 %	7/8 · 87,5 %	4/8 · 50,0 %
Total	**12/18 · 66,7 %**	**11/18 · 61,1 %**	**11/18 · 61,1 %**

5.3 Requerimientos operativos

¿Cómo se comporta en la operación diaria de la compañía?

Originales — solicitados por el cliente

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto — operativos				
A.11.4 Menú y navegabilidad para la operación diaria	Que el trabajo diario se haga sin rodeos ni pantallas de más	●	●	●
A.11.5 Aprendizaje sin capacitación previa	Que un empleado nuevo pueda usarlo sin un curso previo	●	◐	◐
A.11.6 Localización completa al español, modelo incluido	Que todo el personal entienda cada pantalla y cada dato	◐	◐	●
A.11.7 Cantidad de usuarios sin límite que condicione la operación	Que todo el plantel pueda usarlo sin quedar afuera por un tope de usuarios	●	●	●
A.11.8 Operación concurrente sobre la misma cartera	Que varios usuarios trabajen a la vez sobre la misma cartera sin pisarse	●	●	●
A.11.10 Documentación en español	Resolver dudas de uso con material en el idioma de la compañía	◐	●	●
A.11.11 Material de capacitación para el usuario final	Capacitar a quienes operan el sistema con material del propio fabricante	●	●	●
A.11.12 Comunidad activa de usuarios	Tener a quién consultar cuando algo no sale	◐	◐	○
A.11.13 Soporte técnico con compromiso de respuesta	Saber en cuánto tiempo se obtiene ayuda ante una falla	○	○	◐
Subtotal A.11 — operativos		**13/18 · 72,2 %**	**13/18 · 72,2 %**	**14/18 · 77,8 %**

Opcionales — no solicitados

Criterio	Qué resuelve	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador — operativos				
B.1.1 Persistencia de los datos sin uso continuo	Una póliza permanece vigente años aunque nadie la consulte	●	●	○
B.1.4 Búsqueda y operación con volumen productivo	Una cartera de cinco mil asegurados con dos pólizas y media en promedio y sus reclamos suma veinticinco mil registros	●	●	○
B.1.5 Previsibilidad de los cambios del sistema	Un cambio inesperado durante la operación interrumpe la atención	●	●	○
Subtotal B.1 — operativos		**6/6 · 100,0 %**	**6/6 · 100,0 %**	**0/6 · 0,0 %**

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Subtotal de los requerimientos operativos			
Originales	13/18 · 72,2 %	13/18 · 72,2 %	14/18 · 77,8 %
Opcionales	6/6 · 100,0 %	6/6 · 100,0 %	0/6 · 0,0 %
Total	**19/24 · 79,2 %**	**19/24 · 79,2 %**	**14/24 · 58,3 %**

5.4 Resultado

Recuento de los originales

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Cumple ●	51	48	34
Cumple con reparo ◐	16	18	19
No cumple ○	4	5	17
Sin verificar ◍	0	0	1
— *un plan pago lo mejoraría*	10	4	18
% de cumplimiento	**87,1 %**	**83,6 %**	**58,7 %**

Recuento de los opcionales

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Cumple ●	7	7	2
Cumple con reparo ◐	2	3	7
No cumple ○	3	1	3
Sin verificar ◍	0	1	0
— *un plan pago lo mejoraría*	2	0	0
% de cumplimiento	**61,4 %**	**71,4 %**	**49,3 %**

Cumplimiento total

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Originales (85 %)	87,1 %	83,6 %	58,7 %
Opcionales (15 %)	61,4 %	71,4 %	49,3 %
Cumplimiento total	**83,3 %**	**81,8 %**	**57,3 %**
Esfuerzo de implementación *(conviene lo bajo)*	46,5 %	51,8 %	59,8 %
Comentario: contratando los planes que mejoran algún criterio	*90,9 %*	*84,9 %*	*78,0 %*

Cómo leer estos recuentos

El porcentaje de los originales y el de los opcionales es el promedio de los porcentajes de sus grupos: cada grupo pesa lo mismo, aunque tenga más criterios que otro. Por eso puede diferir del subtotal por tipo, que suma los puntos de todos los criterios del tipo.

El cumplimiento total combina las dos partes: **85 % los originales y 15 % los opcionales** (sección 3.6).

El esfuerzo de implementación mide, sobre lo que cada plataforma cumple, cuánto trabajo exige dejarlo funcionando: 0 % si todo viene listo, 100 % si todo exige programar o repetir trabajo en cada uso. Se publica junto al cumplimiento total y no se suma a él.

La última fila es un comentario: muestra dónde quedaría cada plataforma si se contrataran los planes que mejoran algún criterio. No es su puntaje, porque se evalúa la versión elegida.

Lo que no se pudo verificar no recibe valor y queda fuera del cálculo, tanto del obtenido como del máximo posible.

5.5 Lo que agregarían las versiones pagas

Las versiones pagas no se operaron: lo que sigue surge de la documentación de cada fabricante y se informa como comentario, sin cambiar el puntaje de la versión evaluada. Se listan solo las versiones que cambian algún criterio; las que agregan únicamente usuarios, almacenamiento o alojamiento figuran con su precio en la sección 2.5.

La columna de cumplimiento total indica dónde quedaría la plataforma contratando esa versión. En Twenty y en Bitrix24 cada plan incluye lo de los más baratos; en EspoCRM cada extensión se compra por separado y agrega solo lo suyo.

EspoCRM

Versión	Precio	Criterios que cambia	Cumplimiento total
Community, instalación propia *(evaluada)*	**Gratis**	**—**	**83,3 %**
Intelligence	US$ 129 por año y por instalación	B.2.1	*84,8 %*
Advanced Pack	US$ 395 por año y por instalación	A.1.5, A.2.6, A.3.4, A.8.3, A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.12.1	*87,4 %*
VoIP Integration + Zoom Integration	US$ 498 por año y por instalación (US$ 388 + US$ 110)	B.2.4	*84,8 %*
Cloud Basic	US$ 15 por usuario por mes, mínimo 3 usuarios	A.1.5, A.2.6, A.3.4, A.8.3, A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.11.1, A.11.3, A.12.1, B.2.4	*89,4 %*

Twenty

Versión	Precio	Criterios que cambia	Cumplimiento total
Autoalojado *(evaluada)*	**Gratis**	**—**	**81,8 %**
Cloud Pro	US$ 9 por usuario por mes, con pago anual	A.11.1, A.11.2, A.11.3	*82,5 %*
Organization	US$ 39 por usuario por mes, con pago anual	A.9.1	*84,9 %*

Bitrix24

Versión	Precio	Criterios que cambia	Cumplimiento total
Free *(evaluada)*	**Gratis**	**—**	**57,3 %**
Basic	US$ 69 por mes, hasta 5 usuarios	A.2.5, A.7.3, A.7.4, A.7.5, A.7.6, A.9.1, A.11.9	*65,2 %*
Basic Vibe+	US$ 89 por mes, hasta 5 usuarios	A.10.4, A.10.5, A.12.3	*68,8 %*
Standard	US$ 144 por mes, hasta 50 usuarios	A.2.3, A.4.2, A.4.3, A.9.3, A.10.1, A.12.4	*75,5 %*
Professional	US$ 289 por mes, hasta 100 usuarios	A.8.1, A.12.2	*78,0 %*

Qué versión cambia cada criterio

Para cada criterio, el valor en la versión evaluada y el que tendría con cada versión paga que lo cambia. Cuando el símbolo no cambia, la versión paga reduce el costo de implementación.

Criterio con ↑	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.1.5 Aviso anticipado de vencimiento	Advanced Pack: ◐→●; Cloud Basic: ◐→●		
A.2.3 Conversión del solicitante en oportunidad de venta			Standard: ◐→●
A.2.5 Embudos diferenciados por ramo			Basic: ○→●
A.2.6 Oportunidades de cambio y ampliación sobre la cartera	Advanced Pack: ◐→●; Cloud Basic: ◐→●		
A.3.4 Proyección de los movimientos comerciales	Advanced Pack: ◐→●; Cloud Basic: ◐→●		
A.4.2 Diseño de campañas sobre un segmento			Standard: ○→●
A.4.3 Medición de los resultados de la campaña			Standard: ○→●
A.7.3 Sincronización del correo de varios usuarios			Basic: ○→●
A.7.4 Vinculación automática del correo a la ficha			Basic: ○→●
A.7.5 Formatos de intercambio aceptados			Basic: ◐→●
A.7.6 Exportación de la cartera sin pérdida de datos			Basic: ○→●

Criterio con ↑	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.8.1 Creación de entidades sin programar			Professional: ○→●
A.8.3 Automatización de procesos	Advanced Pack: ●→●; Cloud Basic: ●→●		
A.9.1 Restricción de la cartera por productor		Organization: ○→●	Basic: ○→●
A.9.3 Registro de quién modificó cada dato			Standard: ○→●
A.10.1 Indicadores sobre la operación	Advanced Pack: ◐→●; Cloud Basic: ◐→●		Standard: ◐→●
A.10.2 Generación de informes definidos por el usuario	Advanced Pack: ◐→●; Cloud Basic: ◐→●		
A.10.3 Informe paramétrico reutilizable	Advanced Pack: ◐→●; Cloud Basic: ◐→●		
A.10.4 Intercambio de datos con otros sistemas de la compañía			Basic Vibe+: ○→●
A.10.5 Intercambio sin límite de volumen que condicione la operación			Basic Vibe+: ○→●
A.11.1 Recursos que la compañía debe disponer para sostenerlo	Cloud Basic: ◐→●	Cloud Pro: ◐→●	
A.11.2 Compatibilidad con la plataforma que la compañía usa		Cloud Pro: ◐→●	
A.11.3 Puesta en marcha sin perfil técnico especializado	Cloud Basic: ◐→●	Cloud Pro: ◐→●	
A.11.9 Ecosistema de integraciones disponible			Basic: ◐→●
A.12.1 Emisión de la póliza al cerrar la venta	Advanced Pack: ●→●; Cloud Basic: ●→●		
A.12.2 Plan de pago de la prima			Professional: ◐→●
A.12.3 Datos que administra el sistema central			Basic Vibe+: ○→◐
A.12.4 Historia del cliente desde el primer contacto			Standard: ◐→●
B.2.1 Asistente de inteligencia artificial	Intelligence: ○→●		

Criterio con ↑	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
B.2.4 Telefonía y videollamada integradas	VoIP Integration + Zoom Integration: ○→●; Cloud Basic: ○→●		

6. Detalle por requerimiento

Para cada criterio se presenta, en cada plataforma, el valor obtenido y su justificación. Qué resuelve cada criterio figura en la matriz de la sección 5. Cómo lo resuelve cada plataforma, las características de esa solución y las citas textuales de los fabricantes se presentan en la versión completa de este informe, que conserva la misma numeración de secciones, criterios y fuentes.

A.1 Cartera de pólizas

A.1.1 Modelado de la póliza como objeto propio

EspoCRM · ● cumple. El Administrador de Entidades crea la entidad Póliza desde la pantalla de administración, sin escribir código ni tocar archivos del servidor. Definirla es trabajo de una sola vez, y eso es lo que refleja el costo de implementación.

Twenty · ● cumple. Desde Configuración › Modelo de datos se crea el objeto Póliza con su nombre en singular y plural, sin escribir código ni tocar el servidor. Definirlo es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ○ no cumple. En la edición gratuita el formulario se completa, pero al guardar el sistema no crea la entidad y avisa que los procesos inteligentes requieren el plan Professional o el Enterprise. Sin ellos la póliza no tiene identidad propia: habría que forzarla dentro de otra entidad del producto.

A.1.2 Campos de lista para el ramo y el estado de cobranza

EspoCRM · ● cumple. El campo se define en una pantalla y se ubica en el formulario en otra, ambas de administración: es configuración inicial, no desarrollo.

Twenty · ● cumple. Se agregaron el ramo, con los cuatro que comercializa, y el estado de pago, con los cuatro estados de cobranza; se cargó por pantalla una póliza de cada ramo y a cada una se le cambió el estado desde su ficha, eligiendo la opción en un desplegable con buscador. Definir los campos es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. Desde el formulario de la negociación —que en la edición gratuita hace de póliza, a falta de entidades propias— se agregan campos de tipo lista sin programar. Definir los campos es configuración de una vez, en el mismo formulario.

A.1.3 Prima con importe y moneda

EspoCRM · ● cumple. El campo de importe con moneda es lo que necesita una compañía que cobra primas en pesos y emite pólizas en dólares sin que los importes se mezclen al sumarlos.

Twenty · ● cumple. Se agregó la prima en pesos argentinos y se cargó 45.250,75 desde la ficha: quedó guardada con los centavos y con su moneda. Definirlo bien es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. El peso argentino no venía entre las monedas del portal: se agregó desde la configuración del CRM, eligiéndolo de la lista de monedas y cargando su cotización. Agregar la moneda y el campo es configuración de una vez.

A.1.4 Vigencia con fecha de inicio y de fin

EspoCRM · ● cumple. Para poder filtrar por un campo propio hay que habilitarlo antes entre los filtros de búsqueda del listado, en la misma administración: configuración inicial, no desarrollo.

Twenty · ● cumple. Se agregaron el inicio y el fin de la vigencia y se cargaron dos pólizas desde su ficha. Definir los campos es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. Se agregaron el inicio y el fin de la vigencia desde el mismo formulario y se cargaron tres pólizas con sus fechas. Definir los campos y mostrarlos como columna y en el filtro es trabajo de una sola vez.

A.1.5 Aviso anticipado de vencimiento

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. Queda resuelta con la consulta del listado de vencimientos, que alguien tiene que abrir cada día que la compañía quiere estar al tanto: un costo permanente. El fabricante vende el motor de flujos de trabajo como extensión, y con ella el aviso se define una vez y se emite solo.

Twenty · ● cumple. Se activó el flujo y, sin que nadie interviniera, en la corrida siguiente del programador aparecieron los 9 avisos de pólizas por vencer y el del reclamo que alcanza su plazo; no avisó las pólizas que vencen más adelante ni el reclamo que tiene tres semanas. Armar el flujo es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. Se definieron desde la pantalla, sin código, dos avisos por notificación al responsable: treinta días antes del fin de vigencia de la póliza y dos días antes del plazo de resolución del reclamo —que en la edición gratuita, sin entidad propia, es un campo de fecha de la negociación—, con fecha y hora. Armar cada aviso es configuración de una vez.

A.1.6 Consulta y filtrado de la cartera

EspoCRM · ● cumple. Los campos propios de la póliza no vienen habilitados como filtro: hay que agregarlos una vez a los filtros de búsqueda desde la administración, y ese paso es el costo de implementación. Es la consulta que el área comercial repite todos los días para saber a quién llamar.

Twenty · ● cumple. El productor responsable es un campo de relación con los usuarios que se agrega al modelo una vez: la póliza, como objeto propio, no lo trae.

Bitrix24 · ● cumple. El productor responsable viene en toda negociación como «Persona responsable»; el ramo y el estado son campos propios que hay que mostrar en el filtro una vez, con «Agregar campo».

A.1.7 Operación masiva sobre la cartera

EspoCRM · ● cumple. Se seleccionaron las 20 pólizas de los ramos Automotor y Hogar desde el listado, y el menú de acciones sobre la selección ofrece 8 operaciones (Eliminar, Unir, Actualización masiva, Exportar, Seguir, Dejar de seguir, Convertir moneda, Recalcular fórmula). Es lo que vuelve manejable un cambio de estado por lote de cobranza o una renovación de cartera.

Twenty · ● cumple. Se seleccionaron las 7 pólizas del ramo Hogar desde el listado y, con la selección hecha, la acción de actualizar abre un panel con los campos de la póliza: se eligió el estado de pago nuevo y se aplicó a todas de una vez, tras una confirmación que advierte que el cambio no se puede deshacer. Viene listo: no hay nada que configurar.

Bitrix24 · ● cumple. Se filtró el listado por el ramo Hogar, se tildó la casilla del encabezado —que selecciona las 3 pólizas— y en el desplegable de acciones de la selección se eligió «Cambiar a la persona responsable»: con el productor Gómez Productor y un solo «Aplicar», todas quedaron a su cargo. Modificar en bloque otro campo propio, como el estado de cobranza, no figura entre ellas.

A.2 Captación y proceso de venta

A.2.1 Registro del solicitante con sus datos de contacto

EspoCRM · ● cumple. Se registró un solicitante con todos esos datos, que se guardaron completos, y se lo recuperó buscando su apellido desde el listado. Viene listo con la instalación, sin configurar nada.

Twenty · ● cumple. Twenty no tiene una entidad para quien todavía no contrató: el solicitante se registra como una persona, igual que el asegurado. Agregar el domicilio es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. La edición gratuita no incluye el módulo de prospectos: el solicitante se registra como un contacto, igual que el asegurado. Viene listo: no hay nada que configurar.

A.2.2 Calificación y priorización del solicitante

EspoCRM · ● cumple. El posible cliente no trae cobertura pedida ni urgencia: se agregaron como dos campos de lista desde la administración y se los ubicó en el formulario y en el listado. Configuración de una sola vez, sin programar.

Twenty · ● cumple. La persona no trae cobertura pedida ni urgencia: se agregaron como dos campos de lista desde el modelo de datos. Definir los dos campos es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. El contacto no trae cobertura pedida ni urgencia: se agregaron como dos campos de lista desde su propio formulario. Definir los dos campos es configuración de una sola vez.

A.2.3 Conversión del solicitante en oportunidad de venta

EspoCRM · ● cumple. Los datos ya cargados pasaron solos: el formulario de conversión trajo el nombre escrito, y el asegurado quedó con el mismo correo, teléfono y domicilio del solicitante, sin volver a tipearlos. Viene listo de fábrica.

Twenty · ● cumple. Con un flujo de trabajo que se lanza a mano sobre la persona se armó esa acción, sin escribir código: crea la oportunidad con la cobertura que pidió el solicitante y lo deja como su contacto. Armar la acción es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. El módulo de prospectos, que convierte al interesado en oportunidad, no está en la edición gratuita. La negociación se crea igual desde la ficha del solicitante y queda ligada a él, pero lo que pidió se vuelve a cargar a mano en cada caso.

A.2.4 Embudo de oportunidades con etapas

EspoCRM · ● cumple. Las etapas se pueden renombrar para que sigan el proceso comercial de la compañía, pero tal como vienen ya lo resuelven.

Twenty · ● cumple. Viene listo, aunque las etapas vienen con nombres en inglés y de una venta genérica: adaptarlas al seguro es configuración.

Bitrix24 · ● cumple. Desde la ficha del contacto, la solapa de negociaciones crea una nueva ya ligada a él. Viene listo, aunque las etapas son las de una venta genérica: adaptarlas al seguro es configuración.

A.2.5 Embudos diferenciados por ramo

EspoCRM · ● cumple. Se creó un segundo embudo para los seguros de personas desde su propia pantalla, y su panel de etapas permitió adaptarlas al ramo: la calificación pasó a ser la declaración de salud, la propuesta la evaluación médica, y se quitó la negociación, que en ese ramo no existe. Es configuración de una sola vez, sin programar.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Un segundo embudo se arma con un segundo campo de lista —para los seguros de personas: cotización, examen médico, emisión— y un tablero agrupado por él; se hizo así y la oportunidad quedó ubicada en el segundo embudo. Mantener esa separación queda a cargo de quien carga la oportunidad, en cada alta.

Bitrix24 · ○ no cumple. Desde «Pipelines y túneles de ventas», al pedir «Agregar pipeline» el sistema no abre el embudo nuevo: informa que la cantidad máxima de pipelines depende del plan y ofrece actualizar; la lista de embudos siguió con uno solo. El fabricante publica los embudos de ventas como función que se suma con el plan Basic.

A.2.6 Oportunidades de cambio y ampliación sobre la cartera

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. El conjunto de los próximos a vencer sale directo del listado filtrado, pero obtener a los que tienen automotor y no hogar exige sacar los dos listados y cruzarlos por fuera del sistema, trabajo que se repite en cada campaña de ampliación. El módulo de informes que vende el fabricante resuelve ese cruce con condiciones de pertenencia y de exclusión sobre los registros relacionados.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Se obtiene filtrando las pólizas por cada ramo y comparando a mano las dos listas de titulares, cada vez que se quiere armar la oferta.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Se obtiene filtrando las pólizas por cada ramo y comparando a mano las dos listas de clientes, cada vez que se quiere armar la oferta.

A.3 Productores y actividad comercial

A.3.1 Registro de productores y asignación de cartera

EspoCRM · ● cumple. Se dio de alta una productora desde la administración de usuarios —con su rol, que la limita a lo propio— y se le asignaron tres asegurados de una sola vez, marcándolos en el listado y cambiando el responsable con la actualización masiva. El responsable asignado viene de fábrica en todas las entidades, y la actualización masiva lo admite sin configurar nada.

Twenty · ● cumple. El productor se suma como usuario del espacio de trabajo con el enlace de invitación, desde la pantalla de miembros: se registra con su correo y su clave, y queda con su propia cuenta. Agregar el responsable es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. El alta del usuario es un trámite de una vez por productor; asignar la cartera es una acción del listado que se repite cuando cambia la asignación.

A.3.2 Bitácora de la actividad con el cliente

EspoCRM · ● cumple. Se registraron las dos, con un minuto de diferencia, y el historial las muestra ordenadas por fecha, la más reciente primero, cada una con su responsable y con quién la cargó. Viene de fábrica. Es lo que permite que cualquiera que atienda al asegurado sepa qué se habló antes.

Twenty · ● cumple. Twenty no distingue llamadas de reuniones —las reuniones solo llegan sincronizando un calendario externo—, así que cada actividad se registró como una nota desde la pestaña de notas de la ficha. Viene listo; el tipo de actividad queda en el título que escribe quien la registra.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. La llamada y la reunión se registran como pendientes que indican el tipo en el texto, de modo que el usuario debe escribirlo cada vez y no se puede filtrar el historial por tipo.

A.3.3 Agenda y carga de trabajo del productor

EspoCRM · ● cumple. El tablero y el calendario vienen de fábrica, y cada uno puede sumar a su inicio sus tareas, sus casos o sus oportunidades.

Twenty · ● cumple. Al ingresar con la cuenta del productor, las tareas traen de fábrica una vista de las asignadas a él: ahí figuran sus pendientes con la fecha comprometida —la visita de mañana y la cotización de la semana—. Viene listo.

Bitrix24 · ● cumple. Con la sesión propia del productor, «Tareas» abre «Mis tareas» con lo que tiene asignado, con su fecha límite, y el Calendario del portal trae ese mismo compromiso; el CRM suma «Mis actividades» para las llamadas y reuniones de sus asegurados. No hay nada que configurar.

A.3.4 Proyección de los movimientos comerciales

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. El tablero de canalización suma los montos por etapa, pero el total esperado del período se obtiene exportando y sumando afuera cada vez, porque ningún tablero ni listado totaliza el monto ponderado. El módulo de informes del fabricante suma cualquier campo agrupado por período, el ponderado incluido.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Una probabilidad se puede agregar como campo, pero el total proyectado hay que calcularlo fuera, cada vez que se lo quiere mirar.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Se cargaron dos oportunidades (10.000 con 50 % y 20.000 con 25 %) y quedaron guardadas. La proyección se calcula fuera del sistema cada vez que se la necesita.

A.4 Marketing, segmentación y reputación

A.4.1 Segmentación reutilizable de la cartera

EspoCRM · ● cumple. Guardar segmentos viene de fábrica; que la ciudad esté disponible como condición exigió habilitarla una vez entre los filtros de búsqueda.

Twenty · ● cumple. Desde el listado de asegurados se definió un conjunto por un criterio —los que están a cargo de un productor— y se lo guardó con nombre como una vista, desde el propio filtro. Viene listo.

Bitrix24 · ● cumple. Desde el listado de contactos se definió un conjunto por un criterio —los asegurados que llegaron por recomendación— y se lo guardó con nombre desde el propio filtro, sin programar. El origen no viene entre los campos visibles del filtro: agregarlo es configuración de una vez.

A.4.2 Diseño de campañas sobre un segmento

EspoCRM · ● cumple. El segmento guardado se volcó entero a una lista de destinatarios, seleccionando desde la lista con el mismo filtro guardado, y se creó una campaña de correo dirigida a esa lista. Campañas, listas y plantillas vienen de fábrica.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Funciona, pero cada campaña nueva es un flujo nuevo que alguien tiene que armar, y no hay dónde programarla, darle de baja a un destinatario ni ver sus resultados.

Bitrix24 · ○ no cumple. El comparativo del fabricante lo confirma: el correo masivo no figura en la edición gratuita ni en el plan Basic.

A.4.3 Medición de los resultados de la campaña

EspoCRM · ● cumple. La medición viene en el producto; lo que hay que configurar una vez es el servidor de correo saliente de la compañía y activar, en esa misma configuración, el seguimiento de aperturas, que viene apagado.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Las respuestas llegan: el asegurado contestó y la casilla sincronizada trajo su respuesta a su ficha. Saberlo exige revisar las corridas y las fichas, una por una, después de cada envío.

Bitrix24 · ○ no cumple. En la edición gratuita no hay campañas que medir: el listado de Marketing › Campañas trae las columnas Estado, Estadística y Consentimiento pero está vacío, y crear una campaña de correo pide el plan Standard o el Professional.

A.4.4 Captación de interesados desde redes sociales

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. Enlazado desde las publicaciones y los perfiles de la compañía, incorpora a la base a quien llega desde una red; pero cada campaña en la red tiene que llevar ese enlace, y los interesados que escriben por mensaje o comentan en la publicación se cargan a mano.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Lo que sí trae es un disparador de flujos por webhook: se armó un flujo que recibe nombre, apellido y correo y da de alta a la persona, y un pedido con esos datos —lo que enviaría un intermediario al llegar un interesado desde un formulario de anuncios— la incorporó a la base. La conexión con cada red queda a cargo de ese intermediario, que hay que contratar y mantener aparte.

A.4.5 Escucha de menciones en canales públicos

EspoCRM · ○ no cumple. El producto no ofrece el seguimiento de lo que se dice de la compañía y de la competencia en redes y medios, en ninguna edición: la administración no tiene ninguna función de redes

sociales y el catálogo oficial de extensiones —informes y automatización, ventas, proyectos, inteligencia artificial, telefonía, agenda de reuniones, integraciones con Outlook, Google, Zoom, Stripe y MailChimp— no incluye ninguna. La compañía tendría que resolverlo con otra herramienta.

Twenty · ○ no cumple. El fabricante presenta las aplicaciones como una vía para extender el producto con código propio: una escucha de redes habría que desarrollarla.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Cubre lo que se dice en los canales propios de la compañía, con el conector de comentarios de Facebook. No sigue menciones en canales públicos ni de la competencia: para eso hace falta una herramienta externa.

A.4.6 Publicación en redes desde el sistema

EspoCRM · ○ no cumple. El producto no ofrece la publicación en redes sociales desde el propio sistema, en ninguna edición: la administración no tiene ninguna función de redes sociales y el catálogo oficial de extensiones —informes y automatización, ventas, proyectos, inteligencia artificial, telefonía, agenda de reuniones, integraciones con Outlook, Google, Zoom, Stripe y MailChimp— no incluye ninguna. La compañía tendría que resolverlo con otra herramienta.

Twenty · ○ no cumple. El producto no permite publicar en redes sociales desde el propio sistema, en ninguna edición: las cuentas que se pueden conectar son de correo y de calendario —IMAP, SMTP, CalDAV—, ninguna red social, y el catálogo de aplicaciones del fabricante no ofrece ninguna para eso. Publicar exigiría desarrollar una aplicación propia.

Bitrix24 · ○ no cumple. El fabricante lo declara en su documentación de la integración con Facebook e Instagram: publicar en la página de Facebook figura entre las opciones que todavía no están disponibles. La conexión de la página que sí existe es la de comentarios y mensajes recibidos, no la de publicación.

A.4.7 Registro de la competencia y del motivo de pérdida

EspoCRM · ● cumple. El motivo y el competidor que la ganó no vienen de fábrica: se agregaron como dos campos de la oportunidad desde la administración, una lista de motivos y el nombre del competidor, y quedaron registrados junto con la pérdida. Con eso la compañía puede saber por qué pierde ventas y contra quién.

Twenty · ● cumple. Se agregó la etapa «Perdida» a la lista de etapas y dos campos: el motivo, como lista, y el competidor que se quedó con la venta. Agregarlos es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. Se agregaron dos campos propios a la negociación, el motivo, como lista, y el competidor, como texto; se marcó una oportunidad como perdida y se le registraron el motivo y el competidor desde su ficha, y quedaron guardados. Agregar los campos es configuración de una sola vez.

A.5 Atención al asegurado y reclamos

A.5.1 Reclamo como caso con identidad propia

EspoCRM · ● cumple. No hubo que crear ni configurar nada: viene listo con la instalación. El número propio es lo que permite que la compañía y el asegurado hablen del mismo reclamo sin ambigüedad.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Twenty no trae un objeto de reclamos o casos: se definió como objeto propio, con estado, plazo de resolución, asegurado y responsable. El número hay que asignarlo a mano en cada alta, o desarrollarlo.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. La edición gratuita no permite crear una entidad Reclamo ni vincular tareas al asegurado: «Tareas en CRM» requiere al menos el plan Basic. El reclamo se lleva igual como una

negociación con número y ficha propios, pero mezclado con pólizas y oportunidades, y hay que separarlo en cada consulta.

A.5.2 Estado y seguimiento del reclamo

EspoCRM · ● cumple. Es lo que permite reconstruir cuánto estuvo un reclamo en cada instancia cuando el asegurado pregunta o cuando hay que responder ante un organismo de control.

Twenty · ● cumple. Se lo cambió tres veces desde la ficha y el historial del reclamo conserva la secuencia En curso → Resuelto → Cerrado, con quién hizo cada cambio y cuándo. Con el ritmo de un reclamo, que cambia de estado en días, cada paso queda por separado. Definir el estado es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. El reparo es que los estados no son propios del reclamo: son las etapas del embudo de ventas (En desarrollo, Crear documentos, Factura…), compartidas con las pólizas y las oportunidades, y la pestaña «Historial» de la ficha, que concentra el seguimiento, no se abre en la edición gratuita.

A.5.3 Responsable asignado a cada reclamo

EspoCRM · ● cumple. Cada reclamo tiene un dueño visible, que es lo que evita que un caso quede sin atender porque nadie sabía que era suyo.

Twenty · ● cumple. Se lo asignó al productor desde la ficha; al ingresar con su cuenta y filtrar los reclamos por los que tiene a su cargo, figura entre sus pendientes. Definir el responsable es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. Los reclamos comparten ese listado con las pólizas y las oportunidades, y el usuario los distingue por el nombre: es una convención que se fija una vez.

A.5.4 Base de conocimiento para la atención

EspoCRM · ● cumple. Viene lista: no hubo que crear ni configurar nada. Es lo que permite que quien atiende responda igual que su compañero de al lado, sin depender de la memoria.

Twenty · ● cumple. Twenty no trae una base de conocimiento: el artículo se definió como un objeto propio, con su título y la condición de cobertura. Definir el objeto es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. Se creó el artículo desde «Empleados › Base de conocimientos». La base se arma una vez con una plantilla (la edición gratuita admite una sola).

A.5.5 Tareas asignables con responsable y vencimiento

EspoCRM · ● cumple. Responsable y vencimiento son campos que la tarea trae de fábrica, sin configurar nada, y es lo que permite repartir el trabajo y saber qué se atrasa.

Twenty · ● cumple. Se creó una desde el listado, se la asignó al productor y se le puso fecha y hora de vencimiento desde su ficha. Viene listo.

Bitrix24 · ● cumple. «Tareas › Crear» abre un formulario con título, responsable y fecha límite: se eligió al productor en el selector de responsable y el formulario ya propone un vencimiento. Viene de fábrica en la edición gratuita, sin configurar nada.

A.5.6 Aviso al usuario al que se le asigna una tarea

EspoCRM · ● cumple. Al asignarle la tarea y el reclamo, el productor recibió el aviso en el propio sistema: al ingresar, el indicador de notificaciones lo muestra sin que tenga que abrir ningún listado, y cada aviso lleva al registro que le asignaron. Es lo que asegura que el responsable se entere en el momento, y no cuando se le ocurre revisar.

Twenty · ● cumple. El aviso se armó con un flujo de trabajo, sin escribir código: cuando a una tarea se le pone responsable, lo busca y le envía un correo desde la casilla de la compañía. Armar el flujo es trabajo de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. Al asignarle una tarea, el productor la recibe como notificación en la campana de la barra superior del portal. Viene activado de fábrica en la edición gratuita.

A.6 Ficha única del asegurado

A.6.1 Vinculación de la póliza con su titular

EspoCRM · ● cumple. Para que la ficha del asegurado muestre sus pólizas hay que agregar ese panel entre los inferiores, en el Gestor de Diseños.

Twenty · ● cumple. Se cargó una póliza, se eligió al titular buscándolo por nombre, y las dos puntas del vínculo quedaron a la vista: la póliza muestra al titular y la ficha del asegurado lista la póliza junto con las demás suyas. Al definirlo, la ficha de la persona suma sola el campo con sus pólizas.

Bitrix24 · ● cumple. Una vez guardada, la póliza figura en la pestaña «Negociaciones» de la ficha del contacto y su propia ficha muestra al titular, sin configurar nada. La relación se ve desde los dos lados.

A.6.2 Vista única del asegurado

EspoCRM · ● cumple. Los reclamos y la actividad vienen de fábrica; el panel de pólizas aparece al definir la relación con el titular, que es configuración de una sola vez.

Twenty · ● cumple. La actividad viene de fábrica; las pólizas y los reclamos aparecen al definir sus relaciones con la persona, que es configuración de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. Como póliza y reclamo comparten esa pestaña, el usuario los distingue por el nombre que se les da al cargarlos: es una convención que hay que fijar una vez.

A.6.3 Campos propios del rubro en la ficha

EspoCRM · ● cumple. Es configuración de una sola vez: se define el campo y se lo ubica en el formulario y entre los filtros, sin programar.

Twenty · ● cumple. Se agregó a la persona un campo que el producto no trae —la valoración que dejó sobre la atención recibida, con cuatro valores— desde el modelo de datos. Es configuración de una sola vez, sin programar.

Bitrix24 · ● cumple. Desde el mismo formulario del contacto, «Crear campo» agrega un campo de tipo lista —aquí, la valoración de la atención, con sus cuatro opciones— sin programar. Definir el campo es una configuración de una sola vez.

A.6.4 Unicidad de la ficha del asegurado

EspoCRM · ● cumple. De fábrica el producto busca duplicados por nombre y correo, pero no por documento: se cargó dos veces el mismo documento con el apellido escrito distinto y el sistema aceptó las dos fichas sin advertir nada. La necesidad queda resuelta desde el sistema, pero exige escribir el guion de la fórmula de la entidad: es desarrollo, breve, que alguien tiene que saber leer y mantener.

Twenty · ● cumple. Se agregó el documento como campo de texto y, al crearlo, se lo marcó como único con un interruptor de la misma pantalla. La necesidad queda resuelta con configuración de una sola vez, sin programar.

Bitrix24 · ○ no cumple. La edición gratuita no advierte la duplicación al cargar un asegurado ni permite buscarla después: el alta repetida queda guardada como una segunda ficha y la única herramienta de

duplicados exige un plan superior. El fabricante documenta la fusión automática de duplicados para prospectos, contactos y compañías, pero la condiciona al plan contratado.

A.7 Intercambio de datos y correo

A.7.1 Importación de contactos desde planilla de cálculo

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. Guardada así, la planilla ingresó completa: los cinco asegurados, cada columna en su campo, con tildes y eñes intactas. La necesidad queda resuelta con un procedimiento que se repite en cada importación: guardar la planilla en el formato que pide el sistema y asignar sus columnas.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Guardada en UTF-8, la planilla ingresó completa: los cinco asegurados, cada columna en su campo, con tildes y eñes intactas. La necesidad queda resuelta con un procedimiento que se repite en cada importación: guardar la planilla con la codificación correcta y asignar sus columnas.

Bitrix24 · ● cumple. La cartera entró completa con el asistente que trae el producto. Reconoció solo nombre y apellido, y la columna del correo se relacionó a mano en el mismo paso.

A.7.2 Importación de contactos desde las agendas de correo

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. La vía que queda es exportar la agenda del correo web o del gestor de escritorio a un archivo y pasarlo por el asistente de importación, que es un procedimiento que se repite cada vez que la agenda cambia.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Para incorporar la agenda del correo web o del gestor de escritorio hay que exportarla a un archivo y pasarlo por el asistente de importación, un procedimiento que se repite cada vez que la agenda cambia.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Incorporar los contactos de la compañía exige, en cada carga, exportar el archivo desde el correo web o el gestor de escritorio e importarlo después con el asistente. No hay una conexión que lea la agenda directamente.

A.7.3 Sincronización del correo de varios usuarios

EspoCRM · ● cumple. Se configuraron dos casillas personales, de dos usuarios distintos, contra el mismo servidor de correo, y el sistema trajo el mensaje de cada una a la bandeja de su dueño y solo a la suya. Configurar cada casilla es trabajo de una sola vez.

Twenty · ● cumple. El administrador tiene conectada la casilla comercial y el productor, desde su cuenta, conectó la suya contra el mismo servidor de correo: cada uno ve solo la propia en su lista de cuentas, y el mensaje que un asegurado le mandó al productor apareció en la ficha del asegurado. Configurar cada casilla es trabajo de una sola vez, y lo hace cada usuario.

Bitrix24 · ○ no cumple. La comparación de planes del fabricante marca Webmail y la integración con servicios de correo de terceros como no incluidos en la edición gratuita, y la ayuda confirma que Webmail solo está en planes comerciales. Sin una casilla conectada no hay sincronización de ningún usuario.

A.7.4 Vinculación automática del correo a la ficha

EspoCRM · ● cumple. Con la casilla de atención de la compañía sincronizada, un asegurado escribió desde su propia dirección y el mensaje apareció en el historial de su ficha sin que nadie lo moviera. Configurar la casilla compartida es trabajo de una sola vez; la vinculación ocurre sola en cada mensaje.

Twenty · ● cumple. Con la casilla comercial de la compañía conectada, un asegurado escribió desde su propia dirección y el mensaje apareció en la pestaña de correos de su ficha sin que nadie lo moviera. Conectar la casilla es trabajo de una sola vez; la vinculación ocurre sola en cada mensaje.

Bitrix24 · ○ no cumple. En la edición gratuita el correo de un asegurado no llega a su ficha porque no se puede conectar la casilla de la compañía: «Buzón personalizado» responde «No disponible en su plan» y no abre el formulario.

A.7.5 Formatos de intercambio aceptados

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. Cada vez que la compañía quiera cargar una planilla, tiene que guardarla antes como archivo de texto, con la codificación correcta.

Twenty · ● cumple. Los datos entran por el asistente de importación de cada listado, que acepta .xls, .xlsx, .csv: la planilla de cálculo se sube tal cual, sin pasarla antes a texto. Los formatos que la compañía usa están cubiertos de fábrica.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Los datos entran por planilla y por vCard, pero no salen: la exportación a CSV, Excel y Outlook está en los planes pagos, desde el Basic. La compañía solo puede compartir datos con sus otros sistemas en un sentido.

A.7.6 Exportación de la cartera sin pérdida de datos

EspoCRM · ● cumple. La exportación viene de fábrica en todos los listados y toma los registros seleccionados o el resultado de un filtro.

Twenty · ● cumple. Se exportó la vista del listado de personas y se comparó el archivo con la planilla original: salieron las 5 filas importadas, cada una con nombre, apellido, correo y ciudad, y con las tildes y eñes intactas. La exportación viene de fábrica en todos los listados.

Bitrix24 · ○ no cumple. La comparación de planes del fabricante confirma que la opción de exportar contactos a CSV, Excel y Outlook no forma parte de la edición gratuita. Sin archivo no hay nada que comparar con la planilla original.

A.8 Parametrización del modelo de negocio

A.8.1 Creación de entidades sin programar

EspoCRM · ● cumple. Es trabajo de configuración que se hace una vez, y es lo que permite que el modelo de datos siga al negocio asegurador en lugar de obligar al negocio a acomodarse a un modelo genérico.

Twenty · ● cumple. Desde Configuración › Modelo de datos se creó una entidad que el producto no trae —la inspección del riesgo antes de emitir— con su nombre en singular y plural y una descripción, y se le agregó un campo de fecha. No hizo falta escribir código en ningún paso: es configuración.

Bitrix24 · ○ no cumple. En la edición gratuita el formulario se completa, pero al guardar el sistema no crea la entidad y avisa que los procesos inteligentes requieren el plan Professional o el Enterprise; la tabla comparativa del fabricante los lista entre las funciones que ese plan agrega. Sin él, lo más cercano es forzar el concepto dentro de una negociación con campos propios, que no es una entidad nueva.

A.8.2 Campos calculados sobre datos propios

EspoCRM · ● cumple. Se definió la prima anual como doce veces la mensual con una sola expresión, del tipo de una fórmula de planilla, y al guardar una póliza con prima de 15.250,50 el sistema calculó 183006 sin intervención. El cálculo se escribe una vez desde la administración, sin instalar nada ni programar la aplicación: es configuración.

Twenty · ● cumple. El cálculo se armó con un flujo de trabajo que corre cada vez que se guarda la prima de una póliza, con un paso de código que multiplica la prima mensual por doce y un paso que escribe el resultado en el campo de la prima anual. Es desarrollo, breve, que alguien tiene que saber leer y mantener.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. El valor derivado se calcula una vez y no acompaña a la prima corregida después: la compañía tiene que volver a pasar la póliza por la etapa cada vez que cambia el dato de partida.

A.8.3 Automatización de procesos

EspoCRM · ● cumple. Se definió una acción automática sobre un evento: cuando la cobranza de una póliza pasa a vencida, el sistema le crea una tarea de gestión a su productor. El fabricante vende un motor de flujos de trabajo que define la misma regla desde pantallas, sin escribir código.

Twenty · ● cumple. Se definió uno que escucha las actualizaciones de las pólizas, con la condición de que el estado de pago quede en vencida, y que crea una tarea de gestión a nombre del productor de la póliza. Definir el flujo es configuración de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. Se definió una que deja un comentario en el historial al llegar a «En progreso». Definir cada regla es configuración de una vez.

A.8.4 Conservación de la parametrización al actualizar

EspoCRM · ● cumple. Tras pasar de la versión 10.0.4 a la 10.0.11 no hubo que rehacer ni reconfigurar nada de lo parametrizado, de modo que la conservación no suma trabajo.

Twenty · ● cumple. Tras pasar de la versión v2.37.4 a la v2.56.1 no hubo que rehacer ni reconfigurar nada de lo parametrizado, de modo que la conservación no suma trabajo.

Bitrix24 · ● cumple. El fabricante actualiza el servicio por su cuenta, sin que la compañía aplique ningún procedimiento ni elija el momento. Lo que la compañía parametrizó atravesó una versión nueva del CRM sin perderse ni tener que rehacerse, y no exige ningún trabajo de su parte.

A.9 Control de acceso y trazabilidad

A.9.1 Restricción de la cartera por productor

EspoCRM · ● cumple. Con un rol de productor restringido a lo propio, su listado de pólizas muestra solo la que tiene a cargo; al pegar en el navegador la dirección de una póliza ajena el sistema niega el acceso, y la interfaz de programación, consultada con sus credenciales, responde que no tiene permiso. Definir el rol es configuración de una vez.

Twenty · ○ no cumple. La pantalla del rol muestra el nivel de registro como función del plan Organization, y el fabricante lo confirma: los permisos por registro, que limitan a cada vendedor a lo suyo, son una función premium de ese plan. Sin él, la cartera de un productor queda a la vista de todos.

Bitrix24 · ○ no cumple. El fabricante confirma que los permisos por rol del CRM no están en todos los planes, y su comparación de planes los publica desde el plan Basic.

A.9.2 Autenticación de los usuarios bajo control de la compañía

EspoCRM · ● cumple. La pantalla de autenticación de la administración reúne las tres cosas: la política de contraseñas —longitud mínima y exigencia de letras, números y caracteres especiales—, el segundo factor para los usuarios, y el ingreso contra el directorio de la compañía entre 3 métodos (Espo, LDAP, OIDC). Viene en el producto y se activa desde esa pantalla: es configuración.

Twenty · ● cumple. La seguridad del espacio de trabajo permite imponer el segundo factor a todos los usuarios en cada ingreso y apagar el ingreso con correo y contraseña, de modo que solo se entre con la cuenta de la compañía. Es configuración de una sola vez.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. El acceso unificado con el directorio de la compañía existe como inicio de sesión único (SSO) con Microsoft Azure Active Directory, pero el fabricante lo limita a los planes Enterprise: en la edición gratuita no está.

A.9.3 Registro de quién modificó cada dato

EspoCRM · ● cumple. Un productor cambió el ramo de una póliza de automotor a hogar, y al abrirla con otro usuario la historia de la ficha muestra la constancia completa: el valor anterior, el nuevo, quién lo cambió y en qué momento. Es lo que permite responder quién tocó un dato cuando un asegurado lo discute.

Twenty · ● cumple. Viene listo, sin configurar nada. El registro de auditoría de todo el espacio de trabajo es aparte, y es del plan Organization.

Bitrix24 · ○ no cumple. La pestaña «Historial», que sí registra quién hizo cada acción y cuándo, no se abre: el sistema informa que el historial en CRM está disponible solo en los planes Standard, Professional y Enterprise.

A.10 Explotación de la información

A.10.1 Indicadores sobre la operación

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. Los totales y promedios sobre pólizas y reclamos se obtienen exportando el listado y calculándolos en una planilla cada vez, porque el tablero de la edición gratuita ofrece listas y ninguna suma ni promedia. El módulo de informes que vende el fabricante agrupa y resume con sumas y promedios, y lo muestra en el tablero.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Para mostrar el tiempo promedio de resolución hay que agregar la duración de cada reclamo con un flujo con código que la escriba al cerrarse cada reclamo, que es desarrollo.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Los paneles de analítica que sí podrían medirlo piden un plan: el sistema informa que BI Builder se desbloquea a partir del Standard.

A.10.2 Generación de informes definidos por el usuario

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. El total de primas por productor se arma a mano en la planilla exportada cada vez que se pide, porque el listado de pólizas de la edición gratuita filtra por productor y período pero no suma. El módulo de informes del fabricante agrupa por productor, suma las primas del período elegido y exporta el resultado ya calculado.

Twenty · ◐ cumple con reparo. El informe se armó desde un tablero, eligiendo los criterios sin programar: un gráfico con la suma de la prima de las pólizas agrupada por productor, filtrado por las que empezaron su vigencia en los últimos seis meses. Lo que se puede sacar es el listado de pólizas, a un archivo que la planilla abre, y los totales por productor hay que rehacerlos ahí cada vez que se necesita el informe fuera del sistema.

Bitrix24 · ● cumple. El asistente de informes del CRM, incluido en la edición gratuita, armó sin programar el total de primas por productor en un período: se agrupó por la persona responsable, se sumó el importe de la negociación y se eligió el rango de fechas por la fecha de inicio de la póliza. Armar el informe es configuración: se elige una vez y se vuelve a abrir cuando se lo necesita.

A.10.3 Informe paramétrico reutilizable

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. La búsqueda guardada con período relativo no es un informe con parámetro: para verlo sobre otro período hay que cambiar la condición, y el resultado sigue siendo un

listado que hay que exportar y totalizar afuera. Los filtros al ejecutar del módulo de informes del fabricante piden el período cada vez que se corre el informe, sin editarlo.

Twenty · ● cumple. El informe de primas por productor quedó guardado en su tablero con el período como condición del filtro. Armarlo es configuración de una sola vez.

Bitrix24 · ● cumple. El informe de primas por productor se guardó una sola vez, sin período fijo, y la pantalla del informe trae el período como parámetro: se ejecutó del 1 al 20 de septiembre y, sin volver a armarlo, se lo volvió a ejecutar del 1 de enero al 31 de marzo. Armarlo es configuración de una vez; el período se pide cada vez que se abre.

A.10.4 Intercambio de datos con otros sistemas de la compañía

EspoCRM · ● cumple. Crear el usuario de integración es configuración; lo que el otro sistema haga con la interfaz es trabajo de ese sistema, no de este.

Twenty · ● cumple. Crear la clave del otro sistema es configuración; lo que el otro sistema haga con la interfaz es trabajo de ese sistema, no de este.

Bitrix24 · ○ no cumple. El comparativo del fabricante lo confirma: la API REST no figura en la edición gratuita ni en las demás ediciones sin Vibe+, y se habilita sin tope desde el plan Basic Vibe+.

A.10.5 Intercambio sin límite de volumen que condicione la operación

EspoCRM · ● cumple. El movimiento de un día entra con holgura en minutos, y la sincronización con otros sistemas no tiene que espaciarse más allá de reintentar lo que falle.

Twenty · ● cumple. El límite deja holgura sobre el movimiento de un día: lo que exige es que el otro sistema espacie sus pedidos o los agrupe, como hace cualquier sincronización.

Bitrix24 · ○ no cumple. En la edición gratuita el intercambio no está disponible —el webhook entrante responde «No disponible en tu plan actual»—, así que no hay operaciones que sincronizar ni límite que medir: la cartera no se puede sincronizar con otro sistema.

A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto

A.11.1 Recursos que la compañía debe disponer para sostenerlo

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. La condición se satisface con una limitación que la compañía asume de forma permanente: alguien tiene que mantener ese equipo encendido, respaldado y actualizado. El servicio en la nube del fabricante elimina esa carga.

Twenty · ◐ cumple con reparo. La condición se satisface con una limitación que la compañía asume de forma permanente: alguien tiene que mantener ese equipo encendido, respaldado y actualizado.

Bitrix24 · ● cumple. La compañía no dispone ningún equipo propio para el sistema: solo necesita una conexión a internet y un navegador, que ya tiene para cualquier otra tarea.

A.11.2 Compatibilidad con la plataforma que la compañía usa

EspoCRM · ● cumple. Corre sobre los tres servidores web más difundidos —NGINX, Apache e IIS— y sobre los tres motores de base de datos libres más usados —MySQL, MariaDB y PostgreSQL—, y el fabricante publica guías de instalación para Windows, macOS y Linux. No la obliga a incorporar una tecnología nueva para sostenerlo.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Si la compañía ya administra contenedores y PostgreSQL, es su plataforma; si no, tiene que incorporar y sostener esas tecnologías para operar el sistema.

Bitrix24 · ● cumple. No hay versión que instalar ni versión que elegir según la plataforma propia, porque no hay plataforma propia de por medio.

A.11.3 Puesta en marcha sin perfil técnico especializado

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. Instalar con la imagen oficial exige conocimientos puntuales —el motor de contenedores, el archivo que los describe y la conservación de los datos—, guiados por la documentación, que la compañía necesita tener a mano cada vez que instala o reinstala.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Instalar con el archivo de contenedores exige conocimientos puntuales —el motor de contenedores, las variables del archivo y las variables de configuración apagadas—, guiados por la documentación, que la compañía necesita tener a mano cada vez que instala o actualiza.

Bitrix24 · ● cumple. El alta del portal se completa con un correo y una contraseña, sin instalar nada ni preparar un servidor: el fabricante entrega el sistema funcionando de inmediato, con datos de ejemplo y un asistente inicial. Lo completa cualquiera que sepa operar un sistema de oficina.

A.11.4 Menú y navegabilidad para la operación diaria

EspoCRM · ● cumple. La póliza, que es una entidad creada por la compañía, figura en el menú dentro del grupo desplegable; el orden del menú se ajusta desde la administración.

Twenty · ● cumple. Desde el ingreso, el menú lateral lleva directo a las personas, y el alta se hace en el mismo listado, escribiendo nombre y apellido en una fila nueva. Los objetos propios, como la póliza, aparecen en el mismo menú lateral que los de fábrica.

Bitrix24 · ● cumple. Desde el ingreso, el menú lateral lleva directo al CRM, sobre el listado de negociaciones. El alta se completó en 69 segundos, a través de 3 pantallas, sin volver sobre ninguna.

A.11.5 Aprendizaje sin capacitación previa

EspoCRM · ● cumple. Tres agentes independientes, sin conocimiento previo de la plataforma, intentaron sin instrucción las cinco operaciones que un productor repite a diario —dar de alta un asegurado, cargarle una póliza, averiguar qué pólizas de su cartera vencen en los próximos 30 días, registrar un reclamo y agendar un llamado—, operando la pantalla como lo haría una persona. Los tres completaron las cinco tareas.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Cada tarea la completó al menos uno de los tres, aunque no todos completaron todas: el sistema se deja aprender, con un tropiezo que la compañía asume en cada incorporación.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Cada tarea la completó al menos uno de los tres, aunque no todos completaron todas: el sistema se deja aprender, con un tropiezo que la compañía asume en cada incorporación.

A.11.6 Localización completa al español, modelo incluido

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. Se recorrieron el menú principal y la ficha del asegurado, con los campos del modelo y los que agregó la compañía. Se entiende en conjunto, con salvedades que la compañía puede corregir renombrando las etiquetas.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Son nombres que igual se entienden —personas, correos, teléfonos, empresa, cargo— y cada uno se puede renombrar desde el modelo de datos, que admite cambiar el nombre en singular y en plural.

Bitrix24 · ● cumple. Se recorrieron el menú principal y la ficha del contacto con el portal configurado en español. Todo lo que el personal ve en la operación diaria está en su idioma, sin nada que corregir.

A.11.7 Cantidad de usuarios sin límite que condicione la operación

EspoCRM · ● cumple. La edición evaluada se distribuye bajo una licencia libre que no limita la cantidad de usuarios, y la instalación no impone ningún tope: se dan de alta los que la compañía necesite, sea cual fuere su plantel de productores y de personal administrativo. Los topes que publica el fabricante corresponden a los planes de la nube, que se cobran por usuario.

Twenty · ● cumple. La edición autoalojada es gratuita y se distribuye bajo una licencia libre que no limita la cantidad de usuarios, y la instalación no impone ningún tope: se invitan los que la compañía necesite, sea cual fuere su plantel de productores y de personal administrativo. El único límite es el del equipo donde corre.

Bitrix24 · ● cumple. La compañía puede dar de alta a todo su plantel de productores y personal administrativo sin que la cantidad de usuarios sea una condición que limite la operación.

A.11.8 Operación concurrente sobre la misma cartera

EspoCRM · ● cumple. Tres usuarios abrieron a la vez la misma póliza y guardaron un cambio cada uno. La condición se satisface, con la precaución de activar el control en cada entidad propia.

Twenty · ● cumple. Cada sesión vio aparecer el cambio de la anterior en su pantalla, sin recargar, antes de hacer el suyo: el sistema actualiza en vivo lo que otros modifican, así que nadie pisa el trabajo de otro sin verlo.

Bitrix24 · ● cumple. Cada sesión, al abrir el formulario, ya veía el cambio que había dejado la anterior: el listado no guarda una versión vieja del registro entre una apertura y otra.

A.11.9 Ecosistema de integraciones disponible

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. La limitación es que cada conector suma una licencia renovable, y que fuera del catálogo la integración pasa a ser trabajo propio sobre la interfaz de programación.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Lo que sí trae es la vía para integrar lo que falte —interfaces de programación, avisos a otros sistemas ante cada cambio y un servidor para asistentes de inteligencia artificial—, todo sin costo. La condición se satisface con una limitación: fuera del correo y el calendario, cada integración es trabajo propio.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. La instalación de aplicaciones del catálogo es una función de los planes pagos, según la misma página que anuncia la edición gratuita; por eso el catálogo se puede evaluar sin costo, pero usarlo exige pagar.

A.11.10 Documentación en español

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. La documentación oficial está solo en inglés: se consulta con traducción automática, un paso que se repite en cada consulta y que puede confundir la terminología técnica.

Twenty · ● cumple. La documentación oficial se publica también en español. Quien consulte cómo se usa o se configura el sistema lo hace en su idioma.

Bitrix24 · ● cumple. Quien consulta cómo se usa o se configura el sistema lo hace en su idioma, sin depender de una traducción de terceros.

A.11.11 Material de capacitación para el usuario final

EspoCRM · ● cumple. El fabricante publica una colección de videos de acceso libre que incluye material para quien opera el sistema y no solo para quien lo administra. Cubre las operaciones que un productor o un administrativo repiten a diario.

Twenty · ● cumple. El fabricante publica una guía de usuario de acceso libre, separada de la documentación para desarrolladores, con más de cien páginas. Está dirigida a quien opera el sistema, y está también en español.

Bitrix24 · ● cumple. El centro de cursos y documentación de uso diario está dirigido a quien opera el sistema todos los días, no solo a quien lo administra, y está publicado en español.

A.11.12 Comunidad activa de usuarios

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. La consulta típica recibe respuesta, pero no queda constancia de que se resuelva dentro de la semana: la compañía puede contar con que alguien conteste, no con que la conteste a tiempo y a su medida.

Twenty · ◐ cumple con reparo. La consulta típica recibe respuesta, pero no queda constancia de que se resuelva dentro de la semana: la compañía puede contar con que alguien conteste, no con que la conteste a tiempo y a su medida.

Bitrix24 · ○ no cumple. La consulta típica queda sin respuesta: la compañía no puede contar con la comunidad para resolver un problema de configuración.

A.11.13 Soporte técnico con compromiso de respuesta

EspoCRM · ○ no cumple. La condición que la compañía necesita —saber en cuánto tiempo le van a responder cuando el sistema falle— no la ofrece ninguna modalidad.

Twenty · ○ no cumple. La condición que la compañía necesita —saber en cuánto tiempo le van a responder cuando el sistema falle— no la ofrece ninguna modalidad publicada.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. La condición se satisface parcialmente: existe un compromiso público de plazo, pero no alcanza el tipo de consulta que un productor o un administrador hace en el día a día.

A.11.14 Continuidad de las versiones en uso

EspoCRM · ○ no cumple. La compañía no puede fijar la actualización en su plan anual: tiene que seguir el ritmo del fabricante para seguir recibiendo correcciones.

Twenty · ○ no cumple. La compañía no puede fijar la actualización en su plan anual: tiene que seguir el ritmo del fabricante para recibir correcciones.

Bitrix24 · ○ no cumple. El fabricante no publica ningún compromiso de por cuánto tiempo una función o un comportamiento se mantienen estables: la compañía no puede planificar su propia actualización porque no la controla, y un cambio de comportamiento puede llegar en cualquier momento del ejercicio.

A.12 Emisión, cobranza y continuidad de la relación

A.12.1 Emisión de la póliza al cerrar la venta

EspoCRM · ● cumple. Ganar la oportunidad no emite nada por sí solo: el producto trae la conversión del solicitante en asegurado y oportunidad, y de ahí en adelante la póliza se carga aparte. La necesidad queda resuelta desde el sistema, sin reescribir lo negociado. El costo es 2 porque exige escribir un guion con funciones del sistema —crear un registro, buscar el asegurado relacionado— que alguien tiene que mantener cuando cambie el modelo de la póliza; sin él, marcar ganada una oportunidad no dejó ninguna póliza.

Twenty · ● cumple. El flujo se arma una sola vez y cada venta ganada emite la póliza con sus datos sin intervención. Configurar el flujo y el objeto de pólizas es trabajo de configuración, sin desarrollo.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. La póliza se emite sola con el nombre y el importe de la venta, pero el asegurado no pasa: la regla no admite una variable en el campo del cliente y se vincula a mano en cada venta. La vinculación al asegurado es trabajo permanente en cada venta, además de definir la regla; la edición gratuita admite cinco reglas en total.

A.12.2 Plan de pago de la prima

EspoCRM · ● cumple. Se resuelve configurando una vez, sin programar: la entidad, tres campos, la relación y su ubicación en las pantallas. Cada póliza nueva usa el mismo modelo, sin trabajo extra por póliza.

Twenty · ● cumple. La forma de pago y las cuotas se registran y el listado de impagas sale con un filtro, en cada uso, sin trabajo extra. Definir el objeto de cuotas y sus campos es configuración que se hace una sola vez.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Las cuotas no cuelgan de la póliza: se identifican por el título y comparten el listado con las pólizas y las ventas, de modo que hay que filtrarlas en cada uso. Hay que filtrar y distinguir las cuotas en cada uso, además de definir los campos.

A.12.3 Datos que administra el sistema central

EspoCRM · ● cumple. El central actualiza sin duplicar y el operador no puede modificar lo que el central administra. Configurar un usuario de integración, dos roles y marcar los campos en el rol se hace todo desde la administración y sin programar. Buscar antes de actualizar es parte del cliente de integración, como en cualquier interfaz que no ofrezca alta-o-actualización por clave.

Twenty · ● cumple. El central actualiza sin duplicar y el productor no puede modificar lo que el central administra, en cada uso y sin trabajo extra. Hace falta una regla en el rol del productor con cinco campos marcados, desde la pantalla de roles y sin programar; buscar antes de actualizar es parte del cliente de integración.

Bitrix24 · ○ no cumple. En la edición gratuita el sistema central no tiene por dónde actualizar una póliza: en Recursos para desarrolladores se ofrece «Webhook entrante» y, al abrirlo, el sistema responde «No disponible en tu plan actual» y remite al plan Basic Vibe+. Sin interfaz de programación habilitada no hay forma de actualizar desde afuera una póliza por su número, así que el primer tramo del procedimiento no se puede ejecutar. El comparativo del fabricante lo confirma: la API REST no figura en la edición gratuita.

A.12.4 Historia del cliente desde el primer contacto

EspoCRM · ● cumple. Viene de fábrica: registrar la llamada, convertir y consultar el historial no requirieron configurar nada. La póliza aparece en la ficha porque su relación con el titular ya está definida para el resto del catálogo (A.6.1).

Twenty · ● cumple. No hay una conversión que mueva o duplique datos: la persona es la misma desde la primera llamada y todo lo que se le registró queda en su ficha. La emisión depende del flujo configurado en A.12.1.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. El solicitante se registra como contacto y la llamada se anota en la pestaña «Actividad» de su ficha, como un pendiente de texto libre. Sin el módulo de prospectos, no hay una etapa de solicitante que se convierta, y la llamada se registra como un pendiente con el tipo escrito en el texto, no como una llamada. Ese tipo se escribe a mano en cada registro.

A.12.5 Satisfacción después de la atención

EspoCRM · ● cumple. Registrar la respuesta queda resuelto con un campo, configurado una vez y sin programar. El envío automático al cerrar el reclamo no existe en la edición evaluada y no se necesita para registrar.

Twenty · ● cumple. Cada respuesta se registra una vez y queda en la ficha del asegurado. No hay encuestas incorporadas ni envío automático al cerrar el reclamo; el objeto y sus campos se configuran una sola vez.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. El puntaje queda en la ficha del asegurado pero la encuesta no se envía al cerrar el reclamo ni queda ligada a él: se carga a mano y cada respuesta nueva reemplaza a la anterior. La carga manual se repite con cada reclamo cerrado.

B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador

B.1.1 Persistencia de los datos sin uso continuo

EspoCRM · ● cumple. Una póliza puede quedar años sin que nadie la abra y sigue ahí mientras el equipo donde corre el sistema se mantenga.

Twenty · ● cumple. Una póliza puede quedar años sin que nadie la abra y sigue ahí mientras el equipo donde corre el sistema se mantenga.

Bitrix24 · ○ no cumple. Una póliza vigente puede pasar mucho más que cincuenta días sin que nadie la consulte —está vigente, pero no requiere actividad—, y ese silencio pone en riesgo toda la cartera, no solo el registro inactivo. La compañía tiene que sostener un ingreso periódico solo para conservar datos que de otro modo no necesitarían ninguna atención.

B.1.2 Copia propia y completa de la cartera

EspoCRM · ● cumple. La copia se restituyó en una base de datos aparte y la cartera volvió entera: 12 asegurados y 45 pólizas, los mismos que en el sistema en uso. La compañía tiene en su poder toda la información en formatos abiertos y no depende de nadie para recuperarla.

Twenty · ● cumple. La compañía tiene en su poder toda la información, en el formato abierto de la base, y no depende de nadie para recuperarla.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. La compañía obtiene una copia completa de sus datos, pero no con la acción «Exportar», que no está habilitada en la edición gratuita: la copia se arma registro por registro con la interfaz de programación y los adjuntos se bajan uno por uno. El reparo es que no se resuelve en un solo paso, aunque el procedimiento se repite igual en cada copia.

B.1.3 Copia periódica sin intervención manual

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. La condición se satisface con una limitación que la compañía asume: la copia se repite sola, pero la programa, la vigila y la guarda fuera del equipo alguien con acceso al servidor, porque el sistema no avisa si una noche falló.

Twenty · ◐ cumple con reparo. La condición se satisface con una limitación que la compañía asume: la copia se repite sola, pero la programa, la vigila y la guarda fuera del equipo alguien con acceso al servidor, porque el sistema no avisa si una noche falló.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. La copia diaria la genera el fabricante sin intervención, pero la compañía no controla su retención, de siete días, ni su restitución, que depende de pedirla a soporte y del plan contratado: la condición se satisface con esa limitación.

B.1.4 Búsqueda y operación con volumen productivo

EspoCRM · ● cumple. Se cargó la cartera de referencia —cinco mil asegurados, doce mil quinientas pólizas y siete mil quinientos reclamos, veinticinco mil registros— y con ella se repitieron las operaciones de todos los días: buscar un asegurado por texto y filtrar las pólizas por ramo, tres veces cada una. Con la cartera de referencia cargada, el sistema responde como con una cartera chica.

Twenty · ● cumple. Se cargó la cartera de referencia —cinco mil asegurados, doce mil quinientas pólizas y siete mil quinientos reclamos, veinticinco mil registros— y con ella se repitieron las operaciones de todos los días: buscar un asegurado por texto desde la búsqueda general y filtrar las pólizas por ramo, tres veces cada una. Con la cartera de referencia cargada, el sistema responde como con una cartera chica.

Bitrix24 · ○ no cumple. Se cargó la cartera de referencia —cinco mil asegurados, doce mil quinientas pólizas y siete mil quinientos reclamos, veinticinco mil registros— y con ella se repitieron las operaciones de todos los días: buscar un asegurado por texto y filtrar las pólizas por ramo. Con más de mil registros, la edición gratuita deja de buscar y filtrar en el listado. La compañía, con unas setecientas cincuenta pólizas por año y los reclamos de cinco años, supera ese número en las negociaciones, y lo superaría en los asegurados al crecer: la operación diaria sobre la cartera se vuelve impracticable.

B.1.5 Previsibilidad de los cambios del sistema

EspoCRM · ● cumple. La compañía elige el momento —fuera del horario de atención, después de probarla— y ningún cambio del sistema la sorprende durante la operación.

Twenty · ● cumple. La compañía elige el momento —fuera del horario de atención, después de probarla— y ningún cambio del sistema la sorprende durante la operación.

Bitrix24 · ○ no cumple. La compañía no elige el momento del cambio, no lo prueba antes de que llegue a producción y puede encontrarse con una pantalla, un menú o un comportamiento distinto en medio de la atención, sin ninguna anticipación garantizada.

B.1.6 Conocimiento y decisión sobre dónde residen los datos

EspoCRM · ● cumple. Sabe en todo momento dónde están los datos de sus asegurados y lo decide ella, que es lo que exige el tratamiento de datos sensibles de los seguros de personas.

Twenty · ● cumple. Sabe en todo momento dónde están los datos de sus asegurados y lo decide ella, que es lo que exige el tratamiento de datos sensibles de los seguros de personas.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. La compañía sabe dónde están sus datos y elige entre Virginia y Fráncfort, pero esa elección se fija una sola vez al crear la cuenta y solo se cambia migrando a un portal nuevo: la condición se satisface con esa limitación.

B.1.7 Continuidad de la atención ante una caída del enlace

EspoCRM · ● cumple. Con la salida a internet cortada —el navegador solo alcanzaba el servidor de la red propia— se ingresó al sistema, se buscó un asegurado y se registró un reclamo, que es la atención de todos los días. Con el sistema en la red de la compañía, una caída del enlace no detiene la atención.

Twenty · ● cumple. Con la salida a internet cortada —el navegador solo alcanzaba el servidor de la red propia— se ingresó al sistema, se buscó un asegurado y se registró un reclamo, que es la atención de todos los días. Con el sistema en la red de la compañía, una caída del enlace no detiene la atención.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Con la conexión externa cortada, el portal abierto en el navegador dejó de responder. Con el enlace cortado el portal del CRM deja de responder: consultar un asegurado o registrar un reclamo no es posible mientras dura el corte, porque la edición evaluada vive entera en la nube del fabricante. Sigue siendo posible, con el modo sin conexión de la aplicación de escritorio que documenta el fabricante, enviar mensajes y trabajar con documentos, que se sincronizan al volver el enlace.

B.2 Capacidades por encima de lo solicitado

B.2.1 Asistente de inteligencia artificial

EspoCRM · ○ no cumple. La edición gratuita no incluye un asistente de inteligencia artificial: la administración no ofrece ninguna función de ese tipo y el fabricante la vende como extensión aparte. Con ella el sistema resume registros, redacta correos y clasifica o extrae datos con fórmulas, usando el proveedor de inteligencia artificial que la compañía elija y contrate.

Bitrix24 · ● cumple. Queda disponible de fábrica, sin instalar nada: lo único que puede requerir una configuración de una vez es elegir o ampliar la cuota de uso cuando la gratuita se agota.

B.2.2 Aplicación móvil nativa

EspoCRM · ○ no cumple. En la tienda de aplicaciones, la búsqueda del producto devuelve 4 aplicaciones hechas para este producto, y todas son de desarrolladores independientes, sin respaldo del fabricante; ni su catálogo de extensiones ni su página de descarga ofrecen una. El fabricante no publica una aplicación móvil.

Twenty · ○ no cumple. El fabricante no publica una aplicación móvil: en la tienda de aplicaciones, la búsqueda del producto devuelve 2 aplicaciones con su nombre y ninguna es del fabricante.

Bitrix24 · ● cumple. El productor puede registrar la operación durante la visita al asegurado, desde su teléfono, sin instalar ni configurar nada además de bajar la aplicación e iniciar sesión.

B.2.3 Suite de trabajo integrada

EspoCRM · ◐ cumple con reparo. Para la mensajería instantánea entre usuarios, la edición colaborativa de documentos y la firma electrónica la compañía sigue necesitando otras herramientas, y pasar la información de una a otra es trabajo en cada uso.

Twenty · ◐ cumple con reparo. Faltan la mensajería instantánea entre usuarios, la edición colaborativa de documentos y la firma electrónica: para eso la compañía sigue necesitando otras herramientas, y pasar la información de una a otra es trabajo en cada uso.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. Falta la edición colaborativa de documentos de oficina y la firma electrónica en la edición gratuita —quedan en planes pagos o en aplicaciones del catálogo—, así que la compañía sigue necesitando otra herramienta para esa parte, con el trabajo de pasar la información de una a otra.

B.2.4 Telefonía y videollamada integradas

EspoCRM · ○ no cumple. El fabricante vende las dos funciones como extensiones separadas: una conecta la central telefónica —3CX, Asterisk, Twilio, entre otras— y la otra agrega las videollamadas.

Twenty · ◐ cumple con reparo. El número de una ficha no se marca desde el sistema, las llamadas ocurren afuera y se registran a mano, o hay que desarrollar la conexión con la central telefónica sobre la interfaz de programación.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. La telefonía no: el fabricante reserva la línea propia y la numeración de Bitrix24 Telephony a los planes pagos, así que en la edición gratuita llamar desde el sistema requiere contratar ese módulo o desarrollar la conexión con una central externa por la interfaz de programación.

B.2.5 Uso sin restricciones comerciales en la interfaz

EspoCRM · ● cumple. Se recorrieron las pantallas de uso diario —inicio, asegurados, pólizas, reclamos, oportunidades y calendario— y ninguna muestra avisos de venta, invitaciones a mejorar el plan ni funciones bloqueadas a la vista. El usuario trabaja sin interrupciones comerciales.

Twenty · ● cumple. Se recorrieron las pantallas de uso diario —asegurados, pólizas, reclamos, oportunidades, tareas y tableros— y ninguna muestra avisos de venta ni invitaciones a mejorar el plan. El usuario trabaja sin interrupciones comerciales.

Bitrix24 · ◐ cumple con reparo. No impiden operar, pero el usuario trabaja con la oferta comercial siempre a la vista y la edición gratuita no ofrece ocultarla.

7. Análisis de los resultados

Cada afirmación de esta sección remite al criterio que la sostiene; la justificación de cada valor está en la sección 6.

7.1 Cómo se lee la matriz

Cada fila de la matriz de la sección 5 es una necesidad de la compañía, y cada columna, una plataforma en la versión elegida. El círculo lleno (●) indica que la plataforma resuelve la necesidad, el medio círculo (◐) que la resuelve con un trabajo o una salvedad que la compañía va a cargar todos los días, y el círculo vacío (○) que la versión evaluada no la resuelve. La flecha (↑) avisa que un plan pago del fabricante mejoraría ese valor, como dato para la decisión y sin sumar puntos. Conviene mirar primero el subtotal de cada grupo, que muestra en qué funciones del negocio se separan las plataformas.

Tres términos aparecen seguido más abajo. Una **entidad** es un tipo de registro propio del sistema, como Póliza o Reclamo; un **flujo** es una automatización que se arma desde la pantalla, sin programar; un **guion** es un programa corto que tiene que escribir alguien con conocimientos técnicos.

7.2 El panorama general

EspoCRM y Twenty resuelven más de ocho de cada diez necesidades que planteó la compañía, con un punto y medio de diferencia entre ellas. Bitrix24, en su plan gratuito, cubre seis de cada diez. Las dos primeras llegan a un puntaje parecido por caminos distintos, y cada una deja sin resolver cosas diferentes.

En varios grupos las tres se comportan parecido. La actividad de los productores (A.3) queda resuelta en las tres, con diferencias menores; la ficha única del asegurado (A.6) también, salvo que Bitrix24 gratuito no advierte cuando se carga dos veces al mismo asegurado (A.6.4). Además, las tres cumplen en operación concurrente, cantidad de usuarios y material de capacitación (A.11.7, A.11.8, A.11.11). Sobre usuarios hay un matiz. En las dos que se instalan, cuántos trabajan a la vez lo limita solo el servidor de la compañía; en Bitrix24 lo fija el proveedor. Su plan gratuito no tiene tope, pero cada plan pago sí (cinco usuarios el Basic, cincuenta el Standard, cien el Professional), así que contratar una función obliga a elegir el plan también por el tamaño del plantel.

EspoCRM y Twenty resuelven todo el ciclo de venta y postventa (A.12). Emiten la póliza al cerrar la venta, registran su plan de pago, reciben lo que decide el sistema central, conservan la historia desde el primer contacto y registran la satisfacción. En las dos se configura una vez, aunque en EspoCRM emitir la póliza automáticamente exige un guion (A.12.1), y ninguna envía sola la encuesta de satisfacción (A.12.5). Bitrix24 resuelve este ciclo a medias: emite la póliza sin el asegurado, que se vincula a mano (A.12.1), las cuotas son negociaciones sueltas que hay que filtrar en cada uso (A.12.2) y el sistema central no puede actualizar pólizas (A.12.3).

Tres necesidades no las resuelve bien ninguna, y no se arreglan cambiando de plataforma:

- **Seguimiento de menciones en redes** (A.4.5). Ninguna lo trae como función propia; Bitrix24 ofrece una aproximación.
- **Soporte con plazo de respuesta comprometido** (A.11.13). Ninguna versión gratuita lo incluye, y quien lo necesite tiene que contratarlo.
- **Continuidad de las versiones** (A.11.14). Ningún fabricante publica por cuánto tiempo corrige una versión, de modo que la compañía va a actualizar al ritmo que fije cada uno.

7.3 Dónde se diferencian

Entre EspoCRM y Twenty

Las dos son instalaciones propias, gratuitas y completas, con las mismas cargas de infraestructura. Lo que las separa se concentra en pocos grupos:

Necesidad	EspoCRM	Twenty	Qué significa para la compañía
Que cada productor vea solo su cartera (A.9.1)	●	○↑	En Twenty gratuito todos ven todo; restringirlo exige el plan Organization
Avisos automáticos de vencimiento (A.1.5)	◐↑	●	En EspoCRM gratuito alguien consulta el listado cada día
Informe con totales por productor (A.10.2)	◐↑	◐	En las dos, el total para usar fuera del sistema se arma en una planilla
Informe que se reutiliza para otro período (A.10.3)	◐↑	●	Twenty lo guarda y lo recalcula cambiando la fecha
Campañas y su medición (A.4.2, A.4.3)	●	◐	Twenty las arma con un flujo y no reúne sus resultados
Reclamo como caso propio (A.5.1)	●	◐	En Twenty el número del reclamo se asigna a mano
Aprendizaje sin capacitación (A.11.5)	●	◐	En EspoCRM los usuarios nuevos completaron todo
Documentación en español (A.11.10)	◐	●	La de EspoCRM está solo en inglés

La diferencia más sensible para una aseguradora es la primera. Si un productor puede abrir la cartera de otro, la información comercial de la compañía queda al alcance de quien no debe verla, y en Twenty gratuito eso no se puede impedir (A.9.1).

En EspoCRM, en cambio, lo que falta (avisos automáticos e informes con totales) se resuelve con una sola extensión, el Advanced Pack, que cuesta US$ 395 por año (A.1.5, A.10.2, A.10.3).

Bitrix24 frente a las otras dos

Bitrix24 es un servicio en la nube y no exige ninguna infraestructura. En lo técnico es la que menos le pide a la compañía, porque no hay nada que instalar ni que mantener (A.11.1, A.11.3), y es la única con aplicación móvil oficial (B.2.2). Su plan gratuito, sin embargo, deja afuera varias de las cosas que una aseguradora más necesita:

- La póliza no puede tener entidad propia (A.1.1) y queda registrada como negociación, mezclada con las oportunidades de venta.
- No restringe la cartera por productor ni registra quién cambió cada dato (A.9.1, A.9.3). El grupo de control de acceso es el más bajo de toda la matriz.
- No conecta el correo ni exporta la cartera (A.7.3, A.7.4, A.7.6), así que lo cargado no se puede sacar del sistema sin pagar.
- Guarda dos veces al mismo asegurado sin advertirlo, y la herramienta que busca y fusiona duplicados exige un plan superior (A.6.4).
- No permite crear entidades (A.8.1), lo que limita cualquier adaptación al negocio.
- Deja de buscar y filtrar en un listado cuando pasa de mil registros, tanto en las negociaciones como en los contactos (B.1.4). Como en el plan gratuito las pólizas y los reclamos son negociaciones, la cartera de la compañía supera ese tope en pocos años.

Dos condiciones del servicio gratuito afectan la permanencia de los datos. El fabricante puede dar de baja la cuenta, con sus datos, después de cincuenta días sin uso (B.1.1), y aplica los cambios del sistema cuando decide (B.1.5). Para una cartera de pólizas que dura años, las dos son un riesgo.

Casi todo lo que le falta se resuelve contratando. La sección 5.5 muestra que, con los planes que mejoran algún criterio, Bitrix24 se acercaría a las otras dos sin alcanzarlas. Varias de esas capacidades exigen el plan Professional, y el abono es por organización y crece con el tamaño de la compañía.

7.4 Cuánto pesa cada diferencia en el puntaje

El puntaje resume, pero no decide. La distancia entre EspoCRM y Twenty es menor que el peso de un solo grupo. Si la compañía considera imprescindible restringir la cartera por productor, EspoCRM queda primera sin discusión; si puede trabajar sin esa restricción y valora los avisos automáticos y los informes reutilizables sin pagar extensiones, le conviene Twenty. Ninguna de las dos lecturas sale del promedio, sino de mirar los grupos.

Los opcionales mueven poco el resultado. En las capacidades que nadie pidió, Twenty y Bitrix24 suman más que EspoCRM, como la videollamada integrada y, en Bitrix24, la aplicación móvil (B.2), pero los opcionales pesan el 15 % y no compensan una necesidad original sin resolver.

La infraestructura pesa más de lo que muestra la matriz. EspoCRM y Twenty obtienen medio círculo en recursos y puesta en marcha (A.11.1, A.11.3), y detrás de ese reparo hay un trabajo permanente: alguien tiene que instalarlas, mantener el servidor y hacer las copias. Bitrix24 no tiene ese costo.

7.5 Cada plataforma en síntesis

EspoCRM

Es la que resuelve más necesidades originales con su versión gratuita. Tiene el control de acceso más completo, con cartera por productor, historial de cambios y políticas de contraseña (A.9), la mejor gestión de reclamos (A.5) y campañas de correo con su medición (A.4.2, A.4.3). Los usuarios nuevos la aprendieron sin ayuda (A.11.5).

En contra, sin el Advanced Pack no emite avisos solos ni arma informes con totales (A.1.5, A.10.2, A.10.3), y su documentación está en inglés (A.11.10). No trae asistente de inteligencia artificial ni aplicación móvil (B.2.1, B.2.2). Exige un servidor propio y alguien que lo administre.

Twenty

Es la más moderna de las tres y la que menos reserva para los planes pagos: los avisos automáticos y los informes reutilizables vienen en la versión gratuita (A.1.5, A.10.3). La cartera de pólizas y la ficha del asegurado quedan resueltas por completo (A.1, A.6), y la documentación está en español (A.11.10).

Su punto débil es que no restringe la cartera por productor sin pagar el plan Organization (A.9.1), la falta más delicada para una aseguradora. No trae campañas de correo propias (A.4.2, A.4.3) y el reclamo no tiene numeración propia (A.5.1). Como EspoCRM, exige un servidor propio, y además publica versiones nuevas a un ritmo muy alto que obliga a actualizar seguido (A.11.14).

Bitrix24

No exige infraestructura ni conocimientos técnicos para ponerla en marcha (A.11.1, A.11.3). Es la única con aplicación móvil oficial (B.2.2), importa la cartera desde una planilla con tildes y eñes intactas (A.7.1) y reúne mensajería, tareas, documentos y videollamada en la misma cuenta. La telefonía y la firma electrónica quedan para los planes pagos (B.2.3, B.2.4).

En contra, su plan gratuito no da entidad propia a la póliza (A.1.1), no restringe la cartera por productor ni registra los cambios (A.9.1, A.9.3), no conecta el correo ni exporta la cartera (A.7.3, A.7.4, A.7.6) y puede dar de baja la cuenta tras cincuenta días sin uso (B.1.1). Casi todo eso se resuelve pagando, pero entonces deja de ser la alternativa gratuita.

8. Conclusiones

EspoCRM es la plataforma que mejor se adapta a los requerimientos de la compañía y la de mayor puntaje, aunque su ventaja sobre Twenty es corta y depende de lo que la compañía valore. Las dos, en su versión gratuita instalada en un servidor propio, resuelven más de ocho de cada diez necesidades planteadas y cubren las tres etapas de la relación con el asegurado: la captación, la venta con la emisión y el cobro de la póliza, y la atención posterior. Bitrix24, en su plan gratuito, queda bastante por debajo.

Lo que separa a EspoCRM de Twenty está en pocos criterios, y el que más pesa es la confidencialidad. EspoCRM permite que cada productor vea solo su cartera y deja constancia de quién modificó cada dato; Twenty, en su versión gratuita, no. Para una aseguradora, cuya cartera

es su activo comercial, eso importa más que el punto y medio de distancia en el puntaje. A cambio, Twenty emite avisos de vencimiento y guarda informes reutilizables sin pagar nada adicional, mientras que EspoCRM exige para eso una extensión de US$ 395 por año. Twenty tiene además su documentación en español.

Bitrix24 no es una alternativa viable en su plan gratuito. La póliza no puede tener entidad propia, la cartera no se puede restringir por productor ni exportar, la búsqueda de pólizas se bloquea al pasar las mil negociaciones, y el fabricante puede dar de baja la cuenta con sus datos después de cincuenta días sin uso. Que no exija servidor ni personal técnico no compensa esas faltas. Casi todas se resuelven contratando sus planes, pero entonces deja de ser gratuita y el abono crece con el tamaño de la compañía.

Hay necesidades que ninguna resuelve del todo y que conviene asumir antes de elegir. Ninguna versión gratuita ofrece un soporte con plazo de respuesta comprometido ni sigue por completo lo que se dice de la compañía en las redes (Bitrix24 se acerca en las dos, con reparos), y ningún fabricante publica por cuánto tiempo corrige una versión.

Para decidir, la compañía tendría que pesar lo siguiente:

- Si la confidencialidad de la cartera entre productores es imprescindible, la opción es EspoCRM, con el Advanced Pack si quiere avisos e informes automáticos.
- Si puede prescindir de esa restricción, o está dispuesta a pagar el plan Organization, Twenty no exige extensiones pagas para avisos e informes y es la más moderna de las tres.
- En cualquiera de las dos hace falta alguien que instale y mantenga el servidor y haga las copias de resguardo. Si la compañía no tiene ese recurso ni lo va a contratar, ninguna de las dos instalaciones propias es sostenible, y la alternativa en la nube solo es razonable en un plan pago.

9. Fuentes

Generada automáticamente a partir de las constancias registradas durante las pruebas.

9.1 Documentación oficial de las plataformas

Cada dirección se consultó en la fecha indicada.

EspoCRM

[1] https://docs.espocrm.com/administration/backup-and-restore/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene B.1.2, B.1.3.

[2] https://docs.espocrm.com/administration/docker/installation/. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.8.4.

[3] https://docs.espocrm.com/administration/import/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.7.1, A.7.2, A.12.3.

[4] https://docs.espocrm.com/administration/installation/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.3.

[5] https://docs.espocrm.com/administration/roles-management/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.12.3.

[6] https://docs.espocrm.com/administration/upgrading/. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.8.4, A.11.10, A.11.14, B.1.5.

[7] https://docs.espocrm.com/administration/workflows/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.12.1.

[8] https://docs.espocrm.com/development/api/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.7.5, A.10.4, A.10.5.

[9] https://docs.espocrm.com/extensions/google-integration/contacts/. Consultado el 28 de septiembre de 2026. Sostiene A.7.2.

[10] https://docs.espocrm.com/user-guide/reports/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.2.6, A.3.4, A.10.1, A.10.2, A.10.3.
[11] https://forum.espocrm.com/forum/general/127958-why-no-inline-edit-to-change-the-pipeline. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[12] https://forum.espocrm.com/forum/general/127989-name-of-documents-not-shown-in-accounts-and-opportunities. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[13] https://forum.espocrm.com/forum/general/127998-create-a-field-like-person-name. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[14] https://forum.espocrm.com/forum/general/128002-activities-history-tasks-disappeared-from-lead-side-panel. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[15] https://forum.espocrm.com/forum/general/128009-change-billing-address-field. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[16] https://forum.espocrm.com/forum/general/128032-multiple-addresses-for-one-contact. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[17] https://forum.espocrm.com/forum/general/128039-type-array-list. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[18] https://forum.espocrm.com/forum/general/128059-internal-server-error. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[19] https://forum.espocrm.com/forum/general/128099-better-error-reporting-for-formula-script-errors. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[20] https://forum.espocrm.com/forum/general/128127-selection-of-email-recipients-when-creating-email-in-activities-panel. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[21] https://forum.espocrm.com/forum/general/128161-qr-code-in-pdf-formular. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[22] https://forum.espocrm.com/forum/general/128175-dot-calendar-feed-%E2%80%94-personal-ics-subscriptions-for-espocrm-9-10. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[23] https://forum.espocrm.com/forum/general/128196-best-practice-for-team-access-to-personal-inboxes. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[24] https://forum.espocrm.com/forum/general/128200-reminder-for-meetings. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[25] https://forum.espocrm.com/forum/general/128212-help-with-the-from-name-of-a-personal-email-account-please. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[26] https://forum.espocrm.com/forum/general/128219-does-espocrm-support-sast-scanning-with-sonarqube. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[27] https://forum.espocrm.com/forum/general/128242-need-help. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[28] https://forum.espocrm.com/forum/general/128257-import-error-what-does-the-exclamation-field-mean. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[29] https://forum.espocrm.com/forum/general/128265-calendar-problem. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[30] https://forum.espocrm.com/forum/general/128278-10-0-10-most-likely-problem-is-active-since-10-0-8-empty-float-error-on-save. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[31] https://forum.espocrm.com/forum/general/128297-cve-2026-109618-cve-2026-109619. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.
[32] https://github.com/espocrm/espocrm. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.7.
[33] https://play.google.com/store/search?q=espocrm&c=apps. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene B.2.2.
[34] https://www.espocrm.com/cloud/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.1.5, A.2.6, A.3.4, A.8.3, A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.11.1, A.12.1, B.2.4.
[35] https://www.espocrm.com/download/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.1, A.11.2, A.11.3.
[36] https://www.espocrm.com/extension-license-agreement/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.1.5, A.2.6, A.3.4, A.8.3, A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.11.9, A.12.1, B.2.1, B.2.4.
[37] https://www.espocrm.com/extensions/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.4.5, A.4.6, A.11.9.
[38] https://www.espocrm.com/extensions/advanced-pack/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.1.5, A.2.6, A.3.4, A.8.3, A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.12.1.
[39] https://www.espocrm.com/extensions/intelligence/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene B.2.1.
[40] https://www.espocrm.com/extensions/voip-integration/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene B.2.4.
[41] https://www.espocrm.com/extensions/zoom-integration/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene B.2.4.
[42] https://www.espocrm.com/features/web-to-lead/. Consultado el 28 de septiembre de 2026. Sostiene A.4.4.
[43] https://www.espocrm.com/self-hosted-vs-cloud-crm/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene B.1.1, B.1.6.
[44] https://www.espocrm.com/support/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.13.
[45] https://www.espocrm.com/video/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.11.

Twenty

[46] https://docs.twenty.com/developers/extend/api. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.7.5, A.10.4, A.10.5.

[47] https://docs.twenty.com/developers/extend/apps/getting-started/concepts. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.9.

[48] https://docs.twenty.com/developers/extend/webhooks. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.9.

[49] https://docs.twenty.com/developers/self-host/capabilities/docker-compose. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.1, A.11.2, A.11.3, B.1.2, B.1.3.

[50] https://docs.twenty.com/developers/self-host/capabilities/setup. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.9.2, B.1.6.

[51] https://docs.twenty.com/developers/self-host/capabilities/upgrade-guide. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.8.4, A.11.2, A.11.14, B.1.5.

[52] https://docs.twenty.com/es/user-guide/permissions-access/capabilities/permissions. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.10.

[53] https://docs.twenty.com/getting-started/core-concepts/apps. Consultado el 28 de septiembre de 2026. Sostiene A.4.5, A.4.6.

[54] https://docs.twenty.com/user-guide/billing/capabilities/pricing-plans. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.9.1, A.11.7, A.11.12, A.11.13, B.1.1, B.1.6.

[55] https://docs.twenty.com/user-guide/calendar-emails/how-tos/can-i-book-meetings-from-twenty. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene B.2.4.

[56] https://docs.twenty.com/user-guide/calendar-emails/how-tos/connect-several-mailboxes-per-user. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.7.2.

[57] https://docs.twenty.com/user-guide/calendar-emails/overview. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.7.2, A.11.11.

[58] https://docs.twenty.com/user-guide/data-migration/capabilities/file-formats. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.7.2.

[59] https://docs.twenty.com/user-guide/data-migration/how-tos/import-contacts-via-csv. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.11.

[60] https://docs.twenty.com/user-guide/email-campaigns/overview. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.4.2.

[61] https://docs.twenty.com/user-guide/permissions-access/capabilities/permissions. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.9.1.

[62] https://docs.twenty.com/user-guide/permissions-access/capabilities/sso-configuration. Consultado el 28 de septiembre de 2026. Sostiene A.9.2.

[63] https://github.com/twentyhq/twenty. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.7.

[64] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/17461. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[65] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/17581. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[66] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/18476. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[67] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/20002. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[68] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/20175. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[69] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/20559. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[70] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/22298. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[71] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/22382. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[72] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/22954. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[73] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/23345. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[74] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/23368. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[75] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/23388. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[76] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/25185. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[77] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/25319. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[78] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/25802. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[79] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/26733. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[80] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/27672. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[81] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/27674. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[82] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/28048. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[83] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/28243. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[84] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/28492. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[85] https://github.com/twentyhq/twenty/issues/25870. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.1.3.

[86] https://play.google.com/store/search?q=twenty%20crm&c=apps. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene B.2.2.

[87] https://twenty.com/pricing. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.9.1, A.11.1, A.11.2, A.11.3.

Bitrix24

[88] https://apidocs.bitrix24.com/limits.html. Consultado el 30 de septiembre de 2026. Sostiene A.10.5.

[89] https://apidocs.bitrix24.com/local-integrations/local-webhooks.html. Consultado el 30 de septiembre de 2026. Sostiene A.10.4.

[90] https://apidocs.bitrix24.com/whats-new.html. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.8.4.

[91] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164064/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[92] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164070/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[93] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164090/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[94] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164098/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[95] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164108/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[96] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164150/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[97] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164218/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[98] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164244/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[99] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164266/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[100] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164280/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[101] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164298/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[102] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164306/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[103] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164322/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[104] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164324/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[105] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164332/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[106] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164358/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[107] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164360/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[108] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164512/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[109] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164568/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[110] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164572/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[111] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164588/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.12.

[112] https://helpdesk.bitrix24.com/open/14954920/. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.8.2.

[113] https://helpdesk.bitrix24.com/open/18346126/. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.6.4.

[114] https://helpdesk.bitrix24.com/open/19542946/. Consultado el 29 de septiembre de 2026. Sostiene A.10.1.

[115] https://helpdesk.bitrix24.com/open/21174186/. Consultado el 30 de septiembre de 2026. Sostiene A.1.5.

[116] https://helpdesk.bitrix24.com/open/22396442/. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.8.2, A.8.3.

[117] https://helpdesk.bitrix24.com/open/23247978/. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.8.4.

[118] https://helpdesk.bitrix24.com/open/23839416/. Consultado el 29 de septiembre de 2026. Sostiene B.1.7.

[119] https://helpdesk.bitrix24.com/open/24571280/. Consultado el 30 de septiembre de 2026. Sostiene A.9.2.

[120] https://helpdesk.bitrix24.com/open/24788840/. Consultado el 30 de septiembre de 2026. Sostiene A.4.6.

[121] https://helpdesk.bitrix24.com/open/24955986/. Consultado el 29 de septiembre de 2026. Sostiene A.4.3.

[122] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25110238/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene B.1.3.

[123] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25753267/. Consultado el 29 de septiembre de 2026. Sostiene A.4.2, A.4.3.

[124] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25803275/. Consultado el 30 de septiembre de 2026. Sostiene A.9.3.

[125] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25860387/. Consultado el 29 de septiembre de 2026. Sostiene A.11.2.

[126] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25911175/. Consultado el 30 de septiembre de 2026. Sostiene A.9.1.

[127] https://helpdesk.bitrix24.es/documentation.php. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.10, A.11.11.
[128] https://helpdesk.bitrix24.es/open/18295168/. Consultado el 30 de septiembre de 2026. Sostiene A.7.4.
[129] https://helpdesk.bitrix24.es/open/20616588/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.11.
[130] https://helpdesk.bitrix24.es/open/22084704/. Consultado el 30 de septiembre de 2026. Sostiene A.7.3.
[131] https://www.bitrix24.com/articles/don-t-let-one-tweet-ruin-everything-10-social-media-crisis-hacks-you-need-to-know.php. Consultado el 29 de septiembre de 2026. Sostiene A.4.5.
[132] https://www.bitrix24.com/privacy/sla.php. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.13.
[133] https://www.bitrix24.com/promo/professional/. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.1.1, A.8.1, A.12.2.
[134] https://www.bitrix24.com/security/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.1, B.1.6.
[135] https://www.bitrix24.com/terms/. Consultado el 30 de octubre de 2026. Sostiene A.11.14, B.1.1, B.1.5.
[136] https://www.bitrix24.es/apps/. Consultado el 29 de septiembre de 2026. Sostiene A.11.9.
[137] https://www.bitrix24.es/features/copilot.php. Consultado el 29 de septiembre de 2026. Sostiene B.2.1.
[138] https://www.bitrix24.es/features/mobile-app.php. Consultado el 29 de septiembre de 2026. Sostiene B.2.2.
[139] https://www.bitrix24.es/prices/. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.2.3, A.2.5, A.4.2, A.4.3, A.7.3, A.7.4, A.7.5, A.7.6, A.8.1, A.9.1, A.9.3, A.10.1, A.10.4, A.10.5, A.11.3, A.11.7, A.11.9, A.12.2, A.12.3, A.12.4, B.2.4.
[140] https://www.bitrix24.es/prices/compare_cloud_plans.php. Consultado el 8 de noviembre de 2026. Sostiene A.4.2, A.4.3, A.4.5, A.4.6, A.7.3, A.7.4, A.7.5, A.7.6, A.8.1, A.9.1, A.10.1, A.10.4, A.10.5, A.12.3.

9.2 Evidencia propia

Los valores asignados en la sección 5 surgen de ejecutar los procedimientos de la sección 4 sobre cada plataforma. Cada ejecución dejó registro en video y capturas de pantalla, conservados por el equipo y disponibles ante consulta.

Este informe no depende de ese material para su lectura: los hallazgos relevantes están volcados en las secciones 5 a 8, con el detalle necesario para sostener cada conclusión.

9.3 Marco normativo

Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, República Argentina. Sostiene el criterio B.1.6.

9.4 Datos del mercado asegurador

[141] https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/estadisticas/polizas-siniestros-y-primas. Superintendencia de Seguros de la Nación, *Pólizas y Cantidad de Siniestros, 1er trimestre de 2026* (IF-2026-59950848-APN-GEYE#SSN), consultado el 7 de noviembre de 2026. Sostiene la cifra de referencia de la sección 4.7.
[142] https://karriere.mckinsey.de/industries/financial-services/our-insights/unlocking-the-potential-of-deeper-customer-agent-insurer-relationships. McKinsey & Company, *Unlocking the potential of deeper customer-agent-insurer relationships*, consultado el 7 de noviembre de 2026. Sostiene la cifra de referencia de la sección 4.7.
[143] https://www.muysegura.com/reflexiones-sobre-la-venta-cruzada-de-seguros/. Isidre Martínez Ivars, *Reflexiones sobre la venta cruzada de seguros*, Muy Segura, 25 de mayo de 2021, consultado el 7 de noviembre de 2026. Sostiene la cifra de referencia de la sección 4.7.