INFORME DE ANÁLISIS TÉCNICO

Selección de un sistema CRM para una compañía de seguros

Evaluación comparada de tres plataformas sobre los requerimientos del negocio asegurador

Elaborado por	Nestor Arakaki · Nahuel Mosse · Pedro Zornio
Revisión a cargo de	Diego Jorge Fernández
Institución	Universidad de Morón
Fecha	16 de noviembre de 2026
Versión	1.0

Documento de uso interno. Análisis independiente de proveedores y productos.

Índice

Resumen ejecutivo 3
1. Objetivo y alcance 4
1.1 Cómo leer este informe 4
1.2 Alcance 4
1.3 Las plataformas evaluadas 4
2. Metodología de evaluación y trazabilidad 5
2.1 La escala 5
2.2 Costo de implementación y planes pagos 6
2.3 Ponderación y cálculo del resultado 7
2.4 Cómo se produjo la evidencia 7
2.5 Qué tener en cuenta al leer los resultados 8
3. Criterios de análisis 8
4. Matriz de veredictos 9
4.1 Requerimientos originales (solicitados) 9
4.2 Requerimientos deseables (no solicitados) 13
4.3 Resultado 14
4.4 Lo que agregarían las versiones pagas 15
5. Detalle por requerimiento 16
A.1 Cartera de pólizas 17
A.2 Captación y proceso de venta 18
A.3 Productores y actividad comercial 20
A.4 Marketing, segmentación y reputación 21
A.5 Atención al asegurado y reclamos 23
A.6 Ficha única del asegurado 24
A.7 Intercambio de datos y correo 25
A.8 Parametrización del modelo de negocio 27
A.9 Control de acceso y trazabilidad 28
A.10 Explotación de la información 28
A.11 Emisión, cobranza y continuidad de la relación 30
A.12 Condiciones técnicas y operativas del producto 31
B.1 Capacidades por encima de lo solicitado 35
B.2 Condiciones que impone el negocio asegurador 36
6. Análisis de los resultados 38
6.1 El panorama general 38
6.2 Dónde se diferencian 40
6.3 Cuánto pesa cada diferencia en el puntaje 41
6.4 Cada plataforma en síntesis 41
7. Conclusiones 42
8. Fuentes 43
8.1 Documentación oficial de las plataformas 43
8.2 Marco normativo 46
8.3 Datos del mercado asegurador 46

Resumen ejecutivo

Se compararon tres sistemas de gestión de clientes (CRM) para acompañar la relación con cada asegurado, desde el primer contacto hasta la venta, el cobro y la atención de reclamos: EspoCRM, Twenty y Bitrix24, cada uno en su versión gratuita.

Se recomienda EspoCRM. Es el que mejor resuelve lo solicitado y el único que, sin pagar, permite que cada vendedor vea solo sus propios clientes y pólizas. Así, la información comercial de cada uno queda fuera del alcance de los demás. Le faltan los avisos automáticos de pólizas por vencer y los informes con totales, y emitir la póliza al cerrar la venta o automatizar un paso exige programar. Todo eso se agrega con una extensión paga del fabricante de US$ 395 por año. Sus manuales están solo en inglés.

Twenty queda muy cerca en el puntaje total, porque suma más en las capacidades adicionales que trae. Es la alternativa si no hace falta separar la información entre vendedores. Trae sin costo esos avisos automáticos, informes que se repiten cada mes con solo cambiar las fechas, automatizaciones que se arman desde la pantalla, manuales en español y un asistente de inteligencia artificial. En cambio, todos los usuarios ven todos los clientes, salvo que se pague un plan de US$ 39 por usuario por mes; cada reclamo se numera a mano, y si dos personas modifican el mismo dato a la vez, queda el último sin aviso.

Bitrix24 no es viable en su versión gratuita, aunque es el único que no exige instalar nada ni tener personal técnico, y el único con aplicación para el celular. No permite registrar la póliza como tal ni limitar qué ve cada vendedor, no deja exportar los datos, y deja de buscar cuando se superan las mil ventas registradas. Además, el fabricante puede cerrar la cuenta, con todos los datos, si nadie la usa durante cincuenta días. Con su plan de US$ 289 por mes superaría a los otros dos en su versión gratuita.

EspoCRM y Twenty se instalan en un servidor propio: hace falta alguien con conocimientos técnicos que los instale, los mantenga y haga las copias de resguardo. Sin esa persona, la opción es contratar la versión en la nube de EspoCRM o de Twenty, o un plan pago de Bitrix24.

Ninguno de los tres, en su versión gratuita, publica en redes sociales desde el sistema ni garantiza por cuánto tiempo corrige los errores de cada versión.

1. Objetivo y alcance

El objetivo es recomendar un sistema CRM para gestionar la relación con los asegurados de una compañía de seguros. Para eso se evalúan EspoCRM, Twenty y Bitrix24, cada una en su versión gratuita, contra los veinte requerimientos solicitados, a los que se suman criterios técnicos y del negocio asegurador. El resultado indica cuál se adecúa mejor, qué le falta a cada una y qué cambiaría contratando sus planes pagos.

1.1 Cómo leer este informe

Cada requerimiento lleva un código. La letra indica la parte: **A** reúne lo solicitado y **B**, lo que el análisis agrega por el negocio asegurador. El primer número es el grupo y el segundo, el criterio dentro del grupo. Por ejemplo, A.9 es el grupo de control de acceso y A.9.1, que cada productor vea solo su cartera.

Algunos términos aparecen seguido:

- **Entidad:** un tipo de registro del sistema, como Póliza o Reclamo.
- **Ramo:** el tipo de seguro, como automotor, hogar o vida.
- **Productor:** el productor asesor de seguros, el vendedor matriculado que trabaja con la compañía y atiende su propia cartera de clientes.
- **Automatización:** una secuencia de pasos que el sistema ejecuta solo, armada desde sus pantallas, sin escribir código.
- **Código:** instrucciones que tiene que escribir y mantener alguien con conocimientos técnicos.
- **Interfaz de programación:** la vía por la que otro sistema de la compañía lee y carga datos sin intervención de un usuario.
- **Contenedores:** la forma estándar de instalar estos sistemas en un servidor propio. Instalarlos y mantenerlos exige una persona con conocimientos técnicos.

1.2 Alcance

El sistema tiene que acompañar las tres etapas de la relación con el asegurado: la preventa (A.2 y A.4), la venta, con la emisión y el cobro de la póliza (A.1, A.2 y A.11), y la postventa, con los reclamos y la renovación (A.5, A.6 y A.11).

Quedan fuera dos temas. No se analizan los costos. Los precios de lista de los planes pagos se informan como dato, sin proyectar un costo total ni sumarlos al resultado.

Tampoco se trata la migración de los datos del sistema actual, porque depende de cuál sea. Se evalúa si cada plataforma permite importarlos (A.7).

1.3 Las plataformas evaluadas

EspoCRM 10.0.4 Community. CRM de código abierto que se instala en un servidor propio. La versión Community es gratuita. El fabricante vende extensiones con licencia anual por instalación y una versión en la nube que opera él.

Twenty v2.37.4. CRM de código abierto que se instala en un servidor propio. La versión autoalojada es gratuita. El fabricante vende una versión en la nube que opera él, con planes que se cobran por usuario.

Bitrix24 plan Free. Plataforma comercial que funciona solo en la nube del fabricante. El plan Free es gratuito y no vence. Los planes pagos se cobran por organización, no por usuario.

2. Metodología de evaluación y trazabilidad

2.1 La escala

Todos los criterios se puntúan con los mismos tres valores:

Valor		Significa
2	**Cumple**	La necesidad queda resuelta
1	**Cumple con reparo**	Queda resuelta, pero con un costo o una salvedad permanente
0	**No cumple**	No queda resuelta

Con tres valores la respuesta es cerrada: cualquiera que mire el sistema llega al mismo valor. La precisión se logra dividiendo cada requerimiento en criterios que tienen una sola respuesta posible, formulados desde la necesidad para no favorecer a ninguna plataforma. Ningún criterio repite el procedimiento de otro, salvo la póliza como entidad propia (A.1.1), que se evalúa aparte de la creación de entidades (A.8.1) por ser el objeto central del negocio. Cuando un procedimiento abarca dos objetos y el sistema resuelve solo uno, el criterio vale 1.

Qué situación corresponde a cada valor depende de lo que el criterio mide: algo que el sistema hace o una condición que tiene que cumplir.

Criterios funcionales — qué hace el sistema

Situación	Valor
El sistema lo hace	**2**
Hay que configurarlo una vez desde las pantallas, sin escribir código, y después funciona	**2**
Hay que escribir código, aunque sea una sola vez	**1**
Hay que exportar a una planilla y trabajar afuera	**1**
Hay que repetir un procedimiento manual en cada uso	**1**
Resuelve solo una parte de lo que se necesita	**1**
La versión evaluada no lo trae, aunque un plan pago o un módulo lo agregue (el plan se consigna como comentario)	**0**

Entre 2 y 1, la frontera es si lo resuelve el sistema o lo resuelve alguien: configurarlo una vez es 2; escribir código, repetir una tarea en cada uso o cubrir solo una parte es 1. Entre 1 y 0, si existe alguna vía, aunque sea incómoda. Esta tabla se aplica a los grupos A.1 a A.11 y B.1.

Criterios no funcionales — cómo se comporta el sistema

Situación	Valor
La satisface	**2**
La satisface con una limitación que la compañía debe asumir	**1**
No la satisface	**0**

Ejemplo de criterio	2	1	0
Documentación en español	Oficial y completa	Solo en otro idioma, consultable con traducción automática, o mantenida por la comunidad	No hay
Persistencia sin uso continuo	Los datos permanecen sin condiciones	Permanecen, pero conservarlos exige un trabajo de la compañía	El fabricante puede eliminarlos si no se cumple una condición de uso
Concurrencia sobre un registro	Resuelve el conflicto entre usuarios	Lo permite pero deja constancia	Se pierden datos sin aviso

Estos criterios, los de los grupos A.12 y B.2, describen condiciones que el sistema tiene que cumplir. Se separan en dos tipos:

- **Técnicos:** lo que hace falta para instalarlo y mantenerlo funcionando, como la infraestructura, la compatibilidad, la puesta en marcha y las copias de los datos.
- **Operativos:** cómo es usarlo todos los días, como lo fácil que resulta recorrerlo y aprenderlo, el idioma, cuántos usuarios pueden trabajar a la vez y el soporte del fabricante.

En las dos tablas el 1 significa lo mismo, que se resuelve pero con un costo o una limitación, así que todos los criterios suman en el mismo puntaje.

Originales y deseables

Además de su tipo, cada requerimiento es **original**, si fue solicitado (Parte A), o **deseable**, si no se solicitó pero suma valor (Parte B). La matriz de veredictos presenta primero los originales y después los deseables, cada parte separada en funcionales y no funcionales, y cierra cada grupo y cada parte con su subtotal.

2.2 Costo de implementación y planes pagos

El detalle de cada criterio funcional dice cuánto trabajo exige dejar resuelta la capacidad:

- **Viene lista:** funciona apenas se instala el sistema. Cumple.
- **Se configura una vez:** hay que ajustarla una sola vez desde las pantallas del sistema, sin escribir código. También cumple.
- **Exige código:** hay que escribir código, aunque sea una sola vez. Cumple con reparo, y el detalle dice qué hay que programar.
- **Exige una tarea manual:** alguien tiene que hacer a mano una tarea cada vez que se usa. Cumple con reparo, y el detalle dice qué tarea se repite.

- **Resuelve una parte:** el sistema cubre solo una parte de lo que se necesita. Cumple con reparo, y el detalle dice qué falta.

Las dos primeras valen lo mismo, y las tres últimas también. La aclaración no cambia el valor: sirve para saber qué trabajo hay que hacer, antes de empezar a usarla o cada vez que se usa.

Se puntúa solo lo que trae la versión elegida. Si un plan pago mejoraría un criterio, se anota como comentario el plan más barato que lo logra, con su precio; ese comentario no suma puntos. La matriz marca esos criterios con ↑, y una tabla aparte muestra cuánto alcanzaría cada plataforma contratándolos.

2.3 Ponderación y cálculo del resultado

El resultado de cada plataforma se calcula en tres pasos:

1. Cada grupo obtiene el porcentaje de los puntos posibles que sumaron sus criterios. Todos los criterios de un grupo valen lo mismo.
2. Cada parte promedia los porcentajes de sus grupos. Todos los grupos valen lo mismo, aunque tengan distinta cantidad de criterios.
3. El resultado combina las dos partes: lo solicitado (Parte A) pesa el 85 % y lo deseable (Parte B), el 15 %.

Los grupos pesan igual porque lo solicitado no dice qué necesidad importa más, y la cantidad de criterios de un grupo solo refleja en cuántas comprobaciones hubo que dividirlo. Lo solicitado pesa más para que una capacidad extra no compense una necesidad sin resolver.

En fórmulas:

```
% del grupo      =  suma de los valores de sus criterios  /  (2 × cantidad de
criterios del grupo)  × 100

% de la parte    =  promedio de los % de sus grupos

cumplimiento total   =  0,85 × % Parte A  +  0,15 × % Parte B
```

2.4 Cómo se produjo la evidencia

Cada valor se apoya en lo que se observó al usar la versión evaluada, que quedó registrado, o en la documentación oficial del fabricante, citada textual. Si una función parecía no estar, se volvió a buscar antes de darla por ausente, para descartar un error al usarla.

Cinco criterios necesitan, además de su procedimiento, una cifra de referencia para valorar lo observado, como cuántos registros son muchos o cuánta espera es tarde. Como no hay datos reales de la compañía, esas cifras salen de una compañía promedio, de alrededor de quinientos clientes. Se fijaron antes de medir y figuran junto al detalle de su criterio.

Los cuatro instrumentos

Instrumento	Ejemplos	Cómo se resuelve
Operación del sistema	Alta de pólizas, filtros, importación, permisos	Se usa el sistema desde la pantalla, como un usuario, y se comprueba el resultado en los datos guardados
Verificación documental	Continuidad de las versiones, plazo de respuesta comprometido, precios	Se consulta la página oficial del fabricante y se cita textual, con la fecha de consulta
Usuarios sin conocimiento previo	Aprendizaje sin capacitación previa	Tres agentes independientes, que nunca usaron el sistema, reciben solo instrucciones escritas; se comprueba en los datos guardados qué tareas completaron
Medición sobre lo publicado	Comunidad activa de usuarios	Se leen las consultas publicadas en el canal público de la comunidad y se clasifica cada una según la respuesta que recibió

Cuándo vale la documentación del fabricante

Lo que se puede observar usando el sistema, se observa: que el fabricante diga que algo funciona no alcanza. La documentación oficial, citada textual, se usa en tres casos: para lo que solo existe en lo que el fabricante publica, como un compromiso de servicio o una política de versiones; para confirmar que algo no existe; y cuando una prueba no se puede completar por una causa ajena a la plataforma, como el asistente de Twenty de la sección siguiente.

2.5 Qué tener en cuenta al leer los resultados

- **Datos de prueba.** Los sistemas se probaron con una cartera de prueba, no con una compañía en funcionamiento. Esa cartera es unas quince veces más grande que la de una compañía promedio, así que lo observado sobre la velocidad vale para ese tamaño.
- **Aprendizaje.** La prueba de aprendizaje la hicieron agentes de software, no personas. Saben cómo suelen organizarse estos sistemas, pero no tienen las dudas de quien nunca usó uno.
- **Asistente de Twenty.** El asistente de inteligencia artificial de Twenty (B.1.1) funciona con un servicio que contrata la compañía y no se pudo probar completo, así que se valoró por su documentación. Si en lugar de ● se le hubiera dado ○, Twenty quedaría apenas por debajo de EspoCRM en el puntaje total.

3. Criterios de análisis

Cada criterio se enuncia como una capacidad y se comprueba con un procedimiento concreto, idéntico en las tres plataformas.

Los criterios tienen cuatro orígenes, y el origen determina su peso en el resultado.

El primero es lo solicitado: veinte requerimientos, en lenguaje de negocio, que describen qué debe hacer el sistema.

El segundo son los aspectos técnicos y operativos que se evalúan en cualquier software, sea cual sea su función: la instalación y lo que exige, la navegación y el uso, el trabajo de varios usuarios a la vez, la parametrización, el intercambio de datos, la seguridad, los informes, la integración con otros sistemas y el soporte. Se aplican leídos desde el negocio asegurador.

El tercero es el negocio asegurador. Reúne condiciones que ninguna de las dos fuentes anteriores menciona y que el negocio no puede ignorar. Cada una se incorpora con su fundamento explícito.

El cuarto son aspectos destacables de las plataformas que no se solicitaron.

Con esos orígenes se arman las dos partes. La Parte A reúne lo solicitado y los aspectos técnicos y operativos. Incluye también cuatro condiciones del negocio asegurador, porque sin ellas lo solicitado no se cumple. La prima y la vigencia son datos que la ley de seguros [148] y la normativa de la Superintendencia [149] exigen en toda póliza, y sin ellos no se puede hacer el seguimiento de pólizas. La conservación de lo adaptado y la continuidad de las versiones sostienen la parametrización a lo largo del tiempo, como recomiendan las pautas oficiales de seguridad de la información [154] [155]. A esas se suma el registro de reclamos que exige la Superintendencia [150], dentro de la atención de reclamos que ya se pidió.

La Parte B reúne las demás condiciones del negocio asegurador, como la conservación de los datos, las copias de resguardo o el lugar donde residen. Son riesgos del negocio que lo solicitado no menciona ni implica. Se suman los aspectos destacables de las plataformas que no se solicitaron.

4. Matriz de veredictos

● 2 cumple ◐ 1 cumple con reparo ○ 0 no cumple ↑ un plan pago lo mejoraría

Subtotal: puntos obtenidos / máximo · %

4.1 Requerimientos originales (solicitados)

Funcionales

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.1 Cartera de pólizas			
A.1.1 Modelado de la póliza como objeto propio	●	●	○↑
A.1.2 Campos de lista para el ramo y el estado de cobranza	●	●	●
A.1.3 Prima con importe y moneda	●	●	●
A.1.4 Vigencia con fecha de inicio y de fin	●	●	●
A.1.5 Aviso anticipado de vencimiento	◐↑	●	●
A.1.6 Consulta y filtrado de la cartera	●	●	●
A.1.7 Operación masiva sobre la cartera	●	●	●

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Subtotal A.1	**13/14 · 92,9 %**	**14/14 · 100,0 %**	**12/14 · 85,7 %**
A.2 Captación y proceso de venta			
A.2.1 Registro del solicitante con sus datos de contacto	●	●	●
A.2.2 Calificación y priorización del solicitante	●	●	●
A.2.3 Conversión del solicitante en oportunidad de venta	●	●	◐↑
A.2.4 Embudo de oportunidades con etapas	●	●	●
A.2.5 Embudos diferenciados por ramo	●	●	○↑
A.2.6 Oportunidades de cambio y ampliación sobre la cartera	◐↑	◐	◐
Subtotal A.2	**11/12 · 91,7 %**	**11/12 · 91,7 %**	**8/12 · 66,7 %**
A.3 Productores y actividad comercial			
A.3.1 Registro de productores y asignación de cartera	●	●	●
A.3.2 Historial de la actividad con el cliente	●	●	●
A.3.3 Agenda y carga de trabajo del productor	●	●	●
A.3.4 Proyección de los movimientos comerciales	◐↑	◐	◐
Subtotal A.3	**7/8 · 87,5 %**	**7/8 · 87,5 %**	**7/8 · 87,5 %**
A.4 Marketing, segmentación y reputación			
A.4.1 Segmentación reutilizable de la cartera	●	●	●
A.4.2 Diseño de campañas sobre un segmento	●	●	○↑
A.4.3 Medición de los resultados de la campaña	●	●	○↑
A.4.4 Captación de interesados desde redes sociales	◐	◐	●
A.4.5 Escucha de menciones en canales públicos	○	○	◐
A.4.6 Publicación en redes desde el sistema	○	○	○
A.4.7 Registro de la competencia y del motivo de pérdida	●	●	●
Subtotal A.4	**9/14 · 64,3 %**	**9/14 · 64,3 %**	**7/14 · 50,0 %**
A.5 Atención al asegurado y reclamos			
A.5.1 Reclamo como caso con identidad propia	●	◐	◐
A.5.2 Estado y seguimiento del reclamo	●	●	●

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.5.3 Responsable asignado a cada reclamo	●	●	●
A.5.4 Base de conocimiento para la atención	●	●	●
A.5.5 Tareas asignables con responsable y vencimiento	●	●	●
A.5.6 Aviso al usuario al que se le asigna una tarea	●	●	●
A.5.7 Registro de reclamos con los datos que exige la Superintendencia	◐	◐	◐
Subtotal A.5	**13/14 · 92,9 %**	**12/14 · 85,7 %**	**12/14 · 85,7 %**
A.6 Ficha única del asegurado			
A.6.1 Vinculación de la póliza con su titular	●	●	●
A.6.2 Vista única del asegurado	●	●	●
A.6.3 Campos propios del rubro en la ficha	●	●	●
A.6.4 Unicidad de la ficha del asegurado	◐	●	○↑
Subtotal A.6	**7/8 · 87,5 %**	**8/8 · 100,0 %**	**6/8 · 75,0 %**
A.7 Intercambio de datos y correo			
A.7.1 Importación de contactos desde planilla de cálculo	●	●	●
A.7.2 Importación de contactos desde las agendas de correo	◐	◐	◐
A.7.3 Sincronización del correo de varios usuarios	●	●	○↑
A.7.4 Vinculación automática del correo a la ficha	●	●	○↑
A.7.5 Exportación de la cartera sin pérdida de datos	●	●	○↑
Subtotal A.7	**9/10 · 90,0 %**	**9/10 · 90,0 %**	**3/10 · 30,0 %**
A.8 Parametrización del modelo de negocio			
A.8.1 Creación de entidades sin programar	●	●	○↑
A.8.2 Campos calculados sobre datos propios	●	◐	◐
A.8.3 Automatización de procesos	◐↑	●	●
A.8.4 Conservación de la parametrización al actualizar	●	●	●
Subtotal A.8	**7/8 · 87,5 %**	**7/8 · 87,5 %**	**5/8 · 62,5 %**
A.9 Control de acceso y trazabilidad			
A.9.1 Restricción de la cartera por productor	●	○↑	○↑
A.9.2 Autenticación de los usuarios bajo control de la compañía	●	◐	◐↑

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.9.3 Registro de quién modificó cada dato	●	●	○↑
Subtotal A.9	**6/6 · 100,0 %**	**3/6 · 50,0 %**	**1/6 · 16,7 %**
A.10 Explotación de la información			
A.10.1 Indicadores sobre la operación	◐↑	◐	◐↑
A.10.2 Generación de informes definidos por el usuario	◐↑	◐	●
A.10.3 Informe paramétrico reutilizable	◐↑	●	●
A.10.4 Intercambio de datos con otros sistemas de la compañía	●	●	○↑
A.10.5 Intercambio sin límite de volumen que condicione la operación	●	●	○↑
Subtotal A.10	**7/10 · 70,0 %**	**8/10 · 80,0 %**	**5/10 · 50,0 %**
A.11 Emisión, cobranza y continuidad de la relación			
A.11.1 Emisión de la póliza al cerrar la venta	◐↑	●	◐
A.11.2 Plan de pago de la prima	●	●	◐↑
A.11.3 Datos que administra el sistema central	●	●	○↑
A.11.4 Historia del cliente desde el primer contacto	●	●	●
A.11.5 Satisfacción después de la atención	●	●	●
Subtotal A.11	**9/10 · 90,0 %**	**10/10 · 100,0 %**	**6/10 · 60,0 %**

No funcionales

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.12 Condiciones técnicas y operativas del producto — técnicos			
A.12.1 Recursos que la compañía debe disponer para sostenerlo	◐↑	◐↑	●
A.12.2 Compatibilidad con la plataforma que la compañía usa	●	◐↑	●
A.12.3 Puesta en marcha sin perfil técnico especializado	◐↑	◐↑	●
A.12.9 Ecosistema de integraciones disponible	◐	◐	◐↑
A.12.14 Continuidad de las versiones en uso	○	○	○
Subtotal A.12 — técnicos	**5/10 · 50,0 %**	**4/10 · 40,0 %**	**7/10 · 70,0 %**
A.12 Condiciones técnicas y operativas del producto — operativos			
A.12.4 Menú y navegabilidad para la operación diaria	●	●	●

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.12.5 Aprendizaje sin capacitación previa	●	◐	◐
A.12.6 Localización completa al español, modelo incluido	◐	◐	●
A.12.7 Cantidad de usuarios sin límite que condicione la operación	●	●	●
A.12.8 Operación concurrente sobre la misma cartera	●	◐	○
A.12.10 Documentación en español	◐	●	●
A.12.11 Material de capacitación para el usuario final	●	●	●
A.12.12 Comunidad activa de usuarios	◐	◐	○
A.12.13 Soporte técnico con compromiso de respuesta	○	○	○↑
Subtotal A.12 — operativos	**13/18 · 72,2 %**	**12/18 · 66,7 %**	**11/18 · 61,1 %**

Subtotal por tipo

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Funcionales	98/114 · 86,0 %	98/114 · 86,0 %	72/114 · 63,2 %
Técnicos	5/10 · 50,0 %	4/10 · 40,0 %	7/10 · 70,0 %
Operativos	13/18 · 72,2 %	12/18 · 66,7 %	11/18 · 61,1 %

4.2 Requerimientos deseables (no solicitados)

Funcionales

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
B.1 Capacidades por encima de lo solicitado			
B.1.1 Asistente de inteligencia artificial	○↑	●	●
B.1.2 Aplicación móvil nativa	○	○	●
B.1.3 Suite de trabajo integrada	◐	◐	◐↑
B.1.4 Telefonía y videollamada integradas	○↑	○	◐↑
Subtotal B.1	**1/8 · 12,5 %**	**3/8 · 37,5 %**	**6/8 · 75,0 %**

No funcionales

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
B.2 Condiciones que impone el negocio asegurador — técnicos			
B.2.2 Copia propia y completa de la cartera	●	●	○↑
B.2.3 Copia periódica sin intervención manual	◐	◐	○
B.2.6 Alojamiento de los datos en un país con protección adecuada	●	●	○↑
B.2.7 Continuidad de la atención ante una caída del enlace	●	●	◐
Subtotal B.2 — técnicos	**7/8 · 87,5 %**	**7/8 · 87,5 %**	**1/8 · 12,5 %**
B.2 Condiciones que impone el negocio asegurador — operativos			
B.2.1 Persistencia de los datos sin uso continuo	●	●	○↑
B.2.4 Búsqueda y operación con volumen productivo	●	●	○
B.2.5 Previsibilidad de los cambios del sistema	●	●	○
B.2.8 Atención de los derechos del titular de los datos	◐	◐	◐↑
B.2.9 Baja de las comunicaciones comerciales por medio	●	◐	○↑
Subtotal B.2 — operativos	**9/10 · 90,0 %**	**8/10 · 80,0 %**	**1/10 · 10,0 %**

Subtotal por tipo

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Funcionales	1/8 · 12,5 %	3/8 · 37,5 %	6/8 · 75,0 %
Técnicos	7/8 · 87,5 %	7/8 · 87,5 %	1/8 · 12,5 %
Operativos	9/10 · 90,0 %	8/10 · 80,0 %	1/10 · 10,0 %

4.3 Resultado

Recuento de los originales

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Cumple ●	49	48	38
Cumple con reparo ◐	18	18	14
No cumple ○	4	5	19
— *un plan pago lo mejoraría*	10	4	20
% de cumplimiento	**84,9 %**	**82,8 %**	**61,2 %**

Recuento de los deseables

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Cumple ●	7	7	2
Cumple con reparo ◐	3	4	4
No cumple ○	3	2	7
— *un plan pago lo mejoraría*	2	0	7
% de cumplimiento	**50,7 %**	**60,4 %**	**43,1 %**

Cumplimiento total

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Originales (85 %)	84,9 %	82,8 %	61,2 %
Deseables (15 %)	50,7 %	60,4 %	43,1 %
Cumplimiento total	**79,7 %**	**79,5 %**	**58,5 %**
Comentario: contratando los planes que mejoran algún criterio	*89,7 %*	*82,6 %*	*86,6 %*

4.4 Lo que agregarían las versiones pagas

Cada tabla compara las versiones pagas de una plataforma con su versión gratuita, la evaluada. Cada fila muestra el precio, todos los criterios que esa versión mejora respecto de la gratuita y el cumplimiento total que alcanzaría la plataforma con ella. En Twenty y en Bitrix24 cada plan incluye todo lo de los más baratos, así que su fila repite los criterios de los planes anteriores. En EspoCRM, en cambio, cada extensión se compra por separado y su fila muestra solo lo que agrega esa extensión. Las versiones pagas no se operaron: lo que sigue surge de la documentación de cada fabricante.

EspoCRM

Versión	Precio	Criterios que mejora respecto de la gratuita	Cumplimiento total
Community, instalación propia *(evaluada)*	**Gratis**	—	**79,7 %**
Intelligence	US$ 129 por año y por instalación	B.1.1	*81,6 %*
Advanced Pack	US$ 395 por año y por instalación	A.1.5, A.2.6, A.3.4, A.8.3, A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.11.1	*85,4 %*
VoIP Integration + Zoom Integration	US$ 498 por año y por instalación (US$ 388 + US$ 110)	B.1.4	*81,6 %*
Cloud Basic	US$ 15 por usuario por mes, mínimo 3 usuarios	A.1.5, A.2.6, A.3.4, A.8.3, A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.11.1, A.12.1, A.12.3, B.1.4	*87,8 %*

Twenty

Versión	Precio	Criterios que mejora respecto de la gratuita	Cumplimiento total
Autoalojado *(evaluada)*	**Gratis**	—	**79,5 %**
Cloud Pro	US$ 9 por usuario por mes, con pago anual	A.12.1, A.12.2, A.12.3	*80,2 %*
Organization	US$ 39 por usuario por mes, con pago anual	A.9.1, A.12.1, A.12.2, A.12.3	*82,6 %*

Bitrix24

Versión	Precio	Criterios que mejora respecto de la gratuita	Cumplimiento total
Free *(evaluada)*	**Gratis**	—	**58,5 %**
Basic	US$ 69 por mes, hasta 5 usuarios	A.2.5, A.7.3, A.7.4, A.7.5, A.9.1, A.12.9, A.12.13, B.1.4, B.2.1, B.2.2, B.2.6	*70,0 %*
Basic Vibe+	US$ 89 por mes, hasta 5 usuarios	A.2.5, A.7.3, A.7.4, A.7.5, A.9.1, A.10.4, A.10.5, A.11.3, A.12.9, A.12.13, B.1.4, B.2.1, B.2.2, B.2.6	*73,6 %*
Standard	US$ 144 por mes, hasta 50 usuarios	A.2.3, A.2.5, A.4.2, A.4.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5, A.9.1, A.9.3, A.10.1, A.10.4, A.10.5, A.11.3, A.12.9, A.12.13, B.1.3, B.1.4, B.2.1, B.2.2, B.2.6, B.2.8, B.2.9	*81,9 %*
Professional	US$ 289 por mes, hasta 100 usuarios	A.1.1, A.2.3, A.2.5, A.4.2, A.4.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5, A.8.1, A.9.1, A.9.3, A.10.1, A.10.4, A.10.5, A.11.2, A.11.3, A.12.9, A.12.13, B.1.3, B.1.4, B.2.1, B.2.2, B.2.6, B.2.8, B.2.9	*85,4 %*
Enterprise	US$ 579 por mes, desde 250 usuarios	A.1.1, A.2.3, A.2.5, A.4.2, A.4.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5, A.8.1, A.9.1, A.9.2, A.9.3, A.10.1, A.10.4, A.10.5, A.11.2, A.11.3, A.12.9, A.12.13, B.1.3, B.1.4, B.2.1, B.2.2, B.2.6, B.2.8, B.2.9	*86,6 %*

5. Detalle por requerimiento

Cada veredicto cierra con su respaldo: «(prueba)» si se comprobó usando el sistema, y entre corchetes el número de la fuente oficial de la sección 8 si se apoya en documentación.

A.1 Cartera de pólizas

A.1.1 Modelado de la póliza como objeto propio

Qué resuelve. Que la póliza, el producto que vende la compañía, se registre y se consulte como tal y no disfrazada de otra cosa.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Permite definir la póliza como objeto propio, con su menú, su listado y su ficha, sin programar ni tocar el servidor. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Permite crear objetos propios, como la póliza, con listado, menú y registros, sin programar. (prueba)

Bitrix24 ○ La edición gratuita no crea entidades propias: la póliza queda registrada como si fuera una venta. Las entidades, llamadas procesos inteligentes, exigen el plan Professional. (prueba; [140], [146]–[147])

A.1.2 Campos de lista para el ramo y el estado de cobranza

Qué resuelve. Saber de un vistazo de qué ramo es cada póliza y si está al día, sin depender de cómo lo escriba cada usuario.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Agrega campos de lista para el ramo y el estado de cobranza, sin programar; el usuario elige entre valores definidos y no puede escribir uno imprevisto. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Admite campos de lista con las opciones que define la compañía, como ramo y estado de cobranza; los valores se guardan como opciones, no como texto libre. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Agrega campos de lista para el ramo y el estado de cobranza sin programar; el usuario elige de la lista y no puede cargar un valor imprevisto. (prueba)

A.1.3 Prima con importe y moneda

Qué resuelve. Registrar cuánto paga el asegurado con exactitud, en la moneda en que se pactó.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Ofrece un campo de importe con moneda: guarda los centavos y la denominación junto al valor. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Ofrece un campo de importe con moneda; hay que configurarlo una vez con dos decimales, porque el de fábrica descarta la coma y una prima de 15.250,50 queda como 1.525.050. (prueba; [87])

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Guarda la prima como importe con centavos y moneda en un mismo campo. El peso argentino no viene incluido: se agrega una vez en la configuración, y la prima queda en pesos. (prueba)

A.1.4 Vigencia con fecha de inicio y de fin

Qué resuelve. Saber desde cuándo y hasta cuándo cubre cada póliza, y poder ordenar la cartera por esas fechas.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Trata el inicio y el fin de vigencia como fechas: ordena por vencimiento y filtra por rangos, como los próximos 30 días. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Trata inicio y fin de vigencia como fechas: ordena por vencimiento y filtra con comparaciones propias, como los que vencen en los próximos 30 días. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Admite campos de fecha para el inicio y el fin de la vigencia; el listado los ordena y filtra como fechas, por ejemplo vencimientos en los próximos 30 días. (prueba)

A.1.5 Aviso anticipado de vencimiento

Qué resuelve. Que nadie se entere tarde de una póliza por vencer o de un reclamo fuera de plazo.

EspoCRM ◐ *Exige una tarea manual.* No emite avisos solos: los vencimientos se consultan en un listado que alguien debe abrir cada día. Los emite la extensión paga Advanced Pack. (prueba; [34], [36], [38])

Twenty ● *Se configura una vez.* Avisa solo, con una automatización programada, de las pólizas que vencen en treinta días y de los reclamos cuyo plazo vence en dos, dejando una tarea por cada uno. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Avisa por notificación al responsable una cantidad de días antes de una fecha del registro, como el fin de vigencia. Admite hasta cinco reglas en total. (prueba; [119])

A.1.6 Consulta y filtrado de la cartera

Qué resuelve. Responder preguntas sobre la cartera —qué pólizas de tal ramo están impagas en tal productor— sin armar listados a mano.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Combina ramo, estado de cobranza y productor en un solo filtro del listado y devuelve las pólizas que cumplen todas las condiciones. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Filtra la cartera combinando condiciones sobre cualquier campo, como ramo, estado de pago y productor responsable, y guarda la combinación como vista con nombre. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Filtra la cartera por ramo, estado de cobranza y productor responsable a la vez, y permite guardar el filtro con nombre. (prueba)

A.1.7 Operación masiva sobre la cartera

Qué resuelve. Aplicar un mismo cambio a muchas pólizas sin abrirlas de a una.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Modifica un campo en todas las pólizas seleccionadas con una sola operación; para los campos propios hay que habilitarlos antes. (prueba)

Twenty ● *Viene listo.* Actualiza de una vez el campo que se elija en todas las pólizas seleccionadas. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Cambia en bloque el productor responsable de todas las pólizas seleccionadas con una sola acción; otros campos propios, como el estado de cobranza, no se modifican en bloque. (prueba)

A.2 Captación y proceso de venta

A.2.1 Registro del solicitante con sus datos de contacto

Qué resuelve. Que ningún interesado se pierda: quien pide una cotización queda registrado y se lo vuelve a encontrar.

EspoCRM ● *Viene listo.* Trae el posible cliente como entidad propia, con nombre, teléfono, correo y domicilio; se recupera por búsqueda. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* El solicitante se registra como persona, igual que el asegurado, con nombre, correos, teléfonos y domicilio, y la búsqueda general lo encuentra. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Registra al solicitante como contacto, con nombre, teléfono, correo y dirección desglosada. (prueba)

A.2.2 Calificación y priorización del solicitante

Qué resuelve. Dedicar el esfuerzo comercial primero a los que más cerca están de contratar.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Agrega campos de lista para la cobertura pedida y la urgencia, y ordena el listado según el orden de la lista y no el alfabético. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* La cobertura pedida y la urgencia se agregan como campos de lista, y el listado se ordena por ellos siguiendo el orden de las opciones, no el alfabético. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Suma la cobertura pedida y la urgencia como campos de lista; el listado ordena por urgencia según el orden de las opciones y no el alfabético. (prueba)

A.2.3 Conversión del solicitante en oportunidad de venta

Qué resuelve. Pasar del interés a la venta sin volver a pedirle los datos al cliente.

EspoCRM ● *Viene listo.* Convierte el solicitante en asegurado y oportunidad en un solo paso, trasladando correo, teléfono y domicilio; solo se completan el monto y la fecha de cierre. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Una automatización lanzada a mano sobre el solicitante crea la oportunidad con la cobertura pedida y lo deja como contacto, sin reescribir datos; no hay conversión de fábrica. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Exige una tarea manual.* Crea la venta desde la ficha del solicitante, ligada a él, pero la cobertura que pidió se vuelve a cargar a mano en cada una. (prueba; [146])

A.2.4 Embudo de oportunidades con etapas

Qué resuelve. Saber en qué punto está cada venta y cuántas hay en cada etapa.

EspoCRM ● *Viene listo.* Trae un embudo de 6 etapas con una probabilidad de cierre cada una; la oportunidad se crea desde la ficha del asegurado y su recorrido queda en el historial. (prueba)

Twenty ● *Viene listo.* El embudo de oportunidades viene definido, con tablero por etapa y registro del avance en el historial; las etapas vienen en inglés y de venta genérica. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Trae un embudo de etapas de fábrica, de la creación al cierre ganado o perdido; las etapas son las de una venta genérica y se adaptan por configuración. (prueba)

A.2.5 Embudos diferenciados por ramo

Qué resuelve. Seguir cada ramo con sus propios pasos, porque no se vende igual un seguro de vida que uno de automotor.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Admite varios embudos por entidad, cada uno con etapas propias que se renombran, quitan y agregan; la oportunidad se asigna al embudo al cargarla. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Se arma un segundo embudo con su propio campo de etapas y su tablero, configurado una vez, y la oportunidad queda asignada a él. (prueba)

Bitrix24 ○ La edición gratuita trae un solo embudo y no permite crear otros: al intentarlo ofrece cambiar de plan. Los embudos adicionales requieren el plan Basic. (prueba; [146])

A.2.6 Oportunidades de cambio y ampliación sobre la cartera

Qué resuelve. Venderle más al que ya es cliente: quién no tiene un ramo y a quién se le vence la póliza.

EspoCRM ◐ *Exige una tarea manual.* Las pólizas por vencer salen de un listado filtrado; los asegurados con un ramo y sin otro exigen cruzar dos listados afuera, cada vez. Lo resuelve la extensión paga Advanced Pack. (prueba; [10], [34], [36], [38])

Twenty ◐ *Exige una tarea manual.* Lista las pólizas próximas a vencer con su titular; no puede preguntar «tiene automotor y no hogar», porque el filtro de asegurados no ve sus pólizas. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Exige una tarea manual.* Obtiene las pólizas próximas a vencer filtrando por fecha de fin, pero no puede preguntar qué clientes tienen un ramo y no otro: se comparan a mano dos listas. (prueba)

A.3 Productores y actividad comercial

A.3.1 Registro de productores y asignación de cartera

Qué resuelve. Que cada asegurado tenga un productor responsable y se sepa quién atiende a quién.

EspoCRM ● *Viene listo.* Da de alta productores con un rol que los limita a lo propio y asigna varios asegurados de una vez; cada productor ve solo su cartera. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* El productor se invita como usuario con cuenta propia y se le asigna cartera en masa mediante un campo de relación con usuarios que se agrega al asegurado. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Da de alta al productor como empleado con su propia cuenta y reasigna en bloque la cartera de asegurados con una acción del listado. (prueba)

A.3.2 Historial de la actividad con el cliente

Qué resuelve. Que cualquiera que atienda al cliente sepa qué se habló antes, sin preguntarle de nuevo.

EspoCRM ● *Viene listo.* Registra llamadas y reuniones desde la ficha del asegurado; el historial las ordena por fecha, la más reciente primero, con su responsable y quien las cargó. (prueba)

Twenty ● *Viene listo.* No distingue llamadas de reuniones: cada actividad se registra como nota en la ficha del asegurado, con autor, fecha y hora, en el historial. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Registra la llamada y la reunión en la línea de tiempo de la ficha, en orden y con autor y momento; el tipo se indica en el texto de cada una. (prueba)

A.3.3 Agenda y carga de trabajo del productor

Qué resuelve. Que el productor organice su día con lo que tiene pendiente a la vista.

EspoCRM ● *Viene listo.* El inicio de cada productor muestra sus próximas actividades, y el calendario reúne reuniones, llamadas y tareas por día, semana y mes. (prueba)

Twenty ● *Viene listo.* Las tareas traen de fábrica una vista de las asignadas a cada usuario, con fecha comprometida, y una de calendario; las reuniones requieren conectar un calendario externo. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Muestra al productor sus tareas con fecha límite, su calendario y sus actividades de CRM, ya filtradas a su cuenta y sin configurar nada. (prueba)

A.3.4 Proyección de los movimientos comerciales

Qué resuelve. Anticipar cuánto se va a vender en el período con las oportunidades abiertas.

EspoCRM ◐ *Exige una tarea manual.* Totaliza por etapa los montos del período, pero no el monto ponderado por probabilidad: la proyección se obtiene exportando y sumando afuera. La calcula la extensión paga Advanced Pack. (prueba; [10], [34], [36], [38])

Twenty ◐ *Exige una tarea manual.* Los tableros suman montos por etapa y fecha de cierre, pero no hay probabilidad de cierre ni campos calculados, así que el total ponderado se calcula fuera. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Exige una tarea manual.* Guarda monto y probabilidad de cada oportunidad, pero no calcula el total proyectado por período: la proyección se hace fuera del sistema. El informe de tendencia exige otro plan. (prueba)

A.4 Marketing, segmentación y reputación

A.4.1 Segmentación reutilizable de la cartera

Qué resuelve. Dirigirse a un grupo de asegurados con algo en común sin volver a armar la lista cada vez.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Guarda con nombre un conjunto de asegurados definido por un criterio y lo reabre con el mismo resultado; los campos propios deben habilitarse antes como condición. (prueba)

Twenty ● *Viene listo.* Un segmento se define con filtros y se guarda con nombre como vista; como se guarda el filtro y no la lista, quien cumpla el criterio después entra solo. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Guarda con nombre un segmento de contactos definido por criterio; al reabrirlo recalcula quiénes lo cumplen, de modo que entran solos los que lo cumplan después. (prueba)

A.4.2 Diseño de campañas sobre un segmento

Qué resuelve. Hacer llegar una promoción a quienes les interesa, con un mensaje adaptado a cada uno.

EspoCRM ● *Viene listo.* Vuelca un segmento guardado a una lista de destinatarios y envía una campaña de correo con plantilla, personalizada con los datos de cada uno. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Arma la campaña con una automatización que envía correos personalizados a los asegurados del segmento guardado, sin programar. (prueba; [62])

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite crear campañas de correo sobre un segmento: la herramienta exige el plan Standard o el Professional. (prueba; [127], [146]–[147])

A.4.3 Medición de los resultados de la campaña

Qué resuelve. Saber si una campaña funcionó antes de repetirla.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Registra cada envío de la campaña y cada apertura, con fecha y destinatario, además de clics y bajas; el seguimiento de aperturas viene apagado y se activa. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Registra cada envío como una corrida con el resultado de cada paso, y las respuestas llegan a la ficha del asegurado; no registra aperturas ni reúne los resultados. (prueba)

Bitrix24 ○ La edición gratuita no tiene campañas, por lo que no hay envíos que medir. La medición de aperturas y clics depende del plan Standard o del Professional. (prueba; [125], [127], [146]–[147])

A.4.4 Captación de interesados desde redes sociales

Qué resuelve. Que el contacto que llega por una red social entre a la base como cualquier otro.

EspoCRM ◐ *Exige una tarea manual.* No se conecta con ninguna red social; trae un formulario web que carga solo a quien lo completa, y los interesados que escriben por mensaje se cargan a mano. (prueba; [42])

Twenty ◐ *Resuelve una parte.* No se conecta con redes sociales; una automatización con una dirección de entrada da de alta a la persona con los datos que envíe un intermediario, que la compañía contrata y mantiene. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Conecta el bot de Telegram y crea solo un contacto y una venta en curso por cada interesado, con su origen y la conversación; cobertura y urgencia se completan a mano. (prueba)

A.4.5 Escucha de menciones en canales públicos

Qué resuelve. Enterarse de lo que se dice de la compañía y de la competencia.

EspoCRM ○ No ofrece el seguimiento de lo que se dice de la compañía y de la competencia en redes y medios, ni como función ni como extensión del catálogo oficial. (prueba; [37])

Twenty ○ No ofrece escucha de menciones en redes ni medios en ninguna edición; habría que desarrollarla como aplicación propia. (prueba; [55])

Bitrix24 ◐ *Resuelve una parte.* Trae los comentarios de la página de Facebook de la compañía al CRM, pero no sigue menciones en canales públicos ni de la competencia; eso requiere una herramienta externa. (prueba; [136], [147])

A.4.6 Publicación en redes desde el sistema

Qué resuelve. Comunicar en las redes desde el mismo lugar donde se gestiona al cliente.

EspoCRM ○ No ofrece la publicación en redes sociales desde el propio sistema, ni como función ni como extensión del catálogo oficial. (prueba; [37])

Twenty ○ No permite publicar en redes sociales: solo conecta cuentas de correo y calendario, y publicar exigiría desarrollar una aplicación propia. (prueba; [55])

Bitrix24 ○ El sistema no publica en las redes. (prueba; [124], [147])

A.4.7 Registro de la competencia y del motivo de pérdida

Qué resuelve. Aprender de las ventas perdidas: por qué se perdieron y contra quién.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Registra el motivo de pérdida y el competidor mediante campos propios agregados a la oportunidad, y conserva por su cuenta la etapa en la que se perdió. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* La etapa «Perdida», el motivo y el competidor se agregan como campos y se registran en la ficha de la oportunidad; el embudo de fábrica no los trae. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Registra el motivo de pérdida como lista y el competidor como texto en campos propios de la venta; el cierre de fábrica solo pregunta el resultado. (prueba)

A.5 Atención al asegurado y reclamos

A.5.1 Reclamo como caso con identidad propia

Qué resuelve. Que cada reclamo se pueda nombrar, buscar y seguir, en vez de quedar perdido en una nota.

EspoCRM ● *Viene listo.* Trae el reclamo como caso de atención con entidad propia: número asignado al guardarlo, asociación al asegurado, listado y ficha. (prueba)

Twenty ◐ *Exige una tarea manual.* El reclamo tiene listado y ficha propios, con estado, plazo, asegurado y responsable, pero no recibe número automático: quien lo carga tiene que asignarlo a mano en cada alta. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Resuelve una parte.* El reclamo, registrado como si fuera una venta, tiene número, ficha y vínculo con el asegurado, pero no listado propio: comparte el de pólizas y oportunidades. (prueba)

A.5.2 Estado y seguimiento del reclamo

Qué resuelve. Responderle al asegurado en qué está su reclamo y por dónde pasó.

EspoCRM ● *Viene listo.* Conserva la secuencia de estados del reclamo en su historia, con el valor anterior, el nuevo, quién lo cambió y cuándo; viene auditado de fábrica. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* El estado es un campo de lista que define la compañía; el historial registra los cambios con autor y fecha. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Conserva en la línea de tiempo del reclamo cada cambio de etapa, en orden, con la etapa anterior y la nueva, la hora y el usuario. (prueba)

A.5.3 Responsable asignado a cada reclamo

Qué resuelve. Que cada reclamo tenga quien lo resuelva y nadie suponga que lo atiende otro.

EspoCRM ● *Viene listo.* Asigna cada reclamo a un responsable, y el reclamo figura en el listado de casos de ese usuario. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Cada reclamo tiene un responsable, relación con los usuarios, y cada productor filtra los que tiene a cargo; el filtro se guarda como vista. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Asigna el reclamo a un productor desde el listado y le aparece en su propia vista. Los reclamos comparten listado con pólizas y oportunidades y se distinguen por el nombre. (prueba)

A.5.4 Base de conocimiento para la atención

Qué resuelve. Responder igual y bien las consultas frecuentes, sin depender de quién atienda.

EspoCRM ● *Viene listo.* Trae una base de conocimiento propia: se escribe y publica un artículo con una condición de cobertura y se lo recupera buscando una palabra. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* No trae base de conocimiento: se define un objeto propio, que la búsqueda general encuentra por título y por palabras del texto. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Crea artículos en una base de conocimientos con bloques de texto y los encuentra por búsqueda. (prueba)

A.5.5 Tareas asignables con responsable y vencimiento

Qué resuelve. Repartir el trabajo con plazo y saber quién lo tiene.

EspoCRM ● *Viene listo.* Crea tareas con responsable y fecha de vencimiento, y cada usuario las ve en su listado con su fecha. (prueba)

Twenty ● *Viene listo.* Las tareas vienen de fábrica con responsable y fecha y hora de vencimiento, y cada usuario ve en una vista las que tiene asignadas. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Crea tareas con título, responsable y fecha límite, que el productor ve en su lista de tareas. (prueba)

A.5.6 Aviso al usuario al que se le asigna una tarea

Qué resuelve. Que el responsable se entere de lo que le toca sin tener que ir a buscarlo.

EspoCRM ● *Viene listo.* Avisa dentro del sistema al usuario al que se le asigna una tarea o un reclamo, sin que consulte un listado; viene activado de fábrica. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* No avisa por sí mismo al asignar una tarea, porque no tiene centro de notificaciones; una automatización envía al responsable un correo desde la casilla de la compañía. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Notifica al productor en la campana del portal al asignarle una tarea, con su título y quién se la asignó. (prueba)

A.5.7 Registro de reclamos con los datos que exige la Superintendencia

Qué resuelve. Llevar el registro de reclamos que pide la normativa y no dejar ninguno sin respuesta en plazo [150].

EspoCRM ◐ *Exige código.* El caso trae número correlativo, fecha, reclamante, póliza y estado, y los demás datos se agregan como campos; listar los vencidos a diez días hábiles exige escribir código en la fórmula. (prueba)

Twenty ◐ *Exige una tarea manual.* El reclamo no trae número de orden ni plazo en días hábiles: ambos se cargan a mano en cada alta. Los demás datos se agregan como campos y el listado filtra los vencidos sin resolver. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Resuelve una parte.* Registra el reclamo con todos los datos pedidos y lista los que llevan más de diez días sin resolver, pero el número de orden salta y la antigüedad se calcula a mano en días corridos. (prueba)

A.6 Ficha única del asegurado

A.6.1 Vinculación de la póliza con su titular

Qué resuelve. Saber de quién es cada póliza y qué pólizas tiene cada asegurado.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Vincula cada póliza con su titular mediante una relación que se define una vez; la póliza muestra al titular y la ficha del asegurado lista todas sus pólizas. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* La póliza se liga a su titular con un campo de relación: cada póliza tiene un titular y la ficha de la persona lista todas las suyas. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Vincula la póliza con su titular mediante el campo Cliente; la relación se ve desde la ficha de ambos lados. (prueba)

A.6.2 Vista única del asegurado

Qué resuelve. Ver todo lo del cliente en un solo lugar: la visión completa que sostiene la relación.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* La ficha del asegurado reúne en paneles sus pólizas, reclamos, actividades pendientes e historial de llamadas, reuniones y correos, además de la línea de tiempo de cambios. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* La ficha del asegurado reúne sus pólizas y reclamos, más línea de tiempo, tareas, notas, archivos, correos y calendario, todo accesible sin pasar por otro menú. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Reúne en la ficha del asegurado sus actividades, pólizas y reclamos en una sola pantalla. Pólizas y reclamos comparten pestaña y se distinguen por el nombre. (prueba)

A.6.3 Campos propios del rubro en la ficha

Qué resuelve. Guardar del cliente lo que importa en el negocio asegurador y el producto no trae.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Agrega campos propios a la ficha del asegurado, como una valoración con lista de valores, disponibles en el formulario y como condición de búsqueda. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Agrega a la persona campos propios, con sus valores; aparecen solos en la ficha y sirven de condición de filtro del listado. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Agrega campos de lista propios del rubro a la ficha del contacto sin programar; el campo queda en el alta y disponible en el filtro. (prueba)

A.6.4 Unicidad de la ficha del asegurado

Qué resuelve. Que un mismo cliente no tenga dos fichas con historias distintas.

EspoCRM ◐ *Exige código.* De fábrica busca duplicados por nombre y correo, no por documento. Advertirlos exige escribir código en la fórmula de la entidad. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Un campo del documento marcado como único rechaza el alta de un asegurado repetido; de fábrica la persona solo se compara por nombre, correo y LinkedIn para sugerir duplicados. (prueba)

Bitrix24 ○ La edición gratuita no advierte la duplicación al cargar un asegurado: el alta repetida genera una segunda ficha. La herramienta de fusión de duplicados exige un plan superior. (prueba; [117], [146]–[147])

A.7 Intercambio de datos y correo

A.7.1 Importación de contactos desde planilla de cálculo

Qué resuelve. Empezar a usar el sistema con la cartera que hoy está en planillas, sin cargarla a mano.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Importa la planilla completa, con tildes y eñes intactas, si se guarda en CSV con UTF-8; guardada con la codificación de Windows, las tildes entran alteradas sin aviso. (prueba; [3])

Twenty ● *Se configura una vez.* Importa libros de planilla (.xlsx) y archivos CSV; el libro ingresa completo, con tildes y campos intactos, asignando las columnas en el asistente. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Importa planillas CSV con tildes y eñes intactas, en UTF-8 o con la codificación de Windows elegida en el asistente; la columna del correo se relaciona en el paso de mapeo. (prueba)

A.7.2 Importación de contactos desde las agendas de correo

Qué resuelve. Sumar los contactos que cada productor tiene en su correo.

EspoCRM ◐ *Exige una tarea manual.* No trae contactos desde la agenda de ningún correo: las extensiones para Google y Outlook solo envían contactos a la agenda. La vía es exportar la agenda e importarla. (prueba; [3], [9])

Twenty ◐ *Exige una tarea manual.* Crea personas desde el correo sincronizado, pero no importa la agenda de contactos de ninguna cuenta: hay que exportarla a archivo e importarla cada vez. (prueba; [58]–[60])

Bitrix24 ◐ *Exige una tarea manual.* Ofrece importar desde Gmail, Outlook y Yahoo!, pero siempre a partir de un CSV que el usuario exporta antes; no hay conexión que lea la agenda. (prueba)

A.7.3 Sincronización del correo de varios usuarios

Qué resuelve. Que el correo de cada usuario con los clientes llegue al sistema.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Cada usuario sincroniza su casilla personal con el servidor de correo, y los mensajes llegan solo a su bandeja. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Cada usuario conecta su propia casilla, por IMAP y SMTP o con Google o Microsoft, y ve solo la suya; los mensajes de un asegurado aparecen en su ficha. (prueba)

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite conectar ninguna casilla de correo: Webmail y la conexión de varios buzones están reservados a los planes pagos. (prueba; [134], [146]–[147])

A.7.4 Vinculación automática del correo a la ficha

Qué resuelve. Que cada mensaje con un cliente quede en su historia sin que alguien lo copie.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Vincula solo a la ficha del asegurado el correo que llega a la casilla de la compañía, reconociendo la dirección del remitente. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Con la casilla de la compañía conectada, el sistema reconoce la dirección del remitente y vincula cada mensaje a la ficha de la persona, sin intervención. (prueba)

Bitrix24 ○ El correo del asegurado no llega a su ficha porque la edición gratuita no permite conectar la casilla de la compañía. (prueba; [132], [146]–[147])

A.7.5 Exportación de la cartera sin pérdida de datos

Qué resuelve. Que la cartera se pueda sacar del sistema completa y legible.

EspoCRM ● *Viene listo.* Exporta los asegurados seleccionados o filtrados desde cualquier listado, con todos los campos y las tildes y eñes intactas. (prueba)

Twenty ● *Viene listo.* Exporta cualquier vista del listado a un archivo con todas sus filas, los campos compuestos separados en partes y la codificación que conserva tildes y eñes en la planilla. (prueba)

Bitrix24 ○ La edición gratuita no exporta la cartera: la exportación a CSV, Excel y Outlook exige un plan superior. (prueba; [146]–[147])

A.8 Parametrización del modelo de negocio

A.8.1 Creación de entidades sin programar

Qué resuelve. Adaptar el sistema a cosas propias del negocio sin contratar un desarrollo.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Crea entidades nuevas desde un formulario de administración, eligiendo nombre, etiquetas y tipo, sin escribir código ni reiniciar nada; quedan operativas en el acto. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Crea entidades nuevas con descripción y campos propios, que aparecen enseguida en el menú con listado y ficha, sin escribir código. (prueba)

Bitrix24 ○ La edición gratuita no crea entidades propias; lo más cercano es forzar el concepto dentro del registro de una venta. Las entidades, llamadas procesos inteligentes, exigen el plan Professional. (prueba; [140], [146]–[147])

A.8.2 Campos calculados sobre datos propios

Qué resuelve. Que los valores que salen de otros se calculen solos y sin errores de cuenta.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Calcula un campo a partir de otros al guardar, con una expresión de tipo planilla definida en la fórmula de cada entidad, sin programar. (prueba)

Twenty ◐ *Exige código.* No tiene campos calculados: el cálculo se arma con una automatización y un paso de código en TypeScript, que exige desarrollo y habilitar la ejecución de funciones. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Resuelve una parte.* Calcula el valor derivado con reglas que corren al llegar a una etapa, sin campos calculados: no acompaña los cambios posteriores del dato de partida. (prueba; [116], [120])

A.8.3 Automatización de procesos

Qué resuelve. Que los pasos repetitivos se hagan solos cuando ocurre algo.

EspoCRM ◐ *Exige código.* Ejecuta una acción automática ante un evento mediante código escrito en el sistema, que exige desarrollo. La extensión paga Advanced Pack lo hace desde pantallas. (prueba; [34], [36], [38])

Twenty ● *Se configura una vez.* Las automatizaciones, armadas en un editor visual sin código, reaccionan a cambios en registros, como un estado de pago vencido, y crean tareas asignadas al productor. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Automatiza acciones por etapa con reglas armadas por pantalla, sin código: comunicar, crear tareas, modificar campos o comentar. Admite hasta cinco reglas en total. (prueba; [120])

A.8.4 Conservación de la parametrización al actualizar

Qué resuelve. No perder lo que se adaptó cada vez que sale una versión nueva.

EspoCRM ● *Viene listo.* Conserva entidades, campos, diseños, fórmulas y registros al actualizar de versión con el procedimiento oficial para Docker, sin rehacer ni reconfigurar nada. (prueba; [2], [6])

Twenty ● *Viene listo.* La actualización de versión migra sola objetos, campos, relaciones, vistas, automatizaciones y registros propios, sin rehacer ni reconfigurar nada de lo parametrizado. (prueba; [51])

Bitrix24 ● *Viene listo.* El fabricante actualiza el servicio por su cuenta y la parametrización propia, con sus campos y datos cargados, se conserva sin trabajo de la compañía. (prueba; [93], [121])

A.9 Control de acceso y trazabilidad

A.9.1 Restricción de la cartera por productor

Qué resuelve. Que cada productor vea su cartera y no la de los demás.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Restringe cada rol, entidad por entidad, a lo propio, a lo del equipo o a todo; se aplica en el servidor: por pantalla, dirección directa e interfaz de programación. (prueba)

Twenty ○ Los roles restringen por objeto y por campo, pero no por registro: un productor puede ver la póliza de otro; limitarlo a su cartera exige el plan Organization. (prueba; [56], [63], [90])

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite crear roles de acceso: todos los empleados comparten el mismo permiso. Los permisos por rol exigen desde el plan Basic. (prueba; [130], [146]–[147])

A.9.2 Autenticación de los usuarios bajo control de la compañía

Qué resuelve. Que solo entre quien debe, con las reglas de acceso que fija la compañía.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Ofrece política de contraseñas, segundo factor para los usuarios e ingreso contra el directorio de la compañía. (prueba)

Twenty ◐ *Resuelve una parte.* Permite exigir segundo factor a todos y entrar solo con cuenta de Google o Microsoft, pero no ofrece una política de contraseñas que se configure. (prueba; [50], [64])

Bitrix24 ◐ *Resuelve una parte.* Ofrece autenticación de dos factores obligatoria, pero no una política de contraseñas configurable; el inicio de sesión único con el directorio de la compañía exige el plan Enterprise. (prueba; [123], [146])

A.9.3 Registro de quién modificó cada dato

Qué resuelve. Saber quién cambió qué y cuándo, ante un error o una disputa.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Deja constancia de los cambios de un campo auditado, con valor anterior, valor nuevo, autor y momento, visible en la historia de la ficha. (prueba)

Twenty ● *Viene listo.* Cada registro trae una línea de tiempo con quién cambió cada dato, cuándo y el valor anterior y el nuevo. (prueba)

Bitrix24 ○ La edición gratuita no registra quién cambió cada campo ni cuándo: el historial de cambios exige el plan Standard, Professional o Enterprise. (prueba; [128], [146])

A.10 Explotación de la información

A.10.1 Indicadores sobre la operación

Qué resuelve. Que la dirección vea cómo va el negocio sin pedir un informe.

EspoCRM ◐ *Exige una tarea manual.* No suma ni promedia pólizas ni reclamos: los indicadores son de ventas y lo demás se calcula exportando a XLSX o CSV. Lo resuelve la extensión paga Advanced Pack. (prueba; [10], [34], [36], [38])

Twenty ◐ *Exige código.* Arma gráficos guardados, como el total de primas por estado de cobranza; no muestra el tiempo promedio de resolución de reclamos, que exige desarrollar una automatización con código. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Resuelve una parte.* Arma sin programar totales por estado de cobranza, pero solo sobre el importe nativo; no calcula el tiempo promedio de resolución. Los paneles de analítica exigen el plan Standard. (prueba; [118], [146]–[147])

A.10.2 Generación de informes definidos por el usuario

Qué resuelve. Responder una pregunta del negocio con los datos, sin depender de sistemas.

EspoCRM ◐ *Exige una tarea manual.* Filtra el listado de pólizas por productor y período y lo exporta a XLSX o CSV, pero no suma: el total de primas se arma en una planilla cada vez. (prueba; [10], [34], [36], [38])

Twenty ◐ *Exige una tarea manual.* Arma informes con criterios elegidos, como primas por productor en un período, y los guarda; el gráfico no se exporta, solo el listado de pólizas a un archivo. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Arma sin programar el total de primas por productor en un período y lo exporta a Excel. La suma va sobre el importe propio de cada venta, que es donde queda la prima. (prueba)

A.10.3 Informe paramétrico reutilizable

Qué resuelve. Repetir cada mes el mismo informe cambiando solo el período.

EspoCRM ◐ *Exige una tarea manual.* Guarda búsquedas con período relativo, pero no informes con parámetro: para otro período se cambia la condición y el total se calcula afuera. Lo resuelve la extensión paga Advanced Pack. (prueba; [10], [34], [36], [38])

Twenty ● *Se configura una vez.* El informe guardado conserva fuente, agrupación y medida, y recalcula los totales al cambiar el período; el período no se pide al abrirlo y cambiarlo afecta a todos. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Guarda el informe de primas por productor sin período fijo y pide el rango de fechas en cada ejecución, sin volver a armarlo. (prueba)

A.10.4 Intercambio de datos con otros sistemas de la compañía

Qué resuelve. Que el sistema converse con los demás de la compañía sin cargar dos veces lo mismo.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Trae una interfaz de programación completa y usuarios de integración con clave propia y permisos de rol, para que otros sistemas creen y consulten registros. (prueba; [8])

Twenty ● *Se configura una vez.* Ofrece interfaces de programación estándar, con una clave y permisos propios para cada sistema, para que otro sistema dé de alta y consulte registros. (prueba; [46])

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite crear ni consultar registros desde otros sistemas: la conexión de entrada para otros sistemas exige el plan Basic Vibe+. (prueba; [92], [146]–[147])

A.10.5 Intercambio sin límite de volumen que condicione la operación

Qué resuelve. Que ese intercambio aguante el movimiento real de la compañía.

Cifra de referencia: 500 operaciones diarias. Son las altas, los cambios de estado y los cierres de reclamo de una jornada sobre la cartera de una compañía promedio.

2	1	0
El límite publicado deja holgura sobre las 500 operaciones diarias	Las admite, pero se agota en una jornada intensa y obliga a espaciar los envíos	Queda por debajo de 500, o no está publicado

EspoCRM ● *Viene listo.* La interfaz de programación acepta el movimiento de un día entero de altas, en ráfaga y de a una; no tiene tope publicado, lo marca la capacidad del equipo. [8]

Twenty ● *Viene listo.* La interfaz admite un día entero de altas sin rechazos; el límite publicado es de cien pedidos por minuto y sesenta registros por pedido en lotes. [46]

Bitrix24 ○ La edición gratuita no ofrece intercambio con otros sistemas, por lo que la cartera no se sincroniza. (prueba; [91], [146]–[147])

A.11 Emisión, cobranza y continuidad de la relación

A.11.1 Emisión de la póliza al cerrar la venta

Qué resuelve. Que la venta cerrada se convierta en póliza sin volver a cargar lo que ya se negoció.

EspoCRM ◐ *Exige código.* No emite la póliza al ganar una oportunidad: código escrito en el sistema la crea con los datos negociados, ligada al asegurado y a la oportunidad. (prueba; [7], [34], [36], [38])

Twenty ● *Se configura una vez.* Al pasar una oportunidad a la etapa de venta ganada, una automatización emite sola la póliza, ligada al asegurado y con la prima de la oportunidad. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Exige una tarea manual.* Emite la póliza al ganar la venta, pero sin el asegurado, que se vincula a mano cada vez. (prueba)

A.11.2 Plan de pago de la prima

Qué resuelve. Saber cómo paga cada asegurado y qué cuotas adeuda.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Permite registrar las cuotas de la póliza con importe, vencimiento y estado, y su forma de pago, y lista las impagas; no calcula el cronograma. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* Las cuotas se modelan como objeto propio ligado a la póliza, con vencimiento, importe y estado; el listado de impagas sale filtrando por estado, sin desarrollo. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Resuelve una parte.* Lleva cada cuota registrada como si fuera una venta, con vencimiento y estado, y lista las impagas con un filtro, pero las cuotas no cuelgan de la póliza: se relacionan solo por el título. (prueba; [140], [146])

A.11.3 Datos que administra el sistema central

Qué resuelve. Que lo que emite y cobra el sistema central llegue al CRM sin duplicarse ni ser modificado desde el CRM.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Un sistema central actualiza la póliza por su número sin duplicarla, y un rol deja esos campos en solo lectura para el operador; no exige unicidad del número. (prueba; [3], [5])

Twenty ● *Se configura una vez.* El sistema central actualiza pólizas por la interfaz buscándolas antes por número, sin duplicarlas, y el rol del productor deja en solo lectura los campos que el central administra. (prueba)

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite que el sistema central actualice pólizas desde afuera: la conexión de entrada para otros sistemas exige el plan Basic Vibe+. (prueba; [146]–[147])

A.11.4 Historia del cliente desde el primer contacto

Qué resuelve. Conocer toda la relación, desde la primera consulta hasta hoy, en la ficha del cliente.

EspoCRM ● *Viene listo.* El historial reúne llamadas, reuniones y correos desde el primer contacto: la llamada al solicitante sigue en la ficha del asegurado tras convertirlo, sin copiarla a mano. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* La persona es la misma desde la primera llamada hasta la póliza: sin conversión que duplique datos, su ficha reúne notas, oportunidades y pólizas. (prueba)

Bitrix24 ● *Viene listo.* Un mismo contacto es solicitante y asegurado: la llamada que se registró al principio sigue en su ficha junto a la póliza, sin conversión que lo duplique. (prueba; [146])

A.11.5 Satisfacción después de la atención

Qué resuelve. Saber si el asegurado quedó conforme con la atención, que es lo que lo retiene.

EspoCRM ● *Se configura una vez.* Registra la satisfacción del asegurado al cerrar un reclamo en un campo de lista propio, visible en su ficha; la respuesta se carga a mano, porque el sistema no envía la encuesta. (prueba)

Twenty ● *Se configura una vez.* La encuesta es un objeto propio, con puntaje, comentario y vínculos al asegurado y al reclamo; no trae encuestas incorporadas ni envío automático al cerrar el reclamo. (prueba)

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Registra el puntaje de satisfacción en la ficha del asegurado al cerrar el reclamo, en un campo de lista propio; cada respuesta nueva reemplaza a la anterior. (prueba)

A.12 Condiciones técnicas y operativas del producto

A.12.1 Recursos que la compañía debe disponer para sostenerlo

Qué resuelve. Saber qué equipos e infraestructura hay que tener para que el sistema funcione.

EspoCRM ◐ No exige servidor dedicado: corre en un equipo de escritorio con imagen de contenedores, pero la compañía debe mantenerlo encendido, respaldado y actualizado. La nube del fabricante evita esa carga. (prueba; [34]–[35])

Twenty ◐ Se instala en infraestructura propia, con cuatro contenedores y 2 GB de memoria como mínimo; alguien debe mantener ese equipo encendido, respaldado y actualizado. (prueba; [49], [90])

Bitrix24 ● Es un servicio en la nube que se opera desde el navegador: el fabricante sostiene servidores, copias y disponibilidad, y la compañía no instala ni respalda nada. (prueba; [141])

A.12.2 Compatibilidad con la plataforma que la compañía usa

Qué resuelve. No sumar una tecnología que la compañía no sabe administrar.

EspoCRM ● Funciona con los tres servidores web más difundidos y con tres motores de base de datos, y el fabricante publica guías de instalación para Windows, macOS y Linux. [35]

Twenty ◐ La instalación propia corre en contenedores sobre Linux, Windows o macOS, con una única combinación: PostgreSQL 15 o superior y Redis; no hay otro motor de base de datos. [49], [51], [90]

Bitrix24 ● Se usa desde cualquier navegador de uso común en Windows, macOS o Linux; no hay versión que instalar ni plataforma propia que elegir. (prueba; [129])

A.12.3 Puesta en marcha sin perfil técnico especializado

Qué resuelve. Ponerlo en marcha sin contratar un perfil técnico que la compañía no tiene.

EspoCRM ◐ Se instala con una imagen de contenedores y un asistente, pero exige conocimientos puntuales —contenedores, archivo de descripción, conservación de datos— que una persona sin perfil técnico no tiene. (prueba; [4], [35])

Twenty ◐ Exige instalar el motor de contenedores, completar variables del archivo y activar variables apagadas, como las del correo en red propia y el código de las automatizaciones. (prueba; [49], [90])

Bitrix24 ● El portal se da de alta con un correo y una contraseña y queda funcionando de inmediato; el resto es configuración guiada, sin perfil técnico. (prueba; [146])

A.12.4 Menú y navegabilidad para la operación diaria

Qué resuelve. Que el trabajo diario se haga sin rodeos ni pantallas de más.

EspoCRM ● El menú lleva directo a asegurados y la póliza se carga desde su ficha: el alta completa recorre cuatro pantallas sin volver sobre ninguna. (prueba)

Twenty ● El menú lateral lleva directo a las personas y la póliza se carga desde la ficha del asegurado; los objetos propios aparecen en el mismo menú que los de fábrica. (prueba)

Bitrix24 ● El alta se completa en pocas pantallas desde el menú lateral, sin volver sobre ninguna, con el formulario abierto en el mismo listado. (prueba)

A.12.5 Aprendizaje sin capacitación previa

Qué resuelve. Que un empleado nuevo pueda usarlo sin un curso previo.

Cifra de referencia: 5 tareas, 3 agentes. Son las cinco operaciones que un productor repite a diario, y las hacen tres agentes independientes para que un recorrido individual no defina el resultado.

2	1	0
Los tres completan las cinco tareas	Cada tarea la completa al menos uno, aunque no todos completan todas	Hay tareas que ninguno de los tres logra completar

EspoCRM ● Las cinco tareas diarias del productor se resuelven desde la pantalla, sin instrucción previa; 15 de 15 quedaron completas. (prueba)

Twenty ◐ Sin instrucción previa, los productores completan 14 de 15 tareas diarias: cada tarea la resuelve alguno, pero no todos las resuelven todas. (prueba)

Bitrix24 ◐ Cada una de las cinco tareas diarias del productor la completó al menos uno de tres agentes sin instrucción, pero no todos las completaron todas. (prueba)

A.12.6 Localización completa al español, modelo incluido

Qué resuelve. Que todo el personal entienda cada pantalla y cada dato.

EspoCRM ◐ El menú y la ficha están en español, pero queda «Ticket» en inglés, hay traducciones literales y una opción de filtro de fecha traducida al revés («Nunca»). (prueba)

Twenty ◐ Traduce al español menús, botones y mensajes, pero los objetos y campos de fábrica conservan su nombre en inglés, aunque cada uno se puede renombrar. (prueba)

Bitrix24 ● El menú y las fichas, incluidos los objetos de fábrica, están enteramente en español. (prueba)

A.12.7 Cantidad de usuarios sin límite que condicione la operación

Qué resuelve. Que todo el plantel pueda usarlo sin quedar afuera por un tope de usuarios.

EspoCRM ● No limita la cantidad de usuarios: la licencia es libre y el único tope es el del equipo. (prueba; [32])

Twenty ● La edición autoalojada es gratuita y con licencia libre: no limita la cantidad de usuarios, y el único tope es el del equipo donde corre. (prueba; [56], [65])

Bitrix24 ● La edición gratuita admite un número ilimitado de usuarios sin costo, de modo que la cantidad no condiciona la operación. (prueba; [146])

A.12.8 Operación concurrente sobre la misma cartera

Qué resuelve. Que varios usuarios trabajen a la vez sobre la misma cartera sin pisarse.

EspoCRM ● Las entidades propias no advierten ediciones simultáneas hasta activar una casilla de control; con ella, quien guarda después recibe el aviso de que otro modificó el registro. (prueba)

Twenty ◐ Varias sesiones editan a la vez la misma póliza y ven en vivo los cambios ajenos, pero si dos guardan el mismo campo a la vez gana el último sin aviso. (prueba)

Bitrix24 ○ Tres usuarios editan a la vez la misma póliza y el sistema acepta los tres guardados sin avisar: gana el último y los cambios anteriores quedan reemplazados. (prueba)

A.12.9 Ecosistema de integraciones disponible

Qué resuelve. Conectarlo con otras herramientas sin desarrollar cada conexión.

EspoCRM ◐ Los conectores existen —Outlook, Google, telefonía, videollamadas, cobros, campañas—, pero casi todos se venden aparte con licencia anual renovable; lo demás exige trabajo propio sobre la interfaz de programación. (prueba; [36]–[37])

Twenty ◐ Se conecta de fábrica con correo y calendario de Google y Microsoft y con cualquier casilla IMAP; fuera de eso no hay conectores y cada integración es trabajo propio. (prueba; [47]–[48])

Bitrix24 ◐ Publica un catálogo de más de 810 aplicaciones e integraciones, pero instalarlas exige un plan pago, incluso para un conector puntual. (prueba; [143], [146])

A.12.10 Documentación en español

Qué resuelve. Resolver dudas de uso con material en el idioma de la compañía.

EspoCRM ◐ La interfaz está en español, pero la documentación oficial solo se publica en inglés y se consulta con traducción automática, que puede confundir la terminología técnica. (prueba; [6])

Twenty ● La documentación oficial, con guía de usuario y páginas de configuración, se publica también en español, con el mismo contenido que la versión en inglés. (prueba; [53])

Bitrix24 ● La documentación completa está publicada en español, con el mismo contenido y organización que la versión en inglés. [131]

A.12.11 Material de capacitación para el usuario final

Qué resuelve. Capacitar a quienes operan el sistema con material del propio fabricante.

EspoCRM ● Publica videos de acceso libre para quien opera el sistema. [45]

Twenty ● El fabricante publica una guía de usuario de acceso libre, con más de cien páginas y guías paso a paso para las tareas diarias; está también en español. [59], [61]

Bitrix24 ● Reúne cursos y documentación de uso diario —CRM, tareas, mensajería, calendario— con artículos paso a paso y videos, publicados en español. [131], [133]

A.12.12 Comunidad activa de usuarios

Qué resuelve. Tener a quién consultar cuando algo no sale.

Cifra de referencia: una semana de espera. Una consulta de configuración no puede detener la operación más de un ciclo semanal de trabajo. Las 21 consultas más recientes del canal público de la comunidad se clasifican con la tabla y se ordenan de la mejor atendida a la peor. El criterio toma el valor de la que queda en el medio, que refleja la experiencia típica.

2	1	0
Llega una respuesta que resuelve la consulta dentro de la semana	Llega después de la semana, o antes pero sin resolver	No llega respuesta

EspoCRM ◐ En el foro oficial, 7 de 21 consultas se resolvieron dentro de la semana; la consulta típica recibe respuesta, pero sin constancia de que la resuelva a tiempo. [11]–[31]

Twenty ◐ La comunidad conversa en un chat que solo se lee con cuenta; en las discusiones la consulta típica recibe respuesta, pero sin constancia de resolverse dentro de la semana. [56], [66]–[86]

Bitrix24 ○ El foro público está en ruso y la comunidad de la nube exige cuenta para leerla; la consulta típica queda sin respuesta. [94]–[114]

A.12.13 Soporte técnico con compromiso de respuesta

Qué resuelve. Saber en cuánto tiempo se obtiene ayuda ante una falla.

EspoCRM ○ Ningún canal de soporte compromete un plazo: la asistencia paga se cobra por hora, la nube declara solo un horario de atención y el soporte gratuito es el foro. [44]

Twenty ○ Ningún nivel de soporte compromete un plazo de respuesta: la edición gratuita se apoya en la comunidad y Organization suma soporte prioritario, sin declarar tiempos. [56]

Bitrix24 ○ El compromiso de plazos de respuesta ante fallas rige para las cuentas con licencia paga; la edición gratuita no tiene un canal de soporte con plazo comprometido. [139], [146]

A.12.14 Continuidad de las versiones en uso

Qué resuelve. Planificar las actualizaciones sin quedar con una versión sin correcciones.

Cifra de referencia: 12 meses. La compañía planifica sus cambios de sistema por ejercicio anual.

2	1	0
El fabricante sostiene cada versión doce meses o más, de modo que la actualización entra en el plan del ejercicio	Publica un plazo menor, que obliga a adelantar la actualización	No publica ningún compromiso

EspoCRM ○ No publica por cuánto tiempo corrige cada versión: recomienda actualizar apenas sale una nueva, es decir, solo sostiene la última. [6]

Twenty ○ El fabricante no publica por cuánto tiempo corrige una versión ni ofrece soporte extendido: para recibir correcciones hay que seguir su ritmo de versiones nuevas. [51]

Bitrix24 ○ Es un servicio de versión única que el fabricante actualiza a todos a la vez y sin aviso previo, y no publica compromiso de estabilidad de las funciones. [142]

B.1 Capacidades por encima de lo solicitado

B.1.1 Asistente de inteligencia artificial

Qué resuelve. Resumir el historial de un asegurado o redactar una respuesta.

EspoCRM ○ No incluye asistente de inteligencia artificial: el fabricante lo vende como extensión aparte. (prueba; [36], [39])

Twenty ● *Se configura una vez.* Asistente de inteligencia artificial que consulta los registros con los permisos del usuario y resume en lenguaje natural; requiere credenciales de un proveedor de modelos que contrata la compañía. (prueba; [54])

Bitrix24 ● *Se configura una vez.* Incluye CoPilot, un asistente de inteligencia artificial disponible desde el propio registro, con una cuota mensual de usos gratuitos que puede agotarse. (prueba; [144])

B.1.2 Aplicación móvil nativa

Qué resuelve. El productor registra la operación durante la visita.

EspoCRM ○ El fabricante no publica aplicación móvil nativa; la misma interfaz se adapta a la pantalla del teléfono y se usa desde el navegador con conexión. (prueba; [33])

Twenty ○ No hay aplicación móvil oficial del fabricante; la interfaz funciona en el navegador del teléfono, adaptada a la pantalla y con conexión. (prueba; [88])

Bitrix24 ● *Viene listo.* Tiene aplicación móvil oficial para Android e iOS, con CRM, tareas, chat y notificaciones, para operar durante la visita al asegurado. (prueba; [145])

B.1.3 Suite de trabajo integrada

Qué resuelve. Mensajería, documentos y firma en el mismo entorno.

EspoCRM ◐ *Resuelve una parte.* Reúne correo, calendario, documentos y plantillas PDF sobre los mismos datos del asegurado; no trae mensajería instantánea, edición colaborativa de documentos ni firma electrónica. (prueba)

Twenty ◐ *Resuelve una parte.* Incluye correo, calendario, notas, tareas, archivos, tableros, automatizaciones y asistente de IA sobre los mismos datos; faltan mensajería, edición colaborativa de documentos y firma electrónica. (prueba)

Bitrix24 ◐ *Resuelve una parte.* Integra mensajería, tareas, calendario, documentos y base de conocimientos sobre los mismos contactos, pero la edición colaborativa de documentos y la firma electrónica exigen planes pagos o aplicaciones. (prueba; [146]–[147])

B.1.4 Telefonía y videollamada integradas

Qué resuelve. Atención sin cambiar de herramienta.

EspoCRM ○ No integra telefonía ni videollamada: el teléfono de la ficha abre el marcador y la llamada se registra a mano. El fabricante las vende como extensiones aparte. (prueba; [34], [36], [40]–[41])

Twenty ○ No trae telefonía ni videollamada propias: la videollamada ocurre en Meet o Teams, a partir de una reunión del calendario conectado, y las llamadas ocurren fuera del sistema. (prueba; [57])

Bitrix24 ◐ *Resuelve una parte.* Incluye videollamada, pero no telefonía: la línea propia y la numeración son de los planes pagos, o se conecta una central externa por desarrollo. (prueba; [146]–[147])

B.2 Condiciones que impone el negocio asegurador

B.2.1 Persistencia de los datos sin uso continuo

Por qué importa. La normativa de la Superintendencia exige conservar los registros de la actividad, sin alterarlos, por al menos diez años [149].

EspoCRM ● En la instalación propia los datos quedan en el servidor de la compañía; ningún plazo de inactividad los afecta, porque no hay servicio de por medio. [43]

Twenty ● Con la instalación propia los datos quedan en el servidor de la compañía y no dependen de ninguna cuenta del fabricante ni de que se los use. [56]

Bitrix24 ○ Las condiciones de servicio permiten dar de baja la cuenta, con sus datos, tras cincuenta días corridos sin uso. [142], [146]

B.2.2 Copia propia y completa de la cartera

Por qué importa. La compañía tiene que poder respaldar y recuperar sus datos por sí misma, como piden las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad de protección de datos [154].

EspoCRM ● Permite una copia completa —base de datos y carpeta de adjuntos— con el procedimiento oficial, y la cartera se restituye entera en formatos abiertos, sin depender del fabricante. [1]

Twenty ● Permite una copia completa y propia de la cartera: volcado de la base y de la carpeta de adjuntos, en formato abierto, restituible en otra base. [49]

Bitrix24 ○ La edición gratuita no ofrece ningún medio para sacar una copia de la cartera: la exportación y la interfaz de programación para otros sistemas exigen un plan pago. (prueba; [146]–[147])

B.2.3 Copia periódica sin intervención manual

Por qué importa. El respaldo necesita una periodicidad definida y pruebas de recuperación; que se ejecute solo evita depender de que alguien lo haga [154].

EspoCRM ◐ No programa copias por sí mismo: se repiten con el programador de tareas del servidor, pero alguien debe vigilarlas y guardarlas afuera, porque el sistema no avisa si una falla. (prueba; [1])

Twenty ◐ El sistema no trae copia programada: se repite con el programador de tareas del servidor, y no avisa si una noche falla; la vigila y guarda quien administra. (prueba; [49])

Bitrix24 ○ La compañía no puede programar una copia propia de la cartera: la única copia periódica la genera el fabricante, la conserva siete días y no se puede descargar. [126]

B.2.4 Búsqueda y operación con volumen productivo

Por qué importa. La cartera de prueba suma veinticinco mil registros, unas quince veces la de una compañía promedio, como margen para el crecimiento.

Cifra de referencia: 25.000 registros. En los ramos patrimoniales del mercado argentino se paga por año un siniestro cada nueve pólizas vigentes, según la Superintendencia de Seguros de la Nación [156]. Las aseguradoras tienen entre 1,2 y 1,7 pólizas por cliente, según relevamientos de McKinsey & Company [157] y del mercado español [158]. Con unos quinientos clientes, una compañía promedio suma unas setecientas cincuenta pólizas y ochenta reclamos por año: poco más de mil seiscientos registros con cinco años de reclamos. La cartera de referencia es unas quince veces esa cifra, para cubrir el crecimiento: cinco mil asegurados con dos pólizas y media cada uno, más sus reclamos.

2	1	0
Con la cartera cargada, la búsqueda responde sin espera perceptible	Responde con una demora que el usuario nota y tolera	La operación se vuelve impracticable, o falla

EspoCRM ● Con 25.000 registros, buscar un asegurado entre cinco mil responde en menos de medio segundo y filtrar doce mil quinientas pólizas por ramo, en alrededor de medio segundo. (prueba)

Twenty ● Con veinticinco mil registros, la búsqueda por texto y el filtro por ramo responden sin espera perceptible. (prueba)

Bitrix24 ○ Con más de mil ventas registradas, que en el plan gratuito incluyen las pólizas y los reclamos, deja de buscar por texto y de filtrar por campo; solo quedan los filtros predeterminados. (prueba)

B.2.5 Previsibilidad de los cambios del sistema

Por qué importa. Los cambios en producción tienen que poder planificarse y comunicarse antes de aplicarse, como recomiendan las pautas oficiales de seguridad de la información [154] [155].

EspoCRM ● La actualización no llega sola: la ejecuta el administrador con un comando cuando decide. [6]

Twenty ● En la instalación propia las actualizaciones no llegan solas: el administrador elige cuándo cambiar la versión, previa copia de la base, y ningún cambio sorprende en plena operación. [51]

Bitrix24 ○ El fabricante actualiza el portal de todos sus clientes a la vez y sus condiciones se reservan modificarse sin aviso previo. [142]

B.2.6 Alojamiento de los datos en un país con protección adecuada

Por qué importa. La Ley 25.326 prohíbe transferir datos personales a países sin protección adecuada, y los datos de salud de los seguros de personas son datos sensibles [151] [135] [153].

EspoCRM ● En la instalación propia los datos quedan en el servidor que elige la compañía, por ejemplo uno en la Argentina, sin transferirse al fabricante; la seguridad de ese servidor queda a su cargo. [43]

Twenty ● En la instalación propia los datos quedan en el servidor de la compañía, en el país que ella elija, y el fabricante no los recibe: no hay transferencia al exterior que autorizar. [52], [89]

Bitrix24 ○ Los datos del portal quedan en Estados Unidos, que la autoridad argentina no reconoce como país adecuado, y la edición gratuita no ofrece mudarlos a la Unión Europea ni las cláusulas aprobadas en Argentina. [135], [137]–[138], [146]

B.2.7 Continuidad de la atención ante una caída del enlace

Por qué importa. Las pautas oficiales de continuidad piden poder seguir operando mientras se restablece un servicio caído [155].

EspoCRM ● Sin salida a internet, la atención diaria sigue —ingresar, buscar asegurados, registrar reclamos—; solo se pierde lo que viaja por internet, como el correo. (prueba)

Twenty ● Con la instalación propia, si se corta la salida a internet el sistema sigue operando; solo deja de funcionar el correo. (prueba)

Bitrix24 ◐ Sin conexión el portal del CRM deja de responder; solo la aplicación de escritorio permite enviar mensajes y trabajar con documentos sin enlace. (prueba; [122])

B.2.8 Atención de los derechos del titular de los datos

Por qué importa. La Ley 25.326 da al titular derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, con plazos de respuesta [151].

EspoCRM ◐ Exporta al asegurado y sus pólizas, corrige un dato y borra sus datos personales, pero exige una exportación por tipo de registro y las correcciones no quedan en el historial. (prueba)

Twenty ◐ Exporta, corrige y suprime la ficha, y la corrección queda en el historial; pero la exportación no incluye pólizas ni reclamos y la supresión no deja constancia. (prueba)

Bitrix24 ◐ Permite corregir y suprimir la ficha de un asegurado, pero no sacar todos sus datos de una vez ni dejar constancia de cada pedido: la exportación y el historial exigen un plan pago. (prueba; [128], [146]–[147])

B.2.9 Baja de las comunicaciones comerciales por medio

Por qué importa. La Ley 25.326 permite al titular pedir en cualquier momento que no se le envíe publicidad, por todos los medios o por uno solo [151] [152].

EspoCRM ● El correo del asegurado se marca como dado de baja desde su ficha y las campañas lo excluyen solas; cada mensaje trae el enlace para que el asegurado se dé de baja. (prueba)

Twenty ◐ La baja se marca con un campo propio y un segmento filtrado la respeta, pero ningún envío la aplica por sí solo: cada campaña debe lanzarse sobre ese segmento. (prueba; [62])

Bitrix24 ○ El contacto no tiene una marca para no recibir correos comerciales y la edición gratuita no permite armar campañas de correo: no hay envío cuya exclusión comprobar. (prueba; [115], [146])

6. Análisis de los resultados

6.1 El panorama general

EspoCRM y Twenty rondan el 80 % del puntaje posible. Bitrix24, en su plan gratuito, no llega al 60 %. En lo solicitado EspoCRM aventaja a Twenty por dos puntos. En las capacidades agregadas Twenty suma más, y eso deja la distancia en el total en dos décimas.

Twenty resuelve todo el tramo de emisión, cobranza y continuidad de la relación (A.11). EspoCRM lo resuelve con un reparo: emitir la póliza al ganar la venta exige escribir código (A.11.1). Bitrix24 lo resuelve a medias: emite la póliza sin el asegurado, las cuotas no cuelgan de la póliza y el sistema central no puede actualizarla (A.11.1 a A.11.3).

Cuatro necesidades quedan sin resolver o resueltas solo en parte, y ninguna se arregla cambiando de plataforma. Ninguna versión gratuita cubre las dos primeras. En las otras dos, solo Bitrix24 cubre algo:

- **Publicación en redes desde el sistema** (A.4.6). Ninguna la trae.
- **Continuidad de las versiones** (A.12.14). Ningún fabricante publica por cuánto tiempo corrige una versión, así que la compañía va a tener que actualizar al ritmo que fije cada uno.
- **Seguimiento de menciones en redes** (A.4.5). Ninguna lo trae como función propia. Bitrix24 ofrece una aproximación.
- **Soporte con plazo de respuesta comprometido** (A.12.13). EspoCRM y Twenty no comprometen un plazo en ninguna modalidad, ni siquiera en las pagas. Bitrix24 publica plazos por severidad, pero solo para las caídas de la plataforma.

6.2 Dónde se diferencian

Entre EspoCRM y Twenty

Lo que las separa:

Necesidad	EspoCRM	Twenty	Qué significa para la compañía
Que cada productor vea solo su cartera (A.9.1)	●	○↑	En Twenty gratuito todos ven todo; restringirlo exige el plan Organization
Avisos automáticos de vencimiento (A.1.5)	◐↑	●	En EspoCRM gratuito alguien consulta el listado cada día
Informe que se reutiliza para otro período (A.10.3)	◐↑	●	Twenty lo guarda y lo recalcula cambiando la fecha
Reclamo como caso propio (A.5.1)	●	◐	En Twenty el número del reclamo se asigna a mano
Asegurado repetido (A.6.4)	◐	●	EspoCRM avisa del duplicado por documento solo con código escrito en el sistema
Campos calculados (A.8.2)	●	◐	Twenty no tiene campos calculados: el cálculo exige un paso de código
Automatización de procesos (A.8.3)	◐↑	●	En EspoCRM gratuito, una acción automática exige programar; Twenty la arma con una automatización desde la pantalla
Control del ingreso de los usuarios (A.9.2)	●	◐	Twenty no permite fijar una política de contraseñas
Emisión de la póliza al cerrar la venta (A.11.1)	◐↑	●	En EspoCRM gratuito exige escribir código
Compatibilidad con la plataforma de la compañía (A.12.2)	●	◐↑	Twenty admite una sola combinación de componentes en el servidor
Aprendizaje sin capacitación (A.12.5)	●	◐	En EspoCRM los tres agentes de la prueba completaron todas las tareas
Varios usuarios sobre la misma póliza (A.12.8)	●	◐	Si dos personas guardan el mismo dato a la vez, Twenty conserva el último sin avisar; EspoCRM avisa a quien guarda después
Documentación en español (A.12.10)	◐	●	La de EspoCRM está solo en inglés
Asistente de inteligencia artificial (B.1.1)	○↑	●	Twenty lo trae; requiere un proveedor de modelos que contrata la compañía
Baja de las comunicaciones comerciales (B.2.9)	●	◐	EspoCRM excluye solo al dado de baja; en Twenty cada envío tiene que hacerse sobre el segmento que lo filtra

La diferencia más sensible es la primera. Si un productor puede abrir la cartera de otro, la información comercial de la compañía queda al alcance de quien no debe verla. En Twenty gratuito eso no se puede impedir (A.9.1).

En EspoCRM, buena parte de lo que falta (avisos automáticos, informes con totales, la emisión de la póliza y las automatizaciones sin programar) se resuelve con una sola extensión, el Advanced Pack, que cuesta US$ 395 por año (A.1.5, A.8.3, A.10.2, A.10.3, A.11.1).

Bitrix24 frente a las otras dos

Bitrix24 es un servicio en la nube y no exige ninguna infraestructura. En lo técnico es la que menos le pide a la compañía, porque no hay nada que instalar ni que mantener (A.12.1, A.12.3). Además, es la única con aplicación móvil oficial (B.1.2). Su plan gratuito, sin embargo, deja afuera varias de las funciones más necesarias:

- No permite crear entidades (A.1.1, A.8.1): la póliza queda registrada como si fuera una venta, mezclada con las oportunidades comerciales.
- No restringe la cartera por productor ni registra quién cambió cada dato (A.9.1, A.9.3).
- No conecta el correo ni exporta la cartera desde la pantalla (A.7.3, A.7.4, A.7.5), ni ofrece otro medio para sacar una copia de la cartera (B.2.2).
- Guarda dos veces al mismo asegurado sin advertirlo, y la herramienta que busca y fusiona duplicados exige un plan superior (A.6.4).
- Acepta ediciones simultáneas sin avisar: gana el último que guarda (A.12.8).
- Con más de mil ventas registradas deja de buscar por texto y de filtrar por campo en ese listado (B.2.4). Como en el plan gratuito las pólizas y los reclamos se registran como ventas, la cartera supera ese tope en pocos años.

Dos condiciones del servicio gratuito afectan la permanencia de los datos. El fabricante puede dar de baja la cuenta, con sus datos, después de cincuenta días sin uso (B.2.1). Y aplica los cambios del sistema cuando decide (B.2.5). Para una cartera de pólizas que dura años, las dos son un riesgo.

Buena parte de lo que le falta se resuelve contratando. La sección 4.4 muestra que, con el plan Professional, Bitrix24 superaría el puntaje de las otras dos en su versión gratuita. La restricción por productor y la exportación llegan con el plan Basic. Las entidades propias y las cuotas, con el Professional. El abono es por organización y crece con el tamaño de la compañía.

6.3 Cuánto pesa cada diferencia en el puntaje

La distancia entre EspoCRM y Twenty es menor que el peso de un solo grupo, así que el puntaje por sí solo no alcanza para elegir entre ellas.

La infraestructura pesa más de lo que muestra la matriz. EspoCRM y Twenty cumplen con reparo en recursos y puesta en marcha (A.12.1, A.12.3), y ese reparo es un trabajo permanente: alguien tiene que instalarlas, mantener el servidor y hacer las copias. Bitrix24 no tiene ese costo.

6.4 Cada plataforma en síntesis

EspoCRM

Es la que resuelve más necesidades originales con su versión gratuita. Tiene el control de acceso más completo, con cartera por productor, historial de cambios y políticas de contraseña (A.9), la mejor gestión de reclamos (A.5) y campañas de correo con su medición (A.4.2, A.4.3). En la

prueba de aprendizaje, los tres agentes completaron todas las tareas sin instrucción previa (A.12.5).

En contra, sin el Advanced Pack no emite avisos solos ni arma informes con totales (A.1.5, A.10.2, A.10.3), y emitir la póliza o automatizar un paso exige programar (A.8.3, A.11.1). Su documentación está en inglés (A.12.10). No trae asistente de inteligencia artificial ni aplicación móvil (B.1.1, B.1.2).

Twenty

Es la que menos reserva para los planes pagos: los avisos automáticos y los informes reutilizables vienen en la versión gratuita (A.1.5, A.10.3). La cartera de pólizas y la ficha del asegurado quedan resueltas por completo (A.1, A.6), y la documentación está en español (A.12.10). Trae además un asistente de inteligencia artificial que, según su documentación, consulta y resume los registros. Para eso necesita un proveedor de modelos que contrata la compañía (B.1.1).

Su punto débil, y la falta más delicada, es que no restringe la cartera por productor sin pagar el plan Organization (A.9.1). Tampoco numera solo los reclamos (A.5.1), un campo calculado exige un paso de código (A.8.2) y, si dos personas guardan el mismo dato de una póliza a la vez, conserva el último sin avisar (A.12.8). Publica unas catorce versiones por mes y no se compromete a corregir las anteriores, así que obliga a actualizar seguido (A.12.14).

Bitrix24

Es la única que suma sola a la base al interesado que escribe por un canal de mensajería conectado, como Telegram (A.4.4). También reúne mensajería, tareas, documentos y videollamada en la misma cuenta. La telefonía y la firma electrónica quedan para los planes pagos (B.1.3, B.1.4).

7. Conclusiones

EspoCRM es la plataforma que mejor se adapta a los requerimientos: es la que más resuelve de lo solicitado y la de mayor puntaje total. Twenty queda a dos décimas en el puntaje total, porque suma más en las capacidades que agrega. La diferencia entre las dos es corta y depende de lo que la compañía valore. Las dos, en su versión gratuita instalada en un servidor propio, rondan el 80 % del puntaje posible y cubren las tres etapas de la relación con el asegurado. Bitrix24, en su plan gratuito, queda bastante por debajo.

EspoCRM y Twenty se diferencian en pocos criterios, y el que más pesa es la confidencialidad. EspoCRM permite que cada productor vea solo su cartera. Twenty, en su versión gratuita, no. La cartera es el activo comercial, y eso importa más que las dos décimas que separan los puntajes. A cambio, Twenty emite avisos de vencimiento, guarda informes reutilizables y automatiza pasos desde la pantalla sin pagar nada adicional, mientras que EspoCRM exige para eso programar o una extensión de US$ 395 por año. Twenty tiene además su documentación en español.

Bitrix24 no es una alternativa viable en su plan gratuito. La póliza no puede tener entidad propia, la cartera no se puede restringir por productor ni exportar, y la búsqueda de pólizas se bloquea al pasar los mil registros de venta, que en ese plan incluyen las pólizas y los reclamos.

Además, el fabricante puede dar de baja la cuenta con sus datos después de cincuenta días sin uso. Que no exija servidor ni personal técnico no compensa esas faltas. Con el plan Professional, de US$ 289 por mes, superaría a las otras dos en su versión gratuita. Pero entonces deja de ser gratuita y el abono crece con el tamaño de la compañía.

Para decidir, conviene pesar lo siguiente:

- Si la confidencialidad de la cartera entre productores es imprescindible, la opción es EspoCRM, con el Advanced Pack si se quieren avisos e informes automáticos.
- Si se puede prescindir de esa restricción, o se está dispuesto a pagar el plan Organization, Twenty no exige extensiones pagas para avisos e informes.
- Con cualquiera de las dos hace falta alguien que instale y mantenga el servidor y haga las copias de resguardo. Sin ese recurso, y si tampoco se lo va a contratar, ninguna de las dos instalaciones propias es sostenible. Quedan las versiones en la nube, todas pagas: la de EspoCRM, la de Twenty o un plan de Bitrix24 (sección 4.4).

8. Fuentes

8.1 Documentación oficial de las plataformas

EspoCRM

[1] https://docs.espocrm.com/administration/backup-and-restore/
[2] https://docs.espocrm.com/administration/docker/installation/
[3] https://docs.espocrm.com/administration/import/
[4] https://docs.espocrm.com/administration/installation/
[5] https://docs.espocrm.com/administration/roles-management/
[6] https://docs.espocrm.com/administration/upgrading/
[7] https://docs.espocrm.com/administration/workflows/
[8] https://docs.espocrm.com/development/api/
[9] https://docs.espocrm.com/extensions/google-integration/contacts/
[10] https://docs.espocrm.com/user-guide/reports/
[11] https://forum.espocrm.com/forum/general/127958-why-no-inline-edit-to-change-the-pipeline
[12] https://forum.espocrm.com/forum/general/127989-name-of-documents-not-shown-in-accounts-and-opportunities
[13] https://forum.espocrm.com/forum/general/127998-create-a-field-like-person-name
[14] https://forum.espocrm.com/forum/general/128002-activities-history-tasks-disappeared-from-lead-side-panel
[15] https://forum.espocrm.com/forum/general/128009-change-billing-address-field
[16] https://forum.espocrm.com/forum/general/128032-multiple-addresses-for-one-contact
[17] https://forum.espocrm.com/forum/general/128039-type-array-list
[18] https://forum.espocrm.com/forum/general/128059-internal-server-error
[19] https://forum.espocrm.com/forum/general/128099-better-error-reporting-for-formula-script-errors
[20] https://forum.espocrm.com/forum/general/128127-selection-of-email-recipients-when-creating-email-in-activities-panel
[21] https://forum.espocrm.com/forum/general/128161-qr-code-in-pdf-formular
[22] https://forum.espocrm.com/forum/general/128175-dot-calendar-feed-%E2%80%94-personal-ics-subscriptions-for-espocrm-9-10
[23] https://forum.espocrm.com/forum/general/128196-best-practice-for-team-access-to-personal-inboxes
[24] https://forum.espocrm.com/forum/general/128200-reminder-for-meetings
[25] https://forum.espocrm.com/forum/general/128212-help-with-the-from-name-of-a-personal-email-account-please
[26] https://forum.espocrm.com/forum/general/128219-does-espocrm-support-sast-scanning-with-sonarqube
[27] https://forum.espocrm.com/forum/general/128242-need-help
[28] https://forum.espocrm.com/forum/general/128257-import-error-what-does-the-exclamation-field-mean

[29] https://forum.espocrm.com/forum/general/128265-calendar-problem
[30] https://forum.espocrm.com/forum/general/128278-10-0-10-most-likely-problem-is-active-since-10-0-8-empty-float-error-on-save
[31] https://forum.espocrm.com/forum/general/128297-cve-2026-109618-cve-2026-109619
[32] https://github.com/espocrm/espocrm
[33] https://play.google.com/store/search?q=espocrm&c=apps
[34] https://www.espocrm.com/cloud/
[35] https://www.espocrm.com/download/
[36] https://www.espocrm.com/extension-license-agreement/
[37] https://www.espocrm.com/extensions/
[38] https://www.espocrm.com/extensions/advanced-pack/
[39] https://www.espocrm.com/extensions/intelligence/
[40] https://www.espocrm.com/extensions/voip-integration/
[41] https://www.espocrm.com/extensions/zoom-integration/
[42] https://www.espocrm.com/features/web-to-lead/
[43] https://www.espocrm.com/self-hosted-vs-cloud-crm/
[44] https://www.espocrm.com/support/
[45] https://www.espocrm.com/video/

Twenty

[46] https://docs.twenty.com/developers/extend/api
[47] https://docs.twenty.com/developers/extend/apps/getting-started/concepts
[48] https://docs.twenty.com/developers/extend/webhooks
[49] https://docs.twenty.com/developers/self-host/capabilities/docker-compose
[50] https://docs.twenty.com/developers/self-host/capabilities/setup
[51] https://docs.twenty.com/developers/self-host/capabilities/upgrade-guide
[52] https://docs.twenty.com/developers/self-host/self-host.md
[53] https://docs.twenty.com/es/user-guide/permissions-access/capabilities/permissions
[54] https://docs.twenty.com/getting-started/core-concepts/ai
[55] https://docs.twenty.com/getting-started/core-concepts/apps
[56] https://docs.twenty.com/user-guide/billing/capabilities/pricing-plans
[57] https://docs.twenty.com/user-guide/calendar-emails/how-tos/can-i-book-meetings-from-twenty
[58] https://docs.twenty.com/user-guide/calendar-emails/how-tos/connect-several-mailboxes-per-user
[59] https://docs.twenty.com/user-guide/calendar-emails/overview
[60] https://docs.twenty.com/user-guide/data-migration/capabilities/file-formats
[61] https://docs.twenty.com/user-guide/data-migration/how-tos/import-contacts-via-csv
[62] https://docs.twenty.com/user-guide/email-campaigns/overview
[63] https://docs.twenty.com/user-guide/permissions-access/capabilities/permissions
[64] https://docs.twenty.com/user-guide/permissions-access/capabilities/sso-configuration
[65] https://github.com/twentyhq/twenty
[66] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/17461
[67] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/17581
[68] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/18476
[69] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/20002
[70] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/20175
[71] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/20559
[72] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/22298
[73] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/22382
[74] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/22954
[75] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/23345
[76] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/23368
[77] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/23388
[78] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/25185
[79] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/25319
[80] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/25802
[81] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/26733
[82] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/27672
[83] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/27674
[84] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/28048

[85] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/28243
[86] https://github.com/twentyhq/twenty/discussions/28492
[87] https://github.com/twentyhq/twenty/issues/25870
[88] https://play.google.com/store/search?q=twenty%20crm&c=apps
[89] https://twenty.com/legal/privacy
[90] https://twenty.com/pricing

Bitrix24

[91] https://apidocs.bitrix24.com/limits.html
[92] https://apidocs.bitrix24.com/local-integrations/local-webhooks.html
[93] https://apidocs.bitrix24.com/whats-new.html
[94] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164064/
[95] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164070/
[96] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164090/
[97] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164098/
[98] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164108/
[99] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164150/
[100] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164218/
[101] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164244/
[102] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164266/
[103] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164280/
[104] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164298/
[105] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164306/
[106] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164322/
[107] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164324/
[108] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164332/
[109] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164358/
[110] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164360/
[111] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164512/
[112] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164568/
[113] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164572/
[114] https://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/forum23/topic164588/
[115] https://helpdesk.bitrix24.com/open/14294110/
[116] https://helpdesk.bitrix24.com/open/14954920/
[117] https://helpdesk.bitrix24.com/open/18346126/
[118] https://helpdesk.bitrix24.com/open/19542946/
[119] https://helpdesk.bitrix24.com/open/21174186/
[120] https://helpdesk.bitrix24.com/open/22396442/
[121] https://helpdesk.bitrix24.com/open/23247978/
[122] https://helpdesk.bitrix24.com/open/23839416/
[123] https://helpdesk.bitrix24.com/open/24571280/
[124] https://helpdesk.bitrix24.com/open/24788840/
[125] https://helpdesk.bitrix24.com/open/24955986/
[126] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25110238/
[127] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25753267/
[128] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25803275/
[129] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25860387/
[130] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25911175/
[131] https://helpdesk.bitrix24.es/documentation.php
[132] https://helpdesk.bitrix24.es/open/18295168/
[133] https://helpdesk.bitrix24.es/open/20616588/
[134] https://helpdesk.bitrix24.es/open/22084704/
[135] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/267922/texto
[136] https://www.bitrix24.com/articles/don-t-let-one-tweet-ruin-everything-10-social-media-crisis-hacks-you-need-to-know.php
[137] https://www.bitrix24.com/gdpr/
[138] https://www.bitrix24.com/privacy/
[139] https://www.bitrix24.com/privacy/sla.php
[140] https://www.bitrix24.com/promo/professional/

[141] https://www.bitrix24.com/security/
[142] https://www.bitrix24.com/terms/
[143] https://www.bitrix24.es/apps/
[144] https://www.bitrix24.es/features/copilot.php
[145] https://www.bitrix24.es/features/mobile-app.php
[146] https://www.bitrix24.es/prices/
[147] https://www.bitrix24.es/prices/compare_cloud_plans.php

8.2 Marco normativo

[148] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/39520/texto. Ley 17.418 de Seguros, República Argentina.
[149] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/238219/texto. Superintendencia de Seguros de la Nación, *Reglamento General de la Actividad Aseguradora* (Resolución SSN 38.708/2014).
[150] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ssn_reso225_2022.pdf. Superintendencia de Seguros de la Nación, Resolución 225/2022, *Manual Operativo y de Procedimientos para la Tramitación de Consultas y Denuncias*.
[151] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm. Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, República Argentina, texto actualizado en InfoLEG.
[152] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1558-2001-70368/texto. Decreto 1558/2001, reglamentario de la Ley 25.326.
[135] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/267922/texto. Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Disposición 60-E/2016, países con protección adecuada y cláusulas contractuales tipo.
[153] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/202373/20190226. Agencia de Acceso a la Información Pública, Resolución 34/2019, actualización de la lista de países con protección adecuada.
[154] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-47-2018-312662/texto. Agencia de Acceso a la Información Pública, Resolución 47/2018, *Medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento y conservación de los datos personales*.
[155] https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/Texord/t-rmgcti.pdf. Banco Central de la República Argentina, *Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información*, texto ordenado. Rige para entidades financieras; se cita como referencia de buenas prácticas.

8.3 Datos del mercado asegurador

[156] https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/estadisticas/polizas-siniestros-y-primas. Superintendencia de Seguros de la Nación, *Pólizas y Cantidad de Siniestros, 1er trimestre de 2026* (IF-2026-59950848-APN-GEYE#SSN).
[157] https://karriere.mckinsey.de/industries/financial-services/our-insights/unlocking-the-potential-of-deeper-customer-agent-insurer-relationships. McKinsey & Company, *Unlocking the potential of deeper customer-agent-insurer relationships*.
[158] https://www.muysegura.com/reflexiones-sobre-la-venta-cruzada-de-seguros/. Isidre Martínez Ivars, *Reflexiones sobre la venta cruzada de seguros*, Muy Segura, 25 de mayo de 2021.