INFORME DE ANÁLISIS TÉCNICO

Selección de un sistema CRM para una compañía de seguros

Evaluación comparada de tres plataformas sobre los requerimientos del negocio asegurador

Elaborado por	Nestor Arakaki · Nahuel Mosse · Pedro Zornio
Revisión a cargo de	Diego Jorge Fernández
Institución	Universidad de Morón
Fecha	16 de noviembre de 2026
Versión	1.0

Documento de uso interno. Análisis independiente de proveedores y productos.

Índice

Resumen ejecutivo 4
1. Objetivo y alcance 5
1.1 Qué queda fuera del alcance 5
1.2 Las etapas de la relación con el asegurado 5
2. Las tres plataformas evaluadas 5
2.1 EspoCRM 10.0.4 Community — instalación propia 5
2.2 Twenty v2.37.4 — instalación propia 5
2.3 Bitrix24 plan Free — servicio en la nube 5
3. Metodología de evaluación y trazabilidad 6
3.1 La escala 6
3.2 Por qué tres valores y no cinco 7
3.3 Lo que la escala no mide, y la segunda escala 7
3.4 Todos los criterios se puntúan en las tres plataformas 8
3.5 Evidencia exigida 8
3.6 Ponderación 9
3.7 Cálculo del resultado 9
3.8 Cómo se produjo la evidencia 10
3.9 Limitaciones de la evidencia 10
4. Criterios de análisis 11
4.1 De dónde provienen 11
4.2 Del requerimiento al criterio verificable 12
4.3 Cómo se evalúa cada criterio 12
4.4 Parte A — Criterios solicitados 12
4.5 Parte B — Criterios no solicitados 12
4.6 Resumen 13
5. Matriz de veredictos 13
5.1 Requerimientos funcionales 14
5.2 Requerimientos técnicos 17
5.3 Requerimientos operativos 18
5.4 Resultado 19
5.5 Lo que agregarían las versiones pagas 20
6. Detalle por requerimiento 21
A.1 Cartera de pólizas 21
A.2 Captación y proceso de venta 23
A.3 Productores y actividad comercial 24
A.4 Marketing, segmentación y reputación 25
A.5 Atención al asegurado y reclamos 27
A.6 Ficha única del asegurado 29
A.7 Intercambio de datos y correo 30
A.8 Parametrización del modelo de negocio 31
A.9 Control de acceso y trazabilidad 32
A.10 Explotación de la información 33
A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto 34
A.12 Emisión, cobranza y continuidad de la relación 38
B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador 39
B.2 Capacidades por encima de lo solicitado 41

7. Análisis de los resultados 42
7.1 El panorama general 42
7.2 Dónde se diferencian 43
7.3 Cuánto pesa cada diferencia en el puntaje 44
7.4 Cada plataforma en síntesis 44
8. Conclusiones 45
9. Fuentes 46
9.1 Documentación oficial de las plataformas 46
9.2 Marco normativo 47
9.3 Datos del mercado asegurador 47

Resumen ejecutivo

Una compañía de seguros necesita un sistema que reúna todo lo que sabe de cada asegurado y de cada contacto que tuvo con él, y que acompañe las tres etapas de esa relación: la captación de interesados, la venta con la emisión y el cobro de la póliza, y la atención posterior, que es la que sostiene la renovación. Este informe evalúa tres plataformas que pueden cumplir ese papel y propone cuál se adecúa mejor.

EspoCRM y Twenty se instalan en un servidor propio. Bitrix24 es un servicio en la nube que no exige infraestructura, y se evaluó en su plan gratuito. De cada una se evaluó solo lo que trae la versión elegida; lo que agregaría un plan pago se informa como comentario y no suma puntos.

Los veinte pedidos del cliente, junto con criterios técnicos y propios del negocio asegurador, se tradujeron a más de ochenta comprobaciones. Cada una se resolvió del mismo modo en las tres: operando el sistema o, para compromisos y políticas del fabricante, con su documentación oficial citada textual. El valor es uno de tres: cumple, cumple con reparo o no cumple. Lo pedido pesa el 85 % del resultado y lo agregado el 15 %, para que una capacidad que nadie pidió no compense una necesidad sin resolver.

EspoCRM y Twenty superan el 80 % del puntaje posible; Bitrix24 no llega al 60 %. En lo que pidió la compañía EspoCRM aventaja a Twenty por unos cuatro puntos, y las capacidades agregadas, donde Twenty suma más, reducen esa distancia a menos de uno. EspoCRM es la única que, sin pagar nada, impide que un productor vea la cartera de otro. Twenty emite avisos de vencimiento y guarda informes reutilizables sin pagar extensiones, y su documentación está en español.

Bitrix24 no requiere servidor ni personal técnico y es la única con aplicación móvil oficial. Su plan gratuito, sin embargo, deja afuera lo que una aseguradora más necesita: la póliza no puede tener entidad propia, la cartera no se puede restringir por productor ni exportar, la búsqueda de pólizas se bloquea al pasar las mil, y el fabricante puede dar de baja la cuenta con sus datos tras cincuenta días sin uso. Con su plan Professional, de US$ 289 por mes, llegaría a un puntaje parecido al de las otras dos.

Dos necesidades no las resuelve ninguna versión gratuita: publicar en las redes desde el sistema y un compromiso publicado sobre cuánto tiempo se corrige cada versión. En otras dos solo Bitrix24 se acerca, con reparos: un soporte con plazo de respuesta comprometido y el seguimiento de lo que se dice de la compañía en las redes.

EspoCRM es la plataforma que mejor se adapta a los requerimientos y la de mayor puntaje, y la elección clara si la confidencialidad de la cartera entre productores es imprescindible. Si la compañía puede prescindir de esa restricción, la alternativa es Twenty. En los dos casos hace falta alguien que instale y mantenga el servidor.

1. Objetivo y alcance

El informe evalúa tres plataformas CRM sobre los requerimientos de una compañía de seguros y propone cuál se adecúa mejor a ese negocio. La compañía atiende alrededor de quinientos clientes.

1.1 Qué queda fuera del alcance

El análisis de costos queda afuera: los precios de lista de los planes pagos se informan como dato, sin proyectar un costo total ni sumarlos al resultado.

Tampoco se trata la migración desde un sistema preexistente, que depende del sistema de origen; se evalúa la capacidad de importar datos.

1.2 Las etapas de la relación con el asegurado

El sistema tiene que acompañar las tres etapas de la relación con el asegurado: la preventa —interesados, cotizaciones, llamadas y campañas— (A.2 y A.4); la venta, con la emisión, la forma de pago y la cobranza, que es donde más se cruza con el sistema central de la compañía: el CRM refleja lo que ese sistema decide, sin duplicarlo ni contradecirlo (A.1, A.2 y A.12); y la postventa —reclamos, renovación y fidelización— (A.5, A.6 y A.12).

2. Las tres plataformas evaluadas

2.1 EspoCRM 10.0.4 Community — instalación propia

CRM de código abierto que corre sobre PHP con MySQL, MariaDB o PostgreSQL. La versión Community trae la gestión comercial y de atención completa: cuentas, contactos, prospectos, oportunidades, campañas, listas de segmentación, tickets y base de conocimiento. El fabricante vende por separado extensiones con licencia anual por instalación; la principal, el Advanced Pack, agrega informes, flujos de trabajo automatizados y gestión de procesos.

2.2 Twenty v2.37.4 — instalación propia

CRM de código abierto que corre sobre Node.js, PostgreSQL y Redis. No trae módulos de campañas ni de atención de casos. Lo que se comercializa es sobre todo el alojamiento gestionado, así que la versión instalable casi no reserva funciones; la excepción es restringir qué registros ve cada usuario, que exige el plan Organization.

2.3 Bitrix24 plan Free — servicio en la nube

Plataforma comercial en la nube, con un plan gratuito sin fecha de vencimiento. Además del CRM reúne mensajería, videollamadas, calendario, documentos y proyectos. Cobra por organización y no por usuario.

3. Metodología de evaluación y trazabilidad

3.1 La escala

Todos los criterios se puntúan con los mismos tres valores:

Valor		Significa
2	**Cumple**	La necesidad queda resuelta
1	**Cumple con reparo**	Queda resuelta, pero con un costo o una salvedad permanente
0	**No cumple**	No queda resuelta

No cumplir vale cero para que el resultado recorra el rango completo: **0 % es no resolver nada y 100 %, resolverlo todo.**

Lo único que cambia es la pregunta, que depende de qué clase de criterio se evalúe.

Criterios funcionales — qué hace el sistema

¿El usuario puede hacerlo desde el sistema, cada vez que lo necesita?

Situación	Valor
El sistema lo hace	**2**
Hay que configurarlo una vez, después funciona	**2**
Hay que exportar a una planilla y trabajar afuera	**1**
Hay que repetir un procedimiento manual en cada uso	**1**
La versión evaluada no lo trae, aunque un plan pago o un módulo lo agregue (el plan se consigna como comentario)	**0**

Entre 2 y 1, la frontera es si el trabajo extra se hace una vez o en cada uso; entre 1 y 0, si existe alguna vía, aunque sea incómoda.

Esta pregunta se aplica a los grupos A.1 a A.10, A.12 y B.2, que son capacidades que alguien ejecuta.

Criterios no funcionales — cómo se comporta el sistema

¿El sistema satisface la condición que el negocio requiere?

Situación	Valor
La satisface	**2**
La satisface con una limitación que la compañía debe asumir	**1**
No la satisface	**0**

Ejemplo de criterio	2	1	0
Documentación en español	Oficial y completa	Solo en otro idioma, consultable con traducción automática, o mantenida por la comunidad	No hay
Persistencia sin uso continuo	Los datos permanecen sin condiciones	Permanecen, pero conservarlos exige un trabajo de la compañía	El fabricante puede eliminarlos si no se cumple una condición de uso
Concurrencia sobre un registro	Resuelve el conflicto entre usuarios	Lo permite pero deja constancia	Se pierden datos sin aviso

Estos criterios corresponden a los grupos A.11 y B.1. Se dividen en dos tipos: los **técnicos** responden qué exige el sistema para funcionar y sostenerse (infraestructura, compatibilidad, puesta en marcha, resguardo de los datos) y los **operativos**, cómo se comporta en el trabajo diario (navegación, aprendizaje, idioma, usuarios simultáneos, soporte).

Como el 1 significa lo mismo en los dos casos, ambos tipos se suman en un mismo puntaje.

Los tipos de requerimiento

La pregunta que corresponde está fijada por grupo, y no se decide criterio por criterio. Quedan así los tres tipos de requerimiento (**funcionales, técnicos y operativos**) y, dentro de cada uno, los **originales**, que pidió el cliente (Parte A), y los **opcionales**, que se agregaron (Parte B). La matriz de la sección 5 se ordena de esa forma y cierra cada grupo y cada tipo con su subtotal.

3.2 Por qué tres valores y no cinco

Una escala de cinco valores obliga a distinguir entre "cumple bastante" y "cumple casi del todo", y esa distinción depende de quién puntúa. Con tres valores la pregunta es cerrada y la respuesta es la misma para cualquiera que mire el sistema. La precisión se obtiene dividiendo cada requerimiento en criterios finos: la cartera de pólizas no recibe una nota global, sino que se separa en representar la póliza, registrar su prima, su vigencia y su estado, y cada parte recibe su valor.

3.3 Lo que la escala no mide, y la segunda escala

Que una capacidad venga de fábrica o haya que configurarla una vez no cambia el cumplimiento: esa diferencia la mide una segunda escala, que alimenta el esfuerzo de implementación.

La segunda escala

¿Cuánto trabajo cuesta dejarlo funcionando?

Valor		Significa
0	**Sin trabajo**	Viene listo. No hay nada que implementar
1	**Configuración**	Se resuelve una vez con las opciones del sistema, sin programar
2	**Desarrollo o trabajo permanente**	Hay que escribir código, o el procedimiento se repite en cada uso

Esta escala corre al revés que la primera porque mide costo y no mérito: acá el 0 es lo bueno.

Con cumplimiento **0** el costo no se puntúa; con **1** es siempre **2**, porque repetir trabajo en cada uso es la forma más cara de resolver una necesidad. Los criterios no funcionales no llevan costo: son cualidades del producto, no algo que se pone en marcha.

Lo que agrega un plan pago se informa como comentario

Se puntúa solo lo que trae la versión elegida. Cuando un plan del fabricante resolvería un criterio, se registra como comentario: en qué plan queda resuelto, a qué precio y cómo cambiaría el valor. Se recorren los planes hasta el primero que lo resuelve, porque no es lo mismo conseguirlo con el plan de entrada que con el más caro. Un plan que solo agrega más usuarios o más almacenamiento no genera comentario; el alojamiento gestionado sí, porque cambia lo que la compañía tiene que sostener (A.11.1 a A.11.3).

La matriz marca esos criterios con ↑, y la sección 5.5 reúne los planes que los cambian, con su precio y el resultado que alcanzaría cada plataforma contratándolos.

3.4 Todos los criterios se puntúan en las tres plataformas

Todo criterio se formula desde la necesidad y no desde la solución, de modo que admite respuesta en las tres plataformas y ninguno favorece a una modalidad por cómo está redactado: no se pregunta cuánta memoria consume el servidor, sino qué recursos debe disponer la compañía para sostener el sistema.

El único estado sin valor: no se pudo verificar

Un criterio queda sin valor solo si todavía no se pudo comprobar, y ese estado describe el avance del trabajo, no a la plataforma. Se excluye del cálculo por los dos lados, del puntaje obtenido y del máximo posible, porque asignarle un valor convertiría una ausencia de dato en un dato. La matriz informa cuántas evaluaciones quedaron en ese estado.

3.5 Evidencia exigida

La evaluación funciona como una auditoría sobre la versión elegida: lo que se afirma de una plataforma se demuestra, con lo observado al operarla o con la documentación oficial que la describe.

Valor	Qué se exige
2	Registro del sistema resolviéndolo: captura, respuesta de la interfaz de programación o video
1	El mismo registro, más la descripción del trabajo que agrega en cada uso
0	Registro de lo que ocurre al intentarlo en la versión evaluada (la función ausente, el aviso de que exige otro plan) o la constancia del fabricante de que esa versión no la incluye

Una prueba que falla no prueba que la plataforma falle. Cada resultado negativo se revisa antes de convertirse en veredicto, y se descarta primero que el fallo provenga del procedimiento, del instrumento de prueba o de una decisión de configuración propia.

Las restricciones de un plan se determinan completando la operación, no por un aviso en pantalla.

3.6 Ponderación

Las notas de los criterios se convierten en un número por plataforma en tres pasos, y en cada uno se promedia.

Paso 1 — Cada grupo saca su nota

El grupo es una función del negocio: la cartera de pólizas, la atención de reclamos, el intercambio de datos. Su nota es el porcentaje del máximo que alcanzaron sus criterios.

Dentro del grupo todos los criterios valen lo mismo.

Paso 2 — La parte promedia sus grupos

La Parte A tiene doce grupos y la Parte B, dos. **La nota de la parte es el promedio simple de las notas de sus grupos.**

Un grupo sin ningún criterio verificado no entra en el promedio, de modo que el resultado nunca depende de lo que todavía no se midió.

Paso 3 — Las dos partes se combinan

Parte	Peso
A — Solicitados	**85 %**
B — No solicitados	**15 %**

Con esa proporción, una plataforma que cubriera toda la Parte B y la mitad de la Parte A queda por debajo de otra que cubra la Parte A completa sin ninguna capacidad adicional.

Se promedia por grupo, y todos los grupos pesan igual, porque la cantidad de criterios de un grupo dice cuánto hubo que dividirlo para que cada comprobación tuviera una sola respuesta, no cuánto importa, y porque el pedido del cliente no dice cuál de sus necesidades le importa más. La única ponderación con fundamento es que lo pedido pese más que lo que no se pidió: el 85/15. Si la compañía quisiera darle más peso a una función, alcanza con cambiar el peso de ese grupo en el paso 2.

3.7 Cálculo del resultado

El **cumplimiento total** se calcula a partir de la primera escala, un nivel por vez:

```
% del grupo      =  Σ (cumplimiento)  /  (2 × criterios verificados del grupo)  × 100

% de la parte    =  promedio de los % de sus grupos

cumplimiento total   =  0,85 × % Parte A  +  0,15 × % Parte B
```

El **esfuerzo de implementación** sale de la segunda escala. Se calcula solo sobre los criterios que la plataforma cumple, porque lo que no resuelve no se implementa:

```
esfuerzo de implementación  =  Σ (costo) / (2 × criterios cumplidos) × 100
```

Conviene lo bajo: 0 % es que todo viene listo y 100 %, que cada capacidad exige programar o repetir trabajo en cada uso. Se publica junto al cumplimiento total, sin sumarse a él.

3.8 Cómo se produjo la evidencia

Cada criterio se resolvió con un procedimiento automatizado que opera las tres plataformas por su pantalla, como un usuario, y deja video y capturas; el valor de la matriz es el que registró esa ejecución.

Los cuatro instrumentos

Instrumento	Ejemplos	Cómo se resuelve
Operación del sistema	Alta de pólizas, filtros, importación, permisos	La prueba recorre la pantalla como un usuario y comprueba el resultado sobre los datos guardados
Verificación documental	Continuidad de las versiones, plazo de respuesta comprometido, precios	La prueba abre la página oficial, comprueba que el texto esté publicado y lo registra textual, con su captura y la fecha de consulta
Agentes sin conocimiento previo	Aprendizaje sin capacitación previa	Tres agentes de software independientes reciben solo la consigna escrita y operan el sistema mirando la pantalla; la prueba comprueba sobre los datos guardados qué tareas quedaron completas
Medición sobre lo publicado	Comunidad activa de usuarios	La prueba lee las consultas del canal público de la comunidad (el foro oficial o, en Twenty, las discusiones de su repositorio) que ya cumplieron la espera aceptable y clasifica cada una según la respuesta que recibió

Los agentes de la prueba de aprendizaje trabajan cada uno con su propio usuario y solo con lo que la pantalla ofrece, sin direcciones internas, interfaz de programación ni documentación.

Cuándo vale la documentación del fabricante como prueba

Hay criterios que no se observan operando la instalación: un compromiso de servicio, una política de versiones o de conservación de los datos, el lugar donde residen, un límite publicado, la documentación y el material que el fabricante pone a disposición. Existen como lo que el fabricante publica, o no existen. Para esos criterios la documentación oficial es la prueba adecuada, y se cita textual con su dirección y su fecha de consulta.

Fuera de esa clase, la documentación no sustituye a la comprobación: que un fabricante afirme que su producto hace algo no es evidencia de que lo haga, y cuando la capacidad es observable, se observa. En esos criterios la documentación sola alcanza para el valor **0**, porque probar que algo no existe exige una fuente que lo declare, y para sostener una capacidad cuya prueba no puede completarse por una condición ajena a la plataforma, como las credenciales de un servicio que contrata la compañía. Ese caso se declara en la sección 3.9.

3.9 Limitaciones de la evidencia

El escenario es una instalación de prueba, distinta de una compañía en operación. La cartera cargada, de veinticinco mil registros, es unas quince veces la de la compañía, de modo que las

conclusiones sobre rendimiento valen para ese tamaño y su crecimiento, no para una aseguradora grande.

La prueba de aprendizaje no la hicieron personas. Un agente de software conoce de antemano cómo suelen organizarse los sistemas de gestión, igual que un usuario habituado a la computadora, pero no reproduce las dudas de alguien que nunca usó uno. Antes de la puesta en marcha conviene repetirla con los usuarios de la compañía.

En la comunidad, una consulta cuenta como resuelta solo si su autor confirma en el hilo que la respuesta le sirvió; lo resuelto en privado o sin confirmación queda afuera, así que la medición puede quedar por debajo de la ayuda real, nunca por encima.

Una capacidad se valoró por su documentación oficial sin poder observarla completa. El asistente de inteligencia artificial de Twenty (B.2.1) responde solo con un proveedor de modelos que contrata la compañía; se comprobó que existe y dónde se habilita, pero con el modelo de prueba consultó los registros sin devolver el resumen, y su valor sale de lo que el fabricante documenta. Aun con el menor valor posible, el orden de las plataformas no cambia.

Las instalaciones corrieron en una máquina compartida. Los tiempos absolutos están afectados por su carga y deben leerse como comparación relativa entre las tres.

Los criterios agregados (Parte B) se buscaron privilegiando lo que distingue a las plataformas, lo que inclina el recuento hacia las diferencias y no hacia las coincidencias.

Por último, una de las tres plataformas no admite inspección interna. De las dos instalaciones propias se pudo revisar el código, la base de datos y los archivos de configuración; de la plataforma en la nube, solo lo que exponen su interfaz y su documentación. Esa asimetría hace que en ella más criterios se resuelvan con la documentación del fabricante y menos con la inspección directa.

4. Criterios de análisis

Cada criterio se enuncia como una capacidad y se comprueba con un procedimiento concreto, idéntico en las tres plataformas.

4.1 De dónde provienen

Los criterios tienen cuatro orígenes, y la distinción determina su peso en el resultado.

El primero es el pedido del cliente: veinte requerimientos relevados, en lenguaje de negocio, que describen qué debe hacer el sistema. Entran todos, sin excepción.

El segundo es el marco técnico de evaluación de software. Son trece criterios que describen cómo debe comportarse una herramienta con independencia de su función: restricciones tecnológicas, instalación, navegabilidad, usabilidad, concurrencia, parametrización, intercambio de datos, seguridad, explotación de la información, reportes, interfaces, integración y soporte. Se incorporan completos, leídos en clave del rubro.

El tercero es el negocio asegurador: condiciones que ninguna de las dos fuentes anteriores menciona pero que una compañía de seguros no puede ignorar. Se incorporan con su fundamento explícito.

El cuarto son capacidades que ninguna fuente pide pero que distinguen a las plataformas.

4.2 Del requerimiento al criterio verificable

Los requerimientos del cliente están escritos en lenguaje de negocio y no son verificables tal como se enuncian: *"Mejora de la calidad del servicio y la atención al cliente"* no admite comprobación. El trabajo previo consistió en traducirlos a capacidades comprobables con una regla: si un requerimiento admite verificaciones independientes, se divide hasta que cada criterio tenga una sola respuesta posible.

4.3 Cómo se evalúa cada criterio

El pedido del cliente y el marco técnico, junto con cuatro condiciones del rubro que hacen a la cartera (la prima, la vigencia, la conservación de lo adaptado y la continuidad de las versiones), forman la **Parte A**, que pesa el 85 %; las condiciones del negocio y las capacidades por encima de lo pedido forman la **Parte B**, que pesa el 15 % (sección 3.6).

Cinco criterios necesitan, además de su procedimiento, una cifra de referencia para valorar lo observado, como cuántos registros son muchos o cuánta espera es tarde: esas cifras salen del tamaño de la compañía, se fijaron antes de medir y figuran en la sección 6 junto a su criterio.

4.4 Parte A — Criterios solicitados

Los criterios de la Parte A se presentan con su valor en cada plataforma en la matriz de la sección 5, y con lo que resuelve para la compañía en la sección 6. El procedimiento con que se verificó cada criterio figura en la versión completa de este informe.

4.5 Parte B — Criterios no solicitados

Los criterios de la Parte B se presentan del mismo modo en la matriz de la sección 5, y su procedimiento de verificación, en la versión completa.

4.6 Resumen

Todos los grupos de una parte pesan lo mismo (sección 3.6): 8,3 % cada uno en la Parte A y 50 % en la Parte B.

Categoría	Criterios
A.1 Cartera de pólizas	7
A.2 Captación y proceso de venta	6
A.3 Productores y actividad comercial	4
A.4 Marketing, segmentación y reputación	7
A.5 Atención al asegurado y reclamos	6
A.6 Ficha única del asegurado	4
A.7 Intercambio de datos y correo	5
A.8 Parametrización del modelo de negocio	4
A.9 Control de acceso y trazabilidad	3
A.10 Explotación de la información	5
A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto	14
A.12 Emisión, cobranza y continuidad de la relación	5
Subtotal Parte A	**70**
B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador	7
B.2 Capacidades por encima de lo solicitado	4
Subtotal Parte B	**11**
Total	**81**

Ningún criterio repite el procedimiento de otro: evaluar dos veces lo mismo le daría a esa capacidad un peso que nadie decidió. La única excepción es la póliza como entidad propia (A.1.1), que se evalúa aparte de la creación de entidades (A.8.1) porque es el objeto central del negocio y el pedido del cliente la nombra.

Cuando un procedimiento abarca dos objetos y el sistema resuelve solo uno, el criterio puntúa 1.

5. Matriz de veredictos

● 2 cumple ◐ 1 cumple con reparo ○ 0 no cumple

La flecha ↑ marca los criterios que un plan pago o una extensión del fabricante mejorarían. Es un comentario y no cambia el valor: qué plan lo incluye y cuánto cuesta figura en la sección 5.5.

Cada grupo cierra con su **subtotal**: puntos obtenidos sobre el máximo posible y su porcentaje.

5.1 Requerimientos funcionales

¿El usuario puede hacerlo desde el sistema?

Originales — solicitados por el cliente

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.1 Cartera de pólizas			
A.1.1 Modelado de la póliza como objeto propio	●	●	○↑
A.1.2 Campos de lista para el ramo y el estado de cobranza	●	●	●
A.1.3 Prima con importe y moneda	●	●	●
A.1.4 Vigencia con fecha de inicio y de fin	●	●	●
A.1.5 Aviso anticipado de vencimiento	◐↑	●	●
A.1.6 Consulta y filtrado de la cartera	●	●	●
A.1.7 Operación masiva sobre la cartera	●	●	●
Subtotal A.1	**13/14 · 92,9 %**	**14/14 · 100,0 %**	**12/14 · 85,7 %**
A.2 Captación y proceso de venta			
A.2.1 Registro del solicitante con sus datos de contacto	●	●	●
A.2.2 Calificación y priorización del solicitante	●	●	●
A.2.3 Conversión del solicitante en oportunidad de venta	●	●	◐↑
A.2.4 Embudo de oportunidades con etapas	●	●	●
A.2.5 Embudos diferenciados por ramo	●	◐	○↑
A.2.6 Oportunidades de cambio y ampliación sobre la cartera	◐↑	◐	◐
Subtotal A.2	**11/12 · 91,7 %**	**10/12 · 83,3 %**	**8/12 · 66,7 %**
A.3 Productores y actividad comercial			
A.3.1 Registro de productores y asignación de cartera	●	●	●
A.3.2 Bitácora de la actividad con el cliente	●	●	◐
A.3.3 Agenda y carga de trabajo del productor	●	●	●
A.3.4 Proyección de los movimientos comerciales	◐↑	◐	◐
Subtotal A.3	**7/8 · 87,5 %**	**7/8 · 87,5 %**	**6/8 · 75,0 %**
A.4 Marketing, segmentación y reputación			
A.4.1 Segmentación reutilizable de la cartera	●	●	●
A.4.2 Diseño de campañas sobre un segmento	●	◐	○↑
A.4.3 Medición de los resultados de la campaña	●	◐	○↑
A.4.4 Captación de interesados desde redes sociales	◐	◐	●

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.4.5 Escucha de menciones en canales públicos	○	○	◐
A.4.6 Publicación en redes desde el sistema	○	○	○
A.4.7 Registro de la competencia y del motivo de pérdida	●	●	●
Subtotal A.4	**9/14 · 64,3 %**	**7/14 · 50,0 %**	**7/14 · 50,0 %**
A.5 Atención al asegurado y reclamos			
A.5.1 Reclamo como caso con identidad propia	●	◐	◐
A.5.2 Estado y seguimiento del reclamo	●	●	◐
A.5.3 Responsable asignado a cada reclamo	●	●	●
A.5.4 Base de conocimiento para la atención	●	●	●
A.5.5 Tareas asignables con responsable y vencimiento	●	●	●
A.5.6 Aviso al usuario al que se le asigna una tarea	●	●	●
Subtotal A.5	**12/12 · 100,0 %**	**11/12 · 91,7 %**	**10/12 · 83,3 %**
A.6 Ficha única del asegurado			
A.6.1 Vinculación de la póliza con su titular	●	●	●
A.6.2 Vista única del asegurado	●	●	●
A.6.3 Campos propios del rubro en la ficha	●	●	●
A.6.4 Unicidad de la ficha del asegurado	●	●	○↑
Subtotal A.6	**8/8 · 100,0 %**	**8/8 · 100,0 %**	**6/8 · 75,0 %**
A.7 Intercambio de datos y correo			
A.7.1 Importación de contactos desde planilla de cálculo	◐	◐	◐
A.7.2 Importación de contactos desde las agendas de correo	◐	◐	◐
A.7.3 Sincronización del correo de varios usuarios	●	●	○↑
A.7.4 Vinculación automática del correo a la ficha	●	●	○↑
A.7.5 Exportación de la cartera sin pérdida de datos	●	●	○↑
Subtotal A.7	**8/10 · 80,0 %**	**8/10 · 80,0 %**	**2/10 · 20,0 %**
A.8 Parametrización del modelo de negocio			
A.8.1 Creación de entidades sin programar	●	●	○↑
A.8.2 Campos calculados sobre datos propios	●	●	◐
A.8.3 Automatización de procesos	●↑	●	●
A.8.4 Conservación de la parametrización al actualizar	●	●	●
Subtotal A.8	**8/8 · 100,0 %**	**8/8 · 100,0 %**	**5/8 · 62,5 %**

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.9 Control de acceso y trazabilidad			
A.9.1 Restricción de la cartera por productor	●	○↑	○↑
A.9.2 Autenticación de los usuarios bajo control de la compañía	●	●	◐
A.9.3 Registro de quién modificó cada dato	●	●	○↑
Subtotal A.9	**6/6 · 100,0 %**	**4/6 · 66,7 %**	**1/6 · 16,7 %**
A.10 Explotación de la información			
A.10.1 Indicadores sobre la operación	◐↑	◐	◐↑
A.10.2 Generación de informes definidos por el usuario	◐↑	◐	●
A.10.3 Informe paramétrico reutilizable	◐↑	●	●
A.10.4 Intercambio de datos con otros sistemas de la compañía	●	●	○↑
A.10.5 Intercambio sin límite de volumen que condicione la operación	●	●	○↑
Subtotal A.10	**7/10 · 70,0 %**	**8/10 · 80,0 %**	**5/10 · 50,0 %**
A.12 Emisión, cobranza y continuidad de la relación			
A.12.1 Emisión de la póliza al cerrar la venta	●↑	●	◐
A.12.2 Plan de pago de la prima	●	●	◐↑
A.12.3 Datos que administra el sistema central	●	●	○↑
A.12.4 Historia del cliente desde el primer contacto	●	●	◐↑
A.12.5 Satisfacción después de la atención	●	●	◐
Subtotal A.12	**10/10 · 100,0 %**	**10/10 · 100,0 %**	**4/10 · 40,0 %**

Opcionales — no solicitados

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
B.2 Capacidades por encima de lo solicitado			
B.2.1 Asistente de inteligencia artificial	○↑	●	●
B.2.2 Aplicación móvil nativa	○	○	●
B.2.3 Suite de trabajo integrada	◐	◐	◐↑
B.2.4 Telefonía y videollamada integradas	○↑	◐	◐↑
Subtotal B.2	**1/8 · 12,5 %**	**4/8 · 50,0 %**	**6/8 · 75,0 %**

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Subtotal de los requerimientos funcionales			
Originales	99/112 · 88,4 %	95/112 · 84,8 %	66/112 · 58,9 %
Opcionales	1/8 · 12,5 %	4/8 · 50,0 %	6/8 · 75,0 %
Total	**100/120 · 83,3 %**	**99/120 · 82,5 %**	**72/120 · 60,0 %**

5.2 Requerimientos técnicos

¿Qué exige el sistema para funcionar y sostenerse?

Originales — solicitados por el cliente

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto — técnicos			
A.11.1 Recursos que la compañía debe disponer para sostenerlo	◐↑	◐↑	●
A.11.2 Compatibilidad con la plataforma que la compañía usa	●	◐↑	●
A.11.3 Puesta en marcha sin perfil técnico especializado	◐↑	◐↑	●
A.11.9 Ecosistema de integraciones disponible	◐	◐	◐↑
A.11.14 Continuidad de las versiones en uso	○	○	○
Subtotal A.11 — técnicos	**5/10 · 50,0 %**	**4/10 · 40,0 %**	**7/10 · 70,0 %**

Opcionales — no solicitados

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador — técnicos			
B.1.2 Copia propia y completa de la cartera	●	●	○↑
B.1.3 Copia periódica sin intervención manual	◐	◐	◐
B.1.6 Conocimiento y decisión sobre dónde residen los datos	●	●	◐
B.1.7 Continuidad de la atención ante una caída del enlace	●	●	◐
Subtotal B.1 — técnicos	**7/8 · 87,5 %**	**7/8 · 87,5 %**	**3/8 · 37,5 %**

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Subtotal de los requerimientos técnicos			
Originales	5/10 · 50,0 %	4/10 · 40,0 %	7/10 · 70,0 %
Opcionales	7/8 · 87,5 %	7/8 · 87,5 %	3/8 · 37,5 %
Total	**12/18 · 66,7 %**	**11/18 · 61,1 %**	**10/18 · 55,6 %**

5.3 Requerimientos operativos

¿Cómo se comporta en la operación diaria de la compañía?

Originales — solicitados por el cliente

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto — operativos			
A.11.4 Menú y navegabilidad para la operación diaria	●	●	●
A.11.5 Aprendizaje sin capacitación previa	●	◐	◐
A.11.6 Localización completa al español, modelo incluido	◐	◐	●
A.11.7 Cantidad de usuarios sin límite que condicione la operación	●	●	●
A.11.8 Operación concurrente sobre la misma cartera	●	●	○
A.11.10 Documentación en español	◐	●	●
A.11.11 Material de capacitación para el usuario final	●	●	●
A.11.12 Comunidad activa de usuarios	◐	◐	○
A.11.13 Soporte técnico con compromiso de respuesta	○	○	◐
Subtotal A.11 — operativos	**13/18 · 72,2 %**	**13/18 · 72,2 %**	**12/18 · 66,7 %**

Opcionales — no solicitados

Criterio	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador — operativos			
B.1.1 Persistencia de los datos sin uso continuo	●	●	○↑
B.1.4 Búsqueda y operación con volumen productivo	●	●	○
B.1.5 Previsibilidad de los cambios del sistema	●	●	○
Subtotal B.1 — operativos	**6/6 · 100,0 %**	**6/6 · 100,0 %**	**0/6 · 0,0 %**

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Subtotal de los requerimientos operativos			
Originales	13/18 · 72,2 %	13/18 · 72,2 %	12/18 · 66,7 %
Opcionales	6/6 · 100,0 %	6/6 · 100,0 %	0/6 · 0,0 %
Total	**19/24 · 79,2 %**	**19/24 · 79,2 %**	**12/24 · 50,0 %**

5.4 Resultado

Recuento de los originales

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Cumple ●	51	47	33
Cumple con reparo ◐	15	18	19
No cumple ○	4	5	18
— *un plan pago lo mejoraría*	10	4	19
% de cumplimiento	**87,5 %**	**83,3 %**	**57,7 %**

Recuento de los opcionales

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Cumple ●	6	7	2
Cumple con reparo ◐	2	3	5
No cumple ○	3	1	4
— *un plan pago lo mejoraría*	2	0	4
% de cumplimiento	**52,7 %**	**71,4 %**	**48,2 %**

Cumplimiento total

	EspoCRM	Twenty	Bitrix24
Originales (85 %)	87,5 %	83,3 %	57,7 %
Opcionales (15 %)	52,7 %	71,4 %	48,2 %
Cumplimiento total	**82,3 %**	**81,5 %**	**56,3 %**
Esfuerzo de implementación *(conviene lo bajo)*	46,4 %	53,6 %	60,0 %
Comentario: contratando los planes que mejoran algún criterio	*90,7 %*	*84,7 %*	*82,1 %*

Cómo leer estos recuentos

El porcentaje de los originales y el de los opcionales promedia los de sus grupos (sección 3.6), por eso puede diferir del subtotal por tipo, que suma los puntos de todos sus criterios.

5.5 Lo que agregarían las versiones pagas

Las versiones pagas no se operaron: lo que sigue surge de la documentación de cada fabricante. En Twenty y en Bitrix24 cada plan incluye lo de los más baratos; en EspoCRM cada extensión se compra por separado y agrega solo lo suyo.

EspoCRM

Versión	Precio	Criterios que cambia	Cumplimiento total
Community, instalación propia *(evaluada)*	**Gratis**	**—**	**82,3 %**
Intelligence	US$ 129 por año y por instalación	B.2.1	*84,2 %*
Advanced Pack	US$ 395 por año y por instalación	A.1.5, A.2.6, A.3.4, A.8.3, A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.12.1	*86,4 %*
VoIP Integration + Zoom Integration	US$ 498 por año y por instalación (US$ 388 + US$ 110)	B.2.4	*84,2 %*
Cloud Basic	US$ 15 por usuario por mes, mínimo 3 usuarios	A.1.5, A.2.6, A.3.4, A.8.3, A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.11.1, A.11.3, A.12.1, B.2.4	*88,8 %*

Twenty

Versión	Precio	Criterios que cambia	Cumplimiento total
Autoalojado *(evaluada)*	**Gratis**	**—**	**81,5 %**
Cloud Pro	US$ 9 por usuario por mes, con pago anual	A.11.1, A.11.2, A.11.3	*82,3 %*
Organization	US$ 39 por usuario por mes, con pago anual	A.9.1	*84,7 %*

Bitrix24

Versión	Precio	Criterios que cambia	Cumplimiento total
Free *(evaluada)*	**Gratis**	**—**	**56,3 %**
Basic	US$ 69 por mes, hasta 5 usuarios	A.2.5, A.7.3, A.7.4, A.7.5, A.9.1, A.11.9, B.1.1, B.1.2, B.2.4	*66,9 %*
Basic Vibe+	US$ 89 por mes, hasta 5 usuarios	A.10.4, A.10.5, A.12.3	*70,4 %*
Standard	US$ 144 por mes, hasta 50 usuarios	A.2.3, A.4.2, A.4.3, A.6.4, A.9.3, A.10.1, A.12.4, B.2.3	*78,6 %*
Professional	US$ 289 por mes, hasta 100 usuarios	A.1.1, A.8.1, A.12.2	*82,1 %*

6. Detalle por requerimiento

Entre paréntesis va el respaldo de cada veredicto: «prueba» si se comprobó operando el sistema, con video y capturas, y el número de la fuente oficial de la sección 9 si se apoya en documentación. El detalle de cada solución y las citas textuales están en la versión completa de este informe, con la misma numeración.

A.1 Cartera de pólizas

A.1.1 Modelado de la póliza como objeto propio

Qué resuelve. Que la póliza, el producto que vende la compañía, se registre y se consulte como tal y no disfrazada de otra cosa.

EspoCRM ●, se configura una vez. Permite definir la póliza como objeto propio, con su menú, su listado y su ficha, sin programar ni tocar el servidor. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Permite crear objetos propios, como la póliza, con listado, menú y registros, sin programar. *(prueba)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no crea entidades propias: la póliza queda como una negociación. Las entidades, llamadas procesos inteligentes, exigen el plan Professional. *(prueba;* **[134]**, **[140]**–**[141]***)*

A.1.2 Campos de lista para el ramo y el estado de cobranza

Qué resuelve. Saber de un vistazo de qué ramo es cada póliza y si está al día, sin depender de cómo lo escriba cada usuario.

EspoCRM ●, se configura una vez. Agrega campos de lista para el ramo y el estado de cobranza, sin programar; el usuario elige entre valores definidos y no puede escribir uno imprevisto. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Admite campos de lista con las opciones que define la compañía, como ramo y estado de cobranza; los valores se guardan como opciones, no como texto libre. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Agrega campos de lista para el ramo y el estado de cobranza sin programar; el usuario elige de la lista y no puede cargar un valor imprevisto. *(prueba)*

A.1.3 Prima con importe y moneda

Qué resuelve. Registrar cuánto paga el asegurado con exactitud, en la moneda en que se pactó.

EspoCRM ●, se configura una vez. Ofrece un campo de importe con moneda: guarda los centavos y la denominación junto al valor. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Ofrece un campo de importe con moneda y centavos; hay que definirlo con formato completo y dos decimales, porque el de fábrica guarda el importe multiplicado por cien. *(prueba;* **[86]***)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Guarda la prima como importe con centavos y moneda en un mismo campo. El peso argentino no viene incluido: se agrega una vez con su cotización. *(prueba)*

A.1.4 Vigencia con fecha de inicio y de fin

Qué resuelve. Saber desde cuándo y hasta cuándo cubre cada póliza, y poder ordenar la cartera por esas fechas.

EspoCRM ●, se configura una vez. Trata el inicio y el fin de vigencia como fechas: ordena por vencimiento y filtra por rangos, como los próximos 30 días. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Trata inicio y fin de vigencia como fechas: ordena por vencimiento y filtra con comparaciones propias, como los que vencen en los próximos 30 días. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Admite campos de fecha para el inicio y el fin de la vigencia; el listado los ordena y filtra como fechas, por ejemplo vencimientos en los próximos 30 días. *(prueba)*

A.1.5 Aviso anticipado de vencimiento

Qué resuelve. Que nadie se entere tarde de una póliza por vencer o de un reclamo fuera de plazo.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. No emite avisos solos: los vencimientos se consultan en un listado que alguien debe abrir cada día. El motor de flujos que los emitiría es una extensión. *(prueba;* **[34]**, **[36]**, **[38]***)*

Twenty ●, se configura una vez. Avisa solo, con un flujo programado, de las pólizas que vencen en treinta días y de los reclamos cuyo plazo vence en dos, dejando una tarea por cada uno. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Avisa por notificación al responsable una cantidad de días antes de una fecha del registro, como el fin de vigencia. Admite hasta cinco reglas en total. *(prueba;* **[116]***)*

A.1.6 Consulta y filtrado de la cartera

Qué resuelve. Responder preguntas sobre la cartera —qué pólizas de tal ramo están impagas en tal productor— sin armar listados a mano.

EspoCRM ●, se configura una vez. Combina ramo, estado de cobranza y productor en un solo filtro del listado y devuelve las pólizas que cumplen todas las condiciones. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Filtra la cartera combinando condiciones sobre cualquier campo, como ramo, estado de pago y productor responsable, y guarda la combinación como vista con nombre. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Filtra la cartera por ramo, estado de cobranza y productor responsable a la vez, y permite guardar el filtro con nombre. *(prueba)*

A.1.7 Operación masiva sobre la cartera

Qué resuelve. Aplicar un mismo cambio a muchas pólizas sin abrirlas de a una.

EspoCRM ●, se configura una vez. Modifica un campo en todas las pólizas seleccionadas con una sola operación; para los campos propios hay que habilitarlos antes. *(prueba)*

Twenty ●, viene listo. Actualiza de una vez el campo que se elija en todas las pólizas seleccionadas. *(prueba)*

Bitrix24 ●, viene listo. Cambia en bloque el productor responsable de todas las pólizas seleccionadas con una sola acción; otros campos propios, como el estado de cobranza, no se modifican en bloque. *(prueba)*

A.2 Captación y proceso de venta

A.2.1 Registro del solicitante con sus datos de contacto

Qué resuelve. Que ningún interesado se pierda: quien pide una cotización queda registrado y se lo vuelve a encontrar.

EspoCRM ●, viene listo. Trae el posible cliente como entidad propia, con nombre, teléfono, correo y domicilio; se recupera por búsqueda. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. El solicitante se registra como persona, igual que el asegurado, con nombre, correos, teléfonos y domicilio, y la búsqueda general lo encuentra. *(prueba)*

Bitrix24 ●, viene listo. Registra al solicitante como contacto, con nombre, teléfono, correo y dirección desglosada. El módulo de prospectos no está en la edición gratuita. *(prueba)*

A.2.2 Calificación y priorización del solicitante

Qué resuelve. Dedicar el esfuerzo comercial primero a los que más cerca están de contratar.

EspoCRM ●, se configura una vez. Agrega campos de lista para la cobertura pedida y la urgencia, y ordena el listado según el orden de la lista y no el alfabético. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. La cobertura pedida y la urgencia se agregan como campos de lista, y el listado se ordena por ellos siguiendo el orden de las opciones, no el alfabético. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Suma la cobertura pedida y la urgencia como campos de lista; el listado ordena por urgencia según el orden de las opciones y no el alfabético. *(prueba)*

A.2.3 Conversión del solicitante en oportunidad de venta

Qué resuelve. Pasar del interés a la negociación sin volver a pedirle los datos al cliente.

EspoCRM ●, viene listo. Convierte el solicitante en asegurado y oportunidad en un solo paso, trasladando correo, teléfono y domicilio; solo se completan el monto y la fecha de cierre. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Un flujo lanzado a mano sobre el solicitante crea la oportunidad con la cobertura pedida y lo deja como contacto, sin reescribir datos; no hay conversión de fábrica. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Crea la negociación desde la ficha del solicitante, ligada a él, pero la cobertura que pidió se vuelve a cargar a mano en cada una. *(prueba;* **[140]***)*

A.2.4 Embudo de oportunidades con etapas

Qué resuelve. Saber en qué punto está cada venta y cuántas hay en cada etapa.

EspoCRM ●, viene listo. Trae un embudo de 6 etapas con una probabilidad de cierre cada una; la oportunidad se crea desde la ficha del asegurado y su recorrido queda en el historial. *(prueba)*

Twenty ●, viene listo. El embudo de oportunidades viene definido, con tablero por etapa y registro del avance en el historial; las etapas vienen en inglés y de venta genérica. *(prueba)*

Bitrix24 ●, viene listo. Trae un embudo de etapas de fábrica, de la creación al cierre ganado o perdido; las etapas son las de una venta genérica y se adaptan por configuración. *(prueba)*

A.2.5 Embudos diferenciados por ramo

Qué resuelve. Seguir cada ramo con sus propios pasos, porque no se vende igual un seguro de vida que uno de automotor.

EspoCRM ●, se configura una vez. Admite varios embudos por entidad, cada uno con etapas propias que se renombran, quitan y agregan; la oportunidad se asigna al embudo al cargarla. *(prueba)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. Hay un solo embudo por objeto: un segundo se arma con otro campo de lista, pero conviven en todas las oportunidades y la separación por ramo la mantiene quien carga. *(prueba)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita trae un solo embudo y no permite crear otros: al intentarlo ofrece cambiar de plan. Los embudos adicionales requieren el plan Basic. *(prueba;* **[140]***)*

A.2.6 Oportunidades de cambio y ampliación sobre la cartera

Qué resuelve. Venderle más al que ya es cliente: quién no tiene un ramo y a quién se le vence la póliza.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. Las pólizas por vencer salen de un listado filtrado; los asegurados con un ramo y sin otro exigen cruzar dos listados afuera, cada vez. Lo resuelve una extensión. *(prueba;* **[10]**, **[34]**, **[36]**, **[38]***)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. Lista las pólizas próximas a vencer con su titular; no puede preguntar «tiene automotor y no hogar», porque el filtro de asegurados no ve sus pólizas. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Obtiene las pólizas próximas a vencer filtrando por fecha de fin, pero no puede preguntar qué clientes tienen un ramo y no otro: se comparan a mano dos listas. *(prueba)*

A.3 Productores y actividad comercial

A.3.1 Registro de productores y asignación de cartera

Qué resuelve. Que cada asegurado tenga un productor responsable y se sepa quién atiende a quién.

EspoCRM ●, viene listo. Da de alta productores con un rol que los limita a lo propio y asigna varios asegurados de una vez; cada productor ve solo su cartera. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. El productor se invita como usuario con cuenta propia y se le asigna cartera en masa mediante un campo de relación con usuarios que se agrega al asegurado. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Da de alta al productor como empleado con su propia cuenta y reasigna en bloque la cartera de asegurados con una acción del listado. *(prueba)*

A.3.2 Bitácora de la actividad con el cliente

Qué resuelve. Que cualquiera que atienda al cliente sepa qué se habló antes, sin preguntarle de nuevo.

EspoCRM ●, viene listo. Registra llamadas y reuniones desde la ficha del asegurado; el historial las ordena por fecha, la más reciente primero, con su responsable y quien las cargó. *(prueba)*

Twenty ●, viene listo. No distingue llamadas de reuniones: cada actividad se registra como nota en la ficha del asegurado, con autor, fecha y hora, en el historial. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Registra las actividades con autor y momento en la línea de tiempo, pero llamada y reunión no son tipos propios: el tipo se escribe en el texto de cada pendiente. *(prueba)*

A.3.3 Agenda y carga de trabajo del productor

Qué resuelve. Que el productor organice su día con lo que tiene pendiente a la vista.

EspoCRM ●, viene listo. El inicio de cada productor muestra sus próximas actividades, y el calendario reúne reuniones, llamadas y tareas por día, semana y mes. *(prueba)*

Twenty ●, viene listo. Las tareas traen de fábrica una vista de las asignadas a cada usuario, con fecha comprometida, y una de calendario; las reuniones requieren conectar un calendario externo. *(prueba)*

Bitrix24 ●, viene listo. Muestra al productor sus tareas con fecha límite, su calendario y sus actividades de CRM, ya filtradas a su cuenta y sin configurar nada. *(prueba)*

A.3.4 Proyección de los movimientos comerciales

Qué resuelve. Anticipar cuánto se va a vender en el período con las oportunidades abiertas.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. Totaliza por etapa los montos del período, pero no el monto ponderado por probabilidad: la proyección se obtiene exportando y sumando afuera. Los informes del fabricante la calculan. *(prueba;* **[10]**, **[34]**, **[36]**, **[38]***)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. Los tableros suman montos por etapa y fecha de cierre, pero no hay probabilidad de cierre ni campos calculados, así que el total ponderado se calcula fuera. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Guarda monto y probabilidad de cada oportunidad, pero no calcula el total proyectado por período: la proyección se hace fuera del sistema. El informe de tendencia exige otro plan. *(prueba)*

A.4 Marketing, segmentación y reputación

A.4.1 Segmentación reutilizable de la cartera

Qué resuelve. Dirigirse a un grupo de asegurados con algo en común sin volver a armar la lista cada vez.

EspoCRM ●, se configura una vez. Guarda con nombre un conjunto de asegurados definido por un criterio y lo reabre con el mismo resultado; los campos propios deben habilitarse antes como condición. *(prueba)*

Twenty ●, viene listo. Un segmento se define con filtros y se guarda con nombre como vista; como se guarda el filtro y no la lista, quien cumpla el criterio después entra solo. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Guarda con nombre un segmento de contactos definido por criterio; al reabrirlo recalcula quiénes lo cumplen, de modo que entran solos los que lo cumplan después. *(prueba)*

A.4.2 Diseño de campañas sobre un segmento

Qué resuelve. Hacer llegar una promoción a quienes les interesa, con un mensaje adaptado a cada uno.

EspoCRM ●, viene listo. Vuelca un segmento guardado a una lista de destinatarios y envía una campaña de correo con plantilla, personalizada con los datos de cada uno. *(prueba)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. No trae campañas en la edición evaluada: cada una es un flujo que envía correos personalizados a los registros marcados, sin programación, baja de destinatarios ni resultados. *(prueba;* **[61]***)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite crear campañas de correo sobre un segmento: la herramienta exige el plan Standard o el Professional. *(prueba;* **[124]**, **[140]**–**[141]***)*

A.4.3 Medición de los resultados de la campaña

Qué resuelve. Saber si una campaña funcionó antes de repetirla.

EspoCRM ●, se configura una vez. Registra cada envío de la campaña y cada apertura, con fecha y destinatario, además de clics y bajas; el seguimiento de aperturas viene apagado y se activa. *(prueba)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. Cada envío queda como una corrida con el resultado de cada paso; no registra aperturas ni reúne cuántos recibieron o contestaron. *(prueba)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no tiene campañas, por lo que no hay envíos que medir. La medición de aperturas y clics depende del plan Standard o del Professional. *(prueba;* **[122]**, **[124]**, **[140]**–**[141]***)*

A.4.4 Captación de interesados desde redes sociales

Qué resuelve. Que el contacto que llega por una red social entre a la base como cualquier otro.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. No se conecta con ninguna red social; trae un formulario web que carga solo a quien lo completa, y los interesados que escriben por mensaje se cargan a mano. *(prueba;* **[42]***)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. No se conecta con redes sociales; un flujo con webhook da de alta a la persona con los datos que envíe un intermediario, que la compañía contrata y mantiene. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Conecta el bot de Telegram y crea solo un contacto y una negociación por cada interesado, con su origen y la conversación; cobertura y urgencia se completan a mano. *(prueba)*

A.4.5 Escucha de menciones en canales públicos

Qué resuelve. Enterarse de lo que se dice de la compañía y de la competencia.

EspoCRM ○ No ofrece el seguimiento de lo que se dice de la compañía y de la competencia en redes y medios, ni como función ni como extensión del catálogo oficial. *(prueba;* **[37]***)*

Twenty ○ No ofrece escucha de menciones en redes ni medios en ninguna edición; habría que desarrollarla como aplicación propia. *(prueba;* **[54]***)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Trae los comentarios de la página de Facebook de la compañía al CRM, pero no sigue menciones en canales públicos ni de la competencia; eso requiere una herramienta externa. *(prueba;* **[132]**, **[141]***)*

A.4.6 Publicación en redes desde el sistema

Qué resuelve. Comunicar en las redes desde el mismo lugar donde se gestiona al cliente.

EspoCRM ○ No ofrece la publicación en redes sociales desde el propio sistema, ni como función ni como extensión del catálogo oficial. *(prueba;* **[37]***)*

Twenty ○ No permite publicar en redes sociales: solo conecta cuentas de correo y calendario, y publicar exigiría desarrollar una aplicación propia. *(prueba;* **[54]***)*

Bitrix24 ○ El sistema no publica en las redes. *(prueba;* **[121]**, **[141]***)*

A.4.7 Registro de la competencia y del motivo de pérdida

Qué resuelve. Aprender de las ventas perdidas: por qué se perdieron y contra quién.

EspoCRM ●, se configura una vez. Registra el motivo de pérdida y el competidor mediante campos propios agregados a la oportunidad, y conserva por su cuenta la etapa en la que se perdió. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. La etapa «Perdida», el motivo y el competidor se agregan como campos y se registran en la ficha de la oportunidad; el embudo de fábrica no los trae. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Registra el motivo de pérdida como lista y el competidor como texto en campos propios de la negociación; el cierre de fábrica solo pregunta el resultado. *(prueba)*

A.5 Atención al asegurado y reclamos

A.5.1 Reclamo como caso con identidad propia

Qué resuelve. Que cada reclamo se pueda nombrar, buscar y seguir, en vez de quedar perdido en una nota.

EspoCRM ●, viene listo. Trae el reclamo como caso de atención con entidad propia: número asignado al guardarlo, asociación al asegurado, listado y ficha. *(prueba)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. El reclamo se define como objeto propio, con estado, plazo, asegurado y responsable; no tiene número automático, así que se asigna a mano en cada alta. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Lleva el reclamo como una negociación con número, ficha y vínculo con el asegurado, pero comparte listado con pólizas y oportunidades, y se separa a mano en cada consulta. *(prueba)*

A.5.2 Estado y seguimiento del reclamo

Qué resuelve. Responderle al asegurado en qué está su reclamo y por dónde pasó.

EspoCRM ●, viene listo. Conserva la secuencia de estados del reclamo en su historia, con el valor anterior, el nuevo, quién lo cambió y cuándo; viene auditado de fábrica. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. El estado es un campo de lista que define la compañía; el historial registra los cambios con autor y fecha. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Conserva en la línea de tiempo cada cambio de etapa con hora y usuario, pero los estados son las etapas del embudo de ventas, compartidas con pólizas y oportunidades. *(prueba)*

A.5.3 Responsable asignado a cada reclamo

Qué resuelve. Que cada reclamo tenga quien lo resuelva y nadie suponga que lo atiende otro.

EspoCRM ●, viene listo. Asigna cada reclamo a un responsable, y el reclamo figura en el listado de casos de ese usuario. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Cada reclamo tiene un responsable, relación con los usuarios, y cada productor filtra los que tiene a cargo; el filtro se guarda como vista. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Asigna el reclamo a un productor desde el listado y le aparece en su propia vista. Los reclamos comparten listado con pólizas y oportunidades y se distinguen por el nombre. *(prueba)*

A.5.4 Base de conocimiento para la atención

Qué resuelve. Responder igual y bien las consultas frecuentes, sin depender de quién atienda.

EspoCRM ●, viene listo. Trae una base de conocimiento propia: se escribe y publica un artículo con una condición de cobertura y se lo recupera buscando una palabra. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. No trae base de conocimiento: se define un objeto propio, que la búsqueda general encuentra por título y por palabras del texto. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Crea artículos en una base de conocimientos con bloques de texto y los encuentra por búsqueda. *(prueba)*

A.5.5 Tareas asignables con responsable y vencimiento

Qué resuelve. Repartir el trabajo con plazo y saber quién lo tiene.

EspoCRM ●, viene listo. Crea tareas con responsable y fecha de vencimiento, y cada usuario las ve en su listado con su fecha. *(prueba)*

Twenty ●, viene listo. Las tareas vienen de fábrica con responsable y fecha y hora de vencimiento, y cada usuario ve en una vista las que tiene asignadas. *(prueba)*

Bitrix24 ●, viene listo. Crea tareas con título, responsable y fecha límite, que el productor ve en su lista de tareas. *(prueba)*

A.5.6 Aviso al usuario al que se le asigna una tarea

Qué resuelve. Que el responsable se entere de lo que le toca sin tener que ir a buscarlo.

EspoCRM ●, viene listo. Avisa dentro del sistema al usuario al que se le asigna una tarea o un reclamo, sin que consulte un listado; viene activado de fábrica. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. No avisa por sí mismo al asignar una tarea, porque no tiene centro de notificaciones; un flujo de trabajo envía al responsable un correo desde la casilla de la compañía. *(prueba)*

Bitrix24 ●, viene listo. Notifica al productor en la campana del portal al asignarle una tarea, con su título y quién se la asignó. *(prueba)*

A.6 Ficha única del asegurado

A.6.1 Vinculación de la póliza con su titular

Qué resuelve. Saber de quién es cada póliza y qué pólizas tiene cada asegurado.

EspoCRM ●, se configura una vez. Vincula cada póliza con su titular mediante una relación que se define una vez; la póliza muestra al titular y la ficha del asegurado lista todas sus pólizas. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. La póliza se liga a su titular con un campo de relación: cada póliza tiene un titular y la ficha de la persona lista todas las suyas. *(prueba)*

Bitrix24 ●, viene listo. Vincula la póliza con su titular mediante el campo Cliente; la relación se ve desde la ficha de ambos lados. *(prueba)*

A.6.2 Vista única del asegurado

Qué resuelve. Ver todo lo del cliente en un solo lugar: la visión completa que sostiene la relación.

EspoCRM ●, se configura una vez. La ficha del asegurado reúne en paneles sus pólizas, reclamos, actividades pendientes e historial de llamadas, reuniones y correos, además de la línea de tiempo de cambios. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. La ficha del asegurado reúne sus pólizas y reclamos, más línea de tiempo, tareas, notas, archivos, correos y calendario, todo accesible sin pasar por otro menú. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Reúne en la ficha del asegurado sus actividades, pólizas y reclamos en una sola pantalla. Pólizas y reclamos comparten pestaña y se distinguen por el nombre. *(prueba)*

A.6.3 Campos propios del rubro en la ficha

Qué resuelve. Guardar del cliente lo que le importa a una aseguradora y el producto no trae.

EspoCRM ●, se configura una vez. Agrega campos propios a la ficha del asegurado, como una valoración con lista de valores, disponibles en el formulario y como condición de búsqueda. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Agrega a la persona campos propios, con sus valores; aparecen solos en la ficha y sirven de condición de filtro del listado. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Agrega campos de lista propios del rubro a la ficha del contacto sin programar; el campo queda en el alta y disponible en el filtro. *(prueba)*

A.6.4 Unicidad de la ficha del asegurado

Qué resuelve. Que un mismo cliente no tenga dos fichas con historias distintas.

EspoCRM ●, requiere programar. De fábrica busca duplicados por nombre y correo, no por documento. Advertirlos exige escribir un guion breve en la fórmula de la entidad. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Un campo del documento marcado como único rechaza el alta de un asegurado repetido; de fábrica la persona solo se compara por nombre, correo y LinkedIn para sugerir duplicados. *(prueba)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no advierte la duplicación al cargar un asegurado: el alta repetida genera una segunda ficha. La herramienta de fusión de duplicados exige un plan superior. *(prueba;* **[114]**, **[140]**–**[141]***)*

A.7 Intercambio de datos y correo

A.7.1 Importación de contactos desde planilla de cálculo

Qué resuelve. Empezar a usar el sistema con la cartera que hoy está en planillas, sin cargarla a mano.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. Importa planillas en CSV con tildes y eñes intactas si están en UTF-8; con la codificación de Windows las letras acentuadas se corrompen, y las columnas se asignan a mano. *(prueba;* **[3]***)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. Importa planillas y archivos CSV; con la codificación de Windows corrompe los acentos y descarta filas, y en cada importación hay que asignar las columnas a mano. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Importa planillas CSV con tildes y eñes intactas si están en UTF-8; con la codificación de Windows las letras acentuadas se pierden, y la columna del correo se relaciona a mano en cada importación. *(prueba)*

A.7.2 Importación de contactos desde las agendas de correo

Qué resuelve. Sumar los contactos que cada productor tiene en su correo.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. No trae contactos desde la agenda de ningún correo: las extensiones para Google y Outlook solo envían contactos a la agenda. La vía es exportar la agenda e importarla. *(prueba;* **[3]**, **[9]***)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. Crea personas desde el correo sincronizado, pero no importa la agenda de contactos de ninguna cuenta: hay que exportarla a archivo e importarla cada vez. *(prueba;* **[57]**–**[59]***)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Ofrece importar desde Gmail, Outlook y Yahoo!, pero siempre a partir de un CSV que el usuario exporta antes; no hay conexión que lea la agenda. *(prueba)*

A.7.3 Sincronización del correo de varios usuarios

Qué resuelve. Que el correo de cada usuario con los clientes llegue al sistema.

EspoCRM ●, se configura una vez. Cada usuario sincroniza su casilla personal con el servidor de correo, y los mensajes llegan solo a su bandeja. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Cada usuario conecta su propia casilla, por IMAP y SMTP o con Google o Microsoft, y ve solo la suya; los mensajes de un asegurado aparecen en su ficha. *(prueba)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite conectar ninguna casilla de correo: Webmail y la conexión de varios buzones están reservados a los planes pagos. *(prueba;* **[131]**, **[140]**–**[141]***)*

A.7.4 Vinculación automática del correo a la ficha

Qué resuelve. Que cada mensaje con un cliente quede en su historia sin que alguien lo copie.

EspoCRM ●, se configura una vez. Vincula solo a la ficha del asegurado el correo que llega a la casilla de la compañía, reconociendo la dirección del remitente. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Con la casilla de la compañía conectada, el sistema reconoce la dirección del remitente y vincula cada mensaje a la ficha de la persona, sin intervención. *(prueba)*

Bitrix24 ○ El correo del asegurado no llega a su ficha porque la edición gratuita no permite conectar la casilla de la compañía. *(prueba;* **[129]**, **[140]**–**[141]***)*

A.7.5 Exportación de la cartera sin pérdida de datos

Qué resuelve. Que la cartera se pueda sacar del sistema completa y legible.

EspoCRM ●, viene listo. Exporta los asegurados seleccionados o filtrados desde cualquier listado, con todos los campos y las tildes y eñes intactas. *(prueba)*

Twenty ●, viene listo. Exporta cualquier vista del listado a un archivo con todas sus filas, los campos compuestos separados en partes y la codificación que conserva tildes y eñes en la planilla. *(prueba)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no exporta la cartera: la exportación a CSV, Excel y Outlook exige un plan superior. *(prueba;* **[140]**–**[141]***)*

A.8 Parametrización del modelo de negocio

A.8.1 Creación de entidades sin programar

Qué resuelve. Adaptar el sistema a cosas propias del negocio sin contratar un desarrollo.

EspoCRM ●, se configura una vez. Crea entidades nuevas desde un formulario de administración, eligiendo nombre, etiquetas y tipo, sin escribir código ni reiniciar nada; quedan operativas en el acto. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Crea entidades nuevas con descripción y campos propios, que aparecen enseguida en el menú con listado y ficha, sin escribir código. *(prueba)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no crea entidades propias; lo más cercano es forzar el concepto dentro de una negociación. Las entidades, llamadas procesos inteligentes, exigen el plan Professional. *(prueba;* **[134]**, **[140]**–**[141]***)*

A.8.2 Campos calculados sobre datos propios

Qué resuelve. Que los valores que salen de otros se calculen solos y sin errores de cuenta.

EspoCRM ●, se configura una vez. Calcula un campo a partir de otros al guardar, con una expresión de tipo planilla definida en la fórmula de cada entidad, sin programar. *(prueba)*

Twenty ●, requiere programar. No tiene campos calculados: el cálculo se arma con un flujo y un paso de código en TypeScript, que exige desarrollo y habilitar la ejecución de funciones. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Calcula el valor derivado con reglas que corren al llegar a una etapa, sin campos calculados: no acompaña los cambios posteriores del dato de partida. *(prueba;* **[113]**, **[117]***)*

A.8.3 Automatización de procesos

Qué resuelve. Que los pasos repetitivos se hagan solos cuando ocurre algo.

EspoCRM ●, requiere programar. Ejecuta una acción automática ante un evento mediante un script en la fórmula de la entidad, que exige desarrollo. El motor de flujos del fabricante lo haría desde pantallas. *(prueba;* **[34]**, **[36]**, **[38]***)*

Twenty ●, se configura una vez. Los flujos de trabajo, armados en un editor visual sin código, reaccionan a cambios en registros, como un estado de pago vencido, y crean tareas asignadas al productor. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Automatiza acciones por etapa con reglas armadas por pantalla, sin código: comunicar, crear tareas, modificar campos o comentar. Admite hasta cinco reglas en total. *(prueba;* **[117]***)*

A.8.4 Conservación de la parametrización al actualizar

Qué resuelve. No perder lo que se adaptó cada vez que sale una versión nueva.

EspoCRM ●, viene listo. Conserva entidades, campos, diseños, fórmulas y registros al actualizar de versión con el procedimiento oficial para Docker, sin rehacer ni reconfigurar nada. *(prueba;* **[2]**, **[6]***)*

Twenty ●, viene listo. La actualización de versión migra sola objetos, campos, relaciones, vistas, flujos y registros propios, sin rehacer ni reconfigurar nada de lo parametrizado. *(prueba;* **[51]***)*

Bitrix24 ●, viene listo. El fabricante actualiza el servicio por su cuenta y la parametrización propia, con sus campos y datos cargados, se conserva sin trabajo de la compañía. *(prueba;* **[91]**, **[118]***)*

A.9 Control de acceso y trazabilidad

A.9.1 Restricción de la cartera por productor

Qué resuelve. Que cada productor vea su cartera y no la de los demás.

EspoCRM ●, se configura una vez. Restringe cada rol, entidad por entidad, a lo propio, a lo del equipo o a todo; se aplica en el servidor: por pantalla, dirección directa e interfaz de programación. *(prueba)*

Twenty ○ Los roles restringen por objeto y por campo, pero no por registro: un productor puede ver la póliza de otro; limitarlo a su cartera exige el plan Organization. *(prueba;* **[55]**, **[62]**, **[88]***)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite crear roles de acceso: todos los empleados comparten el mismo permiso. Los permisos por rol exigen desde el plan Basic. *(prueba;* **[127]**, **[140]**–**[141]***)*

A.9.2 Autenticación de los usuarios bajo control de la compañía

Qué resuelve. Que solo entre quien debe, con las reglas de acceso que fija la compañía.

EspoCRM ●, se configura una vez. Ofrece política de contraseñas, segundo factor para los usuarios e ingreso contra el directorio de la compañía. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Permite exigir segundo factor a todos y apagar el ingreso con contraseña para entrar solo con cuenta de Google o Microsoft; SAML u OIDC es del plan Organization. *(prueba;* **[50]**, **[63]***)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Ofrece autenticación de dos factores obligatoria, pero no una política de contraseñas configurable; el inicio de sesión único con el directorio de la compañía exige el plan Enterprise. *(prueba;* **[120]***)*

A.9.3 Registro de quién modificó cada dato

Qué resuelve. Saber quién cambió qué y cuándo, ante un error o una disputa.

EspoCRM ●, se configura una vez. Deja constancia de los cambios de un campo auditado, con valor anterior, valor nuevo, autor y momento, visible en la historia de la ficha. *(prueba)*

Twenty ●, viene listo. Cada registro trae una línea de tiempo con quién cambió cada dato, cuándo y el valor anterior y el nuevo. *(prueba)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no registra quién cambió cada campo ni cuándo: el historial de cambios exige el plan Standard, Professional o Enterprise. *(prueba;* **[125]**, **[140]***)*

A.10 Explotación de la información

A.10.1 Indicadores sobre la operación

Qué resuelve. Que la dirección vea cómo va el negocio sin pedir un informe.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. No suma ni promedia pólizas ni reclamos: los indicadores son de ventas y lo demás se calcula exportando a XLSX o CSV. Lo resuelve el módulo de informes. *(prueba;* **[10]**, **[34]**, **[36]**, **[38]***)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. Arma gráficos guardados, como el total de primas por estado de cobranza; no muestra el tiempo promedio de resolución de reclamos, que exige desarrollar un flujo con código. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Arma sin programar totales por estado de cobranza, pero solo sobre el importe nativo; no calcula el tiempo promedio de resolución. Los paneles de analítica exigen el plan Standard. *(prueba;* **[115]**, **[140]**–**[141]***)*

A.10.2 Generación de informes definidos por el usuario

Qué resuelve. Responder una pregunta del negocio con los datos, sin depender de sistemas.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. Filtra el listado de pólizas por productor y período y lo exporta a XLSX o CSV, pero no suma: el total de primas se arma en una planilla cada vez. *(prueba;* **[10]**, **[34]**, **[36]**, **[38]***)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. Arma informes con criterios elegidos, como primas por productor en un período, y los guarda; el gráfico no se exporta, solo el listado de pólizas a un archivo. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Arma sin programar el total de primas por productor en un período y lo exporta a Excel. La suma va sobre el importe nativo de la negociación. *(prueba)*

A.10.3 Informe paramétrico reutilizable

Qué resuelve. Repetir cada mes el mismo informe cambiando solo el período.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. Guarda búsquedas con período relativo, pero no informes con parámetro: para otro período se cambia la condición y el total se calcula afuera. Lo resuelve el módulo de informes. *(prueba;* **[10]**, **[34]**, **[36]**, **[38]***)*

Twenty ●, se configura una vez. El informe guardado conserva fuente, agrupación y medida, y recalcula los totales al cambiar el período; el período no se pide al abrirlo y cambiarlo afecta a todos. *(prueba)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Guarda el informe de primas por productor sin período fijo y pide el rango de fechas en cada ejecución, sin volver a armarlo. *(prueba)*

A.10.4 Intercambio de datos con otros sistemas de la compañía

Qué resuelve. Que el sistema converse con los demás de la compañía sin cargar dos veces lo mismo.

EspoCRM ●, se configura una vez. Trae una interfaz de programación completa y usuarios de integración con clave propia y permisos de rol, para que otros sistemas creen y consulten registros. *(prueba;* **[8]***)*

Twenty ●, se configura una vez. Ofrece interfaces REST y GraphQL generadas desde el modelo de datos, con claves por sistema y rol propio, para que otro sistema dé de alta y consulte registros. *(prueba;* **[46]***)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite crear ni consultar registros desde otros sistemas: el webhook entrante exige el plan Basic Vibe+. *(prueba;* **[90]**, **[140]**–**[141]***)*

A.10.5 Intercambio sin límite de volumen que condicione la operación

Qué resuelve. Que ese intercambio aguante el movimiento real de la compañía.

Cifra de referencia: 500 operaciones diarias. Son las altas, los cambios de estado y los cierres de reclamo de una jornada sobre la cartera de la compañía.

2	1	0
El límite publicado deja holgura sobre las 500 operaciones diarias	Las admite, pero se agota en una jornada intensa y obliga a espaciar los envíos	Queda por debajo de 500, o no está publicado

EspoCRM ●, viene listo. La interfaz de programación acepta el movimiento de un día entero de altas, en ráfaga y de a una; no tiene tope publicado, lo marca la capacidad del equipo. *(***[8]***)*

Twenty ●, viene listo. La interfaz admite un día entero de altas sin rechazos; el límite publicado es de cien pedidos por minuto y sesenta registros por pedido en lotes. *(***[46]***)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no ofrece intercambio con otros sistemas, por lo que la cartera no se sincroniza. *(prueba;* **[89]**, **[140]**–**[141]***)*

A.11 Condiciones técnicas y operativas del producto

A.11.1 Recursos que la compañía debe disponer para sostenerlo

Qué resuelve. Saber qué equipos e infraestructura hay que tener para que el sistema funcione.

EspoCRM ◐ No exige servidor dedicado: corre en un equipo de escritorio con imagen de contenedores, pero la compañía debe mantenerlo encendido, respaldado y actualizado. La nube del fabricante evita esa carga. *(prueba;* **[34]**–**[35]***)*

Twenty ◐ Se instala en infraestructura propia, con cuatro contenedores y 2 GB de memoria como mínimo; alguien debe mantener ese equipo encendido, respaldado y actualizado. *(prueba;* **[49]**, **[88]***)*

Bitrix24 ● Es un servicio en la nube que se opera desde el navegador: el fabricante sostiene servidores, copias y disponibilidad, y la compañía no instala ni respalda nada. *(prueba;* **[135]***)*

A.11.2 Compatibilidad con la plataforma que la compañía usa

Qué resuelve. No sumar una tecnología que la compañía no sabe administrar.

EspoCRM ● Corre sobre NGINX, Apache e IIS, con MySQL, MariaDB o PostgreSQL, y el fabricante publica guías de instalación para Windows, macOS y Linux. *(***[35]***)*

Twenty ◐ La instalación propia corre en contenedores sobre Linux, Windows o macOS, con una única combinación: PostgreSQL 15 o superior y Redis; no hay otro motor de base de datos. *(***[49]***,* **[51]***,* **[88]***)*

Bitrix24 ● Se usa desde cualquier navegador de uso común en Windows, macOS o Linux; no hay versión que instalar ni plataforma propia que elegir. *(prueba;* **[126]***)*

A.11.3 Puesta en marcha sin perfil técnico especializado

Qué resuelve. Ponerlo en marcha sin contratar un perfil técnico que la compañía no tiene.

EspoCRM ◐ Se instala con una imagen de contenedores y un asistente, pero exige conocimientos puntuales —contenedores, archivo de descripción, conservación de datos— que una persona sin perfil técnico no tiene. *(prueba;* **[4]***,* **[35]***)*

Twenty ◐ Exige instalar el motor de contenedores, completar variables del archivo y activar variables apagadas, como las del correo en red propia y el código de flujos. *(prueba;* **[49]***,* **[88]***)*

Bitrix24 ● El portal se da de alta con un correo y una contraseña y queda funcionando de inmediato; el resto es configuración guiada, sin perfil técnico. *(prueba;* **[140]***)*

A.11.4 Menú y navegabilidad para la operación diaria

Qué resuelve. Que el trabajo diario se haga sin rodeos ni pantallas de más.

EspoCRM ● El menú lleva directo a asegurados y la póliza se carga desde su ficha: el alta completa recorre 4 pantallas sin volver sobre ninguna. *(prueba)*

Twenty ● El menú lateral lleva directo a las personas y la póliza se carga desde la ficha del asegurado; los objetos propios aparecen en el mismo menú que los de fábrica. *(prueba)*

Bitrix24 ● El alta se completa en pocas pantallas desde el menú lateral, sin volver sobre ninguna, con el formulario abierto en el mismo listado. *(prueba)*

A.11.5 Aprendizaje sin capacitación previa

Qué resuelve. Que un empleado nuevo pueda usarlo sin un curso previo.

Cifra de referencia: 5 tareas, 3 agentes. Son las cinco operaciones que un productor repite a diario, y las hacen tres agentes independientes para que un recorrido individual no defina el resultado.

2	1	0
Los tres completan las cinco tareas	Cada tarea la completa al menos uno, aunque no todos completan todas	Hay tareas que ninguno de los tres logra completar

EspoCRM ● Las cinco tareas diarias del productor se resuelven desde la pantalla, sin instrucción previa; 15 de 15 quedaron completas. *(prueba)*

Twenty ◐ Sin instrucción previa, los productores completan 14 de 15 tareas diarias: cada tarea la resuelve alguno, pero no todos las resuelven todas. *(prueba)*

Bitrix24 ◐ Cada una de las cinco tareas diarias del productor la completó al menos uno de tres agentes sin instrucción, pero no todos las completaron todas. *(prueba)*

A.11.6 Localización completa al español, modelo incluido

Qué resuelve. Que todo el personal entienda cada pantalla y cada dato.

EspoCRM ◐ El menú y la ficha están en español, pero queda «Ticket» en inglés, hay traducciones literales y una opción de filtro de fecha traducida al revés («Nunca»). *(prueba)*

Twenty ◐ Traduce al español menús, botones y mensajes, pero los objetos y campos de fábrica conservan su nombre en inglés, aunque cada uno se puede renombrar. *(prueba)*

Bitrix24 ● El menú y las fichas, incluidos los objetos de fábrica, están enteramente en español. *(prueba)*

A.11.7 Cantidad de usuarios sin límite que condicione la operación

Qué resuelve. Que todo el plantel pueda usarlo sin quedar afuera por un tope de usuarios.

EspoCRM ● No limita la cantidad de usuarios: la licencia es libre y el único tope es el del equipo. *(prueba;* **[32]***)*

Twenty ● La edición autoalojada es gratuita y con licencia libre: no limita la cantidad de usuarios, y el único tope es el del equipo donde corre. *(prueba;* **[55]**, **[64]***)*

Bitrix24 ● La edición gratuita admite un número ilimitado de usuarios sin costo, de modo que la cantidad no condiciona la operación. *(prueba;* **[140]***)*

A.11.8 Operación concurrente sobre la misma cartera

Qué resuelve. Que varios usuarios trabajen a la vez sobre la misma cartera sin pisarse.

EspoCRM ● Las entidades propias no advierten ediciones simultáneas hasta activar una casilla de control; con ella, quien guarda después recibe el aviso de que otro modificó el registro. *(prueba)*

Twenty ● Varias sesiones editan a la vez la misma póliza y cada una ve en vivo, sin recargar, el cambio de las otras: nadie pisa trabajo ajeno sin verlo. *(prueba)*

Bitrix24 ○ Tres usuarios editan a la vez la misma negociación y el sistema acepta los tres guardados sin avisar: gana el último y los cambios anteriores quedan reemplazados. *(prueba)*

A.11.9 Ecosistema de integraciones disponible

Qué resuelve. Conectarlo con otras herramientas sin desarrollar cada conexión.

EspoCRM ◐ Los conectores existen —Outlook, Google, telefonía, videollamadas, cobros, campañas—, pero casi todos se venden aparte con licencia anual renovable; lo demás exige trabajo propio sobre la interfaz de programación. *(prueba;* **[36]**–**[37]***)*

Twenty ◐ Se conecta de fábrica con correo y calendario de Google y Microsoft y con cualquier casilla IMAP; fuera de eso no hay conectores y cada integración es trabajo propio. *(prueba;* **[47]**–**[48]***)*

Bitrix24 ◐ Publica un catálogo de más de 810 aplicaciones e integraciones, pero instalarlas exige un plan pago, incluso para un conector puntual. *(prueba;* **[137]**, **[140]***)*

A.11.10 Documentación en español

Qué resuelve. Resolver dudas de uso con material en el idioma de la compañía.

EspoCRM ◐ La interfaz está en español, pero la documentación oficial solo se publica en inglés y se consulta con traducción automática, que puede confundir la terminología técnica. *(prueba;* **[6]***)*

Twenty ● La documentación oficial, con guía de usuario y páginas de configuración, se publica también en español, con el mismo contenido que la versión en inglés. *(prueba;* **[52]***)*

Bitrix24 ● La documentación completa está publicada en español, con el mismo contenido y organización que la versión en inglés. *(***[128]***)*

A.11.11 Material de capacitación para el usuario final

Qué resuelve. Capacitar a quienes operan el sistema con material del propio fabricante.

EspoCRM ● Publica videos de acceso libre para quien opera el sistema. *(***[45]***)*

Twenty ● El fabricante publica una guía de usuario de acceso libre, con más de cien páginas y guías paso a paso para las tareas diarias; está también en español. *(***[58]***,* **[60]***)*

Bitrix24 ● Reúne cursos y documentación de uso diario —CRM, tareas, mensajería, calendario— con artículos paso a paso y videos, publicados en español. *(***[128]***,* **[130]***)*

A.11.12 Comunidad activa de usuarios

Qué resuelve. Tener a quién consultar cuando algo no sale.

Cifra de referencia: una semana de espera. Una consulta de configuración no puede detener la operación más de un ciclo semanal de trabajo. Cada una de las 21 consultas más recientes del canal público de la comunidad se clasifica con la tabla, y el criterio toma el valor de la del medio, con las 21 ordenadas.

2	1	0
Llega una respuesta que resuelve la consulta dentro de la semana	Llega después de la semana, o antes pero sin resolver	No llega respuesta

EspoCRM ◐ En el foro oficial, 7 de 21 consultas se resolvieron dentro de la semana; la consulta típica recibe respuesta, pero sin constancia de que la resuelva a tiempo. *(***[11]**–**[31]***)*

Twenty ◐ La comunidad conversa en un chat que solo se lee con cuenta; en las discusiones la consulta típica recibe respuesta, pero sin constancia de resolverse dentro de la semana. *(***[55]***,* **[65]**–**[85]***)*

Bitrix24 ○ El foro público está en ruso y la comunidad de la nube exige cuenta para leerla; la consulta típica queda sin respuesta. *(***[92]**–**[112]***)*

A.11.13 Soporte técnico con compromiso de respuesta

Qué resuelve. Saber en cuánto tiempo se obtiene ayuda ante una falla.

EspoCRM ○ Ningún canal de soporte compromete un plazo: la asistencia paga se cobra por hora, la nube declara solo un horario de atención y el soporte gratuito es el foro. *(***[44]***)*

Twenty ○ Ningún nivel de soporte compromete un plazo de respuesta: la edición gratuita se apoya en la comunidad y Organization suma soporte prioritario, sin declarar tiempos. *(***[55]***)*

Bitrix24 ◐ Publica un compromiso de plazos de respuesta por severidad, pero cubre caídas de la plataforma y no consultas puntuales; el soporte por chat o ticket es de los planes pagos. *(***[133]***)*

A.11.14 Continuidad de las versiones en uso

Qué resuelve. Planificar las actualizaciones sin quedar con una versión sin correcciones.

Cifra de referencia: 12 meses. La compañía planifica sus cambios de sistema por ejercicio anual.

2	1	0
El fabricante sostiene cada versión doce meses o más, de modo que la actualización entra en el plan del ejercicio	Publica un plazo menor, que obliga a adelantar la actualización	No publica ningún compromiso

EspoCRM ○ No publica por cuánto tiempo corrige cada versión: recomienda actualizar apenas sale una nueva, es decir, solo sostiene la última. *(***[6]***)*

Twenty ○ El fabricante no publica por cuánto tiempo corrige una versión ni ofrece soporte extendido: para recibir correcciones hay que seguir su ritmo de versiones nuevas. *(***[51]***)*

Bitrix24 ○ Es un servicio de versión única que el fabricante actualiza a todos a la vez y sin aviso previo, y no publica compromiso de estabilidad de las funciones. *(***[136]***)*

A.12 Emisión, cobranza y continuidad de la relación

A.12.1 Emisión de la póliza al cerrar la venta

Qué resuelve. Que la venta cerrada se convierta en póliza sin volver a cargar lo que ya se negoció.

EspoCRM ●, requiere programar. No emite la póliza al ganar una oportunidad: un script en la fórmula la crea con los datos negociados, ligada al asegurado y a la oportunidad. *(prueba;* **[7]**, **[34]**, **[36]**, **[38]***)*

Twenty ●, se configura una vez. Al pasar una oportunidad a la etapa de venta ganada, un flujo emite solo la póliza, ligada al asegurado y con la prima de la oportunidad. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Emite la póliza al ganar la venta, pero sin el asegurado, que se vincula a mano cada vez. *(prueba)*

A.12.2 Plan de pago de la prima

Qué resuelve. Saber cómo paga cada asegurado y qué cuotas adeuda.

EspoCRM ●, se configura una vez. Permite registrar las cuotas de la póliza con importe, vencimiento y estado, y su forma de pago, y lista las impagas; no calcula el cronograma. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. Las cuotas se modelan como objeto propio ligado a la póliza, con vencimiento, importe y estado; el listado de impagas sale filtrando por estado, sin desarrollo. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Lleva cada cuota como una negociación con vencimiento y estado, identificada por el título; las cuotas no cuelgan de la póliza y se filtran a mano en cada uso. *(prueba;* **[134]**, **[140]***)*

A.12.3 Datos que administra el sistema central

Qué resuelve. Que lo que emite y cobra el sistema central llegue al CRM sin duplicarse ni ser modificado desde el CRM.

EspoCRM ●, se configura una vez. Un sistema central actualiza la póliza por su número sin duplicarla, y un rol deja esos campos en solo lectura para el operador; no exige unicidad del número. *(prueba;* **[3]**, **[5]***)*

Twenty ●, se configura una vez. El sistema central actualiza pólizas por la interfaz buscándolas antes por número, sin duplicarlas, y el rol del productor deja en solo lectura los campos que el central administra. *(prueba)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no permite que el sistema central actualice pólizas desde afuera: el webhook entrante y la API exigen el plan Basic Vibe+. *(prueba;* **[140]**–**[141]***)*

A.12.4 Historia del cliente desde el primer contacto

Qué resuelve. Conocer toda la relación, desde la primera consulta hasta hoy, en la ficha del cliente.

EspoCRM ●, viene listo. El historial reúne llamadas, reuniones y correos desde el primer contacto: la llamada al solicitante sigue en la ficha del asegurado tras convertirlo, sin copiarla a mano. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. La persona es la misma desde la primera llamada hasta la póliza: sin conversión que duplique datos, su ficha reúne notas, oportunidades y pólizas. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Un mismo contacto es solicitante y asegurado, con su historia en una ficha; sin prospectos, la llamada se registra como pendiente con el tipo escrito a mano. *(prueba;* **[140]***)*

A.12.5 Satisfacción después de la atención

Qué resuelve. Saber si el asegurado quedó conforme con la atención, que es lo que lo retiene.

EspoCRM ●, se configura una vez. Registra la satisfacción del asegurado al cerrar un reclamo mediante un campo de lista propio, visible en su ficha; no envía la encuesta ni recibe la respuesta por formulario. *(prueba)*

Twenty ●, se configura una vez. La encuesta es un objeto propio, con puntaje, comentario y vínculos al asegurado y al reclamo; no trae encuestas incorporadas ni envío automático al cerrar el reclamo. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Guarda el puntaje de satisfacción en la ficha del asegurado, pero la encuesta no se envía al cerrar el reclamo: se carga a mano y cada respuesta reemplaza la anterior. *(prueba)*

B.1 Condiciones que impone el negocio asegurador

B.1.1 Persistencia de los datos sin uso continuo

Qué resuelve. Una póliza permanece vigente años aunque nadie la consulte.

EspoCRM ● En la instalación propia los datos quedan en el servidor de la compañía; ningún plazo de inactividad los afecta, porque no hay servicio de por medio. *(***[43]***)*

Twenty ● Con la instalación propia los datos quedan en el servidor de la compañía y no dependen de ninguna cuenta del fabricante ni de que se los use. *(***[55]***)*

Bitrix24 ○ Las condiciones de servicio permiten dar de baja la cuenta, con sus datos, tras cincuenta días corridos sin uso. *(***[136]**, **[140]***)*

B.1.2 Copia propia y completa de la cartera

Qué resuelve. La cartera es el activo principal de la compañía.

EspoCRM ● Permite una copia completa —base de datos y carpeta de adjuntos— con el procedimiento oficial, y la cartera se restituye entera en formatos abiertos, sin depender del fabricante. *(***[1]***)*

Twenty ● Permite una copia completa y propia de la cartera: volcado de la base y de la carpeta de adjuntos, en formato abierto, restituible en otra base. *(***[49]***)*

Bitrix24 ○ La edición gratuita no ofrece ningún medio para sacar una copia de la cartera: la exportación y la interfaz de programación para otros sistemas exigen un plan pago. *(prueba;* **[140]**–**[141]***)*

B.1.3 Copia periódica sin intervención manual

Qué resuelve. Una copia que depende de que alguien se acuerde no es un resguardo.

EspoCRM ◐ No programa copias por sí mismo: se repiten con el programador de tareas del servidor, pero alguien debe vigilarlas y guardarlas afuera, porque el sistema no avisa si una falla. *(prueba;* **[1]***)*

Twenty ◐ El sistema no trae copia programada: se repite con el programador de tareas del servidor, y no avisa si una noche falla; la vigila y guarda quien administra. *(prueba;* **[49]***)*

Bitrix24 ◐ El fabricante genera una copia diaria de la cuenta sin intervención, pero la conserva siete días y la restitución depende de soporte y del plan. *(***[123]***)*

B.1.4 Búsqueda y operación con volumen productivo

Qué resuelve. Una cartera de cinco mil asegurados con dos pólizas y media en promedio y sus reclamos suma veinticinco mil registros.

Cifra de referencia: 25.000 registros. En los ramos patrimoniales del mercado argentino se paga por año un siniestro cada nueve pólizas vigentes, según la Superintendencia de Seguros de la Nación, y las aseguradoras tienen entre 1,2 y 1,7 pólizas por cliente, según relevamientos de McKinsey & Company y del mercado español. Con unos quinientos clientes, la compañía suma unas setecientas cincuenta pólizas y ochenta reclamos por año: poco más de mil seiscientos registros con cinco años de reclamos. La cartera de referencia es unas quince veces esa cifra, para cubrir el crecimiento: cinco mil asegurados con dos pólizas y media cada uno y sus reclamos.

2	1	0
Con la cartera cargada, la búsqueda responde sin espera perceptible	Responde con una demora que el usuario nota y tolera	La operación se vuelve impracticable, o falla

EspoCRM ● Con 25.000 registros, buscar un asegurado entre cinco mil responde en menos de medio segundo y filtrar doce mil quinientas pólizas por ramo, en alrededor de medio segundo. *(prueba)*

Twenty ● Con veinticinco mil registros, la búsqueda por texto y el filtro por ramo responden sin espera perceptible. *(prueba)*

Bitrix24 ○ Con más de mil negociaciones deja de buscar por texto y de filtrar por campo; solo quedan los filtros predeterminados. *(prueba)*

B.1.5 Previsibilidad de los cambios del sistema

Qué resuelve. Un cambio inesperado durante la operación interrumpe la atención.

EspoCRM ● La actualización no llega sola: la ejecuta el administrador con un comando cuando decide. *(***[6]***)*

Twenty ● En la instalación propia las actualizaciones no llegan solas: el administrador elige cuándo cambiar la versión, previa copia de la base, y ningún cambio sorprende en plena operación. *(***[51]***)*

Bitrix24 ○ El fabricante actualiza el portal de todos sus clientes a la vez y sus condiciones se reservan modificarse sin aviso previo. *(***[136]***)*

B.1.6 Conocimiento y decisión sobre dónde residen los datos

Qué resuelve. Los seguros de personas involucran datos sensibles (Ley 25.326).

EspoCRM ● Los datos residen donde la compañía instala el sistema, en el servidor, proveedor y país que elija; su seguridad queda también a cargo de ella. *(***[43]***)*

Twenty ● En la instalación propia la compañía decide en qué servidor y país reside la base y dónde van los adjuntos, y asume la seguridad de esos datos. *(***[50]***,* **[55]***)*

Bitrix24 ◐ Los datos se alojan en Virginia o en Fráncfort, a elección al crear el portal; cambiar de región exige migrar a un portal nuevo. *(***[135]***)*

B.1.7 Continuidad de la atención ante una caída del enlace

Qué resuelve. La atención no debería detenerse por una falla de conectividad.

EspoCRM ● Sin salida a internet, la atención diaria sigue —ingresar, buscar asegurados, registrar reclamos—; solo se pierde lo que viaja por internet, como el correo. *(prueba)*

Twenty ● Con la instalación propia, si se corta la salida a internet el sistema sigue operando; solo dejan de funcionar el correo. *(prueba)*

Bitrix24 ◐ Sin conexión el portal del CRM deja de responder; solo la aplicación de escritorio permite enviar mensajes y trabajar con documentos sin enlace. *(prueba;* **[119]***)*

B.2 Capacidades por encima de lo solicitado

B.2.1 Asistente de inteligencia artificial

Qué resuelve. Resumir el historial de un asegurado o redactar una respuesta.

EspoCRM ○ No incluye asistente de inteligencia artificial: el fabricante lo vende como extensión aparte. *(prueba;* **[36]***,* **[39]***)*

Twenty ●, se configura una vez. Asistente de inteligencia artificial que consulta los registros con los permisos del usuario y resume en lenguaje natural; requiere credenciales de un proveedor de modelos que contrata la compañía. *(prueba;* **[53]***)*

Bitrix24 ●, se configura una vez. Incluye CoPilot, un asistente de inteligencia artificial disponible desde el propio registro, con una cuota mensual de usos gratuitos que puede agotarse. *(prueba;* **[138]***)*

B.2.2 Aplicación móvil nativa

Qué resuelve. El productor registra la operación durante la visita.

EspoCRM ○ El fabricante no publica aplicación móvil nativa; la misma interfaz se adapta a la pantalla del teléfono y se usa desde el navegador con conexión. *(prueba;* **[33]***)*

Twenty ○ No hay aplicación móvil oficial del fabricante; la interfaz funciona en el navegador del teléfono, adaptada a la pantalla y con conexión. *(prueba;* **[87]***)*

Bitrix24 ●, viene listo. Tiene aplicación móvil oficial para Android e iOS, con CRM, tareas, chat y notificaciones, para operar durante la visita al asegurado. *(prueba;* **[139]***)*

B.2.3 Suite de trabajo integrada

Qué resuelve. Mensajería, documentos y firma en el mismo entorno.

EspoCRM ◐, trabajo en cada uso. Reúne correo, calendario, documentos, plantillas PDF sobre los mismos datos del asegurado; no trae mensajería instantánea, edición colaborativa de documentos ni firma electrónica. *(prueba)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. Incluye correo, calendario, notas, tareas, archivos, tableros, flujos de trabajo y asistente de IA sobre los mismos datos; faltan mensajería, edición colaborativa de documentos y firma electrónica. *(prueba)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Integra mensajería, tareas, calendario, documentos y base de conocimientos sobre los mismos contactos, pero la edición colaborativa de documentos y la firma electrónica exigen planes pagos o aplicaciones. *(prueba;* **[140]**–**[141]***)*

B.2.4 Telefonía y videollamada integradas

Qué resuelve. Atención sin cambiar de herramienta.

EspoCRM ○ No integra telefonía ni videollamada: el teléfono de la ficha abre el marcador y la llamada se registra a mano. El fabricante las vende como extensiones aparte. *(prueba;* **[34]**, **[36]**, **[40]**–**[41]***)*

Twenty ◐, trabajo en cada uso. La videollamada se integra creando reuniones en el calendario conectado de Google o Microsoft, con su enlace; no hay telefonía: las llamadas ocurren afuera y se registran a mano. *(prueba;* **[56]***)*

Bitrix24 ◐, trabajo en cada uso. Incluye videollamada, pero no telefonía: la línea propia y la numeración son de los planes pagos, o se conecta una central externa por desarrollo. *(prueba;* **[140]**–**[141]***)*

7. Análisis de los resultados

Tres términos aparecen seguido más abajo. Una **entidad** es un tipo de registro propio del sistema, como Póliza o Reclamo; un **flujo** es una automatización que se arma desde la pantalla, sin programar; un **guion** es un programa corto que tiene que escribir alguien con conocimientos técnicos.

7.1 El panorama general

EspoCRM y Twenty superan el 80 % del puntaje posible y Bitrix24, en su plan gratuito, no llega al 60 %. En lo que pidió la compañía EspoCRM aventaja a Twenty por unos cuatro puntos; en las capacidades agregadas Twenty suma más, y en el total la distancia queda en menos de uno.

EspoCRM y Twenty resuelven todo el tramo de emisión, cobranza y continuidad de la relación (A.12), aunque en EspoCRM emitir la póliza automáticamente exige un guion (A.12.1). Bitrix24

lo resuelve a medias: emite la póliza sin el asegurado, las cuotas no cuelgan de la póliza y el sistema central no puede actualizarla (A.12.1 a A.12.3).

Cuatro necesidades no se resuelven bien en ninguna, y no se arreglan cambiando de plataforma:

- **Publicación en redes desde el sistema** (A.4.6). Ninguna la trae.
- **Continuidad de las versiones** (A.11.14). Ningún fabricante publica por cuánto tiempo corrige una versión, de modo que la compañía va a actualizar al ritmo que fije cada uno.
- **Seguimiento de menciones en redes** (A.4.5). Ninguna lo trae como función propia; Bitrix24 ofrece una aproximación.
- **Soporte con plazo de respuesta comprometido** (A.11.13). EspoCRM y Twenty no comprometen un plazo en ninguna modalidad, tampoco en las pagas; Bitrix24 publica plazos por severidad, pero solo para las caídas de la plataforma.

7.2 Dónde se diferencian

Entre EspoCRM y Twenty

Lo que las separa se concentra en pocos criterios:

Necesidad	EspoCRM	Twenty	Qué significa para la compañía
Que cada productor vea solo su cartera (A.9.1)	●	○↑	En Twenty gratuito todos ven todo; restringirlo exige el plan Organization
Avisos automáticos de vencimiento (A.1.5)	◐↑	●	En EspoCRM gratuito alguien consulta el listado cada día
Informe que se reutiliza para otro período (A.10.3)	◐↑	●	Twenty lo guarda y lo recalcula cambiando la fecha
Campañas y su medición (A.4.2, A.4.3)	●	◐	Twenty las arma con un flujo y no reúne sus resultados
Reclamo como caso propio (A.5.1)	●	◐	En Twenty el número del reclamo se asigna a mano
Embudos diferenciados por ramo (A.2.5)	●	◐	En Twenty los embudos conviven en todas las oportunidades y la separación la mantiene quien carga
Compatibilidad con la plataforma de la compañía (A.11.2)	●	◐↑	Twenty admite una sola combinación de base de datos y memoria intermedia
Aprendizaje sin capacitación (A.11.5)	●	◐	En EspoCRM los tres agentes de la prueba completaron todas las tareas
Documentación en español (A.11.10)	◐	●	La de EspoCRM está solo en inglés

La diferencia más sensible para una aseguradora es la primera. Si un productor puede abrir la cartera de otro, la información comercial de la compañía queda al alcance de quien no debe verla, y en Twenty gratuito eso no se puede impedir (A.9.1).

En EspoCRM, en cambio, lo que falta (avisos automáticos e informes con totales) se resuelve con una sola extensión, el Advanced Pack, que cuesta US$ 395 por año (A.1.5, A.10.2, A.10.3).

Bitrix24 frente a las otras dos

Bitrix24 es un servicio en la nube y no exige ninguna infraestructura. En lo técnico es la que menos le pide a la compañía, porque no hay nada que instalar ni que mantener (A.11.1, A.11.3), y es la única con aplicación móvil oficial (B.2.2). Su plan gratuito, sin embargo, deja afuera varias de las cosas que una aseguradora más necesita:

- No permite crear entidades (A.1.1, A.8.1): la póliza queda registrada como negociación, mezclada con las oportunidades de venta.
- No restringe la cartera por productor ni registra quién cambió cada dato (A.9.1, A.9.3).
- No conecta el correo ni exporta la cartera desde la pantalla (A.7.3, A.7.4, A.7.5), ni ofrece otro medio para sacar una copia de la cartera (B.1.2).
- Guarda dos veces al mismo asegurado sin advertirlo, y la herramienta que busca y fusiona duplicados exige un plan superior (A.6.4).
- Acepta ediciones simultáneas sin avisar: gana el último que guarda (A.11.8).
- Con más de mil negociaciones deja de buscar por texto y de filtrar por campo en ese listado (B.1.4). Como en el plan gratuito las pólizas y los reclamos son negociaciones, la cartera de la compañía supera ese tope en pocos años.

Dos condiciones del servicio gratuito afectan la permanencia de los datos. El fabricante puede dar de baja la cuenta, con sus datos, después de cincuenta días sin uso (B.1.1), y aplica los cambios del sistema cuando decide (B.1.5). Para una cartera de pólizas que dura años, las dos son un riesgo.

Buena parte de lo que le falta se resuelve contratando. La sección 5.5 muestra que, con el plan Professional, Bitrix24 llegaría a un puntaje parecido al de las otras dos. La restricción por productor y la exportación llegan con el plan Basic; las entidades propias y las cuotas, con el Professional, y el abono es por organización y crece con el tamaño de la compañía.

7.3 Cuánto pesa cada diferencia en el puntaje

El puntaje resume, pero no decide. La distancia entre EspoCRM y Twenty es menor que el peso de un solo grupo.

La infraestructura pesa más de lo que muestra la matriz. EspoCRM y Twenty obtienen medio círculo en recursos y puesta en marcha (A.11.1, A.11.3), y detrás de ese reparo hay un trabajo permanente: alguien tiene que instalarlas, mantener el servidor y hacer las copias. Bitrix24 no tiene ese costo.

7.4 Cada plataforma en síntesis

EspoCRM

Es la que resuelve más necesidades originales con su versión gratuita. Tiene el control de acceso más completo, con cartera por productor, historial de cambios y políticas de contraseña (A.9), la mejor gestión de reclamos (A.5) y campañas de correo con su medición (A.4.2, A.4.3). En la prueba de aprendizaje, los tres agentes completaron todas las tareas sin instrucción previa (A.11.5).

En contra, sin el Advanced Pack no emite avisos solos ni arma informes con totales (A.1.5, A.10.2, A.10.3), y su documentación está en inglés (A.11.10). No trae asistente de inteligencia artificial ni aplicación móvil (B.2.1, B.2.2).

Twenty

Es la que menos reserva para los planes pagos: los avisos automáticos y los informes reutilizables vienen en la versión gratuita (A.1.5, A.10.3). La cartera de pólizas y la ficha del asegurado quedan resueltas por completo (A.1, A.6), y la documentación está en español (A.11.10). Trae además un asistente de inteligencia artificial que, según su documentación, consulta y resume los registros con un proveedor de modelos que contrata la compañía (B.2.1).

Su punto débil es que no restringe la cartera por productor sin pagar el plan Organization (A.9.1), la falta más delicada para una aseguradora. No trae campañas de correo propias (A.4.2, A.4.3) y el reclamo no tiene numeración propia (A.5.1). Publica versiones nuevas a un ritmo muy alto que obliga a actualizar seguido (A.11.14).

Bitrix24

Es la única que suma sola a la base al interesado que escribe por un canal de mensajería conectado, como Telegram (A.4.4) y reúne mensajería, tareas, documentos y videollamada en la misma cuenta. La telefonía y la firma electrónica quedan para los planes pagos (B.2.3, B.2.4).

8. Conclusiones

EspoCRM es la plataforma que mejor se adapta a los requerimientos de la compañía y la de mayor puntaje, aunque su ventaja sobre Twenty es corta y depende de lo que la compañía valore. Las dos, en su versión gratuita instalada en un servidor propio, superan el 80 % del puntaje posible y cubren las tres etapas de la relación con el asegurado. Bitrix24, en su plan gratuito, queda bastante por debajo.

Lo que separa a EspoCRM de Twenty está en pocos criterios, y el que más pesa es la confidencialidad. EspoCRM permite que cada productor vea solo su cartera; Twenty, en su versión gratuita, no. Para una aseguradora, cuya cartera es su activo comercial, eso importa más que la diferencia de menos de un punto en el puntaje. A cambio, Twenty emite avisos de vencimiento y guarda informes reutilizables sin pagar nada adicional, mientras que EspoCRM exige para eso una extensión de US$ 395 por año. Twenty tiene además su documentación en español.

Bitrix24 no es una alternativa viable en su plan gratuito. La póliza no puede tener entidad propia, la cartera no se puede restringir por productor ni exportar, la búsqueda de pólizas se bloquea al pasar las mil negociaciones, y el fabricante puede dar de baja la cuenta con sus datos después de cincuenta días sin uso. Que no exija servidor ni personal técnico no compensa esas faltas. Con el plan Professional, de US$ 289 por mes, llegaría a un puntaje parecido al de las otras dos, pero entonces deja de ser gratuita y el abono crece con el tamaño de la compañía.

Para decidir, la compañía tendría que pesar lo siguiente:

- Si la confidencialidad de la cartera entre productores es imprescindible, la opción es EspoCRM, con el Advanced Pack si quiere avisos e informes automáticos.
- Si puede prescindir de esa restricción, o está dispuesta a pagar el plan Organization, Twenty no exige extensiones pagas para avisos e informes.
- En cualquiera de las dos hace falta alguien que instale y mantenga el servidor y haga las copias de resguardo. Si la compañía no tiene ese recurso ni lo va a contratar, ninguna de las dos instalaciones propias es sostenible; quedan las versiones en la nube, todas pagas: la de EspoCRM, la de Twenty o un plan de Bitrix24 (sección 5.5).

9. Fuentes

9.1 Documentación oficial de las plataformas

EspoCRM

[1] https://docs.espocrm.com/administration/backup-and-restore/
[2] https://docs.espocrm.com/administration/docker/installation/
[3] https://docs.espocrm.com/administration/import/
[4] https://docs.espocrm.com/administration/installation/
[5] https://docs.espocrm.com/administration/roles-management/
[6] https://docs.espocrm.com/administration/upgrading/
[7] https://docs.espocrm.com/administration/workflows/
[8] https://docs.espocrm.com/development/api/
[9] https://docs.espocrm.com/extensions/google-integration/contacts/
[10] https://docs.espocrm.com/user-guide/reports/
[11]–[31] Foro oficial de EspoCRM: las 21 consultas medidas en A.11.12.
[32] https://github.com/espocrm/espocrm
[33] https://play.google.com/store/search?q=espocrm&c=apps
[34] https://www.espocrm.com/cloud/
[35] https://www.espocrm.com/download/
[36] https://www.espocrm.com/extension-license-agreement/
[37] https://www.espocrm.com/extensions/
[38] https://www.espocrm.com/extensions/advanced-pack/
[39] https://www.espocrm.com/extensions/intelligence/
[40] https://www.espocrm.com/extensions/voip-integration/
[41] https://www.espocrm.com/extensions/zoom-integration/
[42] https://www.espocrm.com/features/web-to-lead/
[43] https://www.espocrm.com/self-hosted-vs-cloud-crm/
[44] https://www.espocrm.com/support/
[45] https://www.espocrm.com/video/

Twenty

[46] https://docs.twenty.com/developers/extend/api
[47] https://docs.twenty.com/developers/extend/apps/getting-started/concepts
[48] https://docs.twenty.com/developers/extend/webhooks
[49] https://docs.twenty.com/developers/self-host/capabilities/docker-compose
[50] https://docs.twenty.com/developers/self-host/capabilities/setup
[51] https://docs.twenty.com/developers/self-host/capabilities/upgrade-guide
[52] https://docs.twenty.com/es/user-guide/permissions-access/capabilities/permissions
[53] https://docs.twenty.com/getting-started/core-concepts/ai
[54] https://docs.twenty.com/getting-started/core-concepts/apps
[55] https://docs.twenty.com/user-guide/billing/capabilities/pricing-plans
[56] https://docs.twenty.com/user-guide/calendar-emails/how-tos/can-i-book-meetings-from-twenty
[57] https://docs.twenty.com/user-guide/calendar-emails/how-tos/connect-several-mailboxes-per-user
[58] https://docs.twenty.com/user-guide/calendar-emails/overview

[59] https://docs.twenty.com/user-guide/data-migration/capabilities/file-formats
[60] https://docs.twenty.com/user-guide/data-migration/how-tos/import-contacts-via-csv
[61] https://docs.twenty.com/user-guide/email-campaigns/overview
[62] https://docs.twenty.com/user-guide/permissions-access/capabilities/permissions
[63] https://docs.twenty.com/user-guide/permissions-access/capabilities/sso-configuration
[64] https://github.com/twentyhq/twenty
[65]–[85] Discusiones del repositorio oficial de Twenty: las 21 consultas medidas en A.11.12.
[86] https://github.com/twentyhq/twenty/issues/25870
[87] https://play.google.com/store/search?q=twenty%20crm&c=apps
[88] https://twenty.com/pricing

Bitrix24

[89] https://apidocs.bitrix24.com/limits.html
[90] https://apidocs.bitrix24.com/local-integrations/local-webhooks.html
[91] https://apidocs.bitrix24.com/whats-new.html
[92]–[112] Foro oficial de Bitrix24: las 21 consultas medidas en A.11.12.
[113] https://helpdesk.bitrix24.com/open/14954920/
[114] https://helpdesk.bitrix24.com/open/18346126/
[115] https://helpdesk.bitrix24.com/open/19542946/
[116] https://helpdesk.bitrix24.com/open/21174186/
[117] https://helpdesk.bitrix24.com/open/22396442/
[118] https://helpdesk.bitrix24.com/open/23247978/
[119] https://helpdesk.bitrix24.com/open/23839416/
[120] https://helpdesk.bitrix24.com/open/24571280/
[121] https://helpdesk.bitrix24.com/open/24788840/
[122] https://helpdesk.bitrix24.com/open/24955986/
[123] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25110238/
[124] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25753267/
[125] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25803275/
[126] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25860387/
[127] https://helpdesk.bitrix24.com/open/25911175/
[128] https://helpdesk.bitrix24.es/documentation.php
[129] https://helpdesk.bitrix24.es/open/18295168/
[130] https://helpdesk.bitrix24.es/open/20616588/
[131] https://helpdesk.bitrix24.es/open/22084704/
[132] https://www.bitrix24.com/articles/don-t-let-one-tweet-ruin-everything-10-social-media-crisis-hacks-you-need-to-know.php
[133] https://www.bitrix24.com/privacy/sla.php
[134] https://www.bitrix24.com/promo/professional/
[135] https://www.bitrix24.com/security/
[136] https://www.bitrix24.com/terms/
[137] https://www.bitrix24.es/apps/
[138] https://www.bitrix24.es/features/copilot.php
[139] https://www.bitrix24.es/features/mobile-app.php
[140] https://www.bitrix24.es/prices/
[141] https://www.bitrix24.es/prices/compare_cloud_plans.php

9.2 Marco normativo

Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, República Argentina.

9.3 Datos del mercado asegurador

[142] https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/estadisticas/polizas-siniestros-y-primas. Superintendencia de Seguros de la Nación, *Pólizas y Cantidad de Siniestros, 1er trimestre de 2026* (IF-2026-59950848-APN-GEYE#SSN).
[143] https://karriere.mckinsey.de/industries/financial-services/our-insights/unlocking-the-potential-of-deeper-customer-agent-insurer-relationships. McKinsey & Company, *Unlocking the potential of deeper customer-agent-insurer relationships*.

[144] https://www.muysegura.com/reflexiones-sobre-la-venta-cruzada-de-seguros/. Isidre Martínez Ivars, *Reflexiones sobre la venta cruzada de seguros*, Muy Segura, 25 de mayo de 2021.