Este documento es una breve guia de pautas y recomendaciones sobre cómo aplicar el logotipo de manera coherente y efectiva evitando su mal uso o distorsión.

Contempla tipografías, paleta de colores y otros recursos. Proporciona pautas para el uso en diferentes contextos.

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

LOGOTIPO: UN COLOR

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

Se sugiere utilizar solamente los colores de la marca para usos a un color.

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición

HACKATHON
EDUTECH
2026 Segunda Edición





Este área no debe ser invadida por ningún otro elemento. Protege a la marca de la convivencia con otros elementos gráficos que puedan competir con su lectura.
La medida del módulo equivale al ancho y alto de la letra H.

REDUCCIONES

Mínimos de aplicación.
Para anchos menores a 15 mm se recomienda utilizar la versión simplificada.

LEXEND BLACK
USO:
Logotipo

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 /@¿? (—) “”·`*$%&=+-_:

LEXEND REGULAR
USO:
Bajada

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 /@¿? (—) “”·`*$%&=+-_:

LEXEND EXTRA LIGHT
USO:
Logotipo

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890 /@¿? (—) “”·`*$%&=+-_:

Las tres variables pueden utilizarse para las distintas aplicaciones de marca. Preferentemente se priorizará el uso de REGULAR en textos breves y destacados y EXTRA LIGHT para todo lo demás.

COLORES Y EQUIVALENCIAS PANTONE / CMYK / RGB / WEB

PANTONE 2415 C
C50% M100% Y9% K3%
R136 G0 B123
#88007b

BLACK
C0% M0% Y0% K100%
R34 G34 B32
#000000

PANTONE 9345 C
C9% M9% Y7% K0%
R234 G231 B234
#eae7ea

PANTONE 2292 C
C54% M0% Y98% K0%
R159 G198 B55
#9fc637