Requirements

Transportation Requirements

ימומשו - לא ימומשו כרגע(עם סיבה, כמו שאמרתם)

ID	Module	Functional	Description	Priorit	Risk	Status
		1		У		
		Non-				
		Functional				
.1	Transport	Functional	המערכת תרשום כל הובלה שיוצאת במאגר ניהול	MH	Low	Done
			ההובלות של המערכת(כולל הובלות שספקים בעצמם			
			עושים לסניפי החנות).			
.2	Transport	Non -	על המערכת לאפשר גישה למערכת לפי	МН	High	Done
	rianoport	Functional	תפקיד(לדוגמה: נהג, מנהל הובלות, מנהל מערכת).			20110
		, arronoriar	(4.6 15.2 11.12.2 ;511.2.11 11.12.2 ;711.2 11.12.11.11)			
.3	Transport	Non -	המערכת תתממשק עם המשתמש דרך הטרמינל.	MH	Low	Done
		Functional				
.4	Transport	Non -	על המערכת לאפיין הובלה ע"י: תאריך, שעת יציאת	МН	Low	Done
		Functional	המשאית, מספר המשאית, שם הנהג ,מקור ויעדים.			
.5	Transport	Non -	על המערכת, עבור כל יעד, לשמור בכל טופס הובלה	МН	Low	Done
		Functional	מסמך ממוספר(בייחודיות) ובו רשימת הפריטים			
			שמובלים ליעד הנתון (מספר זה יוזן ידנית ויישמר			
			במערכת לצרכי מעקב).			
.6	Transport	Functional	המערכת, במקרה ויוזן מספר לא ייחודי עבור המסמך	MH	Low	Done
			הממוספר שבו רשימת הפריטים שמובלים ליעד			
			כלשהו, תיתן התראה ולא תאפשר לעשות זאת.			
.7	Transport	Non -	המערכת תאפיין כל אתר(מקור/יעד) ע"י: כתובת,	МН	Low	Done
	•	Functional	מספר טלפון לברורים ושם איש קשר.			
	-	F (' '		B 41 1	11: 1	
.8	ransport	Functional	המערכת תאפשר לשלח הובלה(הזנתה במערכת)	MH	High	Done
			מחנות/ספק(אתר כלשהו), אל עבר חנות/ספק(אתר			
			כלשהו).			
.9	Transport	Non -	במערכת ייהיו קיימות משאיות מסוגים שונים וכל	МН	Low	Done
			משאית תתאפיין ע"י: מספר הרישוי שלה, דגם, משקל			

		Functional	נטו(ללא סחורה) ומשקל מקסימלי שהיא יכולה לשאת.			
10	Transport	Non - Functional	במערכת, עובד(נהג, מנהל הובלות), ייתאפיינו ב: ת.ז, שם פרטי ושם משפחה. כאשר הת.ז הינו ייחודי לכל עובד.	MH	Low	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Employee)
11	Transport	Functional	המערכת תשמור את משקל המשאית אחרי העמסתה (לפני שהמשאית עוזבת את המקור) בטופס ההובלה.	МН	Low	Done
12	Transport	Functional	המערכת תתריע למשתמש במידה והמשקל בשקילה בפועל אחרי ההעמסה (לפני שהמשאית יוצאת מהמקור) חורג על המשקל המקסימלי שהמשאית יכולה לשאת עליה.	МН	Low	Done
13	Transport	Functional	המערכת תאפשר להוסיף/להוריד(לערוך) יעדים בהובלה כלשהי.	МН	Low	Done
14	Transport	Functional	המערכת תאפשר להחליף להובלה מסוימת, את המשאית שלה(לערוך/לעדכן את המשאית בהובלה).	МН	Low	Done
15	Transport	Non - Functional	המערכת תאפיין מוצר ע"י: שם המוצר, משקל המוצר ומצב המוצר.	MH	Low	Done (Overlapping with Inventory Module, regarding the Item)
16	Transport	Functional	המערכת תאפשר להוסיף ולהוריד מוצרים ממשאית ההובלה(מטופס ההובלה).	МН	Low	Done
17	Transport	Non - Functional	במערכת, תכנון מחדש של הובלה יוכל לכלול: הורדת/החלפת יעדים, החלפת משאית, הורדת מוצרים מהמשאית.	МН	Low	Done
18	Transport	Functional	במערכת, במקרה של חריגה במשקל בשקילה אחרי ההעמסה (לפני שהמשאית יוצאת מהמקור), המערכת תאפשר לנסיעה לחזור לתכנון מחדש.	МН	High	Done
19	Transport	Non - Functional	על המערכת, בכל עריכה של הובלה כלשהי, העריכה צריכה להשתקף במסמך ההובלה.	МН	Low	Done
20	Transport	Functional	על המערכת לאפשר לנהגים לעדכן מוצרים בהובלתם כפגומים.	МН	Low	Done

21	Transport	Functional	המערכת תיתן למנהל הובלות ליצור הובלות ולערוך הובלות.	МН	High	Done
22	Transport	Non - Functional	במערכת, עריכת הובלה תכלול עריכת כל פרטי ההובלה.	МН	High	Done
23	Transport	Functional	על המערכת לאפשר עדכון, ע"י מנהל הובלה ונהג המשאית של ההובלה, של ההובלה לאחר שיצאה לדרך מהמקור.	NTH	Low	Done
24	Transport	Non - Functional	במערכת, איזור שילוח ייתאפיין ע"י מספר איזור שילוח(ייחודי) ושם איזור שילוח.	МН	Low	Done
25	Transport	Non - Functional	במערכת, כתובת תתאפיין ע"י מספר איזור שילוח שהיא שייכת אליו ומחרוזת(כתובת).	МН	Low	Done
26	Transport	Functional	המערכת תאפשר למנהל הובלות להגדיר, לערוך (למחוק, להוסיף, לשנות)אזורי שילוח שונים.	МН	Low	Done
27	Transport	Non - Functional	במערכת סדר הטופס הממוספר עבור יעד מסוים, בטופס ההובלה, מהווה סדר השילוח לאתרים בהובלה זו.	NTH	Low	Done
28	Transport	Functional	על המערכת לאפשר למנהל הובלות להחליט על סדר השילוח לאתרים השונים בכל טופס הובלה.	NTH	Low	Done
29	Transport	Functional	על המערכת להתריע כאשר הובלה מתוכננת עוברת בכמה אזורי שילוח.	NTH	Low	Done
30	Transport	Functional	על המערכת, כאשר מקבלים את ההתרעה שהובלה מתוכננת עוברת בכמה איזורי שילוח, לתת את האפשרויות להמשיך כך או לשנות את היעד.	NTH	Low	Done
31	Transport	Functional	על המערכת לאפשר שאם יש עיכוב או לא ניתן לבצע את ההובלה, ייהיה אפשר לתעד זאת במערכת.	МН	Low	Done
32	Transport	Non - Functional	במערכת, לנהגים השונים, יוכלו להיות סוגי רישיונות נהיגה שונים, כאשר לכל נהג יכולים להיות אחד או יותר סוגי רשיונות נהיגה.	MH	Low	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Driver)
33	Transport	Non - Functional	במערכת, לכל משאית ייהיה סוג רישיון נהיגה אחד שיוכל לנהוג במשאית זו.	МН	Low	Done (Overlapping with HR Module,

						regarding the Employee)
34	Transport	Functional	על המערכת להתריע במידה ורשיונות הנהג אינם מתאימים לרשיונות הרשאים לנהיגה על המשאית ולא לתת להובלה זו לצאת לפועל עם זיווג נהג-משאית זה.	MH	Low	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Employee)
35	Transport	Non - Functional	על המערכת לאפשר קיום הרשאות שונות לעובדים השונים.	MH	High	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Employee)
36	Transport	Non - Functional	במערכת ייהיה מנהל מערכת אחד.	NTH	Low	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Employee)
37	Transport	Functional	המערכת תאפשר למנהל המערכת לקבוע מי הוא מנהל הובלה.	MH	Low	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Employee)
38	Transport	Functional	על המערכת לאפשר למנהל ההובלות לתת הרשאות לעובדים אחרים.	NTH	Low	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Manager)
39	Transport	Functional	על המערכת לאפשר למנהל ההובלות להוסיף נהגים ומשאיות.	MH	Low	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Manager)

40	Transport	Functional	המערכת, במצב שאין נהג מתאים להובלה או שאין משאיות פנויות, לא תבצע את ההובלה כרגע(כי לא ניתן מהנסיבות של הרגע) והיא תצא בזמן הבא המתאים שבו ההובלה תוכל לצאת לפועל באישור מנהל ההובלות.	NTH	High	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Driver)
41	Transport	Functional	המערכת תאפשר למנהל הובלות לאשר ניסיון הוצאה לפועל של הובלות שלא יכלו לצאת לפועל בגלל נסיבות זמינות נהגים/משאיות, שהיו כשיצרו את הובלות אלו.	NTH	High	Done (Overlapping with HR Module, regarding the Driver)
42	Transport	Non - Functional	המערכת תאפשר הצגה של כל מידע ששמור במערכת.	NTH	High	Done
43	Transport	Functional	על המערכת, בשלבים הראשונים של עליית התכנית, לטעון נתונים התחלתיים בסיסיים.	NTH	High	Done
44	Transport	Functional	המערכת תאפשר שכאשר מתגלים חוסרים ניתן ייהיה לשלוח משאית לספק או למספר ספקים (יעדים) על - מנת להשלים את המלאי.	MH	High	Pending(Dependent on Inventory Module to detect shortage and see what is needed and from who and prompt us for a needed transport creation, and we can't be prompted for that without their module)

טבלת (2) שאלות חזרה ללקוח בעמודים הבאים

<u>שאלות לחזרה ללקוח:</u> בוטא בדרישות עדיין לא בוטא בדרישות

#	Topic	Issue	Answer

שאלנו את הלקוח(במודל), והוא ענה:	לגבי ההתרעות שהמערכת אמורה	התרעות מערכת	.1
שכל האינטראקציה עם המשתמש תהיה דרך	להתריע, לאיפה היא אמורה להתריע		
הטרמינל, אז ההתראות למשתמש כמובן ייהיו לשם.	? אותם		
•			
זה אומר שפשוט צריך לעדכן את מסמך ההובלה	מה זה אומר שהעריכה של ההובלה	השתקפות שינויים	.2
בהתאם לשינויים.	צריכה להשתקף במסמך ההובלה ?	במסמך ההובלה	
הלקוח(בפורום) ענה:	? איך מתבצעת הגישה למערכת	הרשאות	.3
צריך לאפשר גישה למערכת לפי תפקיד.			
הלקוח(בפורום) ענה:	מי קובע אזורי שילוח? ואם זה מתרחש	איזורי שילוח	.4
	י ומשתנה במערכת או שזה נתון שהיא		
בעל תפקיד שנותנים לו אחראיות על כך.	י מקבלת פשוט?		
זה יכול להשתנות.	3.33 3.1 <u>.</u> p.2.		
הלקוח(בפורום) ענה:	איך לאפיין אזור שילוח במערכת?	איזורי שילוח	.5
מספר ושם.			
הלקוח(בפורום) ענה:	האם הובלה על ידי ספקים שמגיעים	הובלה מהספקים אל	.6
13	לסניפי החברה באופן עצמאי עם אספקה	הסניפים	
cJ.	צריכה להיות מתועדת במערכת?		
הלקוח(בפורום) ענה:	מי רשאי ליצור הובלה חדשה במערכת?	יצירת הובלה	.7
מנהל הובלות.			
הלקוח בפורום ענה:	האם גם לגבי הובלות מהספקים אל	חוקי הובלה של הספק	.8
גם את זה צריך לבדוק.	הסניפים צריך לבדוק את חוקי המשקל	אל הסניף	
גם אונ ווו צו ין יבו וון.	המקסימאלי ואם זה מעל המקסימאלי אז		
	גם שם זה עושה תכנון מחדש ? או		
	שאפשר להניח שההובלות מהספקים		
	אלינו תקינות ופשוט לתעדם במערכת?		
הלקוח(בפורום) ענה:	האם לנהג יכול להיות יותר מסוג רישיון	רשיונות נהג ומשאית	.9
	אחד? כמו כן, האם על משאית אחת		
כן וכן.	?יכולים לנהוג כמה סוגי רשיונות		
הלקוח בפורום ענה:	מה ההתנהגות המצופה מהמערכת בעת	מקרה חוסר נהגים	10
	הזמנת הובלה אם לאחר בחירת	·	
לתת התראה.	המשאית, אין אף נהג אשר מסוגל לבצע		
	?את ההובלה		
הלקוח בפורום ענה על שאלה דומה	מה ההתנהגות המצופה מהמערכת בעת	מקרה חוסר משאיות	11
י וסימטרית(הקודמת), אז גם פה:	הזמנת הובלה אם אין אף משאית		
לתת התראה.	מתאימה לבצע את ההובלה?		
הלקוח בפורום ענה:	האם ניתן להזיז משאיות ריקות בין	מברב בוה	12
וולקווו בפורום ענוו.	וואם ניונן לוודיו משאיונדו קוונ בין ?סניפים, זה נחשב הובלה	מקרה ריק	14
	ן יוו נוושב ווובזוו וו נוושב ווובזוו		
ניתן ולא.	·		

לא ניתן לבצע את ההובלה וצריך להגדיר זמן חדש מתי שאפשר.	להובלה או שאין משאיות פנויות?	או חוסר משאית	
הלקוח בפורום	איפה נמצאות המשאיות, בחנויות או	אחסון המשאיות	14
ענה:	?במחסן החברה		
במחסן החברה.			
הלקוח בפורום ענה:	מסמך המערכת מחולק למודולים. ייתכנו	חפיפת יישויות בין	15
כל מודל בנפרד. יכולים להיות חפיפות בין ישויות	ישויות שנמצאות בכמה מודולים שונים,	מודולים	
י במודלים שונים.	למשל פריטים נמצאים גם במודול מלאי		
	וגם במודול ספקים.		
	צריך לעשות את זה כל מודול בנפרד, או		
	?ביחד		
הלקוח בפורום ענה:	אם מורידים יעד - אז כל המוצרים	עריכת נסיעה	16
הכוונה לתת אפשרות לערוך את תכנון הנסיעה.	מה ?שקשורים אליו יורדים מהמשאית		
ווכוונוו דונונ אפשו זונ דעו ון אונ ונכנון וונט עוז.	מצופה לבצע כאן -		
	להחליף איקס מוצרים		
	ב-וואי מוצרים אחרים ?		
הלקוח ענה בפורום:	מצויין כי לכל הובלה ויעד מקבל נהג	המסמך הממוספר	17
באופן ידני אבל זה צריך להיות מתועד במערכת. לא	המשאית מסמך ממוספר, איך הנהג	לנהג	
משנה אופן המימוש במערכת.	מקבל את המסמכים הממוספרים?האם		
	באופן ממוחשב או ידני ? אם ממוחשב,		
	באיזה אופן תרצה שיקבל את המסמך?		
הלקוח ענה פורום:	המסמך הממוספר שנהג המשאית מקבל	מספר המסמך	18
מספר יחודי של ספק ספיציפי שהוא קובע אותו.	אותו הוא קיבל מספר יחודי מהמערכת או	הממוספר לנהג	
המערכת צריכה לתת התראה ולא לאפשר לעשות	שהמספר נבחר על ידי בן אדם? אם בן		
זאת.	אדם בוחר המספר מה מצופה מהמערכת לעשות אם היא קבלה את אותו מספר		
	י עשוונ אם היא קבלה אונ אוונו מספו יותר מפעם אחת ?		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			10
הלקוח ענה(עשינו בחירה הגיונית כי כבר נגמר הזמן של הפורום לקוח):	מה קורה כשמוחקים איזור שילוח ? מה קורה לאתרים באיזור שילוח זה ? הם	מחיקת איזור שילוח	19
	קורור אונו ים באיוו שירוור וווי יום פשוט נחשבים בשום איזור שילוח ? או		
לא ניתן למחוק איזור שילוח שיש בו אתרים כי הם	שבאמת עדיף והגיוני יותר שפשוט לא		
עדיין שייכים לאיזור שילוח זה, עדיין יש בתוכו 	נוכל למחוק איזור שילוח אם שייכים אליו		
אתרים.	אתרים		
הלקוח בפורום ענה:	אצלי בחברה ישנם שני נהגים מצטיינים	ייחודיות נהג	20
צריך שיהיה להם מאפיין כלשהוא שהוא יחודי. אפשר	שלשניהם קוראים משה לוי כך ששמם		
ברך שדודו זהם מאפין כישווא שווא דוור. אפשר לבחור שם ושם משפחה ואפשר לבחור ת״ז.	אינם ייחודי. איני רוצה לפטר אותם, יתר		
I mar loskimiseis der de mar	על כן אין הגיון באילוץ שני עובדים כך		
	שיהיו ללא שם זהה.		
הלקוח בפורום ענה:	נשמח להבהרה מי הוא מנהל המערכת	מנהל הובלות ומנהל	21
יש מנהל מערכת אחד, לא צריך להוסיף ולמחוק	ומי הוא האחראי על ההובלה?	מערכת	
ים בנבורו ביעו פול אווד, דא בו ין דרווסין דרבווודון אותו.			
מיבק במוזכבם וכול לבכונו מו בונו מנכל כוכלכ			
מנהל המערכת יכול לקבוע מי הוא מנהל הובלה.			

הלקוח בפורום ענה:	בסיפורך ביקשת שנשמור פרטים	שמירת פרטי הובלה	22
צריך לשמור את כל הפרטים במערכת. אופן השמירה נתון לבחירתכם. ניתן להוסיף דברים לדוח מעבר למה שרשום.	כמו משקל המשאית גם בטופס ההובלה, אך בדוגמא לטופס הובלה שנתת אין שום שדה של משקל המשאית, האם צריך לשמור את המשקל במאגר ההובלות, והאם תוכל לפרט בדיוק מה לשמור במאגר ההובלות?		
הלקוח בפורום ענה:	רשמתם לתת לנהג .1.	לגבי טפסי הובלות,	23
.אפשר ואפשר	טפסים(נקרא להם טפסי מוצרים), כאשר בכל טופס מוצרים יש את רשימת המוצרים שצריך מכל יעד.	הובלות, וטפסי מוצרים	
	כל זה קשור להובלה הזו, אז אפשר לשים את פשוט בטופס הובלה (כי זה כל המוצרים שצריך בהובלה זו) את כל הטפסי מוצרים הללו ? כי הנהג, הטפסי מוצרים, הם קשורים להובלה/טופס הובלה פשוט		
	ואז ההובלה פשוט יוצאת לפועל עם הנהג שנוהג במשאית והטפסי מוצרים שצריך להביא, כל טופס של יעד אחר		
	בנוסף, זה נראה שמדברים פה .2. ושם על הובלה וטופס הובלה, אולי ,מתייחסים לאותו דבר		
	אפשר פשוט לעשות שהובלה אבל תבוטא כטופס הובלה ? כי זה פשוט כל המידע על ההובלה. ככה זה גם קאפלינג נמוך יותר כי לא צריך עוד עצם, פשוט כל המידע על ההובלה במקום אחד שמאפיין את ההובלה, שבו יש את כל המידע הנחוץ		
הלקוח ענה בפורום: בכל פעם שמעמיסים את המשאית צריך לשקול אותה	A אם אני נוסע לעשות הובלה מספק האם B, ואני צריך גם להגיע לספק ובכל ספק Aמ B אני אסע ישר לספק אבדוק שוב את משקל המשאית?	תזמון בדיקת משקל המשאית	24
הלקוח ענה בפורום: כן.	האם חנות שלנו יכולה להיחשב כיעד ?	כל יעד זה יעד	25
הלקוח ענה בפורום: כל מידע ששמור במערכת צריכה להיות אפשרות הצגה.	האם המערכת צריכה להיות אחראית על הדפסה או רק יצירת טופס שהעובדים יוכלו להדפיס 2בעצמם ולתת לנהגים?	הצגת סוגי מידע	26
הלקוח ענה בפורום:	מהיכן מגיע המידע על משקל הפריטים? האם זה חלק מההזמנה	משקל פריט	27

צריך להזין למערכת.	שמתקבלת, או שמודל ההובלות צריך לנהל את משקלי הפריטים 2בעצמו		
הלקוח ענה בפורום: כן.	האם נדרשת מערכת הרשאות שונות (למשל, הרשאות שונות למנהל הובלות ולנהג)	הרשאות	28
הלקוח ענה בפורום: צריך לתעד זמנים, אם יש עיקוב ולא ניתן לבצע יש לתעד זאת.	האם יש חשיבות לזמן היציאה? ואם כן אז מה היא? יש חשיבות באופן כללי לזמנים? האם קיימים חלונות זמן מוגדרים להגעה ליעדים? האם חנות מסוימת יכולה לקבל סחורה רק בשעה מסוימת? האם ספק יכול לספק סחורה להובלה רק בשעה ? מסוימת	מעקב הובלה	29
הלקוח בפורום ענה: אפשר לאתחל את המערכת מראש עם תפקידים ועובדים.	היי כשמפעילים את המערכת בפעם הראשונה, המשתמש הראשון לא שמור עדיין ולכן אין לו תפקיד מוגדר מה התפקיד שצריך לשים למשתמש הראשון? מנהל כ"א אם לא, אז מי אמור להוסיף משתמשים למערכת וליצור את המשמרות !תודה	תחילת התכנית	30
הלקוח ענה הפורום: לא חייב לחזור לאותו מחסן ראשי. משאית יכולה לנסוע ריקה.	להבנתי, או שאתה מנהל ההובלות, מקבל הזמנה בה הספק יכול להוביל בעצמו - ואז לא נוצרת הובלה, או שאתה מקבל הזמנה מספק שלא יכול להוביל בעצמו ואז אתה שולח משאית אחת או יותר לאותו ספק האם קיים מצב בו אתה שולח משאית ריקה לספק ואז במקום להוביל אותה חזרה למחסן אתה כבר מוביל אותה ישירות לסניף או למחסן אחר? או שתמיד ?חוזרים לאותו המחסן הראשי	דרך הובלה	31
הלקוח ענה בפורום: אין צורך. כל מוצר שכתוב בטופס הובלה יש להניח שהוא הועבר רק אם הוא לא הועבר יש לציין זאת.	כאשר נהג המשאית מוריד מוצרים מהמשאית בחנות מסויימת כיצד לעדכן זאת בטופס ההובלה? האם צריך לעשות טבלה נפרדת לטובת מוצרים שהורדו? או שצריך לעדכן באותה הטבלה עם כמות שלילית	העברת מוצר	32
הלקוח ענה בפורום: כן.	אם יש מוצר פגום האם צריך לעדכן את ההובלה שבה הגיע המוצר הפגום.	העברת מוצר פגום 1	33

הלקוח ענה בפורום:	היי, אבל המוצר כן הועבר והגיע לחנות	העברת מוצר פגום 2	34
אתם יכולים להחליט איך להתנהל אם זה לא לאפשר	פגום, לאחר מכן שלחו הובלה חדשה		
אונם כול ם לווולל סיאך לוותנות אם וודלא לאפשר להעביר מוצר פגום ולהשאיר בהובלה או להזמין	להחזרתו כלומר מקרה זה מטופל.		
יוועביד מובו כגום החוסאדי בווובדודאו החומן הובלה חדשה שתקח אותו נתון לבחריתכם.	האם ניתן לא למחוק אותו מההובלה		
ניתן לא למחוק אותו מההובלה.	שבה הגיע פגום שכן הוא חלק ממנה?		
בחרנו להשאיר אותו בהובלה כי הגיוני שכשיגיע_			
(בוזו נו דושאד אוונו בווובדור כי דוגוני שפש גע. לחנות ונפתח את החבילות נראה שפגום, הוא גם			
דיומור ובפונוד אוני ויודב זיור נו אור <u>ספגום, רווא גם.</u> באמת חלק ממנה).			
הלקוח ענה בפורום:	האם צריך לאפשר לנהג לעדכן את טפסי	עדכון טופס הובלה	35
אפשר לתת לנהג אפשר לתת לאחראי הובלות אפשר לשניהם.	ההובלה במקרה של מוצר פגום לדוגמה		
הלקוח ענה בפורום:	האם למשאית יכולות להיות כמה סוגי	רשיונות על משאית	36
לא. (<u>הוא ענה בכלל שכן בשאלה קודמת אבל</u>	רישיונות נהג שיכולים לנסוע בה?		
ז'א. <u>(דווא ענוז בכיד שכן בשאדוד קודנות אבד</u> השאלה הזו עדכנית יותר אז התשובה הכי עדכנית			
וושא <i>ו</i> דו דווו ערכנדוני וונד או דוונשובוד דוכ ערכנדו <u>נ.</u> שלו לזה הינה לא)			
			-
הלקוח ענה בפורום:	האם ניתן להגדיר באופן רוחבי שהמקור	איסוף מוצרים	37
אפשר גם לאסוף מחנויות.	יהיה הספק ממנו אני אוספת את		
	ההזמנה והיעד זה החנות אליה הזמנתי ס		
	·		
על מוצר להיות מאופיין ע"י: שם המוצר, משקל	? איך מאופיין מוצר	אפיון מוצר	38
המוצר ומצב המוצר. (בחירה הגיונית שלנו).			
הלקוח ענה בפורום:	האם תרצה שמנהל הובלות ומנהל	מנהל הובלות ומנהל	39
•	מערכת יהיו שני תפקידים שונים	מערכת	
CJ.	במערכת בעלי הרשאות שונות?		
הלקוח ענה בפורום:	בעת יצירת הובלה חדשה, כיצד לאכוף	איזורי משלוח	40
	את הגדרת אזורי המשלוח? האם ברגע		
יש לתת התראה שההובלה עוברת בכמה אזורי משלוח ויש לאשר זאת שעדיין רוצים לעשות זאת.	שבחרתי מקור אחד לא אוכל להוסיף עוד		
בושלוודויש לאשר זאונ שעריין דוצים לעשוונ זאונ.	אתרים שחורגים מרדיוס מסוים		
	מהמקור? או שהכוונה למשהו אחר?		
	האם יכול לקרות מצב שהובלה שהוזמנה	ביטול הובלה	41
•	תבוטל? אם כן, האם צריך לתעד זאת?		
כן וכן.			
הלקוח בפורום ענה:	האם יש לאפשר עדכון של פרטי ההובלה	עדכון הובלה שבדרך	42
cĮ.	לאחר שיצאה לדרך? לדוגמה במקרה של		
-1-	חוסר, מוצר פגום.		
	האם נדרש לתעד תקלות לא צפויות	תיעוד תקלות	43
•	שנוגעות למהלך ההובלה- פנצ'ר, תאונה,	בלתמ"ים	
CJ.	י עיכובים, איש קשר לא זמין		
הלקוח בפורום ענה:	מה הן סוגי ההרשאות, זה יעבוד כמו	סוגי הרשאות	44
	רמה? יווי פאוגל, ווי עבוו ענוו רמה		•
עליכם להחליט.			

קוח ענה בפורום:	מי מורשה לתת הרשאות לעובדים	נתינת הרשאות	45
הל הובלות.	אחרים?		
קוח ענה בפורום:	מי מורשה להוסיף נהגים ומשאיות?	הוספת נהגים	46
הל הובלות.		ומשאיות	
קוח ענה בפורום:	תוכל לתת דוגמה לאיזור שילוח(מספר	הבהרת איזורי שילוח	47
ור שילוח 1	ושם), ולכתובת של אתר שנמצאת באיזור שילוח זה ? כדי שנדע מה היחס הרצוי	וכתובת 1	
רות בן גוריון 1	ביניהם		
קוח ענה בפורום:	בפורום פה רשמת מתישהו שאיזור	הבהרת איזורי שילוח	48
לא משנה, העיקר שתגדירו את זה בצורה לוגית.	שילוח זה מספר ושם, אז פה בתשובה	וכתובת 2	
	שלך, איזור שילוח זה השם, ו-1 זה ? המספר של האיזור שילוח		
	והכתובת היא פשוט סטרינג וה-1		
	שרשמת זה לאיזה מספר איזור שילוח		
	הכתובת הזו שייכת ? שנדע מה הקשר		
	ביניהם		
קוח בפורום ענה:	In what order inside the shipping	סדר יעדים	49
אחראי ההובלות להחליט.	zones should the driver go?		