Software Manual

dupcheck

ファイル重複チェックツール

RPA ワークフローなどにおいて、
処理対象ファイルが既に `history` フォルダに存在しないかを
高速・確実にチェックする Windows 向け CLI ツール。

バージョン 2.0.0
対象 OS Windows 10 / 11 x64
ランタイム .NET 8 内包（不要）
発行日 2026年3月

目次

- 1概要と特長
- 2動作環境とインストール
- 3ディレクトリ構成
- 4基本的な使い方
- 5オプション詳細
- 6出力フォーマット
- 7終了コード
- 8照合ルール
- 9使用例
- 10RPA 連携ガイド
- 11トラブルシューティング

1. 概要と特長

dupcheck は、RPA ワークフローなどにおいて、**同一ファイルの二重処理を防止**するための Windows 向け軽量 CLI ツールです。

解決する課題

ファイルを処理するフローにおいて、処理済みファイルが再び取り込まれると重大なエラーにつながります。dupcheck は処理前に `history` フォルダとの照合を実施し、重複を確実に検出します。

主な特長

特長	説明
単体 exe 配布	.NET ランタイムのインストール不要。exe 1 ファイルで動作
高速照合	HashSet による O(1) 照合。大量ファイルでも遅延なし

2. 動作環境とインストール

動作環境

項目	要件
OS	Windows 10 x64 / Windows 11 x64
.NET ランタイム	**不要**（単体 exe 版は自己完結型）
ディスク容量	約 65 MB（ランタイム内包のため）
権限	チェック対象ディレクトリへの読み取り権限

インストール手順

dupcheck は配置するだけで使用可能です。インストーラーは不要です。

手順 1 — `dupcheck.exe` を任意のフォルダにコピーします。

3. ディレクトリ構成

標準的なフォルダ構成

```
C:\data\files\
├── history\                    ← 処理済みファイルの格納先
│       ├── data_20240101.txt
│       ├── data_20240102.txt
│       └── data_20240103       ← 拡張子なしも対応
├── data_20240104.txt           ← チェック対象（処理前）
├── data_20240105.txt           ← チェック対象（処理前）
└── dupcheck.exe                ← 自動除外される
```

検索スコープ

dupcheck はルート直下のファイルのみを対象とします

4. 基本的な使い方

コマンド構文

```
dupcheck.exe [オプション]
```

最もシンプルな実行

```
dupcheck.exe
```

引数なしで実行すると、exe と同じディレクトリを対象フォルダ、`.\history` を履歴フォルダとして使用します。

実行の流れ

起動・

5. オプション詳細

オプション一覧

オプション	省略	デフォルト	説明
`-target <dir>`	可	exe と同じディレクトリ	チェック対象ディレクトリのパス
`-history <dir>`	可	`.\history`	処理済みファイルの格納ディレクトリパス
`-log [<file>]`	可	出力しない	CSV 形式で追記。ファイル省略時は `dupcheck.csv`
`-dupfile [<file>]`	可	出力しない	人間が読みやすいブロック形式で追記。ファイル省略時は `dupcheck.log`

6. 出力フォーマット

dupcheck には用途別に 3 種類の出力があります。

stdout（常時）

重複ファイル名のみを 1 行 1 ファイル名で出力します。RPA がそのまま読み取れます。`-silent` 時は出力しません。

```
data_20240103.txt
data_20240104
```

重複ゼロの場合は何も出力しません（終了コード `0` で判断できます）。

`-dupfile`（人間向けログ・追記）

実行ごとのブロック形式で追記します。PC 上でテキストエディタを使って過去の実

7. 終了コード

dupcheck は処理結果を終了コード（ERRORLEVEL）で通知します。RPA やバッチから終了コードを参照することで、後続処理の分岐が可能です。

0
正常終了
重複ファイルなし。
処理を続行できます。
1
重複あり
1件以上の重複を
検出しました。
2
エラー

8. 照合ルール

基本ルール

dupcheck はファイル名の**完全一致**でのみ照合します。ファイルの内容・サイズ・更新日時は比較しません。

ルール	内容
比較対象	ファイル名のみ（フルパス比較は行わない）
大文字・小文字	**区別する**（`ABC.txt` ≠ `abc.txt`）
比較アルゴリズム	`StringComparison.Ordinal`（高速・バイト単位）
照合データ構造	`HashSet<string>` — O(1) 検索
対象範囲	ルート直下のみ（サブフォルダは検索しない）
拡張子なし	正常に処理（拡張子ありと別ファイルとして扱う）

9. 使用例

例 1 — 最小実行

exe と同じフォルダを対象に実行します。重複があれば stdout にファイル名が出力されます。

```
C:\data\files> dupcheck.exe
data_20240103.txt
```

重複ゼロの場合は何も出力されません（終了コード `0`）。

例 2 — 全出力を使う

```
dupcheck.exe -target C:\data\files -history C:\data\files\history -dupfile -log
```

- stdout: 重複ファイル名のみ（RPA が読む）

10. RPA 連携ガイド

出力の使い分け

出力	取得方法	用途
stdout	コマンド実行ノードの出力取得	重複ファイル名の一覧をフロー内で処理
`-dupfile`	テキストファイル読み取り	PC 上での目視確認・証跡保管
`-log`	CSV ファイル読み取り	Excel での定期集計・分析
終了コード	ERRORLEVEL / 戻り値	フローの分岐判定

推奨構成

11. トラブルシューティング

よくある問題と対処法

症状	原因	対処法
終了コード `2` が返る	ディレクトリが存在しない	`-target` ・ `-history` のパスを確認
終了コード `2` が返る	`-silent` と `-verbose` を同時指定	いずれか一方のみ指定する
重複が検出されない	大文字・小文字の違い	ファイル名を正確に確認（区別する）
重複が検出されない	サブフォルダにファイルがある	ルート直下にファイルを移動する

dupcheck

ファイル重複チェックツール

Version 2.0.0

本ドキュメントの内容は予告なく変更される場合があります。

ライセンス MIT

対応プラットフォーム Windows 10 / 11 x64

技術スタック C# 12 / .NET 8