



Instrucciones Rápidas - Radio App



Si tienes el error “No pipe found with name ‘translate’”

Solución en 1 comando:

```
# Navega al directorio de tu proyecto
cd ~/Desktop/radio-app-feature-complete-refactor-and-improvements

# Ejecuta el script de solución automática
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/NaktoG/radio-app/main/fix-translate-error.sh)
```

O si ya clonaste el repositorio:

```
cd tu-directorio-del-proyecto
chmod +x fix-translate-error.sh
./fix-translate-error.sh
```

¿Qué hace este script?

1. ☒ Verifica que estás en el directorio correcto
2. ☒ Hace backup de tus cambios locales
3. ☒ Sincroniza el código con GitHub (donde está la corrección)
4. ☒ Limpia cache y dependencias corruptas
5. ☒ Reinstala todo correctamente
6. ☒ Verifica que @ngx-translate esté instalado

Después del script:

```
npm start
```



¿Quieres desplegar la aplicación?

Lee el archivo **DEPLOY_OPTIONS.md** que contiene:

- Despliegue en servidor propio (VPS, DigitalOcean, AWS)
- Despliegue en Vercel (recomendado)
- Despliegue en Netlify
- Despliegue en GitHub Pages
- Despliegue en Firebase Hosting
- Configuración de Nginx
- Configuración de dominio

Ver documentación completa:

```
cat DEPLOY_OPTIONS.md
```

O ábrelo en tu editor de texto favorito.

Si el error persiste

Opción 1: Clonar repositorio desde cero

```
# Navega a donde quieras clonar
cd ~/Desktop

# Clona el repositorio
git clone https://github.com/NaktoG/radio-app.git

# Entra al directorio
cd radio-app

# Instala dependencias
npm install

# Inicia la aplicación
npm start
```

Opción 2: Manual (paso a paso)

```
# 1. Sincroniza con GitHub
git fetch origin
git reset --hard origin/main

# 2. Limpia todo
rm -rf node_modules .angular package-lock.json

# 3. Reinstala
npm install

# 4. Verifica @ngx-translate
npm list @ngx-translate/core @ngx-translate/http-loader

# 5. Inicia
npm start
```

Estructura de Archivos de Ayuda

radio-app/	
├─ fix-translate-error.sh	← Script de solución automática
├─ DEPLOY_OPTIONS.md	← Guía completa de despliegue
├─ INSTRUCCIONES_RAPIDAS.md	← Este archivo
├─ QUICK_START.pdf	← Guía rápida de inicio
├─ SOLUCION_ERROR_TRANSLATE.pdf	← Guía del error translate
├─ INSTRUCCIONES_USUARIO.pdf	← Manual de usuario

Consejos

Mantén tu código actualizado

```
git pull origin main
npm install
```

Si hiciste cambios locales

```
# Guarda tus cambios
git stash

# Actualiza código
git pull origin main

# Recupera tus cambios
git stash pop
```

Verifica el estado antes de empezar

```
git status
git log --oneline -5
```

Comandos Útiles

```
# Iniciar aplicación
npm start

# Compilar para producción
npm run build

# Ejecutar tests
npm test

# Verificar errores de lint
npm run lint

# Ver logs del servidor de desarrollo
npm start 2>&1 | tee logs.txt
```

URLs por Defecto

- **Aplicación:** `http://localhost:4200`
 - **Backend Mock:** (Datos locales por ahora)
-

Soporte

Si después de seguir estas instrucciones el problema persiste:

1. Verifica que estás usando Node.js v18 o superior: `node --version`
2. Verifica que tienes npm actualizado: `npm --version`
3. Revisa los logs de error completos
4. Busca en la documentación de Angular: <https://angular.io/docs>

Última actualización: 22 de octubre de 2025