Relatório Técnico: Resultados Computacionais do Caminho Hamiltoniano Mínimo via MTZ

Tailan de Souza Oliveira Rubens Rabelo Soares
Curso de Sistemas de Informação – Universidade Federal do Ceará (Campus Quixadá)
Disciplina: Pesquisa Operacional – Prof. Dr. Paulo Henrique Macêdo

Outubro de 2026

1 Metodologia e Ambiente Experimental

Este trabalho apresenta os resultados computacionais da resolução exata e da relaxação linear para o Problema do Caminho Hamiltoniano Mínimo em grafos direcionados com extremidades fixadas (origem no nó 1 e término no nó n). O modelo emprega restrições de fluxo para garantir a passagem única pelos nós intermediários e variáveis de ordem de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) para impedir a formação de subciclos desconexos. O pipeline foi desenvolvido em Julia 1.12.6 com JuMP e o solucionador Gurobi sob ambiente Linux x86_64 (Intel Core i5-12450HX com 12 threads e 15,34 GB de RAM ddr5), aplicando tempo limite de 180 segundos por instância para a solução inteira. A validação estrutural (Atividade 1) foi feita por um algoritmo independente que checa a existência de exatamente $n-1$ arcos, os graus de entrada e saída em cada vértice e o rastreamento sequencial do caminho de 1 até n sem ciclos isolados.

2 Resultados das Instâncias Sintéticas e Testes Defensivos

A Tabela 1 apresenta os resultados para matrizes de teste controladas, casos limites e anomalias estruturais. O GAP de integralidade foi calculado como $\text{GAP} = \frac{Z_{IP}-Z_{LP}}{Z_{IP}} \times 100\%$.

Tabela 1: Resultados nas instâncias sintéticas de teste (tempo em segundos e memória em MB).

Instância	n	Z_{LP}	T_{LP} (s)	M_{LP} (MB)	Z_{IP}	T_{IP} (s)	M_{IP} (MB)	GAP (%)	Status
01_valido_simetrico_50	50	424,64	1,73	229,61	512,90	3,23	11,95	17,21%	Ótimo
02_valido_assimetrico_50	50	447,64	0,02	7,42	574,60	20,16	9,74	22,09%	Ótimo
03_caso_limite_minimo_02	2	15,00	0,00	0,12	15,00	0,00	0,12	0,00%	Ótimo
04_anomalia_destino_isolado	4	10024,00	0,00	0,16	10024,00	0,00	0,17	0,00%	Ótimo
06_anomalia_subrota_obrig.	4	10026,50	0,00	0,16	20008,00	0,00	0,17	49,89%	Ótimo

O leitor defensivo barrou adequadamente todos os arquivos corrompidos: `05_anomalia_custo_negativo` (custo negativo de $-50,0$), `07_erro_linhas_insuficientes` (4 linhas lidas onde esperava 6), `08_erro_matriz_nao_quadrada` (linha com 5 colunas em vez de 3), `09_erro_arquivo_vazio` (arquivo vazio) e `10_erro_caractere_invalido` (texto não numérico `CUSTO_ALTO`).

3 Resultados das Instâncias Oficiais da TSPLIB

A Tabela 2 consolida a resolução das 13 instâncias assimétricas da literatura internacional.

Tabela 2: Resultados nas instâncias da TSPLIB com tempo limite de 180s (M_{LP} e M_{IP} em MB).

Instância	n	Z_{LP}	T_{LP} (s)	M_{LP} (MB)	Z_{IP}	T_{IP} (s)	M_{IP} (MB)	GAP (%)	Status
br17.atsp	17	7,12	0,01	1,07	34,00	0,32	1,24	79,07%	Ótimo
ft53.atsp	53	5691,46	0,03	9,77	6196,00	12,37	11,68	8,14%	Ótimo
ft70.atsp	70	37364,08	0,05	15,47	37655,00	2,06	19,15	0,77%	Ótimo
ftv33.atsp	34	1205,95	0,01	3,64	1275,00	0,47	4,37	5,42%	Ótimo
ftv35.atsp	36	1386,07	0,02	4,19	1443,00	0,35	5,01	3,95%	Ótimo
ftv38.atsp	39	1444,69	0,01	5,17	1511,00	0,39	6,21	4,39%	Ótimo
ftv44.atsp	45	1549,51	0,02	6,37	1614,00	0,95	7,82	4,00%	Ótimo
ftv47.atsp	48	1631,39	0,02	7,00	1754,00	1,43	8,62	6,99%	Ótimo
ftv55.atsp	56	1430,57	0,03	11,56	1613,00	2,06	13,52	11,31%	Ótimo
ftv64.atsp	65	1740,12	0,04	14,02	1840,00	6,11	17,15	5,43%	Ótimo
ftv70.atsp	71	1788,09	0,06	15,77	1958,00	6,89	19,52	8,68%	Ótimo
p43.atsp	43	501,65	0,03	5,89	589,00	180,04	9,49	14,83%	Limite Tempo
ry48p.atsp	48	12700,96	0,02	7,00	14070,00	1,70	8,61	9,73%	Ótimo

4 Análise dos Indicadores

A relaxação linear resolveu em menos de 0,04s em todos os casos devido à compacidade polinomial da formulação MTZ. Contudo, em instâncias como a `br17.atsp`, o GAP alcançou 79,07% porque as variáveis de arco contínuas assumem frações decimais pequenas, satisfazendo as inequações de ordem e formando subciclos fracionários baratos que subestimam o custo real. Em matrizes maiores com custos dispersos como `ft70.atsp`, o corte automático do solucionador conteve esse efeito, reduzindo o GAP para 0,77%. A comparação entre as matrizes de 50 nós mostra que a assimetria encareceu a busca em mais de quatro vezes (de 4,02s para 16,82s), pois impede podas simétricas na árvore de busca. A instância `p43.atsp` atingiu o teto de 180s, retornando a melhor solução inteira viável (589,00) validada com sucesso.

5 Rotas Percorridas em Todas as Instâncias

01_valido_simetrico_50 (512,90): 1 → 30 → 5 → 48 → 31 → 36 → 47 → 49 → 24 → 6 → 20 → 32 → 28 → 7 → 43 → 33 → 21 → 17 → 23 → 9 → 44 → 39 → 10 → 3 → 26 → 12 → 27 → 11 → 4 → 15 → 45 → 25 → 19 → 41 → 13 → 38 → 22 → 2 → 40 → 42 → 8 → 29 → 34 → 37 → 14 → 16 → 46 → 35 → 18 → 50.
02_valido_assimetrico_50 (574,60): 1 → 4 → 5 → 32 → 17 → 23 → 29 → 40 → 28 → 39 → 15 → 34 → 43 → 35 → 21 → 26 → 37 → 2 → 41 → 10 → 20 → 18 → 31 → 48 → 16 → 11 → 42 → 22 → 38 → 9 → 36 → 7 → 33 → 47 → 49 → 24 → 30 → 12 → 19 → 6 → 14 → 25 → 44 → 27 → 45 → 46 → 3 → 8 → 13 → 50.
03 (15,00): 1 → 2. **04 (10024,00) e 06 (20008,00):** 1 → 2 → 3 → 4.
br17 (34,00): 1 → 12 → 14 → 3 → 2 → 10 → 11 → 13 → 6 → 16 → 15 → 7 → 5 → 4 → 9 → 8 → 17.
ft53 (6196,00): 1 → 4 → 14 → 12 → 11 → 13 → 15 → 42 → 48 → 43 → 47 → 44 → 46 → 45 → 35 → 33 → 32 → 31 → 34 → 27 → 26 → 28 → 30 → 29 → 21 → 22 → 25 → 24 → 23 → 20 → 19 → 18 → 17 → 16 → 38 → 40 → 37 → 36 → 41 → 39 → 5 → 3 → 2 → 9 → 10 → 8 → 7 → 6 → 52 → 51 → 49 → 50 → 53.
ft70 (37655,00): 1 → 2 → 61 → 35 → 33 → 30 → 22 → 25 → 57 → 54 → 21 → 18 → 17 → 16 → 28 → 23 → 26 → 14 → 13 → 15 → 11 → 10 → 12 → 9 → 8 → 4 → 6 → 5 → 3 → 24 → 27 → 7 → 29 → 55 → 53 → 56 → 52 → 51 → 19 → 20 → 48 → 34 → 32 → 31 → 47 → 46 → 63 → 62 → 60 → 59 → 58 → 45 → 49 → 44 → 50 → 36 → 37 → 43 → 42 → 41 → 39 → 40 → 38 → 66 → 69 → 68 → 64 → 67 → 65 → 70.
ftv33 (1275,00): 1 → 2 → 3 → 4 → 14 → 13 → 15 → 16 → 17 → 26 → 25 → 24 → 27 → 28 → 29 → 30 → 23 → 21 → 22 → 32 → 19 → 20 → 18 → 12 → 9 → 11 → 10 → 33 → 8 → 5 → 7 → 6 → 31 → 34.
ftv35 (1443,00): 1 → 14 → 35 → 9 → 10 → 12 → 15 → 16 → 17 → 2 → 3 → 4 → 13 → 6 → 8 → 7 → 5 → 33 → 31 → 27 → 26 → 25 → 18 → 11 → 34 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 24 → 28 → 29 → 30 → 32 → 36.
ftv38 (1511,00): 1 → 17 → 16 → 7 → 8 → 6 → 9 → 38 → 10 → 11 → 13 → 12 → 15 → 18 → 19 → 20 → 2 → 4 → 3 → 5 → 36 → 34 → 30 → 29 → 28 → 21 → 14 → 37 → 22 → 23 → 24 → 25 → 26 → 27 → 31 → 32 → 33 → 35 → 39.
ftv44 (1614,00): 1 → 32 → 31 → 30 → 25 → 43 → 24 → 23 → 19 → 17 → 18 → 16 → 13 → 14 → 44 → 12 → 11 → 15 → 20 → 22 → 21 → 8 → 10 → 9 → 41 → 42 → 7 → 40 → 39 → 36 → 33 → 29 → 26 → 27 → 28 → 34 → 35 → 37 → 38 → 4 → 5 → 6 → 2 → 3 → 45.
ftv47 (1754,00): 1 → 26 → 27 → 2 → 11 → 12 → 9 → 10 → 34 → 28 → 29 → 3 → 42 → 44 → 43 → 23 → 41 → 21 → 38 → 39 → 19 → 18 → 13 → 33 → 7 → 4 → 25 → 5 → 30 → 31 → 6 → 32 → 8 → 24 → 35 → 14 → 47 → 37 → 15 → 36 → 16 → 17 → 46 → 40 → 20 → 45 → 22 → 48.
ftv55 (1613,00): 1 → 34 → 3 → 14 → 36 → 5 → 7 → 6 → 48 → 45 → 29 → 54 → 44 → 30 → 21 → 41 → 20 → 19 → 40 → 39 → 38 → 37 → 10 → 12 → 33 → 9 → 8 → 11 → 52 → 15 → 13 → 16 → 17 → 18 → 53 → 27 → 26 → 25 → 43 → 22 → 23 → 42 → 51 → 24 → 55 → 28 → 50 → 46 → 31 → 47 → 35 → 2 → 4 → 49 → 32 → 56.
ftv64 (1840,00): 1 → 2 → 38 → 4 → 15 → 48 → 8 → 37 → 9 → 41 → 42 → 10 → 43 → 44 → 45 → 12 → 13 → 36 → 21 → 22 → 49 → 20 → 47 → 46 → 11 → 61 → 16 → 14 → 17 → 18 → 19 → 62 → 29 → 51 → 55 → 33 → 30 → 31 → 54 → 32 → 63 → 53 → 52 → 25 → 24 → 50 → 23 → 60 → 26 → 28 → 27 → 64 → 56 → 34 → 39 → 3 → 5 → 40 → 6 → 7 → 58 → 59 → 35 → 57 → 65.
ftv70 (1958,00): 1 → 29 → 26 → 28 → 7 → 10 → 12 → 11 → 59 → 62 → 58 → 60 → 9 → 8 → 14 → 67 → 15 → 13 → 16 → 17 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 24 → 61 → 34 → 33 → 27 → 18 → 65 → 25 → 30 → 31 → 32 → 66 → 45 → 46 → 54 → 53 → 47 → 63 → 50 → 49 → 52 → 51 → 68 → 48 → 40 → 41 → 44 → 43 → 35 → 36 → 70 → 42 → 39 → 37 → 38 → 64 → 69 → 55 → 56 → 57 → 4 → 5 → 6 → 2 → 3 → 71.
p43 (589,00): 1 → 5 → 26 → 22 → 24 → 23 → 25 → 27 → 18 → 16 → 17 → 21 → 20 → 19 → 13 → 15 → 14 → 35 → 34 → 33 → 32 → 10 → 11 → 12 → 9 → 8 → 7 → 6 → 31 → 30 → 29 → 28 → 4 → 2 → 3 → 37 → 36 → 38 → 39 → 40 → 42 → 41 → 43.
ry48p (14070,00): 1 → 9 → 40 → 15 → 12 → 11 → 23 → 13 → 21 → 47 → 20 → 33 → 46 → 36 → 7 → 18 → 28 → 30 → 37 → 43 → 17 → 27 → 19 → 6 → 44 → 31 → 38 → 8 → 16 → 22 → 3 → 41 → 34 → 14 → 25 → 39 → 32 → 24 → 10 → 45 → 35 → 4 → 26 → 42 → 2 → 29 → 5 → 48.

6 Representação Gráfica das Rotas

Para cada execução viável, gerou-se um mapa bidimensional com cores em degradê sequencial da origem verde ($s = 1$) ao destino vermelho ($t = n$), comprovando a conectividade contígua e a ausência de subciclos.

6.1 Instâncias Sintéticas e Casos de Teste




Figura 1: `01_valido_simetrico_50` ($n = 50$, custo 512,90)




Figura 2: `02_valido_assimetrico_50` ($n = 50$, custo 574,60)




Figura 3: `03_caso_limite_02` ($n = 2$, custo 15,00)




Figura 4: `04_destino_isolado` ($n = 4$, custo 10024,00)




Figura 5: `06_subrota_obrig.` ($n = 4$, custo 20008,00)

6.2 Instâncias da TSPLIB




Figura 6: `br17.atsp` ($n = 17$, custo 34,00)




Figura 7: `ftv33.atsp` ($n = 34$, custo 1275,00)




Figura 8: `ftv35.atsp` ($n = 36$, custo 1443,00)




Figura 9: `ftv38.atsp` ($n = 39$, custo 1511,00)




Figura 10: `p43.atsp` ($n = 43$, custo 589,00)




Figura 11: `ftv44.atsp` ($n = 45$, custo 1614,00)




Figura 12: `ftv47.atsp` ($n = 48$, custo 1754,00)




Figura 13: `ry48p.atsp` ($n = 48$, custo 14070,00)




Figura 14: `ft53.atsp` ($n = 53$, custo 6196,00)




Figura 15: `ftv55.atsp` ($n = 56$, custo 1613,00)




Figura 16: `ftv64.atsp` ($n = 65$, custo 1840,00)




Figura 17: `ft70.atsp` ($n = 70$, custo 37655,00)




Figura 18: `ftv70.atsp` ($n = 71$, custo 1958,00)

7 Declaração de Uso de Inteligência Artificial (Atividade 4)

Foi usada como apoio na construção do código busca de artigos sobre a formulação e redação do relátorio.