



Planta Check

Entrar



Planta Check

Login

Email:

nome123@gmail.com

Senha:

Senha

[Esqueceu sua senha?](#)

Continuar

[Ainda não tem uma conta? Cadastre-se aqui!](#)



Atenção

Enviamos um email. Por favor, verifique sua caixa de mensagem para alterar a senha.

Continuar

nome123@gmail.com

Senha:

Senha

[Esqueceu sua senha?](#)

Continuar

[Ainda não tem uma conta? Cadastre-se aqui!](#)



Planta Check

Cadastro

Nome:

Nome

Email:

nome123@gmail.com

Telefone:

(00)1234-5678

Senha:

Senha

Confirmar Senha:

Confirmar Senha

Continuar

[Já tem uma conta? Realize o login!](#)



Olá, Ryan
Seja bem vindo!



? Dicas Diárias

- Evite irrigar durante o meio-dia em dias quentes.
- Use armadilhas luminosas para detectar pragas cedo.

Hoje, 30 jun.
Chuva · 20°C / 33°C

31°C



Identificar Pragas



Tire uma
foto



Ver
diagnóstico



Obter
tratamento

Tirar uma foto

Tarefas de hoje

11:30 - Pulverização.



12:30 - Irrigação.



13:00 - Redução de Rebanho.



14:30 - Visita Técnica.



15:30 - Venda de Produtos



Início



Buscar



Comunidade



Você



Olá, Ryan
Seja bem vindo!



Dicas Diárias

- Evite irrigar durante o dia
- Use armadilhas para pragas

Hoje, 30 jun
Chuva · 20°C

Identificar Pragas



Tire uma
foto

Tarefas de hoje

11:30 - Pulverização

12:30 - Irrigação.

13:00 - Redução de

14:30 - Visita Técnica

15:30 - Venda de



Menu



Clima



Noticias de Clima



Culturas



Identificar Pragas



Notificações



Agenda



Conversas



Sair



Início



Buscar



Comunidade



Você



Olá, Ryan
Seja bem vindo!



Menu



Dicas Diárias

- Evite irrigar durante a noite
- Use armadilhas para pragas

Hoje, 30 jun
Chuvas - 20°C



Clima



Noticias de Clima



Culturas



Identificar Pragas



Atenção

Você realmente deseja SAIR?

Cancelar

Sair



Tire uma
foto

Tarefas de hoje

11:30 - Pulverização

12:30 - Irrigação.

13:00 - Redução de

14:30 - Visita Técnica

15:30 - Venda de



Sair



Início



Buscar



Comunidade



Você



Ola, Ryan!

Nível - Intermediario



10

Posts

12

Plantios

35

Atividades

Informações Básicas

Nome: Ryan da Silva Sousa**Telefone:** (88) 9 2345-6789**Email:** ryansousa@gmail.com

Informações Opcionais

Tempo de Experiencia: 11 anos**Tipo de Agricultor:** Agricultor Familiar**Localização:** Crateus-CE**Área de cultivo:** 12 Hectares

Ver e editar Informações de perfil



Culturas Favoritas



Feijão



Milho



Mandioca



Arroz



Início



Buscar



Comunidade




Você



Ola, Ryan!

Nível - Intermediario



10

Posts

12

Plantios

35

Atividades

Informações Básicas



Atenção

Você realmente deseja SAIR?

Cancelar

Sair

Tempo de Experiencia: 11 anos**Tipo de Agricultor:** Agricultor Familiar**Localização:** Crateus-CE**Área de cultivo:** 12 Hectares

Ver e editar Informações de perfil



Culturas Favoritas



Feijão



Milho



Mandioca



Arroz



Início



Buscar



Comunidade



Você



Edição de Perfil



Tempo de Experiencia:

Ryan da Silva Sousa



Apelido

Ryan



E-mail

ryan02@gmail.com



Telefone

(88) 99736-8444



Alterar senha



Tempo de Experiencia

11



Tipo de Agricultor



Edição de Perfil

Telefone

(88) 99736-8444



Alterar senha



Tempo de Experiencia

11



Tipo de Agricultor

▼ Agricultor Familiar



Localização

▼ Crateus - CE



Área de cultivo

11 Hectares



Salvar



Edição de Perfil

Senha Atual



Nova Senha



Confirma Senha



Cancelar ✕

Salvar ✓

Alterar senha





Edição de Perfil



Atenção

Senha Alterada com sucesso

Ok

Apelido

Ryan



E-mail

ryan02@gmail.com



Telefone

(88) 99736-8444



Alterar senha





Edição de Perfil

Telefone

(88) 99736-8444



Alterar senha



Atenção

Suas informações foram alterada com sucesso

Ok

Tipo de Agricultor



Agricultor Familiar



Localização

Crateus - CE



Área de cultivo

11 Hectares



Salvar



Pesquisar



PREVISÃO



CONVERSAS



AGENDA



NOTÍCIAS



IDENTIFICAR
PRAGAS



Início



Buscar



Comunidade



Você



Notificações

Hoje



Lembrete: hoje é dia de adubar a plantação de Milho.



Lembrete: aplicar defensivo na plantação de soja às 16h.



Baseado no ciclo da sua lavoura de Feijão, hoje começa a fase de Maturação.



Alerta de temperatura acima de 35°C amanhã. Irrigação pode ser necessária.

Alguns dias atrás



Novo comentário na sua pergunta no forum.



Lembrete: aplicar defensivo na plantação de soja às 16h.



Verificação mensal do trator agendada para hoje.



Alerta de temperatura acima de 40°C amanhã. Irrigação pode ser necessária.



Pesquisar na Comunidade

**Larissa Machado** - Brasil

7 jun. Arroz

Erva daninha no arroz

Gostaria de saber qual o melhor controle para essa erva daninha na cultura do arroz

3 resposta(s)



0



0

**Danielrocinski** - Brasil

2 jun.

Folha com lesão

Perguntar



Início



Buscar



Comunidade



Você



Larissa Machado - Brasil

7 jun. 24, Arroz

Erva daninha no arroz

Gostaria de saber qual o melhor controle para essa erva daninha na cultura do arroz



0



0



Eng. Agrônomo Artur - 263196

8 jun. 24

Oi @Larissa Machado



[#Queima Bacteriana da Panícula](#)



1



0



Resolvido



Eng. Agrônomo Artur - 263196

8 jun. 24

Clique neste nome em verde e compare os sintomas com os da sua planta



0



0



Eng. Agrônomo Artur - 263196

8 jun. 24

Caso lhe ajudei de alguma forma, clique em RESOLVIDO 🌱🙏



Escreva sua resposta



← Perguntar

 Adicionar imagem

Aumente a probabilidade de receber a resposta certa

Adicionar cultura

Sua pergunta para a comunidade

Adicione uma pergunta indicando o que há de errado com sua cultura

0/200 caracteres

Descrição do seu problema

Descrever especialidades, tais como alteração nas folhas, cor das raízes, insetos, rasgos

0/2500 caracteres

Enviar



Clima e Previsão



Hoje, 30 jun.

31°C

33°C / 20°C

Pôr do sol 17:35

100%

De chover

Previsão para os próximos
6 dias

ter.

qua.

qui.

sex.



30°C



33°C



32°C




33°C



Comparação do regime de chuvas

compare o nível de chuva do mês, nos ultimos 3 anos.

Junho

Click no **NOME do mês** para altera-lo



Notícias sobre o clima

Informações gerais sobre o inverno(INMET)


Início do Inverno: Final de fevereiro

Fim do inverno: junho

Previsão da quantidade de chuva: 370 mm

Meses mais chuvosos: abril

Noticias recentes




Centro-norte do estado tem aviso meteorológico para chuvas mais expressivas entre sábado e domingo


A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico...

Saiba mais

Veja também



Semana começa com tempo estável no Ceará, mas há chance ...
previsão de chuvas



Ceará chega a cerca de 75% do território com seca ...
panorama da seca





Identificar Pragas





Atenção

Confirme se essa imagem esta legível e que mostra perfeitamente a doença





Identificar Pragas

Confira o seu Diagnóstico

Traça-do-tomate




Sintomas

Mineração (caminhos) nas folhas. - Galerias no caule. - Frutos com buracos e podridão. - Queda prematura de flores e frutos.



Saiba mais

Escolha o tipo da sua solução



Convencional



Organicos



Seu Diagnóstico



Ouvir

A traça-do-tomateiro, cujo nome científico é *Tuta absoluta*, é uma praga que causa sérios prejuízos à cultura do tomate. Ela ataca as folhas, hastes e frutos, causando minas e galerias, o que pode levar à perda de até 100% da produção.

Ciclo de vida:

- O ciclo de vida da traça-do-tomateiro varia de 26 a 30 dias.
- Adultos são pequenas mariposas cinza-prateadas que medem cerca de 10 mm e possuem hábitos noturnos.
- As fêmeas depositam ovos nas folhas, hastes e frutos, principalmente nas partes mais jovens da planta.
- As larvas são brancas ou verdes, com uma placa protorácica preta em forma de meia-lua, e passam por quatro estádios larvais.

Danos:

- As larvas se alimentam das folhas, causando minas e galerias que podem afetar a fotossíntese e reduzir o desenvolvimento da planta.
- Atingem também as hastes e frutos, causando danos diretos e facilitando a entrada de doenças.
- Infestações severas podem levar à queda dos frutos e à perda total da produção.

Sintomas:

- Mineração (caminhos) nas folhas.
- Galerias no caule.
- Frutos com buracos e podridão.
- Queda prematura de flores e frutos.

Diagnostico errado?

Refazer Diagnostico





Soluções Orgânicas

Definição



Produtos Industrializados



Receitas de produtos naturais



Calda bordaleza

Bastante utilizada em frutíferas e hortaliças para ...



Cal virgem e hidratada

A cal virgem em pó pode ser usada para desinfecção ...



Receitas com alho

repelente para insetos, bactérias, nematoides...





Soluções Orgânicas

Definição



Defensivos orgânicos, também conhecidos como defensivos biológicos ou naturais, são produtos utilizados na agricultura para proteger as plantas contra pragas e doenças, utilizando ingredientes ativos de **origem natural**.

Produtos Industrializados



Receitas de produtos naturais



Calda bordaleza

Bastante utilizada em frutíferas e hortaliças para ...



Cal virgem e hidratada

A cal virgem em pó pode ser usada para desinfecção ...



Receitas com alho

repelente para insetos, bactérias, nematoides...





Produtos industrializados

Praga da Horta



PRAGA DA HORTA é um inseticida natural à base de Azadiractina, eficaz contra mais de 500 pragas, como pulgões, cochonilhas e o mosquito Aedes aegypti. Seguro para humanos, é ideal para uso em plantas, hortas e jardins, com ação preventiva e curativa

Acaricida

Inseticida



Instruções de uso:

- Diluição: Diluir 1 litro do produto em 10 litros de água.
- Aplicação: Pulverizar diretamente nas plantas e nos insetos (adultos, ninfas e ovos).
- Horário ideal: Aplicar à tarde, pois o produto é fotossensível (menos luz solar aumenta a eficácia).
- Restrições: Não aplicar em dias chuvosos ou durante horários quentes do dia.

Segurança:

- Utilize equipamentos de proteção individual (luvas, mascaras e olhos, etc) durante a aplicação.
- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto antes do uso.
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lave abundantemente com água.
- Em caso de ingestão, procure orientação médica.

Dosagem:

- Uso curativo: Pulverizar até 2 vezes por semana.
- Uso preventivo: Pulverizar 1 vez por semana ou a cada 15 dias.



Receitas Naturais

Calda Bordaleza



Calda bordaleza é um defensivo caseiro, feito com sulfato de cobre e cal. Ela serve combater fungos, lagarta, cochonilha, ferrugem e até alguns caramujos.



Ouvir

Ingredientes:

- Água - 10 L
- Sulfato de Cobre - 100 g
- Cal Virgem - 100 g

Modo de Preparo:

Em um balde de plástico, comece diluindo o cobre em 5 L de água. Em outro recipiente, coloque a cal e vá adicionando a água devagar até a mistura ficar pastosa. Adicione os 5 L restantes, mexendo vigorosamente com uma colher de pau.

Agora, você tem duas soluções: uma branca (leite de cal) e outra azul (cobre). Coloque a solução de cal em um recipiente em que caibam 10 L e adicione a solução de cobre, criando uma mistura azul-celeste.

Atenção:

Antes de usar o fungicida, pare e faça o teste da acidez que deve ser neutro ou um pouco alcalino. Pingue uma gota da calda em uma lâmina de faca de ferro. Aguarde três minutos e veja se a lâmina ficou vermelha. Se sim, é porque a calda está ácida demais e vai queimar a planta.

Para resolver o problema, é necessário fazer mais leite de cal. É importante que o cobre seja adicionado ao leite de cal, nunca o contrário. Então, faça mais um pouco da solução de cal e adicione a calda devagar. Siga fazendo o teste da acidez até que o resultado seja negativo.



Soluções Convencionais

Definição



Produtos Industrializados



Vertimec 18 EC



Acaricida

Inseticida

nematicida



Fastac



inseticida



Connect Bayer



inseticida



Glifosato



herbicida





Soluções Convencionais

Definição



Defensivos químicos, também conhecidos como agrotóxicos. Eles são **produtos químicos** projetados para controlar ou eliminar organismos, assim como doenças considerados prejudiciais à produção agrícola

Produtos Industrializados



Vertimec 18 EC



Acaricida

Inseticida

nematicida



Fastac



inseticida



Connect Bayer



inseticida



Glifosato



herbicida



Produtos Quimicos

Vertimec 18 EC



O Vertimec 18 EC age por contato e ingestão, sendo eficaz contra ácaros, insetos e nematóides. Ele é absorvido pelas plantas, conferindo ação sistêmica e protegendo contra pragas que se alimentam da parte interna das plantas

Acaricida

Inseticida

nematicida



Ouvir

Instruções de uso:

Recomenda-se aplicar o produto no início da infestação, dirigindo a aplicação para as partes mais jovens da planta e atingindo a face inferior das folhas. É importante repetir a aplicação a cada 7 a 10 dias, ou conforme a necessidade, para um controle eficaz. O volume de calda e a dosagem podem variar de acordo com a cultura, o tipo de aplicação (terrestre ou aérea) e a praga alvo.

Segurança:

- Utilize equipamentos de proteção individual (luvas, mascaras e olhos, etc) durante a aplicação.
- Leia atentamente o rótulo e a bula do produto antes do uso.
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lave abundantemente com água.
- Em caso de ingestão, procure orientação médica.

Dosagem:

A dosagem recomendada geralmente varia de 40 a 100 mL por 100 litros de água, dependendo da praga e da cultura, por exemplo, para mosca-minadora, a dose pode variar entre 50 e 100 mL/100L.



Agenda



Você tem 5 tarefas para hoje.
Status: 2 Tarefas concluidas

TAREFAS DE HOJE

- 11:30 - Pulverização.

✓
- 12:30 - Irrigação.

✓
- 13:00 - Redução de Rebanho.
- 14:30 - Visita Técnica.
- 15:30 - Venda de Produtos.

Adicionar Tarefa

JUNHO							▼
dom.	seg.	ter.	qua.	quin.	sex.	sab.	
1	2	3	4	5	6	7	
pulveriza ção		pulveriza ção		pulveriza ção		pulveriza ção	
8	9	10	11	12	13	14	
plantação		plantação		plantação		plantaça o	
15	16	17	18	19	20	21	
colheita		colheita		colheita		colheit a	
23	24	25	26	27	28	29	
feira		feira		feira			



Agenda



Você tem 5 tarefas para hoje.
Status: 2 Tarefas concluidas

TAREFAS DE HOJE

- 11:30 - Pulverização.

✓
- 12:30 - Irrigação.

✓
- 13:00 - Redução de Rebanho.
- 14:30 - Visita Técnica.
- 15:30 - Venda de Produtos.
- :--

Adicionar Tarefa

✓

JUNHO						
dom.	seg.	ter.	qua.	quin.	sex.	sab.
1	2	3	4	5	6	7
pulveriza ção		pulveriza ção		pulveriza ção		pulveriza ção
8	9	10	11	12	13	14
plantação		plantação		plantação		plantaçã o
15	16	17	18	19	20	21
colheita		colheita		colheita		colheit a
23	24	25	26	27	28	29
feira		feira		feira		



Tarefas

Dia 07/06

08:15

Pulverizar



09:30

Adubar



10:15

Irigar



14:25

Visita tecnica



-- : --

Adicionar Tarefa





Conversas



Pesquisar Conversa



João da Silva
Conseguir resolver

20:12



Douglas da feira
Vai tá livre aqui que horas?

20:12



Grupo do Sindicato
Você: Sabem quando chega?

20:12



Agroshop
O produto que você quer vai estar...

20:12



Assistente Jurídico
O problema que você está lindand...

20:12



Assistente sindical
Certo, obrigado. Estarei ai no d...

20:12





Assistente sindical

Online

31 de Fevereiro

Bom dia. Estou precisando resolver um problema para conseguir o auxílio, mas preciso resolver um problema com os documentos do terreno



Bom dia, seu João! Tudo bem com o senhor? Estou aqui pra ajudar no que for preciso. Só pra confirmar direitinho: o senhor está se referindo ao Auxílio Emergencial Rural, aquele benefício voltado para os pequenos produtores e trabalhadores rurais que tiveram prejuízos ou dificuldades por conta da estiagem ou outras situações de emergência, certo? O senhor precisa marcar a visita com o assistente jurídico para resolver sobre essa questão sobre o terreno.

Eu ainda não estou entendendo se preciso marcar para ir resolver aí pessoalmente ou se tenho que falar com o assistente por telefone. Tem como me explicar melhor?



Entendi, você precisa vir resolver pessoalmente. Podemos marcar para que você venha dia 8. Nesse dia você precisará falar com o assistente para consultar o assistente, tudo bem por você?

Certo, obrigado. Estarei aí no dia marcado para fazer a solicitação.



Digite sua mensagem





Pesquisar

Cultivos

**Manjeriçao****Milho****Cenoura****Alface****Feijao de Corda****Tomate**



Informações




Pesquisar



Manjeriç o



Cenoura



Feij o de Corda



Favoritos (1)



Manjeri o

[+ Adicionar Cultivo](#)



Manjeriço



Ocimum basilicum

Requisitos de Cultivo

-  Luz solar: Sol pleno ou meia-sombra
-  Rega 3x: por semana ou quando o solo estiver seco
-  Temperatura ideal: 20°C a 30°C
-  Tipo de solo :Fértil, bem drenado, com matéria orgânica
-  Ciclo de vida: Anual

Dicas de Plantio

- Época ideal para plantar: Primavera e Verão
- Dica: Eviste encharcar o solo para não apodrecer as raízes
- Adubação: A cada 15 dias com adubo orgânico

Cuidados e Problemas Comuns

Pulgões → Use inseticida natural

Clima → Clima Abaixo do Recomendado para o Cultivo



Manjeriço


- Época ideal para plantar: Primavera e Verão
- Dica: Evite encharcar o solo para não apodrecer as raízes
- Adubação: A cada 15 dias com adubo orgânico

Cuidados e Problemas Comuns

Pulgões → Use inseticida natural

Clima → Clima Abaixo do Recomendado para o Cultivo

Junho



- Temperatura Maxima
- Temperatura Atual
- Temperatura Minima