

Phương thức nhập	Nhóm lỗi	Input
Nhập thủ công (Chat Box)	Nhóm 1: Ảo giác số trang & Metadata	<code>custom_query</code> : "Liệt kê các mô hình xử lý ngôn ngữ được nhắc đến"
Bôi đen thuật ngữ	Nhóm 1: Chặn kiến thức ngoài phạm vi bài	Bôi đen: "huật toán PPO (Proximal Policy Optimization)" hoặc "PPO"
Bôi đen + Nhập bổ sung (Follow-up)	Nhóm 2: Bức tường chữ & Phân tầng	Bôi đen: "Routing" kèm câu hỏi: "Routing khác gì so với Parallelization?"
Bôi đen thuật ngữ	Nhóm 3: Sập RAG & Đọc trực tiếp DOM/Tiêu đề	Bôi đen: "Workflow patterns — đủ cho hầu hết bài toán"

Nhập thủ công (Chat Box)	Nhóm 4: Cross-slide & Mất nguồn/Trích dẫn kép	<code>custom_query</code> : "Cơ chế Attention và Transformer xử lý song song khác gì với Parallelization workflow?"
Bôi đen thuật ngữ	Nhóm 5: Thao tác lỗi & Chặn Guardrail	Bôi nhầm: " <code>--> &</code> " hoặc chỉ bôi 1 ký tự: <code>"w"</code>
Bôi đen thuật ngữ	Nhóm 5: Luồng Socratic Probing & Nút bấm UI	Bôi đen: " <code>Prompt Chaining</code> "