

Mã TC	Nhóm lỗi & Bản chất kiểm thử	Input thực tế (User Input / Custom Query)	Vị trí ngữ cảnh (Slide Viewer)	Kết quả kỳ vọng (Expected Behavior)
TC-01	Nhóm 1: Ảo giác trang & Liệt kê ngắn (Thay thế STT 1, 2)	user_input: "Liệt kê các mô hình xử lý ngôn ngữ được nhắc đến"	Day 1 - Trang 8	Trả lời chính xác: RNN, LSTM, Transformer, BERT, GPT. Trích dẫn chuẩn [Trang 8], không bịa số trang ngoài phạm vi (như trang 304, 957).
TC-02	Nhóm 1: Chặn kiến thức ngoài phạm vi (Thay thế STT 4)	user_input: "Thuật toán PPO (Proximal Policy Optimization)"	Day 1 - Trang 8	Từ chối trả lời nội dung chuyên sâu; nêu rõ PPO thuộc bài học RLHF chuyên sâu, không nằm trong nội dung Day 1. Trích dẫn [Trang 8].
TC-03	Nhóm 2: Bức tường chữ & Micro-summary (Thay thế STT 5, 6)	user_input: "Routing" custom_query: "Routing khác gì so với Parallelization?"	Day 2 - Trang 52	Micro-summary súc tích (< 200 ký tự): Đối lập rõ Routing (phân loại input vào nhánh chuyên biệt) vs Parallelization (chạy song song rồi tổng hợp/vote). Cấm xả text dài > 800 ký tự.

TC-04	Nhóm 3: Sập RAG & Đọc trực tiếp DOM/Tiêu đề (Thay thế STT 10, 11, 13)	user_input: "Workflow patterns — đủ cho hầu hết bài toán"	Day 2 - Trang 52	Không báo lỗi "không tìm thấy dữ liệu slide 52". Nhận diện tức thời tiêu đề và nêu 3 mô hình cốt lõi của Anthropic (Prompt Chaining, Routing, Parallelization).
TC-05	Nhóm 4: Cross-slide & Trích dẫn kép (Day 1 $\leftrightarrow$ Day 2) (Thay thế STT 15, 16, 17)	user_input: "Workflow patterns" custom_query: "Cơ chế Attention và Transformer xử lý song song khác gì với Parallelization workflow?"	Đang đứng tại: Day 2 - Trang 52	Phân biệt đúng Attention/Transformer (kiến trúc cấp mô hình ở Day 1) với Parallelization (luồng workflow cấp Agent ở Day 2). Bắt buộc trích dẫn cả 2 slide: [Day 1 - Trang 8] và [Day 2 - Trang 52].
TC-06	Nhóm 5: Guardrail chặn ký tự rác / đồ họa (Thay thế STT 18, 19)	user_input: "--> &" (hoặc chỉ bôi 1 ký tự: "w")	Day 1 hoặc Day 2	Guardrail chặn ngay lập tức (< 20ms): Phản hồi nhắc nhở văn bản quá ngắn/chứa ký tự rác, không gọi qua mô hình sinh để bịa nghĩa (như embedding hay xin lỗi dài dòng).

TC-07	Nhóm 5: Luồng Socratic Probing & Interactive UI <i>(Thay thế STT 7, 8, 9, 20)</i>	<code>user_input:</code> "Prompt Chaining"	Day 2 - Trang 52	Micro-summary 1–2 câu (chia task tuần tự đổi độ trễ lấy độ chính xác) + Bắt buộc sinh 2 nút gọi mở Socratic (ví dụ: <i>Option A: Tìm hiểu gate kiểm tra giữa các bước →, Option B: Khi nào nên đổi sang Routing thay vì Chaining? →</i>).
--------------	---	---	-------------------------	---