
<<router>>
ScanRouter
+create_scan(mode : ScanMode, images : list) : ScanAccepted
+get_scan(id : UUID, wait : int) : ScanOut
+update_item(id : UUID, item_id : UUID, req : ItemPatch) : ItemOut
+confirm(id : UUID) : ConfirmOut
+discard(id : UUID) : ScanOut
<<service>>
ScanService
+create_scan(user_id : UUID, mode : ScanMode, images : list) : ScanAccepted
+get_scan(user_id : UUID, scan_id : UUID, wait_s : int) : ScanOut
+confirm(user_id : UUID, scan_id : UUID) : ConfirmOut
+discard(user_id : UUID, scan_id : UUID) : ScanOut
+sweep_stuck_scans(now : datetime) : int
<<repository>>
ScanRepository
+add_scan(scan : Scan) : None
+get_scan(user_id : UUID, scan_id : UUID) : Scan
+set_status(scan_id : UUID, status : ScanStatus) : None
+upsert_item(item : ScanItem) : None
+stuck_scans(now : datetime) : list
<<domain>>
ScanItem
-ingredient_id : UUID
-final_count : int
-qty_level : QtyLevel
-user_action : Action
0..*
<<domain>>
Scan
-mode : ScanMode
-status : ScanStatus
-attempts : int
-enqueued_at : datetime
1..2
<<domain>>
ScanImage
-ordinal : int
-shelf_group : int
-storage_key : str
-contributed : bool
Tastoria | CL07a
Powered ByVisual Paradigm Community Edition